

Pregão Eletrônico

925894.1412019 .9176 .4548 .11667288



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00141/2019

Às 09:00 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 084/2017 de 03/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1412019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00141/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material elétrico, bomba dosadora eletromagnética para a ETA São Pedro e padrão trifásico, conforme especificações contidas no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR**Descrição Complementar:** ITEM 01 CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Código: 010.232.0029-5 Quantidade: 40m Descrição: Cabo flexível de 95 mm² com isolamento para 1Kv de cor PRETA com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado e em segmento único e contínuo, sem nenhum seccionamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.726,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.726,0000 .

Item: 2

Descrição: PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR**Descrição Complementar:** ITEM 02 PADRAO TRIFASICO 60A Código: 010.096.0061-3 Quantidade: 1 PÇ Descrição: Padrão CEMIG montado com disjuntor termomagnético nema 3 X 60A. Sete metros de altura, entrada aérea e saída subterrânea, completo com hastes de aterramento e cabo terra. Poste do padrão fabricado em tubo galvanizado redondo. Caixa de medição fabricada em chapa de ferro com pintura anti-corrosiva. Obrigatório fornecer hastes e cabo de aterramento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.228,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 3

Descrição: PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR**Descrição Complementar:** ITEM 03 TRANSDUTOR DE TENSAO DE 0.06 VDC Código: 010.188.0001-0 Quantidade: 3 PÇ Descrição: Transdutor analógico de tensão; isolamento galvânico na entrada e saída; saída analógica de 4 a 20 mA; encapsulamento padrão DIN de fixação em fundo de painel (trilho de 35 mm); alimentação 24 Vdc; tipo de medida DC; faixa de tensão 0.06 Vdc; tipo de alimentação auxiliar: (17 a 30) Vdc; corrente máxima de consumo: 150 mA; grau de proteção: IP 40; impedância de entrada 40 KO; tempo de resposta de 100 ms.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.347,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 4

Descrição: PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR**Descrição Complementar:** ITEM 04 TRANSDUTOR DE TENSAO DE 100 VDC Código: 010.188.0007-0 Quantidade: 3 PÇ Descrição: Transdutor analógico de tensão; isolamento galvânico na entrada e saída; saída analógica de 4 a 20 mA; encapsulamento padrão DIN de fixação em fundo de painel (trilho de 35 mm); alimentação 24 Vdc; tipo de

medida DC; faixa de tensão 100Vdc; tipo de alimentação auxiliar: (17 a 30) Vdc; corrente máxima de consumo: 150 mA; grau de proteção: IP 40; impedância de entrada 2 MO; tempo de resposta de 1 ms.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.307,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR

Descrição Complementar: ITEM 05 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA Código: 006.003.0016-1

Quantidade: 2 PÇ Descrição: Bomba dosadora de produtos químicos manual com ajuste constante, anéis em viton, diafragma em PTFE, ajuste via potenciômetro, cabeçote em acrílico, resistente a ácido clorídrico, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sulfato de sódio, tensão de alimentação: 220 Vac bifásico, proteção: IP65, consumo de energia: 30 W/hora, fusível de proteção: 1A, caixa em nylon reforçada em fibra, montagem vertical, válvulas em PPS com esfera cerâmica, mangueiras em PE, dosagem mínima: 5l/h, dosagem máxima: 45l/h, pressão de 0 a 10 Bar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.743,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.743,0000 .

Histórico

Item: 1 - PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 43,1500	R\$ 1.726,0000	26/02/2020 12:45:05
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETA com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado e em segmento único e contínuo, sem nenhum seccionamento. MARCA: CONDUMIG							
02.011.280/0001-69	NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 44,7600	R\$ 1.790,4000	20/02/2020 09:43:40
Marca: MEG/CORFIO Fabricante: MEG/CORFIO Modelo / Versão: CABO FLEX.1X95MM 1 KV PR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETA com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado e em segmento único e contínuo, sem nenhum seccionamento.							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	40	R\$ 55,0000	R\$ 2.200,0000	27/02/2020 08:25:27
Marca: SIL Fabricante: SIL Modelo / Versão: CABO FLEX 1KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETA com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado e em segmento único e contínuo, sem nenhum seccionamento.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	31.724.820/0001-50	27/02/2020 09:00:22:387
R\$ 1.790,4000	02.011.280/0001-69	27/02/2020 09:00:22:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:03:35	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	27/02/2020 09:14:59	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentar obter melhores preços para a Administração. .
Encerrada Disputa Aberta	27/02/2020 09:25:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	27/02/2020 09:25:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 09:41:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 11:00:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55.
Aceite	28/02/2020 09:03:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.726,0000. Motivo: Justificativa registrada em chat em (28/02/2020 09:01:02).
Habilitado	28/02/2020 09:41:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.228,9000	R\$ 1.228,9000	26/02/2020 12:45:05
Marca: VOLT Fabricante: VOLT Modelo / Versão: VOLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PADRAO TRIFASICO 60ª Padrão CEMIG montado com disjuntor termomagnético nema 3 X 60A. Sete metros de altura, entrada aérea e saída subterrânea, completo com hastes de aterramento e cabo terra. Poste do padrão fabricado em tubo galvanizado redondo. Caixa de medição fabricada em chapa de ferro com pintura anti-corrosiva. Obrigatório fornecer hastes e cabo de aterramento. MARCA: VOLT							
02.011.280/0001-69	NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.890,0000	R\$ 1.890,0000	20/02/2020 09:43:40
Marca: PADRÃO CEMIG Fabricante: PADRÃO CEMIG Modelo / Versão: PADRÃO CEMIG 3 X 60A 7 MTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Padrão CEMIG montado com disjuntor termomagnético nema 3 X 60A. Sete metros de altura, entrada aérea e saída subterrânea, completo com hastes de aterramento e cabo terra. Poste do padrão fabricado em tubo galvanizado redondo. Caixa de medição fabricada em chapa de ferro com pintura anti-corrosiva. Com hastes e cabo de aterramento.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.890,0000	02.011.280/0001-69	27/02/2020 09:00:22:387
R\$ 1.228,9000	26.507.653/0001-55	27/02/2020 09:00:22:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:03:51	Item Aberto.

Reinício da Disputa Aberta	27/02/2020 09:15:17	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentar obter melhores preços para a Administração. .
Encerrada Disputa Aberta	27/02/2020 09:26:00	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	27/02/2020 09:26:00	Item encerrado.
Recusa	28/02/2020 09:06:12	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.228,9000. Motivo: Justificativa registrada em chat em (28/02/2020 09:03:53).
Recusa	28/02/2020 09:36:55	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.011.280/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000. Motivo: Justificativa registrada em chat em (28/02/2020 09:34:36).
Item cancelado no julgamento	28/02/2020 09:37:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado na aceitação por não haver mais propostas comerciais válidas a serem convocadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marcas: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: ABB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSDUTOR DE TENSÃO DE 0.06 VDC Transdutor analógico de tensão; isolamento galvânico na entrada e saída; saída analógica de 4 a 20 mA; encapsulamento padrão DIN de fixação em fundo de painel (trilho de 35 mm); alimentação 24 Vdc; tipo de medida DC; faixa de tensão 0.06 Vdc; tipo de alimentação auxiliar: (17 a 30) Vdc; corrente máxima de consumo: 150 mA; grau de proteção: IP 40; impedância de entrada 40 KO; tempo de resposta de 100 ms. MARCA: ABB	Sim	Sim	3	R\$ 449,2000	R\$ 1.347,6000	26/02/2020 12:45:05

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.347,6000	26.507.653/0001-55	27/02/2020 09:00:22:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:04:15	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	27/02/2020 09:15:30	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentar obter melhores preços para a Administração. .
Encerrada Disputa Aberta	27/02/2020 09:26:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	27/02/2020 09:26:11	Item encerrado.
Recusa	28/02/2020 09:07:32	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.347,6000. Motivo: Justificativa registrada em chat em (28/02/2020 09:04:36).
Item cancelado no julgamento	28/02/2020 09:08:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado na aceitação por não haver mais propostas comerciais válidas a serem convocadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 435,8600	R\$ 1.307,5800	26/02/2020 12:45:05
Marca: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: ABB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSDUTOR DE TENSAO DE 100 VDC Transdutor analógico de tensão; isolamento galvânico na entrada e saída; saída analógica de 4 a 20 mA; encapsulamento padrão DIN de fixação em fundo de painel (trilho de 35 mm); alimentação 24 Vdc; tipo de medida DC; faixa de tensão 100Vdc; tipo de alimentação auxiliar: (17 a 30) Vdc; corrente máxima de consumo: 150 mA; grau de proteção: IP 40; impedância de entrada 2 MO; tempo de resposta de 1 ms. Transdutor analógico de tensão; isolamento galvânico na entrada e saída; saída analógica de 4 a 20 mA; encapsulamento padrão DIN de fixação em fundo de painel (trilho de 35 mm); alimentação 24 Vdc; tipo de medida DC; faixa de tensão 100Vdc; tipo de alimentação auxiliar: (17 a 30) Vdc; corrente máxima de consumo: 150 mA; grau de proteção: IP 40; impedância de entrada 2 MO; tempo de resposta de 1 ms. MARCA: ABB							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.307,5800	26.507.653/0001-55	27/02/2020 09:00:22:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:04:30	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	27/02/2020 09:15:41	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentar obter melhores preços para a Administração. .
Encerrada Disputa Aberta	27/02/2020 09:26:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	27/02/2020 09:26:19	Item encerrado.
Recusa	28/02/2020 09:08:58	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.307,5800. Motivo: Justificativa registrada em chat em (28/02/2020 09:04:36).
Item cancelado no julgamento	28/02/2020 09:09:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado na aceitação por não haver mais propostas comerciais válidas a serem convocadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.371,6600	R\$ 2.743,3200	26/02/2020 12:45:05
Marca: MEGAFLUX Fabricante: MEGAFLUX Modelo / Versão: MEGAFLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA Bomba dosadora de produtos químicos manual com ajuste constante, anéis em viton, diafragma em PTFE, ajuste via potenciômetro, cabeçote em acrílico, resistente a ácido clorídrico, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sulfato de sódio, tensão de alimentação: 220 Vac bifásico, proteção: IP65, consumo de energia: 30 W/hora, fusível de proteção: 1A, caixa em nylon reforçada em fibra, montagem vertical, válvulas em PPS com esfera cerâmica, mangueiras em PE, dosagem mínima: 5l/h, dosagem máxima: 45l/h, pressão de 0 a 10 Bar. MARCA: MEGAFLUX							
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.784,0000	R\$ 3.568,0000	21/02/2020 09:02:22
Marca: Exatta Fabricante: Exatta Modelo / Versão: Dosadora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba dosadora de produtos químicos manual com ajuste constante, anéis em viton, diafragma em PTFE, ajuste via potenciômetro, cabeçote em acrílico, resistente a							

ácido clorídrico, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sulfato de sódio, tensão de alimentação: 220 Vac bifásico, proteção: IP65, consumo de energia: 30 W/hora, fusível de proteção: 1A, caixa em nylon reforçada em fibra, montagem vertical, válvulas em PPS com esfera cerâmica, mangueiras em PE, dosagem mínima: 5l/h, dosagem máxima: 45l/h, pressão de 0 a 10 bar. Marca / Fabricante / Modelo: Exatta / Dosadora.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.568,0000	03.217.016/0001-49	27/02/2020 09:00:22:387
R\$ 2.743,3200	26.507.653/0001-55	27/02/2020 09:00:22:387
R\$ 2.743,3100	03.217.016/0001-49	27/02/2020 09:24:47:570
R\$ 2.743,0000	26.507.653/0001-55	27/02/2020 09:25:59:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:04:45	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	27/02/2020 09:15:51	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentar obter melhores preços para a Administração. .
Encerrado	27/02/2020 09:27:59	Item encerrado.
Aceite	28/02/2020 09:04:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 2.743,0000. Motivo: Justificativa registrada em chat em (28/02/2020 09:01:02).
Habilitado	28/02/2020 09:41:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/02/2020 08:59:46	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	27/02/2020 09:00:57	Iniciaremos a sessão com a abertura dos itens para lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:01:20	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	27/02/2020 09:01:38	Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	27/02/2020 09:01:53	Bons negócios a todos.
Pregoeiro	27/02/2020 09:03:36	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:03:51	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:04:15	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:04:30	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:04:45	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:14:59	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:15:17	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:15:30	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:15:32	Senhores licitantes, por favor forneçam seus lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:15:41	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:15:51	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	27/02/2020 09:25:46	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	27/02/2020 09:25:46	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	27/02/2020 09:26:00	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	27/02/2020 09:26:00	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	27/02/2020 09:26:11	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	27/02/2020 09:26:11	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	27/02/2020 09:26:19	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	27/02/2020 09:26:19	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/02/2020 09:27:59	O item 5 está encerrado.
Sistema	27/02/2020 09:28:00	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	27/02/2020 09:29:02	Senhores licitantes, por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/02/2020 09:31:36	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Prezado licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens 01, 02, 03, 04 e 05. Estou no aguardo de seu breve retorno. Obrigado.
26.507.653/0001-55	27/02/2020 09:34:38	Bom dia. Não é possível a redução, visto que os preços de alguns itens sobrepõem os preços de outros.
Pregoeiro	27/02/2020 09:36:28	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Obrigado senhor licitante. Por favor permaneça conectado.
Pregoeiro	27/02/2020 09:38:31	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Prezado licitante, findada a etapa de lances e negociação, informo que será convocado anexo para o envio da proposta comercial atualizada dos itens 01, 02, 03, 04 e 05. Favor observar que convocaremos as propostas comerciais de todos os itens através do anexo do item 01.
Pregoeiro	27/02/2020 09:39:25	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Está aberto o prazo para envio da proposta comercial atualizada, INCLUINDO CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme Capítulo 5 do Edital), a qual deverá ser recebida como anexo no sistema, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	27/02/2020 09:41:07	Senhor fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/02/2020 09:42:05	Retornaremos este certame em 27/02/2020 às 15:00 horas. Excelente dia a todos.
Sistema	27/02/2020 11:00:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/02/2020 14:59:40	Senhores licitantes, boa tarde. Estamos aguardando a manifestação da área técnica sobre as propostas comerciais da empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. Assim, retornaremos esse certame em 28/02/2020, às 09:00 horas. Excelente tarde a todos.
Pregoeiro	28/02/2020 08:59:48	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	28/02/2020 09:00:30	A área técnica da Cesama, representada nesse certame pelo chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, Ronaldo Guimarães Reis, manifestou-se sobre as propostas comerciais da empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
Pregoeiro	28/02/2020 09:01:02	Segundo a área técnica, os itens 1 e 5 atendem ao especificado no Termo de Referência e podem ser aceitos. Faremos a aceitação desses itens no sistema. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	28/02/2020 09:03:53	Segundo a área técnica: "O item 2 não atende a especificação pois o material ofertado tem a entrada de energia é aérea e a saída de energia do padrão é aérea. Na especificação pedimos entrada aérea e saída subterrânea."
Pregoeiro	28/02/2020 09:04:36	Segundo a área técnica: "No item 3 e item 4, não atende pois a alimentação do transdutor ofertado é corrente alternada e na especificação estamos pedindo com tensão continua."
Sistema	28/02/2020 09:08:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/02/2020 09:11:53	Para NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 2 e concedemos um prazo de 20 (vinte) minutos para

manifestação, conforme item 9.11.6 do Edital, sob pena de desclassificação de sua proposta comercial para o item 2.

Pregoeiro	28/02/2020 09:14:02	Para NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	28/02/2020 09:17:36	Para NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	28/02/2020 09:20:32	Para NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	28/02/2020 09:23:44	Para NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	28/02/2020 09:26:20	Para NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	28/02/2020 09:31:35	Para NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	28/02/2020 09:34:36	Como a licitante NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA não se manifestou de forma tempestiva sobre o interesse em ofertar o item 2 conforme registrado em chat em (28/02/2020 09:11:53), sua proposta comercial para o item 2 está desclassificada.
Pregoeiro	28/02/2020 09:37:53	Trataremos agora sobre habilitação de Fornecedores.
Pregoeiro	28/02/2020 09:38:43	Em consulta ao Sicaf, à documentação disponibilizada pelos licitantes no Comprasnet e com a diligência empreendida pelo Pregoeiro, constatamos que a empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI atende ao exigido para habilitação de fornecedores no Capítulo 6 do Edital.
Pregoeiro	28/02/2020 09:39:01	Faremos a habilitação do fornecedor no sistema. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	28/02/2020 09:41:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/02/2020 às 10:17:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	28/02/2020 09:08:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	28/02/2020 09:41:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/02/2020 às 10:17:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:17 horas do dia 28 de fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO ROMILDO PIRES JUNIOR
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

