

➤ Pregão Eletrônico

925894.32020 .12464 .4677 .46965831



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2020

Às 09:01 horas do dia 18 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 02/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 32020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Caldo Verde Bile Brilhante, Ceba E. coli, Ceba E. aerogenes, Criotubos TSB, Alça plástica descartável, Substrato Cromogênico Enzimático, Envelope para esterilização e Placas de Petri 100 X 15 mm, para o Laboratório Central da CESAMA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Descrição Complementar: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 463,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT, pelo melhor lance de R\$ 332,0000 .

Item: 2

Descrição: ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Descrição Complementar: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 491,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Descrição Complementar: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 509,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Descrição Complementar: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 732,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5**Descrição:** ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA**Descrição Complementar:** Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 250,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA**Descrição Complementar:** Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.649,4900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INOVA CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000 .**Item: 7****Descrição:** ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA**Descrição Complementar:** Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 149,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 8****Descrição:** ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA**Descrição Complementar:** Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 766,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.870.531/0001-91	SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	Não	Não	1	R\$ 463,6500	R\$ 463,6500	18/06/2020 08:40:15
Marca: Microgen Fabricante: CDH Modelo / Versão: FR 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Verde Brilhante Bile 2%. Composição: Digestivo péptico de tecido animal 10 g/l; lactose 10 g/l; Oxgall 20 g/l; verde brilhante 0.0133 g/l; solução final de pH de 7.2+/-0.2. Apresentação Pó. Frasco 500 g. Produto importado. DM 1121							
25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	17/06/2020 16:47:26
Marca: OXOID Fabricante: OXOID Modelo / Versão: FRASCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 -002.027.0003-8 CALDO VERDE BILE BRILHANTE 2%FR1 Descrição do Item Embalagem: 500g Composição em g/L Verde brilhante: 0,0133 g Peptona: 10 g Lactose: 10 g Bile de boi desidratada: 20 g pH final: 7,2 ± 0,2 a 25°C Características: Aparência do pó: cor bege a esverdeada, pó homogêneo e livre circulante. Sinônimos: Brilliant Green Bile Broth 2%; CVBB.							

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	18/06/2020 07:25:34
Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0048 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.							
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	17/06/2020 17:07:20
Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: B015-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% (BRILLIANT GREEN LACTOSE BILE BROTH 2%) - FRASCO COM 500 G. Para a detecção e confirmação de bactérias coliformes em água e alimentos.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	13.440.815/0001-33	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 1.500,0000	10.824.101/0001-30	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 600,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 463,6500	27.870.531/0001-91	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 420,0000	13.440.815/0001-33	18/06/2020 09:03:48:827
R\$ 419,0000	27.870.531/0001-91	18/06/2020 09:11:39:980
R\$ 410,0000	13.440.815/0001-33	18/06/2020 09:11:49:683
R\$ 409,0000	27.870.531/0001-91	18/06/2020 09:13:36:817
R\$ 400,0000	13.440.815/0001-33	18/06/2020 09:14:12:500
R\$ 399,0000	27.870.531/0001-91	18/06/2020 09:16:00:523
R\$ 380,0000	13.440.815/0001-33	18/06/2020 09:16:07:610
R\$ 379,0000	27.870.531/0001-91	18/06/2020 09:17:54:687
R\$ 370,0000	13.440.815/0001-33	18/06/2020 09:18:17:927
R\$ 369,0000	27.870.531/0001-91	18/06/2020 09:20:06:520
R\$ 350,0000	13.440.815/0001-33	18/06/2020 09:20:41:777
R\$ 332,0000	27.870.531/0001-91	18/06/2020 09:22:31:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2020 09:01:59	Item Aberto.
Encerrado	18/06/2020 09:24:31	Item encerrado.
Aceite	23/06/2020 09:39:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT, CNPJ/CPF: 27.870.531/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 332,0000.
Habilitado	03/07/2020 10:06:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT - CNPJ/CPF: 27.870.531/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	17/06/2020 16:47:26
Marca: MICROBIOLOGICS Fabricante: MICROBIOLOGICS							

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 49791 E. coli 25922 Lab Elite (335CRM) Mbl

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2020 09:26:50	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/06/2020 09:38:42	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Busca do melhor valor pela Administração.
Reinício da Disputa Aberta	18/06/2020 09:50:35	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca do melhor valor pela Administração..
Encerrada Disputa Aberta	18/06/2020 10:04:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/06/2020 10:04:55	Item encerrado.
Recusa	18/06/2020 14:36:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.932.088/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat.
Item cancelado no julgamento	18/06/2020 14:36:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pelo pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	17/06/2020 16:47:26
Marca: MICROBIOLOGICS Fabricante: MICROBIOLOGICS Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 49863 Klebsiella aerogenes 13048 Lab Elite (306CRM) Mbl							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2020 10:05:07	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/06/2020 10:15:57	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca do melhor valor pela administração.
Reinício da Disputa Aberta	18/06/2020 10:27:17	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca do melhor valor pela Administração.
Encerrada Disputa Aberta	18/06/2020 10:47:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/06/2020 10:47:04	Item encerrado.
Recusa	18/06/2020 14:37:01	Recusa da proposta. Fornecedor: ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.932.088/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat.
Item cancelado no julgamento	18/06/2020 14:37:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pelo pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 12,0000	R\$ 1.200,0000	17/06/2020 16:47:26
Marca: LABORCLIN Fabricante: LABORCLIN Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 04 -002.027.0008-9CRIOTUBO CALDO TSB 1ML COM 15% DE GLICEROLTUB100 Descrição do Item Embalagem: Estante com 100 tubos. Composição por litro: Digerido pancreático de caseína: 17,0g Digerido papainico de soja: 3,0g Cloreto de sódio: 5,0g Fosfato de potássio bibásico: 2,5g Glicose: 2,5g Glicerina: 15mL pH final: 7,3 ± 0,2 a 25°C							
10.919.350/0001-00	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 20,0000	R\$ 2.000,0000	17/06/2020 17:18:38
Marca: LABORCLIN Fabricante: LABORCLIN Modelo / Versão: 570202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRIOTUBO-TSB/GLICEROL-1mL-CX 8TB - FORNECIDOS EM CAIXAS COM 8 TUBOS							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 1.200,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 1.199,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:05:29:633
R\$ 1.190,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 10:11:11:003
R\$ 1.189,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:11:53:623
R\$ 1.170,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 10:13:07:983
R\$ 1.169,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:14:35:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2020 10:05:12	Item Aberto.
Encerrado	18/06/2020 10:16:35	Item encerrado.
Recusa	19/06/2020 09:04:41	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.919.350/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.169,0000. Motivo: Fornecedor não enviou sua proposta REAJUSTADA no prazo previsto em Edital, e conforme solicitado pelo Pregoeiro no chat em 18/06/20.
Recusa	19/06/2020 09:30:58	Recusa da proposta. Fornecedor: ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.932.088/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.170,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat.
Item cancelado no julgamento	19/06/2020 09:31:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pelo pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 0,3300	R\$ 330,0000	17/06/2020 16:47:26
Marca: INLAB Fabricante: INLAB Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 05 -002.002.0001-1ALCA PLASTICA DESCARTVAL E ESTERIL (PACOTE C/ 20 PECAS)PÇ1000 Descrição do Item ALÇA USO LABORATÓRIO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL PARA USO EM MICROBIOLOGIA COM CALIBRAÇÃO 1:100, FORMATO DE A NEL. CALIBRADA EM 10 MICROLITROS (1/100), DE POLIESTIRENO ESTÉRIL, COM APENAS UMA EXTREMIDADE DE USO DE MATERIAL COM FLEXIBILIDADE QUE PERMITA O ESTRIAMENTO SEM DANIFICAR O MEIO DE CULTURA E SEM QUEBRA DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APRESENTAR REGISTRO OU COMPROVANTE DE ISENTA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 330,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2020 10:33:02	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/06/2020 10:54:32	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca do melhor interessa da Administração.
Encerrada Disputa Aberta	18/06/2020 11:10:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/06/2020 11:10:11	Item encerrado.
Recusa	18/06/2020 14:37:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.932.088/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 330,0000. Motivo: Fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat
Item cancelado no julgamento	18/06/2020 14:37:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pelo pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.649,0000	R\$ 1.649,0000	17/06/2020 15:54:23
Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX Modelo / Versão: WP200I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLILERT UTILIZA A TECNOLOGIA DO SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO (DST) PARA DETECTAR DE FORMA SIMULTANEA OS COLIFORMES TOTAIS E E.COLI.DOS NUTRIENTES INDICADORES. ONPG-MUG, SÃO AS PRINCIPAIS FONTES DE CARBONO NO COLILERT E PODEM SER METABOLIZADOS PELA ENZIMA COLIFORME β-GALACTOSIDADE E A ENZIMA β-GLUCORONIDASE DE E. COLI, RESPECTIVAMENTE.RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS - METODO APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES							
10.919.350/0001-00	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	17/06/2020 17:18:38
Marca: LABORCLIN Fabricante: LABORCLIN Modelo / Versão: 510119 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUATEST COLI-ONPG/MUG - 200 TESTES							
25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.030,0000	R\$ 3.030,0000	17/06/2020 16:47:26
Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 06 -002.155.0001-6SUBSTRATO CROMOGENICO ENZIMATICO PARA SISTEMA COLILERTCX1 Descrição do Item REFERENCIA WP 200 - CAIXA C/ 200 FRASCONETES							
23.658.858/0001-43	INOVA CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	17/06/2020 18:50:31
Marca: IDEXX/USA Fabricante: IDEXX/USA Modelo / Versão: WP200I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLILERT-SUBSTRATO ENZIMÁTICO CROMOGÊNICO, DEFINIDO ONPG - MUG, COM RESULTADOS CONFIRMATIVOS PARA PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS E RESULTADOS POSITIVOS PARA E. COLI EM 24 HORAS, PELA OBSERVAÇÃO DE FLUORESCÊNCIAS, SEM NECESSIDADE DE ADIÇÃO DE OUTROS REAGENTES PARA CONFIRMAÇÃO. E PARA QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO MAIS PROVÁVEL DE BACTÉRIAS DO GRUPO COLIFORME, REALIZADA EM CARTELA PLÁSTICA ESTÉRIL. CAIXA COM 200 UN. APROVADO E REFERENCIADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23ª EDITION. ATENDE PORTARIA Nº 2.914/11 BEM COMO A VIGENTE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 (CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS SOBRE AS AÇÕES E OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), QUE EM SEU ANEXO XX ARTIGO 22 DIZ QUE TODA METODOLOGIA DE PARAMETROS DEVERÁ ESTAR APROVADA EM COMPENDIO OFICIAL INTERNACIONAL STANDART/ EPA E ISO. CÓDIGO: WP200I MARCA: IDEXX/USA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.200,0000	23.658.858/0001-43	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 3.030,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 2.500,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 1.649,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 09:01:09:527
R\$ 1.648,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:34:38:377
R\$ 1.566,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 10:35:36:687
R\$ 1.560,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:35:57:137
R\$ 1.482,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 10:36:24:007
R\$ 1.450,0000	23.658.858/0001-43	18/06/2020 10:36:39:520
* R\$ 148,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:36:43:027
R\$ 1.400,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 10:55:03:073
R\$ 1.399,0000	23.658.858/0001-43	18/06/2020 10:55:37:767
R\$ 1.320,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 10:55:59:090
R\$ 1.300,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:56:42:197
R\$ 1.230,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 10:57:03:240
R\$ 1.250,0000	10.919.350/0001-00	18/06/2020 10:57:58:463
R\$ 1.180,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 10:58:35:707
R\$ 1.170,0000	23.658.858/0001-43	18/06/2020 11:01:16:930
R\$ 1.100,0000	00.377.455/0001-20	18/06/2020 11:02:24:503
R\$ 1.099,0000	23.658.858/0001-43	18/06/2020 11:03:57:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2020 10:33:09	Item Aberto.
Exclusão de lance	18/06/2020 10:46:11	Exclusão do lance no valor de R\$ 148,0000.
Reinício da Disputa Aberta	18/06/2020 10:54:52	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca do melhor valor pela Administração.
Encerrado	18/06/2020 11:05:57	Item encerrado.
Aceite	23/06/2020 09:39:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVA CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.658.858/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000.
Habilitado	03/07/2020 10:06:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVA CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 23.658.858/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Cancelado	18/06/2020 09:01:09	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 9,9000	R\$ 990,0000	17/06/2020 16:47:26
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Modelo / Versão: UNIDADE						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 08 -002.130.0004-0 PLACA DE PETRI 100 X 15MMPÇ100
 Descrição do Item Placas de Petri de vidro borossilicato, Classe A resistentes à esterilização repetida por via úmida (autoclavação a 121°C) ou seca (esterilização a seco 180°C); Reutilizável Bordas reforçadas para proporcionar maior resistência mecânica. Não devem ser afetadas quimicamente, ou termicamente por qualquer dos métodos comumente empregados em laboratórios, onde a esterilização é rotineiramente usada. Fechamento das placas não é hermético.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 990,0000	25.932.088/0001-00	18/06/2020 09:01:09:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2020 10:47:45	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/06/2020 11:10:35	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca do melhor interesse da Administração.
Encerrada Disputa Aberta	18/06/2020 11:22:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/06/2020 11:22:09	Item encerrado.
Recusa	18/06/2020 14:38:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.932.088/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 990,0000. Motivo: fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat
Item cancelado no julgamento	18/06/2020 14:38:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pelo pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/06/2020 09:01:32	Bom dia, senhores fornecedores.
Pregoeiro	18/06/2020 09:01:38	Iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	18/06/2020 09:01:59	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2020 09:24:31	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	18/06/2020 09:26:50	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 09:27:00	Senhor fornecedor, apresente seu lance.
Pregoeiro	18/06/2020 09:27:21	Não será aceito qualquer valor acima daquele estimado pela CESAMA.
Pregoeiro	18/06/2020 09:33:36	Senhor fornecedor, apresente seu lance.
Pregoeiro	18/06/2020 09:38:42	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 09:50:35	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:04:55	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	18/06/2020 10:04:55	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	18/06/2020 10:05:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:05:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:08:49	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:15:57	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2020 10:16:36	O item 4 está encerrado.

Pregoeiro	18/06/2020 10:27:17	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:33:02	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:33:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:46:11	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 148,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	18/06/2020 10:47:04	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	18/06/2020 10:47:04	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	18/06/2020 10:47:45	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:54:32	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 10:54:52	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2020 11:05:57	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	18/06/2020 11:10:10	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	18/06/2020 11:10:11	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	18/06/2020 11:10:35	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/06/2020 11:22:09	A etapa aberta do item 8 foi encerrada.
Sistema	18/06/2020 11:22:09	O item 8 está encerrado.
Sistema	18/06/2020 11:22:09	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	18/06/2020 11:25:46	Senhores fornecedores, finalizada a etapa de lances, informamos que será retomada a sessão às 14:00 horas de hoje para negociação. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	18/06/2020 13:51:55	Boa tarde senhores fornecedores. Por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	18/06/2020 14:00:30	Iniciaremos a negociação, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	18/06/2020 14:09:20	Para ANALITICA LTDA - Senhor fornecedor, seus valores para os itens 02, 03, 05 e 08 estão acima daqueles provisionados pela CESAMA para aquisição. Favor reduzi-los a aqueles provisionados.
Pregoeiro	18/06/2020 14:14:08	Para ANALITICA LTDA - Senhor fornecedor, conforme item 9.14.,6 do Edital concederemos ao senhor vinte minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
25.932.088/0001-00	18/06/2020 14:18:56	UM MOMENTO
Pregoeiro	18/06/2020 14:19:49	Para ANALITICA LTDA - Ok, aguardamos, senhor fornecedor.
25.932.088/0001-00	18/06/2020 14:22:05	QUAL A REFERENCIA
Pregoeiro	18/06/2020 14:24:53	Para ANALITICA LTDA - Senhor fornecedor, a referência encontra-se no portal comprasnet, ao lado do item, onde lê-se valor máximo aceitável. Peço ao senhor que analise com cuidado, pois não será aceito qualquer valor acima do estimado pela CESAMA para nenhum dos itens.
Pregoeiro	18/06/2020 14:28:25	Para ANALITICA LTDA - Aguardamos sua manifestação a respeito.
25.932.088/0001-00	18/06/2020 14:30:59	UM MOMENTO
25.932.088/0001-00	18/06/2020 14:32:44	NAO TENHO COMO ABAIXAR OS PREÇOS
Pregoeiro	18/06/2020 14:34:06	Para ANALITICA LTDA - Ok, senhor fornecedor, muito obrigado, por gentileza, permaneça conectado.
Sistema	18/06/2020 14:36:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/06/2020 14:39:28	Para BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - Senhor fornecedor, seus valores para o item 04 estão acima daquele provisionado pela CESAMA para aquisição. Favor reduzi-lo a aquele provisionado.

Pregoeiro	18/06/2020 14:44:29	Para BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - Senhor fornecedor, conforme item 9.14.,6 do Edital concederemos ao senhor vinte minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado
10.919.350/0001-00	18/06/2020 14:45:59	Boa tarde!
10.919.350/0001-00	18/06/2020 14:46:23	Vamos manter o valor estimado para o item 4 .
Pregoeiro	18/06/2020 14:48:15	Para BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - Ou seja, só para ficar claro, o senhor reduz seu valor a aquele por nós estimado?
Pregoeiro	18/06/2020 14:53:47	Para BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - Senhor fornecedor, aguardamos confirmação.
10.919.350/0001-00	18/06/2020 14:55:02	Para o item 4 Valor do lote R\$ 732,00
Pregoeiro	18/06/2020 14:55:28	Para BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - Ok, muito obrigado, por gentileza, permaneça conectado.
Pregoeiro	18/06/2020 14:58:04	Senhores fornecedores, finalizada a negociação, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	18/06/2020 14:59:13	A sessão para aceitação será retomada às 09:00 horas de 19/06/2020. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	18/06/2020 14:59:22	A sessão para aceitação será retomada às 09:00 horas de 19/06/2020. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	19/06/2020 08:58:42	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/06/2020 09:09:36	Para ANALITICA LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme item 9.14.6 do Edital. Lembramos que deverá ser ofertado valor igual ou inferior ao da CESAMA.
Pregoeiro	19/06/2020 09:30:24	Senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/06/2020 09:33:24	Para INOVA CIENTIFICA LTDA - Senhor fornecedor, convocamos o senhor para que justifique sua desistência no fornecimento do item 06. Conforme informado por e-mail em 18/06/20 em resposta a seu e-mail, não há qualquer vantagem para a CESAMA em recusar sua proposta e aceitar a do segundo colocado. A justificativa apresentada pelo senhor não foi plausível.
Pregoeiro	19/06/2020 09:35:23	Para INOVA CIENTIFICA LTDA - Fo, inclusive, informado ao senhor que o Pregão, apesar de amplo, não restringe a participação de empresas nas condições ME EPP, desde que sejam as mesmas capazes de fornecer. Lembramos ainda que, conforme previsão legal, a desistência injustificada de propostas levará certamente a imputação de penalidades por parte desta Administração.
Pregoeiro	19/06/2020 09:35:50	Para INOVA CIENTIFICA LTDA - Por gentileza, justifique-se adequadamente
Pregoeiro	19/06/2020 09:38:10	Para INOVA CIENTIFICA LTDA - Lembramos ainda, que neste caso, há sócios/dirigentes em comum entre sua empresa e a segunda colocada, conforme informado pelo Comprasnet, tornando ainda de maior relevo esta diligência, no melhor interesse da Administração e das boas práticas.
Pregoeiro	19/06/2020 09:48:54	Para INOVA CIENTIFICA LTDA - Senhor fornecedor, aguardamos sua manifestação, seu silêncio não será considerado manifestação. Caso não haja justificativa adequada, o senhor será punido, atente-se a isso.
Pregoeiro	19/06/2020 10:08:07	Informamos a todos que as informações registradas aqui serão encaminhadas ao email do fornecedor INOVA CIENTIFICA LTDA para que ele se manifeste, e a sessão será retomada às 09:00 de 23/06/2020, no sentido de que seja conduzido o certame com o maior cuidado possível, um excelente dia a todos.
Pregoeiro	23/06/2020 09:00:08	Bom dia, senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de fornecedores.
Pregoeiro	23/06/2020 09:37:25	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/06/2020 09:38:02	Informamos que as propostas aceitas a seguir, o serão com base em parecer da área técnica, representada por Ronaldo Gradim Reis neste certame.
Pregoeiro	23/06/2020 09:45:27	Informamos aos senhores que será suspensa a sessão para conferência de documentos de habilitação, e será mesma retomada às 14:00 horas de amanhã. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	24/06/2020 14:01:54	Informamos aos senhores que, em virtude de diligência empreendida pelo Pregoeiro, será suspensa a sessão e será mesma retomada às 14:00 horas de 30/06/2020. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	30/06/2020 13:57:11	Senhores Fornecedores, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	30/06/2020 14:26:53	Por gentileza,permaneçam conectados. Estamos analisando os documentos habilitatórios.
Pregoeiro	30/06/2020	Senhores fornecedores, informamos que a sessão será retomada às 14:00 horas de

	14:45:05	01/07/2020 com resultado de habilitação, tenham todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	01/07/2020 13:53:36	Boa tarde, senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados para habilitação de fornecedores.
Pregoeiro	01/07/2020 14:08:25	Informamos aos senhores que o portal Comprasnet tem apresentado muitas instabilidades desde o período da manhã, de modo que esta sessão será retomada às 10:00 de amanhã para habilitação final de fornecedores. Uma boa tarde.
Pregoeiro	02/07/2020 09:34:08	SENHORES FORNECEDORES, ESTAMOS ENFRENTANDO DIFICULDADES TÉCNICAS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, DE MODO QUE PEDIMOS DESCULPAS A TODOS, E INFORMAMOS QUE RETORNAREMOS ÀS 10:00 HORAS DE 03/07/2020 PARA PROVIDÊNCIAS. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA.
Pregoeiro	03/07/2020 09:56:46	Bom dia, senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	03/07/2020 10:06:24	Procederemos agora a habilitação de fornecedores.
Pregoeiro	03/07/2020 10:06:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/07/2020 às 10:37:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	18/06/2020 14:36:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/07/2020 10:06:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/07/2020 às 10:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:45 horas do dia 03 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



Voltar

