

Pregão Eletrônico

925894.312020 .3676 .4703 .1847600



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00031/2020

Às 09:03 horas do dia 25 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 04/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0312020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de rotâmetro e válvulas de diafragma de acionamento manual para uso da CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: DIAFRAGMA VÁLVULA DESCARGA

Descrição Complementar: ITEM 01 ROTÂMETRO Código: 022.350.0007-5 Quantidade: 02 PÇ Descrição: O medidor de vazão funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Régua, tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores. Características: princípio de área variável, para fluidos corrosivos, neutros, gasosos ou líquidos à prova de corrosão, robusto e alta resistência química. Detalhes técnicos: material do tubo de medição: PA transparente/polissulfona; Faixa de medição: 200l/h a 2500l/h; Conexão: via união roscada e peça de montagem; Material da conexão: PVC U; Diâmetro nominal: DN-40; Material do flutuador: PVC-U vermelho com imã, conexão externa com tubulação com rosca interna BSP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.439,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: DIAFRAGMA VÁLVULA DESCARGA

Descrição Complementar: ITEM 02 VÁLVULA DE DIAFRAGMA DE ACIONAMENTO MANUAL Código: 016.676.0017-2 Quantidade: 02 PÇ Descrição: Válvula de 2/2 vias para uso em controle de dosagem de produto químico (cloro). Conexão: bico roscável, rosca BSP(fêmea); Acionamento: manual por volante; Material do corpo da válvula: PVC-U. Pressão de trabalho: 0 a 10 Bar. Diâmetro nominal: DN 40 (1 ½). Material do diafragma: PDM. Excelente no controle de vazão para o bloqueio estanque de fluidos altamente corrosivos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.338,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - DIAFRAGMA VÁLVULA DESCARGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.916.848/0001-16	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	25/06/2020 08:55:00
	Marca: GI						
	Fabricante: GI						
	Modelo / Versão: Rotâmetro						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotâmetro						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 8.000,0000

CNPJ/CPF
04.916.848/0001-16

Data/Hora Registro
25/06/2020 09:03:59:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/06/2020 09:06:45	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	25/06/2020 09:20:12	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: No melhor interesse da administração;
Encerrada Disputa Aberta	25/06/2020 09:32:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/06/2020 09:32:07	Item encerrado.
Recusa	25/06/2020 10:12:00	Recusa da proposta. Fornecedor: SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY, CNPJ/CPF: 04.916.848/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: Esta proposta será recusada pois conforme registro em chat, licitante informa não poder reduzir o valor da proposta ao máximo aceitável.
Item cancelado no julgamento	25/06/2020 10:13:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado pois não houve êxito na negociação e não há outras propostas para serem convocadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - DIAFRAGMA VÁLVULA DESCARGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.916.848/0001-16	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY Marca: GI Fabricante: GI Modelo / Versão: Válvula	Sim	Sim	2	R\$ 2.200,0000	R\$ 4.400,0000	25/06/2020 08:55:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula de Diafragma							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 4.400,0000

CNPJ/CPF
04.916.848/0001-16

Data/Hora Registro
25/06/2020 09:03:59:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/06/2020 09:06:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	25/06/2020 09:20:22	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: No melhor interesse da administração;
Encerrada Disputa Aberta	25/06/2020 09:32:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/06/2020 09:32:07	Item encerrado.
Recusa	25/06/2020 10:12:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY, CNPJ/CPF: 04.916.848/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000. Motivo: Esta proposta será recusada pois conforme registro em chat, licitante informa não poder reduzir o valor da proposta ao máximo aceitável.
Item cancelado no julgamento	25/06/2020 10:13:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado pois não houve êxito na negociação e não há outras propostas para serem convocadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	25/06/2020 09:04:19	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	25/06/2020 09:04:32	Iniciaremos a sessão com a abertura dos itens para lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:05:36	Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	25/06/2020 09:05:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	25/06/2020 09:06:12	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação da pregoeira conforme registrada em chat.
Pregoeiro	25/06/2020 09:06:45	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:06:53	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:07:04	Prezados licitantes, por gentileza forneçam seus lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:10:55	Senhor licitante, forneça seu lance, o valor ainda está muito além do máximo aceitável.
Pregoeiro	25/06/2020 09:12:24	Prezados licitantes, por gentileza forneçam seus lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:14:54	Prezados licitantes, por gentileza forneçam seus lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:20:12	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:20:22	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:26:02	Prezados licitantes, por gentileza forneçam seus lances.
Pregoeiro	25/06/2020 09:32:07	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	25/06/2020 09:32:07	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	25/06/2020 09:32:07	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	25/06/2020 09:32:07	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/06/2020 09:32:07	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	25/06/2020 09:36:17	Para SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens 1 e 2, pois os valores encontram-se muito acima do valor estimado. Se não chegarmos pelo menos ao valor estimado, os itens serão declarados fracassados. Estou no aguardo de seu retorno em 20 minutos. Obrigada
04.916.848/0001-16	25/06/2020 10:06:03	Sra. Pregoeira, lamentamos não poder atender, o seu valor de referência está abaixo de nosso custo. Temos fornecido estes materiais para diversas companhias de saneamento para sua área de tratamento. Ficamos à disposição para consultas de preços.
Pregoeiro	25/06/2020 10:07:06	Para SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY - Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema	25/06/2020 10:13:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/06/2020 10:14:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/06/2020 às 10:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
---------------	------------------	--------------------

Abertura de Prazo	25/06/2020 10:13:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	25/06/2020 10:14:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/06/2020 às 10:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:14 horas do dia 25 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

