

PRODUTOS SAP LTDA - EPP

Fabricante de Equipamentos p/ Desobstrução de Rede de Esgoto
R: Felisberto Tamião, 661-Jardim Golive – CEP: 14.170-230 - Sertãozinho/SP

Fone/Fax: (016) 3942-6091 / 3947-5109

E-mail: produtossap@hotmail.com

Inscrição Estadual 664.055.344.116

CNPJ 01.377.293/0001-93

PROPOSTA

PREGÃO 056/2020

OBJETO: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais para desobstrução de redes de esgoto (vareta flexível 8mm x 2m, ponta helicoidal e ponta recuperadora), para a CESAMA.*

Razão Social do Licitante: Produtos SAP Ltda EPP

CNPJ: 01.377.293/0001-93

Endereço: Rua Felisberto Tamião, 661 – Jardim Golive – Sertãozinho - SP

E-mail: produtossap@hotmail.com

Telefone / Fax: (016)3942-6091

Representante Legal: Alexander Almeida D' Antonio

CPF: 186.569.988-89

RG 20.403.595-8 SSP/SP

Qualificação: Sócio Administrador

Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

Item	Quant	Unid.	Descrição	Fabricante Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	250	Peça	Varetas de aço cromo silício dimensões 08 mm X 2,00 m com engates tipo "T" (tê) rápidos (macho/fêmea), padrão RIDGID ou similar.	SAP	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00

		Utilizada para Desobstrução manual de redes de esgotos. Dimensões: Diâmetro 8 mm x 2000 mm de comprimento. Material da vareta: aço cromo silício com tratamento temperado e revenido, dureza mínima 40RC, resistência a tração mínima de 1600 MPa e resistência à torção mínima de 74 kgf/m. Material dos acoples (engates): aço carbono SAE 1045 padrão RIDGID ou similar.			
TOTAL:					R\$ 15.000,00

Validade da Proposta: 90 dias

Demais condições, conforme edital

Sertãozinho, 12 de agosto de 2020.



PRODUTOS SAP LTDA - EPP
 Alexander Almeida D'Antonio
 RG: 20.403.595-8 SSP/SP
 CPF 186.569.988-89
 Sócio Administrador



Fabricante de equipamentos para desobstrução de redes coletoras de esgotos.



PONTA TIPO SERRA-COPO P-1.
 $\varnothing 2 \frac{1}{2}" - 3" - 3 \frac{1}{2}" - 4"$.
 Utilizada em entupimentos por raízes.



PONTA SEM FIM P-4
 $\varnothing 1" - 1 \frac{1}{2}" - 2" - 2 \frac{1}{2}" - 3" - 4"$
 Utilizada em entupimentos com pano, estopa, papel, etc.



PONTA P-5
 Utilizada para recuperação de varetas que eventualmente ficam dentro da tubulação.



PONTA HELICOIDAL P-6
 $\varnothing 2" - 3"$.
 Utilizada em entupimentos com areia ou terra.



PONTA P-10
 $\varnothing 2" - 2 \frac{1}{2}" - 3"$.
 Utilizada para limpeza de tubulações de água.



PONTA SETA P-11
 $\varnothing 2" - 2 \frac{1}{2}"$.
 Utilizada em entupimentos por barro.




PONTA 4 LÂMINAS DENTADAS P-12
 $\varnothing 2" - 2 \frac{1}{2}" - 3"$.
 Utilizada em entupimentos com materiais solidificados.



PONTA 4 LÂMINAS P-13
 $\varnothing 2" - 2 \frac{1}{2}" - 3"$.
 Utilizada em entupimentos com gordura.



PONTA SEM FIM SEÇÃO CHATA P-14
 $\varnothing 3" - 4"$.
 Utilizada em entupimentos críticos com pano, estopa,



ACIONADOR MANUAL A-7



VARETA EM CROMO-SILÍCIO
 $\varnothing 8mm$ - Comprimentos de 0,91m, 0,96m, 1,00m, 1,52m, 2,00m, 3,00m.



PONTA PARA RAMAIS P-9
 Comprimento: 500mm.



C-1: CABO
 $\varnothing 30mm$. Comprimento de 4,57m.



PONTA PARA CABO CÔNICA C-5
 $\varnothing 1" - 1 \frac{1}{4}"$.



PONTA PARA CABO RETA C-3
 $\varnothing 1" - 1 \frac{1}{4}"$.



CHAVE PARA DESACOPLAR ENGATES C-8



EC - ENGATE TIPO "CASTANHA"



ENGATE FÊMEA EM-2
 Encaixe tipo "T".



ENGATE MACHO EM-2
 Encaixe tipo "T".



MANOBRADOR M-7

APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
 (conjunto padrão 50m de comprimento)

25 - Varetas $\varnothing 8mm \times 2,0m$ com engates
 01 - Ponta P-4 $\varnothing 3"$
 01 - Ponta P-5
 01 - Ponta P-6 $\varnothing 3"$
 01 - Acionador Manual
 01 - Chave C-8

