



Barão de Cotegipe Comércio de Materiais Elétricos e Serviços LTDA

CNPJ: 30.508.137/0001-12

Rua Barão de Cotegipe, Nº 91, Edif. Ghantous, Sala 102, 1º Andar – Bairro Mares

Salvador- Bahia – CEP 40.445-000

☎ 71 3033-0203 📞 71 98618-0102 (Rodrigo) 📞 71 99166-2135 (Leonardo)

Banco Santander (Cod 033) **Agência:** 3076 **C/C:** 13.003155-4

Inscrição Estadual: 149.020.572

Proposta PE 66/2020


COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO ROSCÁVEL, TAMANHO 1 POL, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, COR PRETO MARCA: CIPLA	05	R\$6,77	R\$33,85
18	Item 18 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A PÇ 10 Descrição do Item DISJUNTOR NEMA COM FIXAÇÃO EM TRILHO E PRESILHA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA DE 5KA, TENSÃO DE TRABALHO 127/220V, 50/60HZ TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 380(VCA). FABRICADO EM TERMOFIXO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 4.000 MANOBRAS. VIDA ÚTIL ELÉTRICA DE 6.000 MANOBRAS. TEMPERATURA AMBIENTE DE 50°C. FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. HOMOLOGAÇÃO CEMIG. CERTIFICAÇÃO INMETRO (ATÉ 60A). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA (KA): 5. FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM PADRÃO. MOLA DE OPERAÇÃO DO MECANISMO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PRESILHA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA. LARGURA MÁXIMA PARA BARRAMENTOS DE 12,7MM. CORRENTE GRAVADA NO MANÍPULO. DISJUNTOR NEMA. REF: SOPRANO MARCA: JNG	10	R\$32,22	R\$322,20
19	ITEM 19 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A PÇ 1 Descrição do Item TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE	01	R\$32,72	R\$32,72

	380(VCA). FABRICADO EM TERMOFIXO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 4.000 MANOBRAS. VIDA ÚTIL ELÉTRICA DE 6.000 MANOBRAS. TEMPERATURA AMBIENTE DE 50°C. FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. HOMOLOGAÇÃO CEMIG. CERTIFICAÇÃO INMETRO (ATÉ 60A). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA (KA): 5 FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM PADRÃO. MOLA DE OPERAÇÃO DO MECANISMO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PRESILHA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS E ABRAÇADEIRA. CORRENTE GRAVADA NO MANÍPULO, EVITANDO ADULTERAÇÕES. DISJUNTOR NEMA. MARCA: TRAMONTINA			
26	RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO FOTOELÉTRICO, POTÊNCIA 1.000 W, TENSÃO 220 V MARCA: QUALITRONIX	10	R\$30,16	R\$301,60
28	TARRACHA RAPIDA 3/4' PÇ 1 Descrição do Item FABRICADA EM METAL PARA PRODUZIR ROSCA EM TUBO ELETRODUTO DE PVC MARCA: MEIKON	01	R\$21,00	R\$21,00
TOTAL GERAL				R\$ 711,37

Salvador/Ba 04 DE SETEMBRO DE 2020

Validade da proposta 90 dias


LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO
Sócio Administrador

30.508.137/0001-12
Barão de Cotegipe Comércio e Serviços
Rua Barão de Cotegipe n° 91 Mares
CEP 40.445 - 000
Salvador-BA



Barão de Cotegipe Comércio de Materiais Elétricos e Serviços LTDA

CNPJ: 30.508.137/0001-12

Rua Barão de Cotegipe, Nº 91, Edif. Ghantous, Sala 102, 1º Andar – Bairro Mares

Salvador- Bahia – CEP 40.445-000

☎ 71 3033-0203 📞 71 98618-0102 (Rodrigo) 📞 71 99166-2135 (Leonardo)

Banco Santander (Cod 033) **Agência:** 3076 **C/C:** 13.003155-4


Inscrição Estadual: 149.020.572

Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC

BARÃO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 30.508.137/0001-12 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO portador (a) da Carteira de Identidade nº 12805848-07 e do CPF nº 051.566.565-79, **declara sob as penas da lei**, para fins do disposto no art. 9º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), em observância ao art. 38 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2.016, que não está impedida de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo.

Salvador/Ba 04 DE SETEMBRO DE 2020

Validade da proposta 90 dias


LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO
Sócio Administrador

30.508.137/0001-12
Barão de Cotegipe Comercio e Serviços
Rua Barão de Cotegipe nº 91 Mares
CEP 40.445 - 000
Salvador-BA

CATALOGO

ITEM 14



CURVA 90 LIGA ELÉTRICA 1 1/2 CIPLA C6

DESCRIÇÃO INTERNA

CURVA 90 LGA ELET 1 1/2 CIPLA C06

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A CURVA DE 90 DE ELETRODUTO CIPLA É APLICADA EM INSTALACOES ELETRICAS, PREDIAIS E INDUSTRIAIS. EXTRUTURADA EM PVC ANTICH AMA DE ACORDO C/ A NBR 6150

ITEM 18



DISJUNTOR BIPOLAR 20A BRANCO DIN JNG

DESCRIÇÃO INTERNA

DISJUNTOR BIP 20A BCO DIN JNG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA 18MESES, CAPACIDADE DE RUPTURA 3 KA, CURVA C, TERMOMAGNETICO PERMITE PROTECAO CONTRA SOBRE AQUE CIMENTO DE INSTALACOES E CURTO CIRCUITO.

ITEM 19



DISJUNTOR BIPOLAR 32A BRANCO DIN TRAMONTINA

DESCRIÇÃO INTERNA

DISJUNTOR BIP 32A BCO DIN TRAMONTI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DISJUNTOR 3KA BIPOLAR 32A MODELO DIN TRAMONTINA

ITEM 26



RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO BIVOLT QUALITRONIX

DESCRIÇÃO INTERNA

RELE FOTO ELETRICO EXT.BIV.QUALITR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RELE SENSOR DE PRESENÇA,3FIOS,LENTE 360 GRAUS,COM FOTOCELULA
COM AJUSTE DE TEMPO,SOBREPOR,BIVOLT MOD QR51. VEM COM A BASE

ITEM 28



TARRAXA TUBO PVC 3/4 MEIKON EN

DESCRIÇÃO INTERNA

TARRAXA TUBO PVC 3/4 MEIKON EN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

USADA PARA CONFECCIONAR ROSCAS EXTERNAS EM TUBOS / CANOS DE PVC,