

Pregão Eletrônico

925894.752020 .4272 .4535 .11404044



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00075/2020

Às 09:00 horas do dia 30 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 17/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0752020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00075/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de destilação de água para uso do laboratório da ETA São Pedro da CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Descrição Complementar: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.160,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 .

Histórico

Item: 1 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.160,0000	R\$ 2.160,0000	28/10/2020 11:16:18
	Marca: Solab						
	Fabricante: Solab						
	Modelo / Versão: SL-71/5						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/5 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 5 l/h. - Consumo 50 l/h. - Potência 4000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões externas: L=430 x P=280 x A=750 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
29.809.661/0001-44	R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.847,0000	R\$ 4.847,0000	29/10/2020 15:43:40

Marca: CONTENCO**Fabricante:** CONTENCO**Modelo / Versão:** Destilador de Água - 5L/Hora, com automático.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA 5L Especificação: Destilador de água tipo Pilsen de 5 litros para uso geral em laboratórios no processo de purificação de águas Totalmente construído em aço inox AISI 304 Produção aproximada de 5 litros/hora, consumo aproximado de 50 litros/hora Produz água com pureza abaixo de 4 microns, considerando entrada de até 300 microns Aquecimento através de resistência tubular de 4000W blindada em aço inox Controle de nível Desligamento automático em caso de falta de água Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes Cuba e tampa em aço inox AISI 304 Coluna em aço inox AISI 304 polido com câmara interna em aço inox AISI 304 Suporte para fixação na parede em aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático Dimensão externa (L x P x A) de 430 x 280 x 750 mm Potência de 4000 W Alimentação de rede de 220 V / 60 Hz Cabo de alimentação com dupla isolamento Termostato de controle para maior segurança evitando superaquecimento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.847,0000	29.809.661/0001-44	30/10/2020 09:00:31:320
R\$ 2.160,0000	05.869.012/0001-70	30/10/2020 09:00:31:320
R\$ 4.666,3000	29.809.661/0001-44	30/10/2020 09:07:44:920
R\$ 2.100,0000	05.869.012/0001-70	30/10/2020 09:08:11:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2020 09:04:34	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	30/10/2020 09:16:48	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração. .
Encerrada Disputa Aberta	30/10/2020 09:27:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/10/2020 09:27:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2020 09:36:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2020 10:03:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	03/11/2020 15:06:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitado	03/11/2020 15:12:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/10/2020 09:01:13	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	30/10/2020 09:01:36	Iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	30/10/2020 09:02:05	Informamos que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	30/10/2020 09:02:30	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	30/10/2020 09:03:00	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.

Pregoeiro	30/10/2020 09:03:22	Bons negócios a todos.
Pregoeiro	30/10/2020 09:04:34	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/10/2020 09:16:48	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/10/2020 09:27:02	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	30/10/2020 09:27:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/10/2020 09:27:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	30/10/2020 09:29:24	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Prezado licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o item em que ficou melhor classificado.
Pregoeiro	30/10/2020 09:29:46	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Estou no aguardo de seu breve retorno.
05.869.012/0001-70	30/10/2020 09:32:41	Bom dia. Estamos em nosso menor valor para o item
Pregoeiro	30/10/2020 09:33:54	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Obrigado pelo seu breve retorno.
Pregoeiro	30/10/2020 09:34:37	Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	30/10/2020 09:34:59	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	30/10/2020 09:35:45	Farei neste momento a convocação no sistema.
Sistema	30/10/2020 09:36:21	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/10/2020 09:36:51	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	30/10/2020 09:37:47	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada dia 03/11/2020, terça-feira, às 15:00 horas.
Pregoeiro	30/10/2020 09:38:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/10/2020 10:03:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/11/2020 15:02:50	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	03/11/2020 15:03:46	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Pregoeiro	03/11/2020 15:04:51	Informamos que a empresa "SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI " enviou tempestivamente a proposta ajustada e a mesma foi enviada para análise da área técnica da CESAMA neste certame representada por Lucas Tadeu Oliveira Fernandes, chefia do departamento de tratamento de água - DETA , o qual nos remeteu o seguinte parecer: "De acordo."
Pregoeiro	03/11/2020 15:05:13	Mediante ao aceite da área técnica, farei a partir de agora o julgamento da proposta no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	03/11/2020 15:07:20	Foi realizado o julgamento das propostas, neste momento darei início à análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	03/11/2020 15:07:43	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	03/11/2020 15:12:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/11/2020 15:12:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/11/2020 às 15:42:00.

Eventos do Pregão**Evento****Data/Hora****Observações**

Abertura de Prazo	03/11/2020 15:12:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/11/2020 15:12:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/11/2020 às 15:42:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:44 horas do dia 03 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

