



À

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: *Aquisição de módulo gerador automático para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência*

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social: COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA - EPP		
CNPJ: 11.496.215/0001-61	Inscrição Estadual: 001541680.00-46	Inscrição Municipal: 0.252.803/001-5
Endereço: Rua Porto Rico, Nº 32 – Bairro: Itapoã		
Município: BELO HORIZONTE	CEP: 31.710-370	UF: MG
Fone: (31) 3492-4830	Fax: (31) 3492-4830	E-mail: vendas@compactpower.com.br

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

- Banco: Brasil - Agência: 1222-X - Conta corrente: 49689-8

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: *Plínio Santana Santos*

Identificação (RG e CPF): RG Nº MG – 7.524.524 SSP/MG -CPF 012.060.086-28

Qualificação: sócio/diretor

Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Fabricante/Marca/Modelo	Preço Unitário	Preço Total
01	01	und	Controlador automático SMARTEGEN modelo HGM6120 C para controlar gerador de energia. Tensão operacional de 0 a 35 DC ;consumo de energia: menor que 3 W; faixa de entrada do alternador: 4 fios trifásico: 15 vca- 360vca ;frequência de entrada do alternador: 50 hz 60 hz na velocidade nominal do motor ; faixa de entrada magnética: +/- 0.5 V a 70 V pico ; frequência de entrada	Controlador SMARTEGEN modelo HGM6120 C	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00

Compact Power Maquinas Ltda - EPP
Rua Porto Rico, nº 32 – Bairro: Itapoã – Belo Horizonte/MG CEP: 31.710-370

		magnética: 10000Hz na velocidade nominal do motor;iniciar saída de relé: 7 amperes DC na tensão de alimentação; saída do relé de combustível: 7 amperes DC na tensão de alimentação;saída de relé auxiliar: (1) 7 amperes DC na tensão de alimentação (2) 7 A 250 VAC livre contato de tensão (3,4) 16 a contato de tensão livre de 250 VAC ; dimensões: 200 mm x 144 mm x 50 mm ; faixa de temperatura operacional: - 25 a +70 °C ; CT burdem: 2.5 VA ; Ct secundário: 5ª Conexão do terminal: Função 1-Entrada da fonte da planta da CC(-ve) 2-Entrada da fonte da planta da CC(+ ve) 3-Entrada de parada de emergência 4-Saída do relé de combustível 5-Saída do relé de partida 6-Relé de saída auxiliar 1 7-Relé de saída auxiliar 2 8-Relé de saída auxiliar2 9-Relé de saída auxiliar2 10-Relé de saída auxiliar 3 11-Relé de saída auxiliar 3			
--	--	--	--	--	--



			12-Relé de saída auxiliar 4			
			13-Relé de saída auxiliar 4			
			14-Falha na cobrança / excitação			
			15-Captador magnético + ve			
			16-Captador magnético - ve			
			17-temperatura do líquido de refrigeração			
			18-Entrada de pressão de óleo			
			19-Entrada do nível de combustível			
			20-Entrada auxiliar 1			
			21-Entrada auxiliar 2			
			22-Entrada remota de início			
			23-CT secundário para L1			
			24-CT secundário para L2			
			25-CT secundário para L3			
			26-TC secundária comum			
			27-Tensão do gerador L1-monitoramento			
			28-Tensão do gerador L2-monitoramento			
			29-Tensão do gerador L3-monitoramento			



			30-Entrada neutra do gerador			
			31-Tensão de rede L1- monitoramento			
			32-Tensão de rede L2- monitoramento			
			33-Tensão de rede L3- monitoramento			
			34-Entrada neutra da rede			
			35-Porta RS485 Comum			
			36-Porta RS485 A (-)			
			37-Porta RS485 B (+)			

Prazo de validade da proposta : 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

No preço cotado esta considerado a entrega do objeto licitado de acordo com o Termo de Referência, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, carga, descarga, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, EPI e outros encargos ou acessórios.

Declaramos estar ciente e de acordo com todas as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

Belo Horizonte, 09 de outubro 2020.

COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA-EPP

CNPJ: 11.496.215/0001-61

Plínio Santana Santos - Sócio/Diretor

RG Nº MG – 7.524.524 SSP/MG

CPF 012.060.086-28

Fone: 31.3492-4830

11.496.215/0001-61

Compact Power Máquinas Ltda – EPP

Rua Porto Rico, nº 32

Bairro Itapoã - CEP 31710-370

BELO HORIZONTE – MG

Compact Power Maquinas Ltda - EPP

Rua Porto Rico, nº 32 – Bairro: Itapoã – Belo Horizonte/MG CEP: 31.710-370



À

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020

Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC

A empresa **COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA-EPP**, representada pelo Senhor **Plínio Santana Santos**, CPF. Nº. 012.060.086-28 e RG. Nº MG – 7.524.524 SSP/MG, sócio/diretor **declara sob as penas da lei**, para fins do disposto no art. 9º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), em observância ao art. 38 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2.016, que não está impedida de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo.

Belo Horizonte, 09 de outubro 2020.

COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA-EPP

CNPJ: 11.496.215/0001-61

Plínio Santana Santos - Sócio/Diretor

RG Nº MG – 7.524.524 SSP/MG

CPF 012.060.086-28

Fone: 31.3492-4830

11.496.215/0001-61
Compact Power Máquinas Ltda – EPP
Rua Porto Rico, nº 32
Bairro Itapoã - CEP 31710-370
BELO HORIZONTE – MG