



VALVULA GAVETA COM BOLSA 2GS, PN 10/16

33/76-001

Para tubos de ferro fundido ou PVC DEFOFO, bolsas de acordo com NBR 13747, DN 80-400

As válvulas gaveta da AVK são projetadas com o propósito de proporcionar confiança e melhor performance. A cunha é totalmente vulcanizada e revestida com elastômero EPDM, aprovada para água potável. Possui uma excepcional durabilidade devido à capacidade da borracha em recuperar o seu formato original, processo de vulcanização de dupla ligação e pelo design robusto da cunha. A tripla vedação da haste e a proteção contra corrosão garantem confiabilidade inigualável.

Descrição do produto:

Válvula gaveta com bolsas 2GS para tubos de ferro fundido ou PVC DEFOFO para água potável e líquidos neutros com temperatura máxima de 70°C

Normas:

- Construção conforme NBR14968 (EN1074-1 e 2, EN1171, NFE 29-324), Design de acordo com ABNT-NBR 14968

Testes e aprovações:


- Teste de vedação: 1.1 x PN, Teste de corpo: 1.5 x PN

Características:

- A porca da cunha fixada impede a vibração e garante durabilidade
- Cunha totalmente vulcanizada em EPDM aprovada para água potável, com guias de cunha integrada e furo passante para a haste de forma que não haja acumulação de água estagnada
- Haste de aço inoxidável com limitador de fim de curso e roscas em linhas laminadas para alta resistência
- O anel bi-partido fornece fixação da haste e baixos torques de funcionamento livre
- Vedação tripla da haste com um anel de limpeza NBR, bucha de poliamida com quatro anéis O-RING e uma manta de borracha EPDM
- Junta de vedação entre corpo/tampa em borracha EPDM
- Parafusos da tampa escareados e selados com cola quente
- Passagem plena
- Baixo torque de operação
- Revestimento Epoxy conforme DIN 30677-2 e diretrizes AVK

Acessórios:

Cabeçote, volante, atuador elétrico, chave-t, mancal e extensão da haste





Expect... **AVK**

VALVULA GAVETA COM BOLSA 2GS, PN 10/16

33/76-001

Para tubos de ferro fundido ou PVC DEFOFO, bolsas de acordo com NBR 13747, DN 80-400



Lista de Componentes:

1. Haste	Aço inoxidável	10. Junta corpo/tampa	Borracha em EPDM
2. Anel de ved. sup. da bucha	Borracha NBR	11. Corpo	Ferro Dúctil GJS-500-7 (GGG-50)
3. Anel de ved. inf. da bucha	Borracha NBR	12. Porca da cunha	Latão CW626N
4. Porca p/ trocar ved.	Latão CZ132	13. Corpo da cunha	Ferro Dúctil GJS-500-7 (GGG-50)
5. O-ring	Borracha NBR	14. Deslizadeira da cunha	Poliamida
6. Anel bipartido	Latão CZ132	15. Borracha da cunha	Borracha em EPDM
7. Vedação inferior da haste	Borracha em EPDM	16. Parafuso	Aço inoxidável
8. Anel Limitador Torque	Aço inoxidável	17. Anel de vedação do tubo	Borracha em EPDM
9. Tampa	Ferro Dúctil GJS-500-7 (GGG-50)		

Os componentes podem ser substituídos por materiais de classe equivalente ou superior sem aviso prévio.

Referências e dimensões

Referência AVK	DN	Dd	L	H	H3	F1	W	Peso teórico
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
33-080-76-0140099	80	101	298	84	375	17	173	15
33-100-76-0140099	100	121	317	94	408	19	194	18
33-150-76-0140099	150	173	351	121	530	19	274	30
33-200-76-0140099	200	225	387	147	646	24	334	48
33-250-76-0140099	250	277	428	176	803	27	452	83
33-300-76-0140087	300	329	458	210	921	27	452	120
33-350-76-0140087	350	381	460	228	1152	32	564	189
33-400-76-0140087	400	432	460	255	1206	32	564	207

 Identificação do emitente AVK Valvulas do Brasil Ltda Avenida Vitoria R Martini, 435 Vitoria Martini - Indaiatuba - SP CEP: 13347-613 - Tel.: (19) 3936-5936 comercial@avkbr.com.br www.avkbr.com.br C.N.P.J.: 08.714.102/0001-80 - I.E.: 353.249.371.114	Cotação de Vendas COT/20/02446	07/05/2020 13:10:39 AVKVALVES-BRIGABRIEL Página 1
---	---	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	CONTATO:	CNPJ / CPF: 215722430001-74
ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO9 10 11 ANDARES, 1843, 9 10 11 ANDARES	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 36013-020
MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA	FONE / FAX: 32 3692-9333	UF: MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO:

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DATA ENTREGA
1	33150764140099	VALV. GAVETA BOLSA JNT. ELAST. 2GS DN150 + CABECOTE	8481.80.93	6.107	PCS	2	850,00	1.700,00	149,59	0,00	12,00	0,00	14/05/2020
2	0610075B9400992	VALV. GAVETA FLANGE CP. CURTO DN100 PN10/16 S400 + CABECOTE	8481.80.93	6.107	PCS	12	510,00	6.120,00	538,54	0,00	12,00	0,00	14/05/2020
3	0605075B9400992	VALV. GAVETA FLANGE CP. CURTO DN050 PN10/16 S400 + CABECOTE	8481.80.93	6.107	PCS	8	315,00	2.520,00	221,75	0,00	12,00	0,00	14/05/2020
4	0608075B9400992	VALV. GAVETA FLANGE CP. CURTO DN080 PN10/16 S400 + CABECOTE	8481.80.93	6.107	PCS	7	430,00	3.010,00	264,87	0,00	12,00	0,00	14/05/2020
5	0610075D9400992	VALV. GAVETA FLANGE CP. CURTO DN100 PN10/16 S400 + VOLANTE	8481.80.93	6.107	PCS	3	520,00	1.560,00	137,27	0,00	12,00	0,00	14/05/2020
6	0625075D9400991	VALV. GAVETA FLANGE CP. CURTO DN250 PN10 S400 + VOLANTE	8481.80.93	6.107	PCS	2	1.930,00	3.860,00	339,66	0,00	12,00	0,00	15/06/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 13.764,04		VALOR DO ICMS: 1.651,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 18.770,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 18.770,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OBSERVACOES FINANCEIRAS/COMERCIAIS

Validade da proposta (dias): 15

Produto Sujeito a ST para Revenda

Impostos: IPI 5% para Tubo

Impostos: IPI atualmente isento para Válvulas e Acessórios

Garantia dos Materiais: 12 Meses

Modalidade de frete: CIF

Condição de Pagamento: 28DIAS

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA DE PRODUTOS!

- Válvulas Gaveta Corpo Curto/Chato e Longo PN10, 16, 25 e 40 com cunha emborrachada para flanges, bolsa PVC e JE2GS com cabeçote ou volante
- Válvulas Gaveta de Grandes Diâmetros
- Válvulas de Retenção Portinhola Única e Múltiplas
- Válvulas de Controle
- Ventosas Tríplice Função
- Luvas de Tolerância e Adaptadores de Grande Tolerância e muito mais!



PROPOSTA

PROPOSTA No	Data:	Ref.:
31281434	05/5/2020	COTAÇÃO 05/05/20

Para: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA AV. BARAO DO RIO BRANCO 1843 BR - 10o AND. JUIZ DE FORA, CENTRO, MG, 36013020 CNPJ : 021572243000174 Contato: Tel: 32-32391228 Email: marinelli@cesama.com.br	Endereco De Entrega : COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA N
---	---

Condicao de Entrega:	CIF	Representante Local:	Silvério Representações Ltda
Moeda:	R\$		
Condicao de Pagamento:	30 dias		

No	Item Cod. Do Item	QTDE	R\$ Unitario	ICMS	ICMS ST	IPI %	R\$ Total
1	407-0600-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 6"(150mm) - VA-407(PN10/16/25/ANSI150) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	20	1,342.17	12%	0.00	0	26,843.40
2	407-1400-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 14"(350mm) - VA-407(PN10/16/25) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	10	6,261.07	12%	0.00	0	62,610.70
3	407-1200-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 12"(300mm) - VA-407(PN10/16/ANSI150) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	10	4,158.00	12%	0.00	0	41,580.00
4	407-0200-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 2"(50mm) - VA-407(PN10/16/25/ANSI150) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	15	569.71	12%	0.00	0	8,545.65

linhas
BERMAD

VALLOY



No	Item Cod. Do Item	QTDE	R\$ Unitario	ICMS	ICMS ST	IPI %	R\$ Total
5	407-0300-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 3"(75/80mm) - VA-407(PN10/16/25/ANSI150) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	20	664.32	12%	0.00	0	13,286.40
6	407-1600-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 16"(400mm) - VA-407(PN10/16/25/ANSI150) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	10	7,466.20	12%	0.00	0	74,662.00
7	407-0400-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 4"(100mm) - VA-407(PN10/16/25/ANSI150) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	20	892.24	12%	0.00	0	17,844.80
8	407-1000-01-01 VALV.RETENCAO WAFER 10"(250mm) - VA-407(PN10/16/25/ANSI150) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	15	2,985.66	12%	0.00	0	44,784.90
9	407-0800-01-02 VALV.RETENCAO WAFER 8"(200mm) - VA-407(PN16/25) Valvula de retenção de fechamento rapido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça unica, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça unica, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis concentricos de perfil hidrodinamico, em uma peça unica em POLIURETANO, c/dureza minima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epoxi a po, depositado eletrostaticamente, c/ espessura minima de 90 micra na cor azul. Marca Valloy.	15	2,345.56	12%	0.00	0	35,183.40

SUB-TOTAL	:	325,341.25
Total da PROPOSTA R\$	:	325,341.25

CONDICOES COMERCIAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias.

PRAZO DE FATURAMENTO: 30/45/60 dias

FABRICA LEME/SP: Rua Paulo Rebessi, 962 - Cidade Jardim - CEP 13614-260
CNPJ 01.000.334/0001-28

IMPOSTOS: Inclusos.

NCM 8481.8099/8481.8097: Redução na base de cálculo do ICMS conf. Convênio 52/91 de forma que a carga tributária nas operações interestaduais equivale aos percentuais a seguir:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, excluído Espírito Santo, para itens nacionais com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 5,14% (cinco inteiros e catorze centésimos por cento), já consideradas nos valores apresentados.

b) nas demais operações interestaduais, 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento), já consideradas nos valores apresentados.

c) nas operações internas, 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) para itens nacionais e/ou importados, já consideradas nos valores apresentados.

PREÇOS: Em reais.

GARANTIA: Nossos produtos são garantidos contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 18 (dezoito) meses do faturamento, salvo uso indevido.

CANCELAMENTO DE PEDIDOS:

- O cancelamento total ou parcial do PEDIDO DE COMPRA deverá ocorrer mediante notificação prévia, por escrito, e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mantida a obrigação de efetuar o pagamento dos materiais já faturados, entregues ou executados em conformidade com o PEDIDO DE COMPRA.

- Para os materiais não entregues no momento da solicitação do cancelamento (prontos para embarque, a serem produzidos ou em produção), será efetuado débito para pagamento de acordo com o "Cronograma de Cancelamento" abaixo:

a - Após colocação do PEDIDO DE COMPRA sem que se tenha iniciado a produção dos materiais -> 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais envolvidos;

b - Materiais em produção -> 80% (oitenta por cento) sobre o valor dos materiais em produção.

c - Materiais prontos para expedição -> 100% (cem por cento) sobre o valor dos materiais prontos p/ expedição.

CONDICOES DE PAGAMENTO A CREDITO: SUJEITO A APROVACAO, CONFORME NORMAS INTERNAS PARA CONCESSAO DE CREDITO.

ATENCAO:

Para efeito de tributação na emissão da Nota Fiscal, solicitamos que sejam informados em seu pedido, se vossa empresa é contribuinte do ICMS e se a presente aquisição destina-se a consumo próprio, industrialização ou revenda das mercadorias. Não nos responsabilizamos por eventuais problemas tributários gerados na falta das respectivas informações.

Atenciosamente,

Eric Oliveira de Farias

Departamento Comercial - Saneamento

Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.

Tel.: (11) 3074.1199 - Ramal 140

Email: saneamento3.br@bermad.com

**HIDROLAGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES****CNPJ** 15.351.726/0001-46 **IE:** 79634000RODOVIA AMARAL PEIXOTO, SN - KM 54 QUADRA G LOTE 6
SAMPAIO CORREIA - SAQUAREMA - RJ CEP: 28997-000**DATA**
08/06/2020**COTAÇÃO****NÚMERO:**

EMPRESA:	CNPJ	INSC. ESTADUAL
CESAMA		
ENDEREÇO:	CEP	FONE
REPRESENTANTE:		FONE
A/C:	email:	CONTATO
DONILSON		
CONTRIBUINTE DE ICMS:		

DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO

THAMARA CHAPELETTI

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	Valor Unitário	icms	IPI	Valor Total
1	EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 200MM - PN10	PÇ	5	R\$ 335,00	0%	0%	R\$ 1.675,00

LER AS OBSERVAÇÕES ABAIXO**R\$ 1.675,00**

ESSE VALOR NÃO ESTA INCLUSO O ST DO ESTADO **

MATERIAIS PARA ESGOTO: ACRESCIMO DE 10% NOS VALORES*
***PARA CONEXOES. VALVULAS e tubos ESGOTO TÊM PREÇOS MAIS ELEVADOS**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS/ FRETE FOB

****** não é somado st para tubos e
clientes consumidor final

ENDEREÇO DE ENTREGA: JUIZ DE FORA/MG

PRAZO DE ENTREGA: 30 A 40 DIAS

VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 DIAS

importante -----> INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.<----- importante



JCM
JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha Ltda EPP
CNPJ: 02.086.620/0001-10
Insc. Est.: 606.082.468.115
Santa Bárbara d'Oeste - SP
Tel: (19) 3455-4716 - www.jcm.ind.br

Data: 13/07/2020
ID: 320200713132251

Orçamento: 1.710

Cliente: CESAMA

CNPJ/CPF:

Endereço: - - Compl.:

Ins. Est./RG:

Cidade:

Bairro:

Estado: MG

CEP:

Contato: Donilson

Tel.: ()

E-mail:

Produtos						
Item	Código / Descrição	Marca	Quant.	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	012503 / ANEL DE BORR AJE DN 250 SBR	JCM	10,000	PÇ	22,56	225,60
2	013003 / ANEL DE BORR AJE DN 300 SBR	JCM	10,000	PÇ	22,17	221,70
3	013503 / ANEL DE BORR AJE DN 350 SBR	JCM	10,000	PÇ	41,05	410,50
4	021253 / ARRUELA DE BORR ABF10 DN 125 SBR	JCM	10,000	PÇ	3,10	31,00

Total Produtos: R\$ 888,80		Total Serviços: R\$ 0,00	Desconto: 0,00	Total: R\$ 888,80
ICMS: 106,65	IPI: 71,11	ICMS Subs.: 0,00	Total c/ Impostos: 959,91	

Validade da proposta: 2 dia(s)

Condições de pagamento: À Vista

Entrega: Frete - FOB

Prazo de Entrega: 5 dia(s) uteis após a aprovação do pedido.

Contato: Aline Tabata Mendes

E-mail: atendimento@jcm.ind.br

DATA DA APROVAÇÃO	NOME / ASSINATURA



LUPY BRASIL VALVULAS
RUA ABRAHAO, 65
JD. SANTA IZABEL - COTIA - SP
CEP: 06709-520 FONE: 11 4702-3139

Nº PROPOSTA: 000997

EMISSAO: 11/05/2020

PROPOSTA COMERCIAL

Cliete:	001161 - CESAMA	Bairro:	CENTRO
Endereço:	AV BARÃO DO RIO BRANCO,1843 -10ºANDAR	CEP:	36013-020
Cidade:	JUIZ DE FORA/MG	FAX:	3692-9328
TELEFONE:	32 3692-9326	Contato:	32 3692-9333
E-Mail:	nfe@cesama.com.br;wconde@cesama.com.br;anogueira@cesama.com.br;compras@cesama.com.br		
Contato:	DONILSON		

DADOS DOS PRODUTOS

Item	Codigo	Descrição	Quant.	Unid.	Pr. Unit.	Pr. Total	Prazo Entr.
01	010073	VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO DN150 COD 0182550019-2	20	UN	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00	15/07/2020
02	020073	VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO DN350 COD 0182250019-4	10	UN	R\$ 8.100,00	R\$ 81.000,00	15/07/2020
03	030073	REGISTRO CHATO BOLSAS E CABEÇOTE P/ FF DN150 PN16 COD 0181800007-5	2	UN	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	15/07/2020
04	040073	REGISTRO CHATO FLAQNGE E CABEÇOTE P/ FF DN100 PN10/16 COD 0181820005-8	12	UN	R\$ 670,00	R\$ 8.040,00	15/07/2020
05	050073	REGISTRO CHATO FLANGE E CABEÇOTE P/ FF DN80 PN16 COD 0181820008-2	7	UN	R\$ 460,00	R\$ 3.220,00	15/07/2020

Continua...

**LUPY BRASIL VALVULAS**

RUA ABRAHAO, 65
JD. SANTA IZABEL - COTIA - SP
CEP: 06709-520 FONE: 11 4702-3139

Nº PROPOSTA: 000997**EMISSAO: 11/05/2020**

Item	Codigo	Descrição	Quant.	Unid.	Pr. Uni.	Pr. Total	Prazo Entr.
06	060073	REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/ FF DN100 PN16 COD 0181830008-7	3	UN	R\$ 660,00	R\$ 1.980,00	15/07/2020
07	070073	REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/ FF DN250 PN10 COD 0181830012-5	2	UN	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00	15/07/2020
08	080073	VALVULA RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFFER DN100- CLASAR COD0182250015-0	20	UN	R\$ 1.700,00	R\$ 34.000,00	15/07/2020
09	090073	VALVULA RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFFER DN250 COD 0182250016-8	15	UN	R\$ 2.900,00	R\$ 43.500,00	15/07/2020
10	100073	VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO WAFFER DN200PN16 COD0182250018-4	15	UN	R\$ 2.980,00	R\$ 44.700,00	15/07/2020
11	110073	VALVULA DE RETENCAO WAFFER PORT DUPLA DN150 PN10 COD 0182250002-8	2	UN	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00	15/07/2020

Continua...

**LUPY BRASIL VALVULAS**

RUA ABRAHAO, 65

JD. SANTA IZABEL - COTIA - SP

CEP: 06709-520 FONE: 11 4702-3139

Nº PROPOSTA: 000997**EMISSAO: 11/05/2020**

Item	Codigo	Descrição	Quant.	Unid.	Pr. Uni.	Pr. Total	Prazo Entr.
12	120073	VALVULA DE RETENCAO DE FF DUCTIL WAFER DUPLA PORT DN50 PN10 COD0182250007-9	2	UN	R\$ 220,00	R\$ 440,00	15/07/2020

TOTAL	R\$ 277.680,00
--------------	-----------------------

Cond. Pagmento: 30 DIAS**Frete:** CIF**Impostos:** .

Nota: Quaisquer tributos ou encargos legais que forem criados, alterados ou extintos após o envio da proposta, e sendo comprovada sua alteração, implicarão na revisão dos mesmos para mais ou para menos.

Observações: REQUISITANTE: DONILSON LOPES DA ROSA
dlopes@cesama.com.br

Análise Crédito: Todos os fornecimentos, estão sujeitos a ANALISE DE CREDITO , quando da confirmação do Pedido, o cliente deve enviar os documentos: Cópia Cartão do CPNJ, Cartão da Inscrição Estadual, Contrato Social Última alteração, Balanço, Declaração de Contribuinte emitida pelo Estado.

Nota: O Aceite do PEDIDO DE COMPRA fica condicionado ao resultado da análise de crédito.

Valid. Proposta: 30/06/2020



ORÇAMENTO Nº 0027444

Data do Pedido: 09/06/2020

Validade da proposta: 10 dias

PAMCORE COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA ALICE TERAÍAMA, 63 **Bairro:** PILAR **CEP:** 30390090 **Cidade:** BELO HORIZONTE **Estado:** MG
Telefone: 3132883540 **Fax:** **Site:** www.pamcore.com.br
CNPJ: 10429225000111 **I.E.:** 0010963920057 **Vendedor:** 17 ARTURO MARQUES **E-mail:** arturo.marques@pamcore.com.br

Cliente: 21572243000174 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA **CNPJ:** 21.572.243/0001-74 **I.E.:** 3676987760099
Endereço: AV BARAO DE RIO BRANCO, 1843 - 10 AI **Bairro:** CENTRO **CEP:** 36013020 **Cidade:** JUIZ DE FORA **U.F.:** MG
Telefone: 32 3239-1228 **FAX:** 32-3692-9331 **Contato:** FABIANA **EMAIL:** compras@cesama.com.br
Obra: JUIZ DE FORA-MG **Contribui ICMS** ☐ Sim ☒ Não **Finalidade:** ☒ Consumo ☐ Industrialização ☐ Revenda

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Peso Líq.	Valor Unit.	Valor Total
1	21021033	EFJGS10 200	PC	5,00	100,9	378,00	1.890,00

PESO TOTAL: 100,90

Frete: **CIF:** X **Aplicações:** **Água:** X
FOB: **Esgoto:**

VL NORMAL:	1.890,00
ICMS ST:	0,00
DESCONTO INCLUSO:	0,00
TOTAL:	1.890,00

CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 10 dias
Cond. para Pagamento: 28 Dias
Impostos: INCLUSOS
Prazo de Entrega: até 1 dias

INCLUSOS: 8PPF 20X90 + 1ABF 200 + ANEL P/ BOLSA

FRETE: CIF - JUIZ DE FORA-MG

ENTREGA: IMEDIATO

OBSERVAÇÕES:

- 1) ICMS - Substituição Tributária
- 1.1) Material destinado a consumo: Acréscimo correspondente ao diferencial de alíquota.
- 1.2) Material destinado a comercialização: haverá incidência de ICMS - Substituição tributária.
- 2) O prazo de entrega refere-se à disponibilidade do estoque atual, sujeito a confirmação no ato da compra.
- 3) Liberação de faturamento a prazo: sujeito a análise de crédito.
- 3.1) Aceitamos cartão de crédito/debito.
- 4) Não aceitamos Devolução e/ou cancelamento de Tubos(s) flangeado(s) fabricado(s) sob medida.



ORÇAMENTO Nº 0027073

Data do Pedido: 06/05/2020

Validade da proposta: 10 dias

PAMCORE COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA ALICE TERAÍAMA, 63 **Bairro:** PILAR **CEP:** 30390090 **Cidade:** BELO HORIZONTE **Estado:** MG
Telefone: 3132883540 **Fax:** **Site:** www.pamcore.com.br
CNPJ: 10429225000111 **I.E.:** 0010963920057 **Vendedor:** 17 ARTURO MARQUES **E-mail:** arturo.marques@pamcore.com.br

Cliente: 21572243000174 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA **CNPJ:** 21.572.243/0001-74 **I.E.:** 3676987760099

Endereço: AV BARAO DE RIO BRANCO, 1843 - 10 AI **Bairro:** CENTRO **CEP:** 36013020 **Cidade:** JUIZ DE FORA **U.F.:** MG

Telefone: 32 3239-1228 **FAX:** 32-3692-9331 **Contato:** FABIANA **EMAIL:** compras@cesama.com.br

Obra: JUIZ DE FORA-MG **Contribui ICMS** ☐ Sim ☒ Não **Finalidade:** ☒ Consumo ☐ Industrialização ☐ Revenda

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Peso Líq.	Valor Unit.	Valor Total
1	50047001	PPF 16X80 SEXT.ZINC.RI C/ ROSCA	PC	420,00	58,8	2,17	911,40
2	50047036	PORCA P/ PPF 16 SEXT.ZINC.	PC	420,00	12,6	0,67	281,40
3	53054002	PPF 20 X 80 NT	PC	100,00	0,1	0,00	0,00
4	50047037	PORCA P/ PPF 20 SEXT.ZINC.	PC	100,00	5,1	0,76	76,00
5	50047002	PPF 20X90 SEXT.ZINC.RI C/ ROSCA	PC	200,00	50	4,70	940,00
6	50047037	PORCA P/ PPF 20 SEXT.ZINC.	PC	200,00	10,2	0,76	152,00
7	50047018	PPF 20X110 SEXT.ZINC.RI C/ ROSCA	PC	50,00	14	7,78	389,00
8	50047037	PORCA P/ PPF 20 SEXT.ZINC.	PC	50,00	2,55	0,76	38,00

PESO TOTAL: 153,35

Frete: **CIF:** X **Aplicações:** **Água:** X
FOB: **Esgoto:**

VL NORMAL:	2.787,80
ICMS ST:	0,00
DESCONTO INCLUSO:	0,00
TOTAL:	2.787,80

CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 10 dias
Cond. para Pagamento: 28 Dias
Impostos: INCLUSOS
Prazo de Entrega: até 0 dias

FRETE: CIF - JUIZ DE FORA-MG

MARCA: REX

ENTREGA: IMEDIATO Á 30 DIAS

OBSERVAÇÕES:

- 1) ICMS - Substituição Tributária
 - 1.1) Material destinado a consumo: Acréscimo correspondente ao diferencial de alíquota.
 - 1.2) Material destinado a comercialização: haverá incidência de ICMS - Substituição tributária.
- 2) O prazo de entrega refere-se à disponibilidade do estoque atual, sujeito a confirmação no ato da compra.
- 3) Liberação de faturamento a prazo: sujeito a análise de crédito.
 - 3.1) Aceitamos cartão de crédito/débito.
- 4) Não aceitamos Devolução e/ou cancelamento de Tubos(s) flangeado(s) fabricado(s) sob medida.

MIRANDA. SANEAMENTO-EIRELI

ITAMAR.DONIZETE.MIRANDA-EIRELI

19-3269-6470

CNPJ - 18.454.647/0001-59

I.E. 795.390.049.117

Referente: PROPOSTA N° 924-2020

Fornecedor: ITAMAR.DONIZETE.MIRANDA- EIRELI
 Contato **AUDENIRA PAIVA**
 Departamento: **DE VENDAS**

Telefone: (19) 3269-6470

E-mail: sanecon@hotmail.com /audenira.sanecon@hotmail.com

Para: CESAMA
 Atenção: **Sr (Ao).DENILSON**
 Departamento: **COMPRAS/SUPRIMENTOS**

Telefone: 32-3692-9333

Fax:

E-mail:

ITEM	COD. INT.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	L=	UNID.	P. UNIT.	ICMS	MARCA	P. TOTAL
01		5,00	EXTREMIDADE BOLSA FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN 200		PÇ	454,55		LOT	2.272,75
						-		-	-
						-		-	-
			08/06/2020			-		-	-
						-		-	-

Subtotal 2.272,75

Desconto

Total ICMS -

Total Geral 2.272,75

CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO:

Forma de Pagamento : FATURADO 30 DIAS APOS APROVAÇÃO DE CADASTRO

Entrega dos Produtos : 15 A 20 DIAS

Emissão da Nota Fiscal: ITAMAR.DONIZETE.MIRANDA - EIRELI

Modalidade de Frete : CIF.

Validade da Proposta : ATÉ 10 dias

Impostos : INCLUSOS

Prazo de Garantia : 12 Meses

Banco Bradesco : agencia 6627 C/C.9922-8

(OBS. FATURAMENTO MINIMO 800,00)

PESSOA PARA CONTATO:**AUDENIRA PAIVA**

Dep. de Vendas

ITAMAR.DONIZETE.MIRANDA - EIRELI

Email: sanecon@hotmail.com

(19)99116-2156

RUA SERRA DO ESTRONDO Nº 5 JD. PARANAPANEMA-CAMPINAS-SP CEP 13100-242 CNPJ: 18.454.647/0001-59 - INSC. ESTADUAL 795.390.049-117

VALMATECH MANUTENÇÃO E REPAROS DE VALVULAS EIRELLI

RUA: JOSÉ VIRTÍ, 144

PQ. SÃO PAULO CEP: 13.052-472

CIDADE: CAMPINAS-SP

CNPJ: 32.241.131/0001-57 INSC. EST: 122.205.487.1111

19-3265-0004

EMAIL: valmatechvalvulas@gmail.com

**PROPOSTA NUMERO 2020.05.261**

Empresa:	CESAMA - COMPANHINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL			Nº Edital:	*****
Contato:	DONILSON LOPES			Nº Revisão:	*****
Telefones:	dlopes@cesama.com.br			Vendedor:	DEMILSON TITO
E-mail:	32-3692-9332			Fone:	19-98108-8853
Obra:				Representante:	
Ref.:				Celular:	
CNPJ:				NOME	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
1	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn150mm(6")	PÇ	20,00	R\$ 790,00	R\$ 15.800,00
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
2	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn350mm(14")	PÇ	10,00	R\$ 2.455,00	R\$ 24.550,00
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
3	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn300mm(12")	PC	10,00	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00

VALMATECH MANUTENÇÃO E REPAROS DE VALVULAS EIRELLI

RUA: JOSÉ VIRTÍ, 144

PQ. SÃO PAULO CEP: 13.052-472

CIDADE: CAMPINAS-SP

CNPJ: 32.241.131/0001-57 INSC. EST: 122.205.487.1111

19-3265-0004

EMAIL: valmatechvalvulas@gmail.com

**PROPOSTA NUMERO 2020.05.261**

Empresa:	CESAMA - COMPANHINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL			Nº Edital:	*****
Contato:	DONILSON LOPES			Nº Revisão:	*****
Telefones:	dlopes@cesama.com.br			Vendedor:	DEMILSON TITO
E-mail:	32-3692-9332			Fone:	19-98108-8853
Obra:				Representante:	
Ref.:				Celular:	
CNPJ:				NOME	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
4	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn50mm(2")	PÇ	15,00	R\$ 320,00	R\$ 4.800,00
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
5	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn80mm(3")	PÇ	20,00	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00

VALMATECH MANUTENÇÃO E REPAROS DE VALVULAS EIRELLI

RUA: JOSÉ VIRTÍ, 144

PQ. SÃO PAULO CEP: 13.052-472

CIDADE: CAMPINAS-SP

CNPJ: 32.241.131/0001-57 INSC. EST: 122.205.487.1111

19-3265-0004

EMAIL: valmatechvalvulas@gmail.com

**PROPOSTA NUMERO 2020.05.261**

Empresa:		CESAMA - COMPANHINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL		Nº Edital:		*****	
Contato:		DONILSON LOPES		Nº Revisão:		*****	
Telefones:		dlopes@cesama.com.br		Vendedor:		DEMILSON TITO	
E-mail:		32-3692-9332		Fone:		19-98108-8853	
Obra:				Representante:			
Ref.:				Celular:			
CNPJ:				NOME			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL		
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.						
6	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn400mm(16")	PC	10,00	R\$ 3.400,00	R\$ 34.000,00		
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.						
7	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn100mm(4")	PC	20,00	R\$ 452,00	R\$ 9.040,00		

VALMATECH MANUTENÇÃO E REPAROS DE VALVULAS EIRELLI

RUA: JOSÉ VIRTÍ, 144

PQ. SÃO PAULO CEP: 13.052-472

CIDADE: CAMPINAS-SP

CNPJ: 32.241.131/0001-57 INSC. EST: 122.205.487.1111

19-3265-0004

EMAIL: valmatechvalvulas@gmail.com

**PROPOSTA NUMERO 2020.05.261**

Empresa:	CESAMA - COMPANHINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL			Nº Edital:	*****
Contato:	DONILSON LOPES			Nº Revisão:	*****
Telefones:	dlopes@cesama.com.br			Vendedor:	DEMILSON TITO
E-mail:	32-3692-9332			Fone:	19-98108-8853
Obra:				Representante:	
Ref.:				Celular:	
CNPJ:				NOME	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
8	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn250mm(10")	PÇ	15,00	R\$ 1.380,00	R\$ 20.700,00
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
9	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn200mm(8")	PÇ	2,00	R\$ 910,00	R\$ 1.820,00

VALMATECH MANUTENÇÃO E REPAROS DE VALVULAS EIRELLI

RUA: JOSÉ VIRTÍ, 144

PQ. SÃO PAULO CEP: 13.052-472

CIDADE: CAMPINAS-SP

CNPJ: 32.241.131/0001-57 INSC. EST: 122.205.487.1111

19-3265-0004

EMAIL: valmatechvalvulas@gmail.com

**PROPOSTA NUMERO 2020.05.261**

Empresa:	CESAMA - COMPANHINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL			Nº Edital:	*****
Contato:	DONILSON LOPES			Nº Revisão:	*****
Telefones:	dlopes@cesama.com.br			Vendedor:	DEMILSON TITO
E-mail:	32-3692-9332			Fone:	19-98108-8853
Obra:				Representante:	
Ref.:				Celular:	
CNPJ:				NOME	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
10	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn150mm(6")	PC	2,00	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.				
11	MODELO: RBA 4007 NCM:8481.30.00 dn50mm(2")	PC	2,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00

VALMATECH MANUTENÇÃO E REPAROS DE VALVULAS EIRELLI

RUA: JOSÉ VIRTÍ, 144

PQ. SÃO PAULO CEP: 13.052-472

CIDADE: CAMPINAS-SP

CNPJ: 32.241.131/0001-57 INSC. EST: 122.205.487.1111

19-3265-0004

EMAIL: valmatechvalvulas@gmail.com

**PROPOSTA NUMERO 2020.05.261**

Empresa:	CESAMA - COMPANHINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL			Nº Edital:	*****
Contato:	DONILSON LOPES			Nº Revisão:	*****
Telefones:	dlopes@cesama.com.br			Vendedor:	DEMILSON TITO
E-mail:	32-3692-9332			Fone:	19-98108-8853
Obra:				Representante:	
Ref.:				Celular:	
CNPJ:				NOME	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
	Válvula de Retenção Fechamento Rápido Wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 Pn 16, sendo constituída de: corpo montante “wafer”, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 535 Gr 65.45.12; corpo jusante “wafer”, fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em poliuretano com dureza mínima de 90 Shore A; mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; cordão tipo o’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante. Revestimento interno e externo com espessura mínima de 90 micra na cor azul.	PÇ			
TOTAL DOS PRODUTOS				R\$	139.130,00

Observações:

- 1) - Cabe ao cliente a completa revisão dos itens orçados antes da aceitação desta proposta;
- 2) - Todos os itens são fabricados sob encomenda, cancelamento enseja multa de 30% do valor acordado, visando sanar custos operacionais;
- 3) - Trocas somente quando constatado defeito de fabricação ou vício oculto no(s) produto(s), ou de comum acordo;
- 4) - Quando a entrega for CIF, descarga por conta do cliente, que deverá providenciar pessoal e equipamentos necessários.

CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS	
1. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS	2. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS DO FATURAMENTO;
3. DESPESAS: INCLUSO ST.A INCLUIR	4. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS DA EMISSÃO;
5. EMPRESA OPTANTE PEO SIMPLES NACIONAL	6. IPI : ISENT0
7. FRETE: CIF	8. INSPEÇÃO () SIM (X) NÃO

Empresa: CESAMA - COMPANHINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
 Contato: DONILSON LOPES
 Setor: Compras
 Data: 06/08/2020 20:29



VCW Válvulas - Indústria, Comércio e Representação Ltda
Fone: +55 (15) 3238 5300 / (15) 3238 5305
Rua: Yashica, 487 - Jardim Gonçalves
Sorocaba / São Paulo
CNPJ 08.739.643/0001-63 IE 669.607.318.118
www.vcwvalvulas.com.br



Para:	CESAMA
Att.:	Donilson Lopes da Rosa
Fone:	032 3692 9333
E.mail:	dlopes@cesama.com.br
Sua Ref:	RC 73401 - VALVULAS E REGISTROS - DECE
Nossa Ref:	13908
Contato:	Juliana Celestrim
E-mail	vendas3@vcwvalvulas.com.br
Data:	06/05/2020
Assunto:	Proposta - Válvula

Representante:	Luiz Claudio
Fone:	031 3426 1506 - 031 99350 5771
E.mail:	luizclaudio@icarepresentacoes.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL	PRAZO
1	018.225.0019-2	VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO DN 150	20,00	1.350,00	27.000,00	ATÉ 90 DIAS
2	018.225.0019-4	VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO DN 350MM	10,00	5.510,00	55.100,00	ATÉ 90 DIAS
3	018.225.0019-8	VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 300MM PN 16	10,00	3.612,00	36.120,00	ATÉ 90 DIAS
4	018.225.0019-5	VALVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 50MM PN16	15,00	590,00	8.850,00	ATÉ 90 DIAS
5	018.225.0019-7	VALVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 80MM PN16	20,00	810,00	16.200,00	ATÉ 90 DIAS
6	018.225.0013-3	VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO DN 400MM	10,00	7.025,00	70.250,00	ATÉ 90 DIAS
7	018.225.0015-0	VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN100 - CLASAR	20,00	950,00	19.000,00	ATÉ 90 DIAS
8	018.225.0016-8	VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 250MM	15,00	2.800,00	42.000,00	ATÉ 90 DIAS
9	018.225.0018-4	VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO WAFER DN 200MM PN16	15,00	2.100,00	31.500,00	ATÉ 90 DIAS
					306.020,00	

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

VALIDADE DE PROPOSTA: 30 DIAS

COND. PAGTO: 30 DDL

FRETE: CIF - JUIZ DE FORA/MG

IMPOSTOS:

ICMS: INCLUSO

VALVULA RETENÇÃO: 12%

IPI (ISENTO ATÉ 31/12/2020)

PIS/COFINS: INCLUSO 3,65%

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NÃO INCLUSO

Diferencial de alíquota Interestadual de ICMS "DIFAL" - (Não Incluso)

ATENÇÃO:

Para efeito de tributação na emissão de Nota Fiscal, solicitamos que sejam informados em seu pedido, se a vossa empresa **é contribuinte ou não de ICMS** e se a presente aquisição destina-se a **consumo próprio, industrialização ou revenda** das mercadorias.

Não nos responsabilizamos por eventuais problemas tributários gerados na falta das respectivas informações.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL:

VALVULA RETENÇÃO: 8481.3000

MULTAS POR CANCELAMENTO

Para o caso de cancelamento de pedido(s) por solicitação do cliente, acordam as partes que, a título de cláusula penal, será paga pelo cliente multa contratual no importe de 50% (por cento) do valor do(s) pedido(s) cancelado(s), sem prejuízo das demais perdas e danos eventualmente incorridas pela VCW Válvulas Indústria Comércio e Representações Ltda.

Havendo o cancelamento até 7 dias da colocação do pedido ou 1/10 do prazo contratual, prevalecendo o que for menor, o mesmo estará isento de multa.

Avenida Elias Antônio Issa, 506 , Bairro Letícia - Belo Horizonte/ MG - CEP: 31.570-010
CNPJ 31.913.482/0001-02 - Insc. Estadual :003309119.00-30 - Contato: (31) 3318-7643
E-mail: vania@viasaneamento.com.br

Proposta de Fornecimento nº 512/2020

Data: 08/06/2020

Cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ: 21.572.243/0001-74
Telefone: (32) 3692-9333
Contato: Donilson
Obra: JUIZ DE FORA / MG

Item	Descrição	MARCA	UNID	QTDE	Preço Unitário	Preço Total
1	EXTREMIDADE FºFº FB JE PN10 DN 200MM - EXTREMIDADE FºFº DUCTIL FB, JUNTAS JGS. MARCA: CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PÓTAVEL.DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA (01 PEÇA) , ABF (01 PEÇA) E PARAFUSOS (08 PEÇAS), DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PREÇO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO.	INAPI	PÇ	5	R\$ 492,80	R\$ 2.464,00
					TOTAL:	R\$ 2.464,00

Condições de fornecimento:

1 - Previsão de entrega: 10 DIAS

2 - Frete: CIF

3 - Validade da proposta: 10 dias

4 - Pagamento: 30 DIAS

A presente proposta, fica sujeita a aprovação de cadastro, análise de crédito e estoque.

Contato: Vânia Fonseca

Tel: (31) 3318-7643

Celular:OI (31) 98896-5723/ VIVO (31) 99671-1972 Whatsapp

E-mail: vania@viasaneamento.com.br

VIEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS EIRELI

CNPJ 21.127.334/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL 182.118.794.110
Rua Aníbal Denardi, 121 – Jardim São Luiz – CEP 13.602-010 – Araras – SP – Tel (19) 3542-5422 – www.viec.com.br



CLIENTE : CESAMA - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

Contato: Donilson Lopes da Rosa

Setor : Departamento de Compras

E-mail : dlopes@cesama.com.br

Telefone: (32) 3692-9333

Referência: RC 73401 - DECE

Data: 06/05/2020

PROPOSTA Nº 0244/2020 Rev.0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	QTE	PREÇO UNIT	IPI	PREÇO TOTAL	PRAZO
1	018.225.0019-2	Válvula de Retenção de Fechamento Rápido e deslocamento axial; classe PN16; tipo Wafer para instalação entre flanges ABNT NBR 7675 PN16; corpo jusante e montante em ferro fundido cinzeto ASTM A126 classe B; mola em aço inox AISI 302; obturador em Poliuretano; pintura a pó por processo eletrostático na cor Azul RAL 5005 com espessura de película seca de no mínimo 110 µm.	150 mm	20	681,00	0,00	13.620,00	45 dias
2	018.225.0019-4		350 mm	10	2.685,00	0,00	26.850,00	45 dias
3	018.225.0019-8		300 mm	10	1.805,00	0,00	18.050,00	45 dias
4	018.225.0019-5		50 mm	15	211,00	0,00	3.165,00	45 dias
5	018.225.0019-7		80 mm	20	292,00	0,00	5.840,00	45 dias
6	018.225.0013-3		400 mm	10	3.765,00	0,00	37.650,00	45 dias
7	018.225.0015-0		100 mm	20	370,00	0,00	7.400,00	45 dias
8	018.225.0016-8	Não inclusos elementos de ligação (tirantes, porcas, arruelas e juntas)	250 mm	15	1.175,00	0,00	17.625,00	45 dias
9	018.225.0018-4		200 mm	15	925,00	0,00	13.875,00	45 dias

10	018.225.0002-8	Válvula de Retenção de Dupla Portinhola, classe PN10; construção API 594; entre flanges ABNT NBR 7675 PN10; corpo e portinholas em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr 65-45-12; eixo em aço inox 304; mola em aço inox 302; sede em Buna-N; pintura epóxi na cor azul RAL 5005 com 250 µm no mínimo de camada de tinta com película seca . Incluso no orçamento as arruelas de borracha (ABF)	150 mm	2	920,00	0,00	1.840,00	45 dias
VALOR TOTAL COM IPI							R\$ 145.915,00	
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO								
Impostos: ICMS / PIS / COFINS incluso (empresa optante pelo Simples Nacional - ME)			Local de Entrega : CIF - Juiz de Fora - MG (descarga por conta do contratante)					
Prazo de Pagamento : 30 / 45 ddl			Validade da Proposta : 20 dias					
OBSERVAÇÕES								
- TODAS AS VÁLVULAS SÃO DE FABRICAÇÃO E MARCA VIEC - As válvulas atendem integralmente as especificações técnicas da coleta de preços RC 73401 - DECE - Consideramos equipamentos destinados a seu CONSUMO/INDUSTRIALIZAÇÃO. Em caso de REVENDA haverá a inclusão da Substituição Tributária (ST). - Processo sujeito a avaliação cadastral. - Certificados pertinentes serão entregues juntamente com os produtos. - Garantia: 12 meses após a instalação ou 18 meses após a entrega, o que primeiro ocorrer. - Embalagem adequada para transporte rodoviário e armazenagem. - NCM: 8481.80.97 (Válv.Borboleta) / 8481.30.00 (Válv.Retenção) / 8481.80.93 (Válv.Gaveta) / 8481.80.94 (Válv.Globo) / 8481.80.05 (Válv. Esfera) 7308.90.90 (Comporta) / 7308.90.90 (Adufa) / 8481.80.99 (Válv.Outras)								
CONTATO COMERCIAL								
Representante:		Venda Direta1						
Vendas:		Júnior - tel (19) 3542-5422 - e-mail: vendas@viec.com.br						