

Pregão Eletrônico



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00069/2020 (SRP)

Às 10:54 horas do dia 09 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANDRE BORGES DE SOUZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0692020, Pregão nº 00069/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 01- 018.225.0019-2 VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO DN 150 PÇ 20 Descrição do Item VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DN 150MM Válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 ASTM A126-classe B . Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material:Ferro fundido DIN 1691-GG25 ASTM A126-classe B Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material:Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial , composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética PN: 16 comprimento da válvula. : 150 mm diâmetro: 150 mm temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C Fabricante referência: Hydrostec.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 999,5400

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865 , pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 , com valor negociado a R\$ 999,5400 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:09:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 1.150,0000, Valor Negociado: R\$ 999,5400
Homologado	09/11/2020 10:54:32	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 2

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 02- 018.225.0019-4 VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO DN 350MM PÇ 10 Descrição do Item VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DN 350MM Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 ASTM A126-classe B . Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material:Ferro fundido DIN 1691-GG25 ASTM A126-classe B Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material:Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial , composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética PN: 16 diâmetro: 350 mm comprimento da válvula: 222 mm temperatura máxima de operação: 60 °C fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.328,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 4.098,0000 e a quantidade de 10 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:09:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.727.718/0001-04, Melhor lance: R\$ 4.098,0000
Homologado	09/11/2020 10:54:43	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 3**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 03- 018.225.0019-8 VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 300MM PN 16 PÇ 10 Descrição do Item Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material:Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material:Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial , composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética ,PN: 16,diâmetro : 300 mm, comprimento da válvula: 181 mm ,temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C,Fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.293,0400**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865 , **pelo melhor lance de R\$ 2.889,0000 e a quantidade de 10 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:09:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 2.889,0000
Homologado	09/11/2020 10:54:58	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 4**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 04- 018.225.0019-5 VALVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 50MM PN16 PÇ 15 Descrição do Item VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 50MM Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material:Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material:Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial , composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética PN: 16 comprimento da válvula: 50 mm diâmetro: 50 mm temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C Fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,9800**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Item cancelado 26/10/2020 -
no julgamento 14:43:08

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO, licitante declinou via email. Não há mais propostas para convocar.

Homologado 09/11/2020
10:55:09 ANDRE
BORGES DE
SOUZA

Item: 5**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 05- 018.225.0019-7 VALVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 80MM PN16 PÇ 20 Descrição do Item Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética, PN: 16, comprimento da válvula: 80 mm, diâmetro: 80 mm, temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C, Fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 611,4400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 540,0000 e a quantidade de 20 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:09:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.727.718/0001-04, Melhor lance: R\$ 540,0000
Homologado	09/11/2020 10:55:12	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 6**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 06- 018.020.0007-0 ANEL DE BORRACHA PARA Fº 250MM - AJE PÇ 10 Descrição do Item ANEL DE BORRACHA PARA TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7676 - CLASSE 60. NOTA: O ANEL DEVE SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O NOME O U A MARCA DO FABRICANTE DO TUBO OU CONEXAO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE DO ANEL, O DIAMETRO NOMINAL (DN) DA TUBULACA O E O NUMERO DA NORMA (NBR 7676).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,5600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: NELIA MARIA CYRINO LEAL, pelo melhor lance de R\$ 19,9000 e a quantidade de 10 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL, CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, Melhor lance: R\$ 19,9000
Homologado	09/11/2020 10:55:25	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 7**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 07- 018.020.0008-9 ANEL DE BORRACHA PARA Fº 300MM AJE PÇ 10 Descrição do Item ANEL DE BORRACHA PARA TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7676 - CLASSE 60. NOTA: O ANEL DEVE SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O

NOME OU MARCA DO FABRICANTE DO TUBO OU CONEXAO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE DO ANEL, O DIAMETRO NOMINAL (DN) DA TUBULACAO E O NUMERO DA NORMA (NBR 7676)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,1700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865 , pelo melhor lance de R\$ 23,2000 , com valor negociado a R\$ 22,1700 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 23,2000, Valor Negociado: R\$ 22,1700
Homologado	09/11/2020 10:55:37	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 8

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 08- 018.020.0009-7 ANEL DE BORRACHA PARA Fº 350MM - AJE PÇ 10 Descrição do Item ANEL DE BORRACHA PARA TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7676 - CLASSE 60. NOTA: O ANEL DEVE SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O NOME OU MARCA DO FABRICANTE DO TUBO OU CONEXAO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE DO ANEL, O DIAMETRO NOMINAL (DN) DA TUBULACAO E O NUMERO DA NORMA (NBR 7676)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 41,0500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865 , pelo melhor lance de R\$ 32,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 32,0000
Homologado	09/11/2020 10:55:58	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 9

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 09- 018.030.0017-1 ARRUELA DE BORRACHA 125MM - ABF PÇ 10 Descrição do Item ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA PARA FLANGES, DE ACO RDO COM A CLASSIFICACAO 4AA 615 A13 B13 L14 DA ASTM D-2000, FABRICADA DE ACORDO COM OS PADROES DIMENSIONAIS DA NBR 7675 E COM UMA ESPESSURA, MINIMA DE 3 MM, PARA MONTAGEM ENTRE OS FLANGES E PARAFUSOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,1000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: NELIA MARIA CYRINO LEAL , pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL,

16:10:03

CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, Melhor lance: R\$ 3,0000

Homologado 09/11/2020 10:56:11 ANDRE BORGES DE SOUZA

Item: 10**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 10- 018.180.0007-5 REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 150MM - PN 16 PÇ 2 Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 846,5800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE , **pelo melhor lance de R\$ 845,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE, CNPJ/CPF: 73.291.353/0001-61, Melhor lance: R\$ 845,0000
Homologado	09/11/2020 10:56:12	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 11**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: ITEM 11- 018.182.0005-8 REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 100MM - PN 10/16 PÇ 12 Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 583,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE , **pelo melhor lance de R\$ 583,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE, CNPJ/CPF: 73.291.353/0001-61, Melhor lance: R\$ 583,0000
Homologado	09/11/2020 10:56:24	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 12

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: ITEM 12- 018.182.0001-5 REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 50MM - PN16
 PÇ 8 Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA. Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 319,7700

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE , pelo melhor lance de R\$ 318,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE, CNPJ/CPF: 73.291.353/0001-61, Melhor lance: R\$ 318,0000
Homologado	09/11/2020 10:56:40	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 13**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: ITEM 13 - 018.182.0008-2 REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 80MM - PN16
 PÇ 7 Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 456,4200

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE , pelo melhor lance de R\$ 456,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:07	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IMPERIO DUCTIL TUBOS E CONEXOES, VENDAS E SERVICOS EIRE, CNPJ/CPF: 73.291.353/0001-61, Melhor lance: R\$ 456,0000
Homologado	09/11/2020 10:56:51	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 14**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: ITEM 14- 018.183.0008-7 REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/FºFº DN 100MM - PN16
 PÇ 3 Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 540,2000

Intervalo Mínimo entre Lances:0,01 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	26/10/2020 14:43:48	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO, pois não houve redução do valor após negociação com fornecedor. Segundo o RILC, explicado detalhadamente no chat, não serão aceitos quaisquer valores acima dos provisionados para aquisição.
Homologado	09/11/2020 10:57:03	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 15

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: ITEM 15- 018.183.0012-5 REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/Fº DN 250MM - PN10 PÇ 2 Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.190,6400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	26/10/2020 14:44:17	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO, pois não houve redução do valor após negociação com fornecedor. Segundo o RILC, explicado detalhadamente no chat, não serão aceitos quaisquer valores acima dos provisionados para aquisição.
Homologado	09/11/2020 10:57:03	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 16

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 16- 018.225.0013-3 VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO DN 400MM PÇ 10 Descrição do Item Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética ,PN: 16, diâmetro: 400 mm, comprimento da válvula: 232 mm ,temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C, Fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.695,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865 , pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 4.500,0000

Homologado 09/11/2020 ANDRE
10:57:03 BORGES DE
SOUZA

Item: 17**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 17- 018.225.0015-0 VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN100 - CLASAR PÇ 20 Descrição do Item Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética, PN: 16, diâmetro da válvula: 100 mm, comprimento da válvula: 100 mm temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C, Fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 859,0700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, pelo melhor lance de R\$ 614,0000 e a quantidade de 20 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 614,0000
Homologado	09/11/2020 10:57:14	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 18**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 18- 018.225.0016-8 VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 250MM PÇ 15 Descrição do Item VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DN 250MM(wafer) Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 ASTM A126-classe B. Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 ASTM A126-classe B Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável -AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética PN: 16 diâmetro: 250 mm comprimento da válvula: 146 mm temperatura máxima de operação: 60 °C fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.378,7900**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 15 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 2.000,0000
Homologado	09/11/2020 10:57:27	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 19**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 19- 018.225.0018-4 VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO WAFER DN 200MM PN16 PÇ 15 Descrição do Item Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia,

para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável - AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel 'O' ring'. material: borracha sintética, PN: 16, diâmetro: 200 mm, comprimento da válvula: 127mm, temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C, Fabricante referência: Hydrostec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.709,5400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, pelo melhor lance de R\$ 1.470,0000 e a quantidade de 15 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 1.470,0000
Homologado	09/11/2020 10:57:43	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 20

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 20- 018.225.0002-8 VALVULA DE RETENCAO WAFER PORT. DUPLA DN 150MM - PN10 PÇ 2 Descrição do Item VALVULA DE RETENCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, TIPO WAFER, COM DUPLA PORTINHOLA, COM CORPO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DE ACORDO COM A ASTM A-536 GRAU 65-45-12 OU DE ACORDO COM A NBR 6916 CLASSE FE 42012, PARA INSTALACAO ENTRE FLANGES DE ACORDO COM A NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (02 PEÇAS) CORRESPONDENTES. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 686,7600

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, pelo melhor lance de R\$ 685,9000 e a quantidade de 2 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, CNPJ/CPF: 36.957.136/0001-31, Melhor lance: R\$ 685,9000
Homologado	09/11/2020 10:58:00	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 21

Descrição: TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 21- 018.225.0007-9 VALVULA DE RETENCAO WAFER PORT. DUPLA DN 50MM - PN10 PÇ 2 Descrição do Item VALVULA DE RETENCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, TIPO WAFER, COM DUPLA PORTINHOLA, COM CORPO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DE ACORDO COM A ASTM A-536 GRAU 65-45-12 OU DE ACORDO COM A NBR 6916 CLASSE FE 42012, PARA INSTALACAO ENTRE FLANGES DE ACORDO COM A NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (02 PEÇAS) CORRESPONDENTES. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 270,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	26/10/2020 14:44:46	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO, pois não houve redução do valor após negociação com fornecedor. Segundo o RILC, explicado detalhadamente no chat, não serão aceitos quaisquer valores acima dos provisionados para aquisição.
Homologado	09/11/2020 10:58:22	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 22**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 22- 018.150.0004-0 PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16MM X 80MM(P/DIAM50,80,100) PÇ 420 Descrição do Item PARAFUSO DE ACO CARBONO DE CABECA SEXTAVADA, FABRICADO DE ACORDO COM A ASTM A307 - GRAU B, COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS DE ACO CARBONO DE ACORDO COM A NORMA ASTM A563 - GRAU A, GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE DE ACORDO COM A ASTM A153 - CLASSE C. NOTA A SER OBSERVADA: O TRECHO EM ROSCA DEVERA SER DO COMPRIMENTO TOTAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 420**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,4200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** NELIA MARIA CYRINO LEAL , pelo melhor lance de R\$ 3,9000 e a quantidade de 420 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL, CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, Melhor lance: R\$ 3,9000
Homologado	09/11/2020 10:58:22	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 23**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 23- 018.150.0012-0 PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20MM X 80MM(P/DIAM 150) PÇ 100 Descrição do Item PARAFUSO DE ACO CARBONO, DE CABECA SEXTAVADA, FABRICADO DE A CORDO COM A NORMA ASTM A307 - GRAU B, COM UMA PORCA SEXTAVAD A E DUAS ARRUELAS DE ACO CARBONO DE ACORDO COM A NORMA ASTM A563 - GRAU A, GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE DE ACORDO C OM A NORMA ASTMA153 - CLASSE C. O TRECHO EM ROSCA DEVERA SER DO COMPRIMENTO TOTAL DO PARAFUSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** NELIA MARIA CYRINO LEAL , pelo melhor lance de R\$ 6,9000 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL, CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, Melhor lance: R\$ 6,9000
Homologado	09/11/2020 10:58:34	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 24**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 24- 018.150.0001-5 PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20MM X 90MM(P/DIAM 200,250) PÇ 200 Descrição do Item PARAFUSO DE ACO CARBONO DE CABECA SEXTAVADA , FABRICADO DE A CORDO COM A ASTM A307 - GRAU B, COM UMA PORCA SEXTAVADA E DU AS ARRUELAS DE ACO CARBONO DE ACORDO COM A NORMA ASTM A563 - GRAU A , GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE DE ACORDO COM A ASTM A153 - CLASSE C. O TRECHO EM ROSCA DEVERA SER DO COMPRIMENTO TOTAL DO PARAFUSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,4800**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** NELIA MARIA CYRINO LEAL , pelo melhor lance de R\$ 6,8000 e a quantidade de 200 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL, CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, Melhor lance: R\$ 6,8000
Homologado	09/11/2020 10:58:46	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 25**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 25- 018.150.0006-6 PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20MM X 110MM(P/DIAM 300,350) PÇ 50 Descrição do Item PARAFUSO DE ACO CARBONO, DE CABECA SEXTAVADA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ASTM A307 - GRAU B, COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS DE ACO CARBONO DE ACORDO COM A NORMA ASTM A563 - GRAU A, GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE DE ACORDO C OM A NORMA ASTM A153 - CLASSE C. O TRECHO EM ROSCA DEVERA SER DO COMPRIMENTO TOTAL DO PARAFUSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,9000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** NELIA MARIA CYRINO LEAL , pelo melhor lance de R\$ 8,9000 e a quantidade de 50 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL, CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, Melhor lance: R\$ 8,9000
Homologado	09/11/2020 10:59:00	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 26**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: 26- 018.080.0002-1 EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 200MM - PN10 PÇ 5 Descrição do Item EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGE E BOLSA, JUNTA JGS, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA (01 PEÇA), ABF (01 PEÇA) E PARAFUSOS (08 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 366,8300**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** NELIA MARIA CYRINO LEAL , pelo melhor lance de R\$ 359,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 16:10:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL, CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, Melhor lance: R\$ 359,0000
Homologado	09/11/2020 10:59:14	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Item: 27**Descrição:** TUBO FERRO FUNDIDO

Descrição Complementar: ITEM 27- 018.180.0002-4 REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 100MM - PN16 PÇ 6 Descrição do Item VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 490,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	26/10/2020 14:41:19	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO, pois não houve redução do valor após negociação com fornecedor. Segundo o RILC, explicado detalhadamente no chat, não serão aceitos quaisquer valores acima dos provisionados para aquisição.
Homologado	09/11/2020 10:59:29	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Fim do documento