



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00103/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 20 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 28/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1032020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00103/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tampão de ferro fundido nodular para esgoto, para a CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO**Descrição Complementar:** Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições. Neste caso a descrição não coube neste campo.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 399,2900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI, pelo melhor lance de R\$ 306,0000 e com valor negociado a R\$ 305,0000 e a quantidade de 1.100 Unidade .

Histórico**Item: 1 - TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.124.373/0001-93	KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI Marca: AFER Fabricante: AFER Modelo / Versão: AFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampão de ferro fundido nodular DN 600 para esgoto. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.100	R\$ 395,0000	R\$ 434.500,0000	15/04/2021 17:18:37
02.759.989/0001-47	METALURGICA VOIGT - EIRELI Marca: VOIGT Fabricante: VOIGT Modelo / Versão: tampão DN600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO C/NBR 6916, FORMADO POR UM CONJ. DE TAMPA E ARO(TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI, C/TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES P/LEVANTAMENTO C/ USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO DE ACORDO C/ NBR 10160 ATUALIZADA, CLASSE 400, PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITA E DE INSPEÇÃO. O TAMPÃO DEVERÁ TER UM ANEL ANTI-VIBRAÇÃO E ANTI-RUIDO PRODUZIDO EM ELASTÔMERO/POLIETILENO, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, A COMPRESSÃO, A RUPTURA E AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, P/APOIO DA TAMPA AO ARO. Tampa com antiderrapante obedecendo às dimensões: comp x largura x altura (35 mm x 11 mm x 4 mm); • Tampa e aro ou telar jateados e entregues sem revestimento (pintura); • Inscrição na tampa, logotipo "CESAMA", identificação "ÁGUA" ou "ESGOTO", identificação do fabricante, nº da norma, tipo do material, data de fabricação; • O projeto do tampão deve garantir a integridade do operador, de tal forma que seja evitada a queda da tampa ou o tamponamento do PV enquanto estiver na posição aberta, ou seja, bloqueio de segurança da tampa a 90º; • A tampa e o aro devem apresentar um perfeito assentamento entre si; • A tampa deve apresentar massa aproximada de 27Kg e o aro deve apresentar massa aproximada de 22Kg, totalizando o tampão completo massa aproximada de 49 a 50 Kg. • Dimensões do tampão (conforme fotos em anexo) – para tráfego intenso; • Maior diâmetro do telar ou aro -- B = 785 a 795 mm (compreende da trava a rótula articulada) • Diâmetro da base do telar ou aro – A = 755 a 760 mm • Altura do telar ou aro – C = 100 mm a 106 mm • D = 45 a 100 mm • Abertura livre do aro (diâmetro passagem livre) = 600 mm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.100	R\$ 399,0000	R\$ 438.900,0000	19/04/2021 13:43:05
04.147.577/0001-81	CAST IRON COMERCIAL EIRELI Marca: FUNDIÇÃO VALIFER Fabricante: FUNDIÇÃO VALIFER Modelo / Versão: TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN600 D400 ARTICULADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPÃO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ESGOTO TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO C/ NBR 6916, FORMADO POR UM CONJ. DE TAMPA E ARO (TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI, C/ TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES P/ LEVANTAMENTO C/ USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO DE ACORDO C/ NBR 10160 ATUALIZADA, CLASSE 400, PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITA E DE INSPEÇÃO. O TAMPÃO DEVERÁ TER UM ANEL ANTI-VIBRAÇÃO E ANTI-RUIDO PRODUZIDO EM ELASTOMERO / POLIETILENO, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, A COMPRESSÃO, A RUPTURA E AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, P/ APOIO DA TAMPA AO ARO. TAMPA COM ANTIDERRAPANTE OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES: COMP X LARGURA X ALTURA (35MM X 11MM X 4MM); • TAMPA E ARO OU TELAR JATEADOS E ENTREGUES SEM REVESTIMENTO (PINTURA); • INSCRIÇÃO NA TAMPA, LOGOTIPO " CESAMA ", IDENTIFICAÇÃO "ÁGUA" OU "ESGOTO", IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA NORMA , TIPO DO MATERIAL, DATA DE FABRICAÇÃO. • O PROJETO DO TAMPÃO DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE DO OPERADOR, DE TAL FORMA QUE SEJA EVITADA A QUEDA DA TAMPA OU O TAMPONAMENTO DO PV ENQUANTO ESTIVER NA POSIÇÃO ABERTA, OU SEJA, BLOQUEIO DE SEGURANÇA DA TAMPA A 90º; • A TAMPA E O ARO DEVEM APRESENTAR UM PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE SI; • A TAMPA DEVE APRESENTAR MASSA APROXIMADA DE 27KG E O ARO DEVE APRESENTAR MASSA APROXIMADA DE 22KG, TOTALIZANDO O TAMPÃO COMPLETO MASSA APROXIMADA DE 49 A 50KG. • DIMENSÕES DO TAMPÃO (CONFORME FOTOS EM ANEXO) – PARA TRÁFEGO INTENSO; • MAIOR DIÂMETRO DO TELAR OU ARO – B = 785 A 795MM (COMPREENDE DA TRAVA A RÓTULA ARTICULADA) • DIÂMETRO DA BASE DO TELAR OU ARO – A = 755 A 760MM • ALTURA DO TELAR OU ARO – C = 100MM A 106MM • D = 45 A 100MM • ABERTURA LIVRE DO ARO (DIÂMETRO PASSAGEM LIVRE) = 600MM. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.100	R\$ 399,2900	R\$ 439.219,0000	15/04/2021 15:46:58
01.843.029/0001-06	COMERCIAL ATD LTDA Marca: MONTALBAM Fabricante: MONTALBAM Modelo / Versão: MONTALBAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(NODULAR) FE42012 DE ACORDO C/NBR 6916, FORMADO POR UM CONJ.DE TAMPA E ARO(TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI,C/TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES P/LEVANTAMENTO C/ USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO DE ACORDO C/ NBR 10160 ATUALIZADA,CLASSE 400, PARA APLICACAO EM POÇOS DE VISITA E DE INSPECAO.O TAMPÃO DEVERÁ TER UM ANEL ANTI-VIBRAÇÃO E ANTI-RUIDO PRODUZIDO EM ELASTOMERO/POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE, A COMPRESSAO, A RUPTURA E AS VARIACOES CLIMATICAS, P/APOIO DA TAMPA AO ARO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.100	R\$ 430,0000	R\$ 473.000,0000	19/04/2021 09:32:38
06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1.100	R\$ 500,0000	R\$ 550.000,0000	16/04/2021 14:37:37

Marca: ALEA**Fabricante:** FUNDIÇÃO ALEA**Modelo / Versão:** DN 600**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TAMPÃO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ESGOTO Descrição: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(NODULAR) FE42012 DE ACORDO C/NBR 6916, FORMADO POR UM CONJ.DE TAMPA E ARO(TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI,C/TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES P/LEVANTAMENTO C/ USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO DE ACORDO C/ NBR 10160 ATUALIZADA,CLASSE 400, PARA APLICACAO EM POCOS DE VISITA E DE INSPECAO.O TAMPÃO DEVERA TER UM ANEL ANTI VIBRACAO E ANTI-RUIDO PRODUZIDO EM ELASTOMERO/POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE, A COMPRESSAO, A RUPTURA E AS VARIACOES CLIMATICAS, P/APOIO DA TAMPA AO ARO.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	1.100	R\$ 800,0000	R\$ 880.000,0000	20/04/2021 08:54:37
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: saint gobain**Fabricante:** saint gobain**Modelo / Versão:** saint gobain**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TAMPÃO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ESGOTO**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	37.828.525/0001-20	20/04/2021 09:01:57:257
R\$ 500,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:01:57:257
R\$ 430,0000	01.843.029/0001-06	20/04/2021 09:01:57:257
R\$ 399,2900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:01:57:257
R\$ 399,0000	02.759.989/0001-47	20/04/2021 09:01:57:257
R\$ 395,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:01:57:257
R\$ 394,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:09:30:447
R\$ 393,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:09:54:173
R\$ 392,8000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:10:58:737
R\$ 392,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:12:52:450
R\$ 391,8000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:13:16:760
R\$ 391,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:13:37:523
R\$ 390,9000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:14:10:417
R\$ 389,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:14:26:470
R\$ 388,5000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:14:45:980
R\$ 388,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:14:49:567
R\$ 388,4900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:15:00:347
R\$ 388,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:15:04:643
R\$ 387,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:15:26:397
R\$ 387,5000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:15:28:023
R\$ 386,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:15:37:753
R\$ 387,4900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:15:51:277
R\$ 385,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:15:59:293
R\$ 385,5000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:16:14:677
R\$ 385,3000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:16:26:613
R\$ 385,4900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:16:44:937
R\$ 385,2900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:16:52:793
R\$ 385,2800	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:17:24:763
R\$ 385,2700	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:18:08:347
R\$ 385,2500	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:18:20:220
R\$ 385,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:18:38:047
R\$ 384,8000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:18:53:883
R\$ 384,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:19:31:037
R\$ 385,2400	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:19:40:163
R\$ 380,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:19:48:837
R\$ 383,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:19:51:833
R\$ 379,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:20:15:187
R\$ 375,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:20:27:610
R\$ 379,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:20:27:763
R\$ 374,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:20:36:610
R\$ 374,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:20:51:300
R\$ 373,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:21:25:050
R\$ 370,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:21:40:030
R\$ 369,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:22:04:817
R\$ 369,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:22:19:613
R\$ 368,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:22:28:383
R\$ 366,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:22:31:163
R\$ 365,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:22:49:487
R\$ 365,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:22:49:770
R\$ 364,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:22:59:407
R\$ 360,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:23:01:890
R\$ 359,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:23:20:120
R\$ 359,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:24:01:790
R\$ 358,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:24:14:177
R\$ 357,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:24:17:510
R\$ 356,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:24:23:713
R\$ 356,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:24:33:983
R\$ 355,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:24:45:757
R\$ 355,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:24:56:687
R\$ 340,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:25:04:033
R\$ 354,9900	04.147.577/0001-81	20/04/2021 09:25:07:230
R\$ 339,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:25:27:810

R\$ 338,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:25:39:737
R\$ 337,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:25:47:957
R\$ 336,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:25:58:653
R\$ 335,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:26:06:520
R\$ 334,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:26:15:030
R\$ 333,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:26:27:660
R\$ 332,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:26:34:687
R\$ 331,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:26:42:130
R\$ 330,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:27:00:393
R\$ 328,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:27:19:113
R\$ 327,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:27:28:270
R\$ 325,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:27:42:553
R\$ 324,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:27:49:347
R\$ 323,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:28:01:960
R\$ 322,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:28:17:287
R\$ 320,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:28:27:070
R\$ 319,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:28:48:403
R\$ 318,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:28:57:143
R\$ 317,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:29:04:557
R\$ 316,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:29:07:863
R\$ 315,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:29:17:427
R\$ 314,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:29:25:410
R\$ 312,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:29:33:590
R\$ 310,0000	06.113.099/0001-14	20/04/2021 09:29:47:520
R\$ 309,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:29:57:393
R\$ 308,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:30:47:303
R\$ 307,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:32:01:007
R\$ 306,0000	28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:33:43:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/04/2021 09:05:20	Item Aberto.
Encerramento	20/04/2021 09:35:44	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2021 10:01:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI, CNPJ/CPF: 28.124.373/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2021 10:56:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI, CNPJ/CPF: 28.124.373/0001-93.
Aceite de proposta	27/04/2021 14:27:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI, CNPJ/CPF: 28.124.373/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 306,0000 e com valor negociado a R\$ 305,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	28/04/2021 09:02:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI - CNPJ/CPF: 28.124.373/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/04/2021 09:02:08	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	20/04/2021 09:02:33	Iniciaremos a sessão com a abertura dos itens para lances.
Pregoeiro	20/04/2021 09:02:47	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	20/04/2021 09:03:14	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação da pregoeira conforme registrada em chat.
Pregoeiro	20/04/2021 09:03:33	Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	20/04/2021 09:05:20	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/04/2021 09:06:18	Prezados licitantes, por gentileza forneçam seus lances.
Sistema	20/04/2021 09:35:44	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/04/2021 09:35:44	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	20/04/2021 09:41:50	Senhores, conforme item 6.1 do tr: "6.1. Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado..."
Pregoeiro	20/04/2021 09:43:14	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	20/04/2021 09:43:46	Por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	20/04/2021 09:46:12	Para KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI - Senhor licitante, no melhor interesse da Administração Pública, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado. Estou no aguardo de seu breve retorno.
28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:47:40	Bom dia, podemos conceder um desconto e fazer a R\$ 305,00.
Pregoeiro	20/04/2021 09:49:48	Para KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI - Ok, senhor licitante. obrigada pelo breve retorno e pelo desconto concedido.
Pregoeiro	20/04/2021 09:53:43	Para KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI - Senhor licitante, conforme termo de referência, item 6, solicitamos o envio de amostra.
Pregoeiro	20/04/2021 09:54:32	Para KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI - A amostra solicitada deverá ser

entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no prazo de 03 (três) dias úteis.

28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:58:34	Sr Pregoeiro nós já fornecemos a marca AFER para Cesama em 06/2016 e 04/2021
28.124.373/0001-93	20/04/2021 09:59:09	Há necessidade do envio da amostra novamente ?
Pregoeiro	20/04/2021 09:59:39	Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	20/04/2021 10:00:28	Para KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI - Sim, é necessário o envio da amostra.
Pregoeiro	20/04/2021 10:01:18	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação. Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	20/04/2021 10:01:37	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	20/04/2021 10:01:51	Senhor fornecedor KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI, CNPJ/CPF: 28.124.373/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/04/2021 10:04:34	Para KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI - Senhores, alguma dúvida a mais?
28.124.373/0001-93	20/04/2021 10:07:49	ok não temos dúvidas, obrigada !
Pregoeiro	20/04/2021 10:09:42	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e da amostra e será retomada dia 27/04/2021, terça-feira, às 14:00 horas.
Sistema	20/04/2021 10:56:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EI, CNPJ/CPF: 28.124.373/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/04/2021 14:17:24	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	27/04/2021 14:17:46	Desculpem-me o atraso, tive problemas de acesso à rede.
Pregoeiro	27/04/2021 14:19:42	A proposta e a amostra recebidos da empresa KHALEESI, foram encaminhados para análise pela área técnica, representada neste certame por Fabiana Vicente de Mesquita - chefe do departamento de compras e estoque, DECE, a qual nos remeteu o seguinte parecer:
Pregoeiro	27/04/2021 14:21:53	"A amostra enviada pela KHALEESI foi APROVADA. Favor proceder com o aceite da proposta."
Pregoeiro	27/04/2021 14:22:34	Farei neste momento o julgamento da proposta no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	27/04/2021 14:31:48	Senhores, feito o aceite da proposta, passaremos à análise da habilitação. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/04/2021 14:54:10	Senhores, boa tarde. Devido a problemas de conexão não será possível finalizar a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	27/04/2021 14:55:02	Esta sessão será interrompida neste momento para análise da documentação de habilitação e será retomada amanhã, quarta-feira dia 28/04/21 às 09 horas.
Pregoeiro	28/04/2021 09:01:28	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	28/04/2021 09:02:34	Foi finalizada a análise dos documentos de habilitação. Faremos agora a habilitação no sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2021 09:02:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ' aceite e habilitado ' ou ' cancelado no julgamento '.
Pregoeiro	28/04/2021 09:03:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/04/2021 às 09:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura do prazo	28/04/2021 09:02:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/04/2021 09:03:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/04/2021 às 09:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:36 horas do dia 28 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

