

Relatório de Cotação: RC 77697 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

Pesquisa realizada entre 13/10/2020 13:37:16 e 13/10/2020 13:36:00

Relatório gerado no dia 13/10/2020 13:40:31 (IP: 189.112.68.129)

Item 1: 018.193.0001-3 - TAMPAO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ESGOTO

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL		
6	1.100	R\$ 375,40 (un)	R\$ 412.940,00		
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRA / (1) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRA	NºLicitação:818304	17/06/2020	R\$ 375,40	
Valor Unitário				R\$ 375,40	
Média dos Preços Obtidos: R\$ 375,40					

Valor Global: R\$ 412.940,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: 018.193.0001-3 - TAMPAO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ESGOTO

Preço Estimado: R\$ 375,40 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 375,40

Quantidade	Descrição	Observação
1.100 Peças	TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR,DE FF DUCTIL(NODULAR) FE42012 DE ACORDO C/NBR 6916, FORMADO POR UM CONJ.D E TAMPA E ARO(TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI,C/TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES P/LEV ANTAMENTO C/USO DE FERRAMENTAS , FABRICADO DE ACORDO C/NBR 101 60 ATUALIZADA,CLASSE 400, P/PARA APLICACAO EM POCOS DE VISITA E DE INSPECAO.O TAMPAO DEVERA TER UM ANEL ANTI-VIBRACAO E AN TI-RUIDO PRODUZIDO EM ELASTOMERO/POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE, A COMPRESSAO, A RUPTURA E AS VARIACOES CLIMATICAS, P/APOIO DA TAMP A AO ARO. Tampa com antiderrapante obedecendo às dimensões: comp x largura x altura (35 mm x 11 mm x 4 mm);• Tampa e aro ou telar jateados e entregues sem revestimento (pintura);• Inscrição na tampa, logotipo "CESAMA", identificação "ÁGUA" ou "ESGOTO", identificação do fabricante, nº da norma, tipo do material, data de fabricação;• O projeto do tampão deve garantir a integridade do operador, de tal forma que seja evitada a queda da tampa ou o tamponamento do PV enquanto estiver na posição aberta, ou seja, bloqueio de segurança da tampa a 90°;• A tampa e o aro devem apresentar um perfeito assentamento entre si;• A tampa deve apresentar massa aproximada de 27Kg e o aro deve apresentar massa aproximada de 22Kg, totalizando o tampão completo massa aproximada de 49 a 50 Kg. • Dimensões do tampão (conforme fotos em anexo) – para tráfego intenso;• Maior diâmetro do telar ou aro – B = 785 a 795 mm (compreende da trava a rótula articulada)• Diâmetro da base do telar ou aro – A = 755 a 760 mm• Altura do telar ou aro – C = 100 mm a 106 mm• D = 45 a 100 mm• Abertura livre do aro (diâmetro passagem livre) = 600 mm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$ 375,40

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA / (1) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DE ÁGUA E ESGOTO. ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 02/06/2020. ABERTURA DA SESSÃO: 17/06/2020 às 08 horas. INÍCIO DA DISPUTA: 17/06/2020 às 09 horas.

Descrição: TAMPÃO PVC PARA TUBO COL. ESG. DN 150MM - COD. 20301 - TAMPÃO TDA CLASSE 400 KN (40 TON) DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E ARTICULAÇÃO CONJUNTA DE 130 GRAUS E BLOQUEIO DE 90 GRAUS PARA SEGURANÇA DO OPERÁRIO. DN 600. DEVERÁ SER FORNECIDO COM LAUDO TÉCNICO DE TESTE DE RUPTURA DA FÁBRICA.

Data: 17/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:818304

Lote/Item: 15/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/06/2020 15:47

Homologação: 23/06/2020 15:47

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 50

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.095.897/0001-47 * VENCEDOR *	COMERCIAL CAUE LTDA	R\$ 360,79
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Marca Itafer		
Endereço: R VALDEMAR DE ALVARENGA LAGE, 477	Telefone: (31) 3831-4955/ (31) 3831-4967	Email: cadastro@dinamicamg.com.br
	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 390,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DO EDITAL. DECLARAMOS SER MICROEMPRESA. MARCA DOS MATERIAIS: ALEA		
Endereço: ,		
	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 594,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: IMPERIAL		
Endereço: ,		
	TALENTOS DAGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA	R\$ 607,29
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: VOIGT		
Endereço: ,		
	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 751,34
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: "TAMPÃO TDA CLASSE 400 KN (40 TON) DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E ARTICULAÇÃO CONJUNTA DE 130 GRAUS E BLOQUEIO DE 90 GRAUSPAR A SEGURANÇA DO OPERÁRIO. DN 600. DEVERÁ SER FORNECIDO COM LAUDO TÉCNICO DE TESTE DE RUPTURA DA FÁBRICA."inapi		
Endereço: ,		
	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.368,93
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 15 50 PÇ MARCA: Voigt		
Endereço: ,		

COTAÇÃO

PABX: (37) 3383-1818 / (37) 99939-1782

<p>Cliente: 4016 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUN. - CESAMA</p> <p>Contato: NATALINA Telephone: 32 36929201 / 32 36929326 / 32 98421</p> <p>Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843, Nº 1843, 10º ANDAR</p> <p>Bairro: CENTRO CNPJ: 21.572.243/0001-74</p> <p>Cidade: JUIZ DE FORA MG CEP: 36 013-020</p>	<p>RQ 110 - C</p> <p>Número Cotação: 6415</p> <p>Data: 15/10/2020</p>
--	--

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr IPI	Valor Total
1	10488.04-140	TAMPÃO ART. DN 600 D.400 C/ ANEL - NOD. ESGOTO CESAMA - LOGO Material feito em ferro fundido NODULAR Tampão com anel antirruído, travamento automático, trava antifurto e resistente a 40 toneladas.	1.100	484,00	0,00	532.400,00

Valor desta Proposta: R\$ 532.400,00

Forma de Pagamento: 30 DIAS

Prazo de Entrega: 30 DIAS

Garantia: 12 meses.

Frete: Incluso no Documento

Validade da Proposta: 15/11/2020


FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA
Dioni Elias Conquista de Oliveira
(37) 99939-1782 - (37) 3383-1818

Observação:

Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77697 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
De: "Dioni" <dioni@fundicaoalea.com.br>
Data: 15/10/2020 07:46
Para: <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina.

Conforme solicitado segue em anexo cotação do material.

Em caso de dúvidas por favor não hesite em entrar em contato, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Fico no aguardo de um breve retorno.

Atenciosamente.



Visite nosso Site:
www.fundicaoalea.com.br

(37) 99939.1782 WhatsApp
Skype: dioni.conquista



De: Vendas [mailto:vendas@fundicaoalea.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 15:57
Para: 'Dioni' <dioni@fundicaoalea.com.br>
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77697 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

Em caso de duvidas favor entrar em contato
Att;



De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 15:43
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77697 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

Boa tarde!

Segue solicitação de orçamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno até 2 dias úteis.
Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE)
(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74



— Anexos: —

6415 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNI. - CESAMA.pdf .pdf

138KB



ORÇAMENTO

RQ 110 - C

HIDROCARMO INDÚSTRIA DE FUNDIDOS LTDA.

AV. JOSÉ FIRMINO, N.º 206 - AEROPORTO - CARMO DA MATA - MG - CEP.: 35.547-000

PABX: (37) 3383-1012 / (37) 99939-1782

E-MAIL.: vendas@hidrocarmo.com.br

CNPJ: 10.826.936/0001-20

INSC. ESTADUAL: 001.171.925.0006

Cliente: 4016 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUN. - CESAMA	Número Cotação: 6415
Contato: NATALINA Telefone: 32 36929201 / 32 36929326 / 32 98421	Data: 15/10/2020
Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843, Nº 1843, 10º ANDAR	Página: 1 de 1
Bairro: CENTRO CNPJ.: 21.572.243/0001-74	
Cidade: JUIZ DE FORA MG CEP: 36 013-020	

Item	Código	Descrição do Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr IPI	Valor Total
1	10488.04-140	TAMPÃO ART. DN 600 D.400 C/ ANEL - NOD. ESGOTO CESAMA - LOGO Material feito em ferro fundido NODULAR Tampão com anel antirruído, travamento automático, trava antifurto e resistente a 40 toneladas.	1.100	495,00	0,00	544.500,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO.**Valor desta Proposta: R\$ 544.500,00**

Forma de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Garantia: 12 meses.
Frete: Incluso no Documento
Validade da Proposta: 15/11/2020

HIDROCARMO INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTDA
(37) 99939-1782 - (37) 3383-1012

Observação:

Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77697 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
De: "Hidrocarmo" <hidrocarmo@gmail.com>
Data: 15/10/2020 08:30
Para: "Natalina - CESAMA" <natalina@cesama.com.br>

Natalina
Bom dia,

Segue em anexo a cotação solicitada.

Att.



HIDROCARMO INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTDA

hidrocarmo@gmail.com / hidrocarmo@acicam.org.br

É+55 (37) 3383-1012

P Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

? Desligue seu monitor quando não estiver usando o computador, economize energia.

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 15:43
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77697 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

Boa tarde!

Segue solicitação de orçamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno até 2 dias úteis.
Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE)
(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74



— Anexos: —

6415 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNI. - CESAMA. - HD.pdf .pdf

141KB

Navegação

- Internet
- Site
- Cesama
- Linkedin
- CIPA
- Comitê de Ética
- Coral
- Gattus

- Comunicados


- Notícias

- Fala do empregado


- Regimento Interno

- Resoluções

- 2ª via de conta



IMPRIM E PONTO



Proposta Comercial Nº: 376

São Paulo, 15 de Outubro de 2020

Para
CIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA, Cnpj: 21.572.243/0001-74
Aos cuidados de:

Em atendimento a sua solicitação, enviamos nossa proposta comercial para sua apreciação. Evidenciando que nosso maior interesse é bem atendê-los e lhes oferecer nossas melhores condições de fornecimento, estabelecendo uma parceria de transparência e confiança em nossos produtos. Nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas ou informações que forem necessárias.

Atenciosamente,
Vendedor(a): EDUARDO MORE, E-mail: vendas@ferindustrial.com.br
Fone: (11) 3831 - 2060

Item	Descrição	Cod	Qtd	Un	Und	IPI	Und+IPI	Total
1	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR TDA600, ARTICULADO, COM ANEL DE POLIETILENO E DISPOSITIVO ANTIFURTO, D400 (40 TONELADAS DE RESISTENCIA) LOGOTIPO CESAMA - DESCRIÇÃO ÁGUA/ESGOTO	373982-A02	1.100	CJ	340,00	34,00	374,00	411.400,00

Numero de Itens:	1,00	Icms ST:	0,00
Soma Quantidades:	1.100,00	Ipi:	37.400,00
		Total dos Itens:	374.000,00

Outros Itens ou Serviços:

Frete:	0,00	CIF - Por Conta do Emitente.		Total Outros Itens:	0,00
Descrição Frete: POSTO OBRA JUIZ DE FORA - MG					

Data:	Total Itens	Total da Proposta
15/10/2020	411.400,00	411.400,00

Dados Gerais:

Material com Inspeção:
Prazo de entrega: CONF PROGRAMAÇÃO
Contribuinte Icms: Não
Marca: AFER
Condição Pagamento: 30 Dias
Tipo Cliente:
Garantia dos Produtos:
Validade da Proposta : 10 dias

Observações gerais:

A descarga dos produtos e deslocamentos para outros locais, empilhamento, armazenagens, não estão inclusos no custo desta proposta.
Informamos que pedidos confirmados, com solicitação de inspeção, devem ser solicitados diretamente ao órgão inspetor no ato de confirmação desta proposta. Os pedidos atenderão ao prazo de entrega constante nesta proposta para faturamento, e a disposição do inspetor.
A responsabilidade pela solicitação e atendimento da inspeção junto ao órgão é do cliente.

Khaleesi

Khaleesi

28.124.3737/0001-93

(11) 99658-1822

Rua Tripoli, 92

Vila Leopoldina- São Paulo

05303-020

Inscrição Estadual: 118253764114

Estamos de acordo e autorizamos o fornecimento dos itens constantes nesta proposta, ciente de que este pedido não poderá ser cancelado após sua autorização de fornecimento.

_____ de _____ de _____

CIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Assunto: PROPOSTA TAMPÕES
De: Vendas3 - Khaleesi <vendas3@khaleesi.com.br>
Data: 15/10/2020 09:29
Para: natalina@cesama.com.br

Bom dia Natalina,

Conforme solicitado, segue em anexo proposta referente aos tampões de ferro fundido.

Qualquer dúvida não hesite em nos chamar.

Atenciosamente,
Gabriela Dias

De: Natalina - CESAMA [mailto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 15:48
Para: licitacao@oferindustrial.com.br; eduardo@oferindustrial.com.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77697 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

Boa tarde!

Segue solicitação de orçamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno até 2 dias úteis.
Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE)
(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74



—Anexos:—

376 CESAMA.PDF

45,0KB