

Pregão Eletrônico

925894.192021 .11155 .4274 .2282347908



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00019/2021

Às 09:00 horas do dia 09 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 192021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Microventiladores, Sensor de Nível Ultrassônico e Transmissor de Nível Hidrostático para a CESAMA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL

Descrição Complementar: Item 01 - Microventilador Axial 390l/s, diâmetro 295 mm, comprimento 85mm, 127/220v, rotação maior que 3200 rpm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.680,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.201,0000 .**

Item: 2

Descrição: VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL

Descrição Complementar: Item 02 - Sensor de Nível Ultrassônico: até 05 metros de alcance para medição de nível e/ou vazão de reservatório de água, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via protocolo Hart, com software de configuração livre e comunicador sem custo, fixação ao processo com rosca BSP 2', grau de proteção, IP68/NEMA 6, cabo de alimentação 4 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 27.507,7000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 3

Descrição: VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL

Descrição Complementar: Item 03 - O Transmissor de nível hidrostático; Sensor piezorresistivo 316 L e diafragma material AISI 316 ; material do invólucro em aço inoxidável AISI 316 L; Faixa de pressão de 0 a 20 MCA ; Grau de Proteção: IP-68; Cabo blindado especial com compensação atmosférica em Prensa cabo; Vedação anel o ring, borracha nitrílica; ; Sinal de saída 4 a 20 mA; Alimentação de 12 a 30 VCC; para ser utilizado em montagem suspensa; Precisão do sinal: < 0,1%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.757,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICA, **pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000 .**

Histórico

Item: 1 - VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|--------------------|
| 22.065.938/0001-22 | CCK COMERCIAL | Sim | Sim | 20 | R\$ 484,0000 | R\$ 9.680,0000 | 09/04/2021 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| | LTDA | | | | | | 08:07:43 |
| | Marca: VENTISILVA Fabricante: VENTISILVA Modelo / Versão: RAX-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microventilador Axial 390l/s, diâmetro 295 mm, comprimento 85mm, 127/220v, rotação maior que 3200 rpm Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 24.120.157/0001-19 | INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 08/04/2021 15:20:18 |
| | Marca: VENTISILVA Fabricante: VENTISILVA Modelo / Versão: RAX-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microventilador axial 390l/s, diâmetro 295mm, comprimento 85mm, 127/220v, rotação maior que 3.200 RPM. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 29.953.468/0001-82 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 09/04/2021 08:47:50 |
| | Marca: VENTISILVA Fabricante: VENTISILVA Modelo / Versão: RAX2NY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microventilador Axial 390l/s, diâmetro 295 mm, comprimento 85mm, 127/220v, rotação maior que 3200 rpm Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 34.133.591/0001-97 | NAUTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 09/04/2021 08:55:24 |
| | Marca: ventisilva Fabricante: ventisilva Modelo / Versão: Microventilador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microventilador Axial 390l/s, diâmetro 295 mm, comprimento 85mm, 127/220v, rotação maior que 3200 rpm. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.000,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 20.000,0000 | 24.120.157/0001-19 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 20.000,0000 | 34.133.591/0001-97 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 9.680,0000 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 19.000,0000 | 34.133.591/0001-97 | 09/04/2021 09:04:26:173 |
| R\$ 13.200,0000 | 24.120.157/0001-19 | 09/04/2021 09:05:26:153 |
| R\$ 9.679,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:06:26:470 |
| R\$ 9.678,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:06:50:430 |
| R\$ 9.678,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:07:00:380 |
| R\$ 9.677,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:07:16:223 |
| R\$ 9.677,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:07:54:970 |
| R\$ 9.676,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:08:07:773 |
| R\$ 9.676,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:08:30:263 |
| R\$ 9.675,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:08:33:417 |
| R\$ 9.673,2700 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:08:49:790 |
| R\$ 9.673,2600 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:08:58:753 |
| R\$ 9.673,2500 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:09:09:843 |
| R\$ 9.673,2400 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:09:23:970 |
| R\$ 12.000,0000 | 34.133.591/0001-97 | 09/04/2021 09:09:32:043 |
| R\$ 9.600,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:09:35:590 |
| R\$ 9.599,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:09:50:170 |
| R\$ 9.500,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:09:57:327 |
| R\$ 9.499,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:10:15:507 |
| R\$ 9.400,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:10:45:183 |
| R\$ 9.399,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:11:05:810 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.300,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:11:13:490 |
| R\$ 9.299,9900 | 22.065.938/0001-22 | 09/04/2021 09:11:31:247 |
| R\$ 9.201,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:12:31:530 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|---------------------|--|
| Aberto | 09/04/2021 09:00:54 | Item Aberto. |
| Encerrado | 09/04/2021 09:14:31 | Item encerrado. |
| Aceite | 09/04/2021 14:37:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.953.468/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 9.201,0000. |
| Habilitado | 14/04/2021 11:07:31 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.953.468/0001-82 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 35.237.246/0001-66 | SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 4.500,0000 | R\$ 22.500,0000 | 08/04/2021 19:48:42 |
| <p>Marca: GENERALTECH Fabricante: GENERALTECH Modelo / Versão: GTUNR10S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de Nível Ultrassônico GTUNR10S - GeneralTech: até 05 metros de alcance para medição de nível e/ou vazão de reservatório de água, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via protocolo Hart, com software de configuração livre e comunicador sem custo, fixação ao processo com rosca BSP 2", grau de proteção, IP68/NEMA 6, cabo de alimentação 4 metros. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 37.557.476/0001-38 | INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.450,0000 | R\$ 27.250,0000 | 08/04/2021 15:01:38 |
| <p>Marca: NIVELCO Fabricante: NIVELCO Modelo / Versão: EASYTREK+MULTICONT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÓD. 048.002.0002-0 Sensor de nível ultrasonico Modelo: Easytrek-SPA-380-4 FABRICANTE:NIVELCO (Demais dados técnicos vide abaixo) Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 30.388.178/0001-12 | INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.500,0000 | R\$ 27.500,0000 | 08/04/2021 21:02:30 |
| <p>Marca: INDFLOW Fabricante: INDFLOW Modelo / Versão: BLIT-U-C-R-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de Nível Ultrassônico: até 05 metros de alcance para medição de nível e/ou vazão de reservatório de água, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via protocolo Modbus RS485, com software de configuração livre e comunicador sem custo, fixação ao processo com rosca BSP 2", grau de proteção, IP68/NEMA 6, cabo de alimentação 4 metros. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 15.245.069/0001-52 | FLOWMARFE FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MED | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.501,0000 | R\$ 27.505,0000 | 09/04/2021 08:00:02 |
| <p>Marca: HCKK Fabricante: HCKK Modelo / Versão: HCUS-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de nível ultrasonico Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 30.059.238/0001-53 | TROIA COMERCIO DE | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.501,5400 | R\$ 27.507,7000 | 08/04/2021 17:04:44 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|--|
| | EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI | | | | | | | |
| | Marca: TECH METER Fabricante: TECH METER Modelo / Versão: TECH METER TM-HLVT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 02 - Sensor de Nível Ultrassônico: até 05 metros de alcance para medição de nível e/ou vazão de reservatório de água, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via protocolo Hart, com software de configuração livre e comunicador sem custo, fixação ao processo com rosca BSP 2", grau de proteção, IP68/NEMA 6, cabo de alimentação 4 metros. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 27.489.886/0001-35 | NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 5.502,0000 | R\$ 27.510,0000 | 08/04/2021 14:22:51 | |
| | Marca: NIVELCO Fabricante: NIVELCO Modelo / Versão: EASYTREK-SPA-380-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grau de Proteção : IP 68/NEMA 6 Material de Sensor : PP Conexão ao Processo : 2" BSP(m) Compensação de Temperatura : Possui Integral Sensor-Automático Alimentação : 12 a 36Vcc Sinal de Saída : 4 - 20mA a dois fios Conexão elétrica : Cabo integrado com 5 metros (Padrão) Angulo de Abertura : 5° Frequência de Trabalho : 80 kHz (nominal) Comunicação HART : Sim - com software de configuração livre e comunicador sem custo Linearização : Até 32 Pontos Função : Programação Completa, Medição de Nível, Medição de Vazão em Canal Aberto, Vertedores Triangulares, Calha Parshall etc. Conexão elétrica : Cabo integrado com 5 metros Precisão : ± (0.2 % + 0.05 % do range medido) Resolução : <2 m:1 mm 2... 5 m: 2 mm 5 ...10 m: 5 mm >10m: Pressão de trabalho : 0,3 à 3 kg/cm2 Faixa Morta Inicial de Medição : 250mm Temperatura operação : -30 à 80°C Range de Medição : Até 6.000 mm (líquidos e lamas) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 24.120.157/0001-19 | INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 5 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 08/04/2021 15:20:18 | |
| | Marca: NIVELCO Fabricante: NIVELCO Modelo / Versão: SPA-380-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de nível ultrassônico. Especificações: - Grau de proteção: IP68/NEMA 6; - Material do sensor: PP; - Conexão ao processo: 2" BSP (m); - Compensação de temperatura: Possui integral sensor automático; - Alimentação: 12 a 36 vcc; - Sinal de saída: 4-20mA; - Conexão elétrica: cabo integrado com 5 metros (Padrão); - Ângulo de abertura: 5°; - Frequência de trabalho: 80kHz (nominal); - Com comunicação HART, com software de configuração; - Linearização: Até 32 pontos; - Função: Programação completa, medição e nível, medição de vazão em canal aberto, vertedores triangulares, calha parshall etc.; - Precisão: ± (0.2% + 0.05% do range medido); - Temperatura de operação: -30 a 80°C; - Range de medição: Até 6.000mm (líquidos e lamas) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 29.953.468/0001-82 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 5 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 09/04/2021 08:47:50 | |
| | Marca: TECHMETER Fabricante: TECHMETER Modelo / Versão: TM-HLVT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de Nível Ultrassônico: até 05 metros de alcance para medição de nível e/ou vazão de reservatório de água, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via protocolo Hart, com software de configuração livre e comunicador sem custo, fixação ao processo com rosca BSP 2", grau de proteção, IP68/NEMA 6, cabo de alimentação 4 metros MODELO Medidor de Nível Ultrassônico sensor ultrassônico 6 metros com unidade eletrônica modelo: TM-HLVT Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 22.413.916/0001-06 | VERKAUF DO BRASIL COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS E SERVI | Sim | Sim | 5 | R\$ 25.000,0000 | R\$ 125.000,0000 | 08/04/2021 18:22:28 | |
| | Marca: Hidrometer Fabricante: Hidrometer Modelo / Versão: MCTF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO 0-10 METROS Medidor ultrassônico de nível para tanques, reservatórios ou elevatórias com sensor remoto (cabo de 10 m de comprimento) e alcance de 10 m, indicador digital, saída de 4-20 mA e alimentação 220 VCA. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 125.000,0000 | 22.413.916/0001-06 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 50.000,0000 | 24.120.157/0001-19 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 50.000,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:00:14:127 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 27.510,0000 | 27.489.886/0001-35 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 27.507,7000 | 30.059.238/0001-53 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 27.505,0000 | 15.245.069/0001-52 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 27.500,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 27.250,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 22.500,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 24.100,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:20:32:270 |
| R\$ 35.925,0000 | 24.120.157/0001-19 | 09/04/2021 09:20:35:060 |
| R\$ 22.400,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:21:43:303 |
| R\$ 26.409,7500 | 22.413.916/0001-06 | 09/04/2021 09:21:49:503 |
| R\$ 22.450,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:22:05:190 |
| R\$ 22.000,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:22:25:160 |
| R\$ 21.950,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:22:59:483 |
| R\$ 21.940,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:23:13:643 |
| R\$ 21.930,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:23:30:920 |
| R\$ 21.000,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:23:48:330 |
| R\$ 27.499,0000 | 30.059.238/0001-53 | 09/04/2021 09:27:06:373 |
| R\$ 24.500,0000 | 15.245.069/0001-52 | 09/04/2021 09:27:07:787 |
| R\$ 20.998,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:27:58:740 |
| R\$ 20.500,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:28:20:747 |
| R\$ 20.498,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:29:15:587 |
| R\$ 20.495,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:29:44:650 |
| R\$ 20.470,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:31:22:207 |
| R\$ 20.450,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:31:47:487 |
| R\$ 20.400,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:32:10:127 |
| R\$ 20.350,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:32:32:567 |
| R\$ 20.340,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:32:49:900 |
| R\$ 20.200,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:32:56:217 |
| R\$ 20.190,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:33:07:650 |
| R\$ 20.180,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:33:19:550 |
| R\$ 20.170,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:33:35:713 |
| R\$ 20.150,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:33:46:097 |
| R\$ 20.140,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:33:54:417 |
| R\$ 20.100,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:34:04:203 |
| R\$ 20.080,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:34:15:807 |
| R\$ 20.050,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:34:25:230 |
| R\$ 20.030,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:34:37:553 |
| R\$ 20.020,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:34:48:463 |
| R\$ 20.010,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:35:04:310 |
| R\$ 20.000,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:35:33:190 |
| R\$ 19.990,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:35:44:640 |
| R\$ 19.980,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:36:00:023 |
| R\$ 19.970,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:36:55:713 |
| R\$ 19.950,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:37:10:263 |
| R\$ 19.940,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:37:33:207 |
| R\$ 19.920,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:37:39:380 |
| R\$ 19.910,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:37:54:550 |
| R\$ 19.900,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:37:59:980 |
| R\$ 19.890,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:38:17:207 |
| R\$ 19.850,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:38:28:870 |
| R\$ 19.840,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:38:51:877 |
| R\$ 19.839,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:39:04:667 |
| R\$ 19.830,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:39:34:857 |
| R\$ 19.825,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:39:54:513 |
| R\$ 19.820,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:40:05:607 |
| R\$ 19.815,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:40:15:813 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 19.810,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:41:04:060 |
| R\$ 19.800,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:41:20:840 |
| R\$ 19.790,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:41:31:740 |
| R\$ 19.779,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:41:57:623 |
| R\$ 19.760,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:42:08:500 |
| R\$ 19.750,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:42:25:757 |
| R\$ 19.740,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:42:50:830 |
| R\$ 19.739,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:43:33:870 |
| R\$ 19.730,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:43:56:947 |
| R\$ 19.700,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:44:08:547 |
| R\$ 19.690,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:44:20:020 |
| R\$ 19.650,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:44:35:423 |
| R\$ 19.640,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:44:52:120 |
| R\$ 19.600,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:45:32:923 |
| R\$ 19.590,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:45:42:040 |
| R\$ 19.500,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:45:51:137 |
| R\$ 19.490,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:46:11:253 |
| R\$ 19.480,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:46:22:230 |
| R\$ 19.470,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:46:35:680 |
| R\$ 17.000,0000 | 35.237.246/0001-66 | 09/04/2021 09:46:46:927 |
| R\$ 20.460,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:48:26:593 |
| R\$ 20.450,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:50:01:803 |
| R\$ 20.440,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:51:42:850 |
| R\$ 20.435,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:53:23:860 |
| R\$ 20.425,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:54:53:737 |
| R\$ 19.460,0000 | 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 09:55:54:977 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|-----------------|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 09/04/2021 09:19:04 | Item Aberto. |
| Encerrado | 09/04/2021 09:57:55 | Item encerrado. |
| Recusa | 09/04/2021 14:01:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.237.246/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000. Motivo: desclassificado conforme chat |
| Recusa | 12/04/2021 09:06:21 | Recusa da proposta. Fornecedor: INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.388.178/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 19.460,0000. Motivo: Via e-mail o próprio fornecedor informa que seu protocolo não é aquele especificado no TR, e afirma ter ciência disso, de modo que a área técnica representada por José Antônio Teixeira desclassifica sua proposta. |
| Recusa | 12/04/2021 09:28:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.557.476/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 19.470,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado em Edital |
| Recusa | 14/04/2021 09:11:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.953.468/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 24.100,0000. Motivo: Desclassificado pela área técnica representada por José Antônio, a proposta não nos atende, pois produto ofertado não é configurado para medir vazão, apenas nível. Ou seja, não possui resultados de nível de vazão. |
| Recusa | 14/04/2021 09:34:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: FLOWMARFE FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MED, CNPJ/CPF: 15.245.069/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 24.500,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat. |
| Recusa | 14/04/2021 09:55:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: VERKAUF DO BRASIL COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS E SERVI, CNPJ/CPF: 22.413.916/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 26.409,7500. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat. |
| Recusa | 14/04/2021 10:17:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 27.499,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat. |
| Recusa | 14/04/2021 10:39:36 | Recusa da proposta. Fornecedor: NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.489.886/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 27.510,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat. |
| Recusa | 14/04/2021 11:02:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.120.157/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 35.925,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat. |

| | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| Item cancelado no julgamento | 14/04/2021 11:03:06 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO pela ausência de novas propostas válidas a convocar. |
|------------------------------|---------------------|--|

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 07.279.405/0001-50 | PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICA | Sim | Sim | 10 | R\$ 875,7600 | R\$ 8.757,6000 | 08/04/2021 16:55:18 |
| <p>Marca: PRESSGAGE Fabricante: PRESSGAGE Modelo / Versão: TPI-PRESS-HIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de nível hidrostático; sensor piezorresistivo 316 L e diafragma material AISI 316 ; material do invólucro em aço inoxidável AISI 316 L; escala de pressão de 0 a 20 MCA; grau de proteção: IP-68; 20 metros de cabo blindado especial com duas vias e compensação atmosférica em prensa cabo; vedação anel o'ring, borracha nitrílica; ; sinal de saída 4 a 20 mA; alimentação de 12 a 30 VCC; para ser utilizado em montagem suspensão; precisão do sinal: < 0,1%. Modelo: TPI-PRESS-HIDRO Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 21.261.784/0001-81 | MEGGA INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 09/04/2021 08:05:09 |
| <p>Marca: MEGGA INSTRUMENTOS Fabricante: MEGGA INSTRUMENTOS Modelo / Versão: TRANSMISSOR DE NIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Transmissor de nível hidrostático; Sensor piezorresistivo 316 L e diafragma material AISI 316 ; material do invólucro em aço inoxidável AISI 316 L; Faixa de pressão de 0 a 20 MCA ; Grau de Proteção: IP-68; Cabo blindado especial com compensação atmosférica em Prensa cabo; Vedação anel o'ring, borracha nitrílica; ; Sinal desaiða 4 a 20 mA; Alimentação de 12 a 30 VCC; para ser utilizado em montagem suspensão; Precisão do sinal: < 0,1%.. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 37.557.476/0001-38 | INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.700,0000 | R\$ 17.000,0000 | 08/04/2021 15:01:39 |
| <p>Marca: NIVETEC 780 Fabricante: NIVETEC 780 Modelo / Versão: MULTICONT+SP300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÓD. 010.377.0012-1 Transmissor de nivel hidrostático 0-20 metro Modelo: Hidrostático -780-020-025 FABRICANTE: NIVETEC (Demais dados técnicos vide abaixo) Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 27.489.886/0001-35 | NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.750,0000 | R\$ 17.500,0000 | 08/04/2021 14:22:51 |
| <p>Marca: NIVETEC 780 Fabricante: NIVETEC 780 Modelo / Versão: HIDROSTÁTICO 780 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grau de proteção : IP-68 Segurança CONTRA SURTO DE TENSÃO : 30 V. Max Segurança CONTRA INTERFERENCIA : Contem filtros contra sinais de interferências externas Alimentação : 12 a 30 VCC a 2 fios Sinal de Saída : 4-20 mAcc - 300 ohms máx. Circuito de Proteção : Inversão de polaridade Sobrepressão Admissível : 3x do fundo de escala Precisão : < 0,1% do fundo de escala Calibração ou Ajuste : Zero e Faixa(Span) não interativo Tipo de Sensor : Hidrostático - Pendular Elemento Sensor : Transdutor tipo Piezo-resistivo Material do Diafragma : AISI 316L Pêndulo (contrapeso) : DN 25,4 x 175mm em AISI 316 Cabo de Sustentação : Especial com trança de Poliuretano Segurança ANTI-INFILTRAÇÃO : Para cabo com infiltração ou revest. furado/cortado Temperatura : 0°C à + 60°C Faixa de Operação : Até 20 MCA Comprimento do Cabo : Até 25 metros Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 29.953.468/0001-82 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 09/04/2021 08:47:50 |
| <p>Marca: PRESSGAGE Fabricante: PRESSGAGE Modelo / Versão: TPI-PRESS-HIDRO</p> | | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de nível hidrostático; Sensor piezorresistivo 316 L e diafragma material AISI 316 ; material do invólucro em aço inoxidável AISI 316 L; Faixa de pressão de 0 a 20 MCA ; Grau de Proteção: IP-68; Cabo blindado especial com compensação atmosférica em Prensa cabo; Vedação anel o'ring, borracha nitrílica; ; Sinal de saída 4 a 20 mA; Alimentação de 12 a 30 VCC; para ser utilizado em montagem suspenso; Precisão do sinal: < 0,1%.. MODELO TRANSMISSOR DE NIVEL -, PRESSÃO RELATIVA, TIPO SENSOR PIEZORESISTIVO TPI-PRESS-HIDRO COD TN-R-P-85-I316-4-20 -0,25-12-30-IP-68-22 MC-PVC-00-01-SP200 KPA PRECISÃO 0,25

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 30.000,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 17.500,0000 | 27.489.886/0001-35 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 17.000,0000 | 37.557.476/0001-38 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 10.000,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 8.757,6000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 09:00:14:127 |
| R\$ 8.700,0000 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 10:00:25:490 |
| R\$ 8.690,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:06:37:607 |
| R\$ 8.689,9900 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 10:07:30:777 |
| R\$ 8.680,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:07:44:573 |
| R\$ 8.600,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:08:57:873 |
| R\$ 8.590,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:09:06:137 |
| R\$ 8.589,9900 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 10:09:40:600 |
| R\$ 8.580,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:09:55:733 |
| R\$ 8.550,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:10:53:293 |
| R\$ 8.490,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:11:01:777 |
| R\$ 8.400,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:11:17:847 |
| R\$ 8.390,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:11:29:337 |
| R\$ 8.389,9900 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 10:11:38:423 |
| R\$ 8.300,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:11:42:990 |
| R\$ 8.290,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:11:48:940 |
| R\$ 8.200,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:11:57:037 |
| R\$ 8.190,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:12:05:547 |
| R\$ 8.100,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:12:24:540 |
| R\$ 8.090,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:12:29:577 |
| R\$ 8.000,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:12:38:220 |
| R\$ 7.990,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:12:48:820 |
| R\$ 7.900,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:12:57:150 |
| R\$ 7.890,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:13:38:250 |
| R\$ 7.800,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:13:47:190 |
| R\$ 7.790,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:13:56:033 |
| R\$ 7.700,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:14:10:173 |
| R\$ 7.899,9900 | 29.953.468/0001-82 | 09/04/2021 10:14:11:193 |
| R\$ 7.690,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:14:17:197 |
| R\$ 7.600,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:14:26:040 |
| R\$ 7.590,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:14:36:017 |
| R\$ 7.500,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:14:44:397 |
| R\$ 7.490,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:14:54:277 |
| R\$ 7.400,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:15:05:557 |
| R\$ 7.390,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:15:16:143 |
| R\$ 7.300,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:15:26:577 |
| R\$ 7.290,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:15:34:460 |
| R\$ 7.200,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:15:46:533 |
| R\$ 7.190,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:16:01:807 |
| R\$ 7.100,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:16:20:133 |
| R\$ 7.090,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:16:30:107 |
| R\$ 7.000,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:16:42:430 |
| R\$ 6.990,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:16:50:473 |
| R\$ 6.900,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:17:01:403 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.890,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:17:14:653 |
| R\$ 6.800,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:17:28:723 |
| R\$ 6.790,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:17:42:037 |
| R\$ 6.700,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:17:51:173 |
| R\$ 6.690,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:18:04:667 |
| R\$ 6.600,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:18:14:410 |
| R\$ 6.590,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:18:27:343 |
| R\$ 6.500,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:18:36:210 |
| R\$ 6.490,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:18:40:847 |
| R\$ 6.400,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:18:49:403 |
| R\$ 6.390,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:19:01:283 |
| R\$ 6.300,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:19:11:080 |
| R\$ 6.290,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:19:25:663 |
| R\$ 6.200,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:19:35:777 |
| R\$ 6.190,0000 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:19:44:930 |
| R\$ 6.000,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:19:55:013 |
| R\$ 5.999,9900 | 21.261.784/0001-81 | 09/04/2021 10:20:33:413 |
| R\$ 5.900,0000 | 07.279.405/0001-50 | 09/04/2021 10:20:49:337 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|--|
| Aberto | 09/04/2021 09:59:44 | Item Aberto. |
| Encerrado | 09/04/2021 10:22:49 | Item encerrado. |
| Aceite | 09/04/2021 14:37:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICA, CNPJ/CPF: 07.279.405/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000. |
| Habilitado | 14/04/2021 11:07:31 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICA - CNPJ/CPF: 07.279.405/0001-50 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:00:30 | Bom dia, senhores fornecedores. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:00:35 | Iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:00:54 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:11:06 | Senhores fornecedores, apresentem seus lances. |
| Sistema | 09/04/2021 09:14:31 | O item 1 está encerrado. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:19:04 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:21:07 | Senhores fornecedores, apresentem seus lances. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:45:36 | Senhores fornecedores, apresentem seus lances. |
| Sistema | 09/04/2021 09:57:55 | O item 2 está encerrado. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 09:59:44 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 10:15:11 | Senhores fornecedores, apresentem seus lances. |
| Sistema | 09/04/2021 10:22:49 | O item 3 está encerrado. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 09/04/2021 10:22:49 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 09/04/2021 10:31:04 | Senhores fornecedores, finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação |
| Pregoeiro | 09/04/2021 10:31:43 | No mesmo prazo, deverá ser recebida no mesmo e-mail a Declaração mencionada no item 9.11 do Edital. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 10:32:55 | A sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de hoje, 09/04/21, tenham todos um excelente dia. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 13:59:25 | Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:00:28 | Informamos que o fornecedor SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI será desclassificado por descumprimento do item 5.4 do Edital, abaixo transcrito: |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:00:39 | 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, fax ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:01:17 | Visto que a proposta não foi recebida, como indicado, passaremos a negociar com os próximos classificados para o item 02. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:03:33 | Para INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 14:07:51 | Boa tarde |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:09:19 | Para INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA - Boa tarde, senhor fornecedor. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:15:25 | Para INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA - Aguardamos manifestação, senhor fornecedor. |
| 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 14:15:28 | É do nosso interesse sim!! |
| 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 14:19:48 | Complementando, é do nosso interesse ofertar proposta para o item 2, mas no melhor valor é R\$ 19.000,00. |
| 30.388.178/0001-12 | 09/04/2021 14:21:30 | R\$ 19.000,00 é um ótimo valor comparado ao valor estimado de R\$ 27.507,70. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:23:38 | Para INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA - Ok, senhor fornecedor, muito obrigado. Desta forma, enviar proposta contendo descrição detalhada do material para o email anogueira@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:24:26 | Para INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA - Não se esqueça de encaminhar sua proposta REAJUSTADA e acompanhada da Declaração mencionada no item 9.11 do Edital. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:24:37 | Para INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA - Por gentileza, permaneça conectado. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:24:51 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:31:58 | Informamos que todos os itens aceitos nesta licitação o serão com base em parecer da área técnica do certame, a saber, José Antônio Teixeira. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 14:38:09 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 15:13:28 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 15:42:24 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 09/04/2021 15:55:25 | Senhores fornecedores, informamos que a sessão para aceitação será retomada às 09:00 horas de 12/04/21, tenham todos um excelente dia. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 09:01:41 | Senhores fornecedores, bom dia, permaneçam conectados para aceitação de propostas. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 09:06:50 | Para INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 09:27:32 | Para INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI - Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 | Para LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor fornecedor, |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| | 09:27:54 | devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| 29.953.468/0001-82 | 12/04/2021 09:29:23 | Bom dia, senhor, temos interesse sim! |
| 29.953.468/0001-82 | 12/04/2021 09:33:20 | Ressaltando: apenas forneceremos sobre o preço do nosso ultimo lance. |
| 29.953.468/0001-82 | 12/04/2021 09:33:46 | Não temos como chegar ao valor do primeiro colocado, nossa melhor oferta é o ultimo lance |
| Pregoeiro | 12/04/2021 09:35:23 | Para LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ok, senhor fornecedor, muito obrigado. Desta forma, enviar proposta REAJUSTADA contendo descrição detalhada do material para o email anogueira@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, bem como a Declaração prevista no item 9.11 do Edital, sob pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 09:35:47 | Para LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok, senhor fornecedor, receberemos sua proposta no valor de seu último lance. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 09:36:41 | A sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de hoje, 12/04/21, tenham todos um excelente dia. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 14:04:12 | Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 14:14:35 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 12/04/2021 14:51:57 | Senhores fornecedores, informamos que a sessão para aceitação será retomada às 09:00 horas de 14/04/21, tenham todos uma excelente tarde. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 09:00:43 | Senhores Fornecedores, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para aceitação. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 09:12:15 | Para FLOWMARFE FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MED - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 09:34:27 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 09:35:13 | Para VERKAUF DO BRASIL COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS E SERVI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 09:55:36 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 09:56:09 | Para TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 10:17:04 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 10:17:42 | Para NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 10:38:35 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 10:40:43 | Para INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 02 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 11:01:54 | Por gentileza, permaneçam conectados. |
| Sistema | 14/04/2021 11:03:06 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 11:07:25 | Por gentileza, permaneçam conectados para habilitação e fornecedores. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 11:07:42 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/04/2021 às 11:38:00. |
| Pregoeiro | 14/04/2021 11:10:29 | Informamos que o fornecedor SARA manifestou interesse em fornecer, de modo intempestivo, em descumprimento ao item 5.4 do Edital, de forma que não pudemos classificá-lo. No entanto, registramos nosso agradecimento por seu interesse em nos atender, e pedimos que atente ao prazo e às comunicações com o Pregoeiro via chat em uma próxima oportunidade. |

| Eventos do Pregão | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| Evento | Data/Hora | Observações |
| Abertura de Prazo | 14/04/2021 11:03:06 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 14/04/2021 11:07:42 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/04/2021 às 11:38:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:43 horas do dia 14 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA

Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS

Equipe de Apoio



Voltar

