

**Assunto:** Fwd: RC 80936 - 018.183.0008-7 - REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/FºFº DN 100MM - PN16

**De:** Meire Conde <mconde@cesama.com.br>

**Data:** 09/03/2021 08:51

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** RC 80936 - 018.183.0008-7 - REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/FºFº DN 100MM - PN16

**Data:** Wed, 10 Feb 2021 08:58:50 -0300

**De:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

**Organização:** Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

**Para:** Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Bom dia!

Favor excluir o item 018.183.0008-7 - REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/FºFº DN 100MM - PN16 da requisição 80936 pois será licitado na RC 78798.

Obrigada,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74





# Saneamento Básico S/A

## ESCRITÓRIO

Av das Nações Unidas, 1240 23º andar Bairro Chácara Itaim | SP |

SP | CEP 04.533-085- SP - Telefones: (11) 94834-8361

E-mail: [luizfelipe@saneamentosa.com.br](mailto:luizfelipe@saneamentosa.com.br)

Incoterm : CIF(Cost, Insurance and Freight) = JUIZ DE FORA-MG

Transportadora : CEVA LOGISTICS LTDA

Início de validade : 15 Dias

Validade da cotação : 15 Dias

Entrega tipo : 15/20 Dias

Condição de Pagamento: 30 Dias Á CONFIRMAR

Aplicação: ÁGUA

## Orçamento Spare parts

Tipo de concorrência: Cotação  
Orçamento n°: 20831274  
Data: 18.01.2021  
Código do cliente: 56013455  
Criado por: Gerente Vendas & Comercial  
Seu contato: Suporte ao Cliente  
Telefone: (11) 94834-8361 / (11) 2246-2210  
E-mail : [luizfelipe@saneamentosa.com.br](mailto:luizfelipe@saneamentosa.com.br)  
Site : [www.saneamentosa.com.br](http://www.saneamentosa.com.br)

NA AUSÊNCIA DE CONTRATO PARTICULAR, AS ENTREGAS SÃO REALIZADAS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA. ITENS COM DISPONIBILIDADE IMEDIATA ESTÃO SUJEITOS A VENDA PREVIA.

DATAS DE ENTREGA SÃO ESTIMADAS E PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES NO MOMENTO DA APROVAÇÃO DA COTAÇÃO.

Empresa

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

| Item             | Produto ou Serviço                                       |     | Qtde  | Und | Vlt Unit     | Total     |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------------|-----------|
| 1                | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 150MM - AGS                   | PAM | 10,00 | PÇ  | 15,80 R\$    | 158,00    |
| 2                | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE 80MM X 50MM -PN10             | PAM | 1,00  | PÇ  | 196,21 R\$   | 196,21    |
| 3                | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 450MM - AJE                   | PAM | 2,00  | PÇ  | 66,20 R\$    | 132,40    |
| 4                | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 80MM - AJE                    | PAM | 18,00 | PÇ  | 6,60 R\$     | 118,80    |
| 5                | ARRUELA DE BORRACHA 200MM - ABF                          | PAM | 10,00 | PÇ  | 5,75 R\$     | 57,50     |
| 6                | ARRUELA DE BORRACHA 300MM - ABF                          | PAM | 10,00 | PÇ  | 11,77 R\$    | 117,70    |
| 7                | ARRUELA DE BORRACHA 50MM - ABF                           | PAM | 30,00 | PÇ  | 1,96 R\$     | 58,80     |
| 8                | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 90º DN 150MM                     | PAM | 1,00  | PÇ  | 354,60 R\$   | 354,60    |
| 9                | CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 150MM - PN10                | PAM | 1,00  | PÇ  | 555,54 R\$   | 555,54    |
| 10               | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 300MM - PN10        | PAM | 1,00  | PÇ  | 1.023,66 R\$ | 1.023,66  |
| 11               | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 50MM - PN10         | PAM | 2,00  | PÇ  | 399,84 R\$   | 799,68    |
| 12               | JUNCAO C/FLANGES 45º DE 75MM X 75MM-PN10 - NBR7675-YFF10 | PAM | 1,00  | PÇ  | 653,42 R\$   | 653,42    |
| 13               | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 125MM                          | PAM | 2,00  | PÇ  | 522,41 R\$   | 1.044,82  |
| 14               | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 200MM                          | PAM | 2,00  | PÇ  | 690,80 R\$   | 1.381,59  |
| 15               | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 75MM                           | PAM | 36,00 | PÇ  | 365,84 R\$   | 13.170,24 |
| 16               | REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 150MM - PN16  | PAM | 3,00  | PÇ  | 1.514,00 R\$ | 4.542,00  |
| 17               | REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/FºFº DN 100MM - PN16   | PAM | 2,00  | PÇ  | 982,00 R\$   | 1.964,00  |
| Valor Total R\$: |                                                          |     |       |     | R\$          | 26.328,96 |

AS ENTREGAS SÃO REALIZADAS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA. ITENS COM DISPONIBILIDADE IMEDIATA ESTÃO SUJEITOS A VENDA PRÉVIA. ITENS COM DISPONIBILIDADE IMEDIATA ESTÃO SUJEITOS A VENDA PRÉVIA.

DATAS DE ENTREGA SÃO ESTIMADAS E PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES NO MOMENTO DA APROVAÇÃO COTACION



JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha Ltda EPP  
 CNPJ: 02.086.620/0001-10  
 Insc. Est.: 606.082.468.115  
 Santa Bárbara d'Oeste - SP  
 Tel: (19) 3455-4716 - www.jcm.ind.br

Data: 15/01/2021  
 ID: 320210115153742

Orçamento: 1.909

Cliente: CESAMA

CNPJ/CPF:

Endereço: - - Compl.:

Ins. Est./RG:

Cidade:

Bairro:

Estado: MG

CEP:

Contato: Donilson

Tel.: ()

E-mail:

### Produtos

| Item | Código / Descrição                        | Marca | Quant. | Un. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-------------------------------------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|
| 1    | 031503 / ANEL DE BORR AJE 2GS DN 150 SBR  | JCM   | 10,000 | PÇ  | 17,68       | 176,80      |
| 2    | 02803 / ARRUELA DE BORR ABF10 DN 80 SBR   | JCM   | 1,000  | PÇ  | 3,26        | 3,26        |
| 3    | 014503 / ANEL DE BORR AJE DN 450 SBR      | JCM   | 2,000  | PÇ  | 93,05       | 186,10      |
| 4    | 01803 / ANEL DE BORR AJE DN 80 SBR        | JCM   | 18,000 | PÇ  | 11,90       | 214,20      |
| 5    | 022003 / ARRUELA DE BORR ABF10 DN 200 SBR | JCM   | 10,000 | PÇ  | 7,41        | 74,10       |
| 6    | 023003 / ARRUELA DE BORR ABF10 DN 300 SBR | JCM   | 10,000 | PÇ  | 15,16       | 151,60      |
| 7    | 02503 / ARRUELA DE BORR ABF10 DN 50 SBR   | JCM   | 30,000 | PÇ  | 2,53        | 75,90       |

Total Produtos: R\$ 881,96

Total Serviços: R\$ 0,00

Desconto: 0,00

**Total: R\$ 881,96**

ICMS: 105,83

IPI: 70,56

ICMS Subs.: 0,00

Total c/ Impostos: 952,52

Validade da proposta: 2 dia(s)

Condições de pagamento: À Combinar

Entrega: Frete - CIF

Prazo de Entrega: À Combinar

Contato: Aline Tabata Mendes

E-mail: atendimento@jcm.ind.br

DATA DA APROVAÇÃO

NOME / ASSINATURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A  
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG  
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: [dlopes@cesama.com.br](mailto:dlopes@cesama.com.br)

COLETA DE PREÇOS: RC 80936 - DECE

FORNECEDOR: NELIA MARIA CYRINO LEAL

COTAÇÃO

| Item              | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Item                                         | Unidade | Quantidade | Valor |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|-------|
| Unit              | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |         |            |       |
| 01-               | 018.020.0021-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEL DE BORRACHA PARA Fºº 150MM - AGS        | RLO     | 10         | ---   |
| Descrição do Item | ANEL DE BORRACHA PARA TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA TIPO JE2GS DE ACORDO COM A NBR 13747, FABRICADO DE A CORDO COM A NBR 7676 - CLASSE 60. NOTA: O ANEL DEVE SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O NOME OU MARCA DO FABRICANTE DO TUBO OU CONEXAO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE DO ANEL, O DIAMETRO NOMINAL (DN) DA TUBULACAO E O NUMERO DA NORMA (NBR 13747)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |         |            |       |
| 02-               | 018.169.0030-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE 80MM X 50MM -PN10 | PÇ      | 1          | ---   |
| Descrição do Item | REDUCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES, REVESTIDA INTE RNA E EXTERNAMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, FORNECIDA COM UM CONJUNTO DE ACESSORIOS, COMPOSTO DE PARAFUSO S C/PORCAS E ARRUELAS DE METAL, ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA, CONFORME NBRs ATUALIZADAS, EM QUANTIDADE NECESSARIA A MONTAGEM.O RESSALTO DO FLANGE DEVERA TER RANHURAS CONCENTRICAS, DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇ |                                              |         |            |       |
| 03-               | 018.020.0011-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEL DE BORRACHA PARA Fºº 450MM - AJE        | PÇ      | 2          | ---   |
| Descrição do Item | ANEL DE BORRACHA PARA TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7676 - CLASSE 60. NOTA: O ANEL DEVE SER DEVIDADAMENTE IDENTIFICADO COM O NOME OU MARCA DO FABRICANTE DO TUBO OU CONEXAO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE DO ANEL, O DIAMETRO NOMINAL (DN) DA TUBULACAO E O NUMERO DA NORMA (NBR 7676)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |         |            |       |
| 04-               | 018.020.0018-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEL DE BORRACHA PARA Fºº 80MM - AJE         | PÇ      | 18         | ---   |
| Descrição do Item | ANEL DE BORRACHA PARA TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7676 - CLASSE 60. NOTA: O ANEL DEVE SER DEVIDADAMENTE IDENTIFICADO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |         |            |       |

O NOME OU MARCA DO FABRICANTE DO TUBO OU CONEXAO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE DO ANEL, O DIAMETRO NOMINAL (DN) DA TUBULACAO E O NUMERO DA NORMA (NBR 7676).

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 05-               | 018.030.0005-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARRUELA DE BORRACHA 200MM - ABF           |  |  |  |
| Descrição do Item | RDO COM A CLASSIFICACAO 4AA 615 A13 B13 L14 DA ASTM D-2000, FABRICADA DE ACORDO COM OS PADROES DIMENSIONAIS DA NBR 7675 E COM UMA ESPESSURA, MINIMA DE 3 MM, PARA MONTAGEM ENTRE OS FLANGES E PARAFUSOS. ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA PARA FLANGES, DE ACO                                                                                                                                                                                                 |                                           |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marca:                                    |  |  |  |
| 06-               | 018.030.0011-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARRUELA DE BORRACHA 300MM - ABF           |  |  |  |
| Descrição do Item | ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA P/FLANGES, DE ACORDO C/A CLASSIFICACAO 4AA 615 A13 B13 L14 DA ASTM D-2000, FABRI- CADA DE ACORDO COM OS PADROES DIMENSIONAIS DA NBR 7675 E COM UMA ESPESSURA, MINIMA DE 3MM, PARA MONTAGEM ENTRE OS FLANGES E PARAFUSOS.                                                                                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marca:                                    |  |  |  |
| 07-               | 018.030.0001-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARRUELA DE BORRACHA 50MM - ABF            |  |  |  |
| Descrição do Item | ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA PARA FLANGES, DE ACO RDO COM A CLASSIFICACAO 4AA 615 A13 B13 L14 DA ASTM D-2000, FABRICADA DE ACORDO COM OS PADROES DIMENSIONAIS DA NBR 7675 E COM UMA ESPESSURA, MINIMA DE 3 MM, PARA MONTAGEM ENTRE OS FLANGES E PARAFUSOS.                                                                                                                                                                                                 |                                           |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marca:                                    |  |  |  |
| 08-               | 018.075.0006-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 90° DN 150MM      |  |  |  |
| Descrição do Item | CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS, JUNTA JGS, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE (02 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO. |                                           |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marca:                                    |  |  |  |
| 09-               | 018.077.0006-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CURVA C/ FLANGES FºFº 90° DN 150MM - PN10 |  |  |  |
| Descrição do Item | CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (02 PEÇAS) E PARAFUSOS (16 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.                |                                           |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marca:                                    |  |  |  |

PÇ

10

—,—,—

PÇ

10

—,—,—

PÇ

30

—,—,—

PÇ

1

1156,681 1156,68

PÇ

1

1441,02 1441,02

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

|     |                |                                                   |    |   |         |         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|----|---|---------|---------|
| 10- | 018.080.0001-3 | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 300MM - PN10 | PÇ | 1 | 2686,59 | 2686,59 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|----|---|---------|---------|

**Descrição do Item** EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGE E BOLSA, JUNTA JGS, **Marca:** FANUEL  
CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA (01 PEÇA), ABF (01 PEÇA) E PARAFUSOS (12 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

|     |                |                                                  |    |   |        |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|----|---|--------|--------|
| 11- | 018.080.0009-9 | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 50MM - PN10 | PÇ | 2 | 415,59 | 831,18 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|----|---|--------|--------|

**Descrição do Item** EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGE E BOLSA, JUNTA JGS, **Marca:** FANUEL  
CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA (01 PEÇA), ABF (01 PEÇA) E PARAFUSOS (04 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

|     |                |                                                          |    |   |     |     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|
| 12- | 018.118.0002-5 | JUNCAO C/FLANGES 45° DE 75MM X 75MM-PN10 - NBR7675-YFF10 | PÇ | 1 | --- | --- |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|

**Descrição do Item** JUNCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES, FABRICADA DE AC ORDO COM A NBR 7675, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM ES MALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. FORNECIDA C/CONJ.DE ACESSORIOS COMPOSTO DE PARAFUSOS C/PORCA S E ARRUELAS DE METAL,ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZAD A, EM QUANTIDADES NECESSARIAS A MONTAGEM. O RESSALTO DO FLANGE DEVERA TER RANHURAS CONCENTRICAS

**Marca:**

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO

|     |                |                                 |    |   |         |         |
|-----|----------------|---------------------------------|----|---|---------|---------|
| 13- | 018.146.0016-7 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 125MM | PÇ | 2 | 1189,11 | 2378,22 |
|-----|----------------|---------------------------------|----|---|---------|---------|

**Descrição do Item** LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, COM BOLSAS DE JUNTA MECANICA DE ACORDO COM A NBR 7677, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DE ACORDO COM A NBR 7662, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA E O CORRESPONDENTE CONJUNTO DE PARAFUSOS COM PORCAS, E ARRUELAS DE METAL.

**Marca:** FANUEL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                         |    |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----|----|-----------|
| 14-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 018.146.0006-0 | LUA DE CORRER FºFº JM DN 200MM                          |    |    |           |
| <div>DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                         |    |    |           |
| <div>LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, COM BOLSAS DE JUNTA MECANICA DE ACORDO COM A NBR 7677, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DE ACORDO COM A NBR 7662,FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA E O CORRESPONDENTE CONJUNTO DE PARAFUSOS COM PORCAS, E ARRUELAS DE METAL.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         | PÇ | 2  | 3123,99   |
| <div>DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                         |    |    | 6247,98   |
| Marca: FANUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         |    |    |           |
| 15-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 018.146.0002-7 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 75MM                          |    |    |           |
| <div>LUVA DE CORRER DE FF DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENT METAL. RRESPONDENTE CONJUNTO DE PARAFUSOS COM PORCAS, E ARRUELAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA E O CO A NBR 7662,FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675 PARA REDES DE PINTURA DE EPOXI A PO, COM BOLSAS DE JUNTA MECANICA DE ACORD E COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM O COM A NBR 7677 DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                         | PÇ | 36 | 778,56    |
| <div>LUVA DE CORRER DE FF DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENT METAL. RRESPONDENTE CONJUNTO DE PARAFUSOS COM PORCAS, E ARRUELAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA, E ARRUELAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA E O CO A NBR 7662,FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675 PARA REDES DE PINTURA DE EPOXI A PO, COM BOLSAS DE JUNTA MECANICA DE ACORD E COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM O COM A NBR 7677 DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                         |    |    | 28.028,16 |
| Marca: FANUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         |    |    |           |
| 16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 018.182.0003-1 | REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 150MM - PN16 |    |    |           |
| <div>VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS</div> |                |                                                         | PÇ | 3  | ---       |
| <div>VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS</div> |                |                                                         |    |    | ---       |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                         |    |    |           |

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O'RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO . SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGf/cm². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTO-CLAVE. O ACIONAMENTO PODE SER FEITO POR CABEÇOTE, VOLANTE OU POR ATUADOR ELÉTRICO E EXTREMIDADES COM FLANGES, GABARITO DE FURAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7675 PN 10 OU PN 16, FACE A FACE CURTO, DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752 SÉRIE 14.

REFERÊNCIA: EURO 23

DEVERÁ SER FORNECIDO COM 02 ARRUELAS DE BORRACHA E 16 PARAFUSOS CORRESPONDENTES.

17- 018.183.0008-7 REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/Fº DN 100MM - PN16

Descrição do Item

Marca:

VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUCTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916/CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1.6 MPA.

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O'RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO . SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGf/cm². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTO-CLAVE. O ACIONAMENTO PODE SER FEITO POR CABEÇOTE, VOLANTE OU POR ATUADOR ELÉTRICO E EXTREMIDADES COM FLANGES, GABARITO DE FURAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7675 PN 10 OU PN 16, FACE A FACE CURTO, DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752 SÉRIE 14.

REFERÊNCIA: EURO 23

DEVERÁ SER FORNECIDO COM 02 ARRUELAS DE BORRACHA E 16 PARAFUSOS CORRESPONDENTES.

PÇ

2

Endereço para Entrega: R. SANTA TEREZINHA, 505 - CEP: 36045-490

Use o carimbo com CNPJ da Firma para autenticar a proposta.  
Juiz de Fora, 14 de Janeiro de 2021.

\*

\_\_ EPP (X)

OUTRA

Responsável pela Cotação MATHEUS FELIPE

Valor Total das Mercadorias: \_\_\_\_\_  
Valor do Desconto.....: \_\_\_\_\_ \*\*\*\*\*  
Valor I.P.I.....: \_\_\_\_\_ \*\*\*\*\*  
Frete e ou Acréscimos.....: \_\_\_\_\_ CIF \_  
Valor Total.....: \_\_\_\_\_, R\$ 42769,83 \_

TIPO DE EMPRESA  
\_\_ ME  
\_\_ EQUIPARADA \_

14/01/2021 14:08

**DATA**  
15/01/2021

**COTAÇÃO**
**NÚMERO:**

|                       |                    |                |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| <b>EMPRESA:</b>       | CNPJ               | INSC. ESTADUAL |
| CESAMA                | 21.572.243/0001-74 |                |
| <b>ENDEREÇO:</b>      | CEP                | FONE           |
|                       |                    |                |
| <b>REPRESENTANTE:</b> |                    | FONE           |
|                       |                    |                |
| <b>A/C:</b>           | email:             | CONTATO        |

**CONTRIBUINTE DE ICMS:**
**DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO**
**JADHER**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                   | UNID | QUANT | Valor Unitário | icms | IPi | Valor Total  |
|------|---------------------------------------------------------|------|-------|----------------|------|-----|--------------|
| 1    | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 150MM                        | PÇ   | 10    | R\$ 5,36       | 0%   | 0%  | R\$ 53,60    |
| 2    | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE 80MM X 50MM - PN10           | PÇ   | 1     | R\$ 170,00     | 0%   | 0%  | R\$ 170,00   |
| 3    | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 450MM                        | PÇ   | 2,00  | R\$ 26,77      | 0%   | 0%  | R\$ 53,54    |
| 4    | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 80MM                         | PÇ   | 18,00 | R\$ 3,42       | 0%   | 0%  | R\$ 61,56    |
| 5    | ARRUELA DE BORRACHA 200MM                               | PÇ   | 10,00 | R\$ 7,79       | 0%   | 0%  | R\$ 77,90    |
| 6    | ARRUELA DE BORRACHA 300MM                               | PÇ   | 10,00 | R\$ 16,57      | 0%   | 0%  | R\$ 165,70   |
| 7    | ARRUELA DE BORRACHA 50MM                                | PÇ   | 30,00 | R\$ 2,66       | 0%   | 0%  | R\$ 79,80    |
| 8    | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 90° DN 150MM                    | PÇ   | 1,00  | R\$ 297,00     | 0%   | 0%  | R\$ 297,00   |
| 9    | CURVA C/ FLANGES FºFº 90° DN 150MM - PN10               | PÇ   | 1,00  | R\$ 452,00     | 0%   | 0%  | R\$ 452,00   |
| 10   | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 300MM - PN10       | PÇ   | 1,00  | R\$ 621,00     | 0%   | 0%  | R\$ 621,00   |
| 11   | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 50MM - PN10        | PÇ   | 2,00  | R\$ 115,00     | 0%   | 0%  | R\$ 230,00   |
| 12   | JUNCAO C/FLANGES 45° DE 75MM X 75MM-                    | PÇ   | 1,00  | R\$ 380,00     | 0%   | 0%  | R\$ 380,00   |
| 13   | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 125MM                         | PÇ   | 2,00  | R\$ 430,00     | 0%   | 0%  | R\$ 860,00   |
| 14   | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 200MM                         | PÇ   | 2,00  | R\$ 811,00     | 0%   | 0%  | R\$ 1.622,00 |
| 15   | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 75MM                          | PÇ   | 36,00 | R\$ 255,00     | 0%   | 0%  | R\$ 9.180,00 |
| 16   | REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 150MM - PN16 | PÇ   | 3,00  | R\$ 950,00     | 0%   | 0%  | R\$ 2.850,00 |
| 17   | REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/FºFº DN 100MM - PN16  | PÇ   | 2     | R\$ 630,00     | 0%   | 0%  | R\$ 1.260,00 |

**VALOR TOTAL: R\$ 18.414,10**
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** 30 dias/ FRETE CIF

**MAIS ICMS**
**ENDEREÇO DE ENTREGA:** JUIZ DE FORA - MG

**DO ESTADO REFERIDO**
**PRAZO DE ENTREGA:** 45 DIAS

**VALIDADE DA COTAÇÃO:** 30 DIAS

**OBSERVAÇÕES GERAIS:** INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.

**Assunto:** Fwd: RC 80936 - FERRO FUNDIDO - DECE

**De:** Meire Conde <mconde@cesama.com.br>

**Data:** 09/03/2021 08:50

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** RE: RC 80936 - FERRO FUNDIDO - DECE

**Data:** Fri, 15 Jan 2021 14:09:43 +0000

**De:** Thamara Vendas <[goodsteel.vendas2@outlook.com](mailto:goodsteel.vendas2@outlook.com)>

**Para:** Donilson - CESAMA <[dlopes@cesama.com.br](mailto:dlopes@cesama.com.br)>

**Thamara**

**Vendas**

**Grupo Good Steel**

Rua Roberto Alves de Almeida, 377 - Distrito Industrial 1 - Santa Barbara D'Oeste CEP: 13456-136  
(19) 3454-1222

**HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8H ÀS 12H E 13H ÀS 17H**

---

**De:** Donilson - CESAMA <[dlopes@cesama.com.br](mailto:dlopes@cesama.com.br)>

**Enviado:** quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 16:19

**Assunto:** RC 80936 - FERRO FUNDIDO - DECE

Boa tarde!

Solicito especial atenção no orçamento dos itens relacionados no anexo.

**Favor enviar cotação via e-mail: [dlopes@cesama.com.br](mailto:dlopes@cesama.com.br) em até 03 dias úteis.**

**\*\*\*FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO**

**Frete:** CIF – JUIZ DE FORA/MG

**Pagamento:** FATURA - 30 dias após entrega do material em nosso almoxarifado.

**FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTOS**

**CNPJ – 21.572.243/0001-74**

**Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletrônica.**

**Desde já agradeço e aguardo retorno.**

**Atenciosamente:**

**Donilson Lopes da Rosa**  
Assistente Administrativo  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9332



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

—Anexos: —

15.01 CESAMA.xls

270KB



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÃO | VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS<br>FRETE CIF<br>PRAZO DE ENTREGA: DIAS<br>PAGAMENTO: 20 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Descrição: REDUCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES, REVESTIDA INTE RNA E EXTERNAMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, FORNECIDA COM UM CONJUNTO DE ACESSORIOS,COMPOSTO DE PARAFUSO S C/PORCAS E ARRUELAS DE METAL, ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA, CONFORME NBRS ATUALIZADAS, EM QUANTIDADE NECESS ARIA A MONTAGEM.O RESSALTO DO FLANGE DEVERA TER RANHURAS CONCENTRICAS. DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO |
|            | Banco Sicoob 756 - Ag. 5032 - Cc 108398-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Assunto:** RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 80936 - MATERIAL DE FERRO FUNDIDO

**De:** GP SANEAMENTO <gpsaneamento@hotmail.com>

**Data:** 09/03/2021 16:00

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde, Natalina

Segue proposta,  
Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,  
Jéssica

**GESTPLAN**

**(19) 3132-1113**

**(19) 99638-3368 Eng° Ricardo**

**(19) 99857-3091 Administrativo**

---

**De:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

**Enviado:** terça-feira, 9 de março de 2021 14:05

**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 80936 - MATERIAL DE FERRO FUNDIDO

Boa tarde!

Segue a nossa solicitação de orçamento anexo para compra emergencial.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74




---

— Anexos: —

122 - CESAMA.pdf

528KB



### MVTA Construtora Eireli

|                 |                        |                   |            |
|-----------------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>CLIENTE:</b> | CESAMA - Juiz de Fora  | <b>DATA:</b>      | 09/03/2021 |
| <b>FONE:</b>    | (32) 3692 - 9331       |                   |            |
| <b>EMAIL:</b>   | natalina@cesama.com.br |                   |            |
| <b>CONTATO</b>  | Natalina               | <b>COTAÇÃO Nº</b> | 3895/03    |

### PROPOSTA COMERCIAL


#### Compra Direta

| ITEM | QTD  | UN  | MATERIAL                                                                                   | UNIT   | TOTAL  |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|      |      |     | <b>FERRO FUNDIDO NBR 7675</b>                                                              |        |        |
| 1    | 1,00 | Pç. | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DN 80MM X 50MM - PN10<br>CONCÊNTRICA                               | 240,00 | 240,00 |
| 2    | 1,00 | Cj. | KIT DE PARAFUSOS PARA FLANGES DN 80 mm c/ 08 PARAFUSOS,<br>08 PORCAS, 08 ARRUELAS e 01 ABF | 78,00  | 78,00  |
| 3    | 1,00 | Cj. | KIT DE PARAFUSOS PARA FLANGES DN 50 mm c/ 04 PARAFUSOS,<br>04 PORCAS, 04 PORCAS e 01 ABF   | 40,00  | 40,00  |
|      |      |     | <b>TOTAL</b>                                                                               |        | 358,00 |

\*Valor de desconto válido somente para Compra Direta,  
mediante a aquisição da quantidade disposta na proposta.

**\*\*Esta proposta NÃO TEM VALIDADE PARA FINS LICITATÓRIOS.**

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Validade Proposta</b>  | 20 dias                                                                                                                  |
| <b>Prazo de Entrega</b>   | 10 dias úteis para embarque                                                                                              |
| <b>Imposto Fiscal</b>     | Poderá incidir ST por conta do cliente; para vendas fora do estado de SP.                                                |
| <b>Condições de Pagto</b> | 30 dias                                                                                                                  |
| <b>Frete</b>              | FOB                                                                                                                      |
| <b>Garantia</b>           | 12 meses                                                                                                                 |
| <b>Observações:</b>       | Para OPERAÇÕES DE REVENDA, consulte a alíquota de ST pertinente á cada produto para faturamento.                         |
|                           | Proposta valida para todos os itens acima. Em caso de fechamento parcial entrar em contato com o departamento de vendas. |



**Alberto Magnaboschi**  
Departamento Comercial  
19 3849-7739 ☎ 19 98191-6393

Para efeito de tributação na emissão da Nota Fiscal, solicitamos que sejam informados em seu pedido, se vossa empresa é contribuinte do ICMS e se a presente aquisição destina-se a consumo próprio, industrialização ou revenda das mercadorias.



M.V.T.A CONSTRUTORA EIRELI - ME  
Rua: José Carlos Ferrari, nº 610 – Res. Santa Maria – Valinhos / SP – Cep: 13.272-810  
CNPJ 26.069.648/0001-08 | Inscrição Estadual 708.125.253-116  
E-mail: vendas3@araujocomercial.com.br | Telefone: (19) 3849.7710

**Assunto:** COTAÇÃO MVTA 3895.03 - CESAMA RC 80936 - MATERIAL DE FERRO FUNDIDO

**De:** Alberto Magnaboschi <vendas3@araujocomercial.com.br>

**Data:** 09/03/2021 14:46

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa atrde, Natalina!

Segue **em anexo**, cotação solicitada de acordo e-mail anterior.

Desde já, nos colocamos à disposição.

Att.

**ALBERTO MAGNABOSCHI**

*Departamento comercial*

(19) 3849-7710 (19) 9.99937-1477 WhatsApp

vendas3@araujocomercial.com.br

---

**De:** "Natalina - CESAMA" <natalina@cesama.com.br>

**Enviada:** 2021/03/09 14:05:33

**Para:** destinatarios-nao-revelados@

**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 80936 - MATERIAL DE FERRO FUNDIDO

Boa tarde!

Segue a nossa solicitação de orçamento anexo para compra emergencial.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

---

—Anexos:—

COTACAO MVTA 3895.03 - CESAMA (Natalina).pdf

230KB