

Juiz de Fora, 13 de outubro de 2021.

Pregão Eletrônico nº 077/21.

Objeto: Renovação de 07 (sete) licenças Autocad LT e 01 (uma) licença Autocad Civil 3D com validade de 01 (um) ano para a CESAMA

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 077/21 e suas respectivas respostas, conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1: ESCLARECIMENTO:

No que tange o Anexo 01 em especificações técnicas do presente edital.

Solicito esclarecer se o certame é exclusivo para o software AUTOCAD ou poderão participar empresas com produtos similares ao software solicitado?

1 - A TOTALCAD é revendedora autorizada do software ZWCAD, que é um produto similar e concorrente do software AUTOCAD. Desde já fica disponibilizado para avaliação o ZWCAD PRO 2022, para que seja feita uma avaliação do software, inclusive com relação a sua compatibilidade e produtividade imediata do mesmo. Segue os links, abaixo:

ZWCAD 2022 WIN 32 BITS – INGLÊS
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_ENU_Win_32bit.exe

ZWCAD 2022 WIN 64 BITS – INGLÊS
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_ENU_Win_64bit.exe

ZWCAD 2022 WIN 32 BITS – PORTUGUÊS
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_PTB_Win_32bit.exe

ZWCAD 2022 WIN 64 BITS – PORTUGUÊS
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_PTB_Win_64bit.exe

Especificações TÉCNICAS PRO
http://suporte.totalcad.com.br/files/etZWCAD202_PRO.pdf

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Especificações**TÉCNICAS****STD**

http://suporte.totalcad.com.br/files/etZWCAD202_STD.pdf

2 - Que a legalidade do presente edital está condicionada à abertura da participação também àquelas empresas que comercializem softwares similares ao AUTOCAD, assim entendido como aqueles softwares capazes de atender a demanda do órgão ou entidade licitante por possuírem recursos tecnológicos similares ao software AutoCAD, de modo que o princípio da isonomia reste devidamente atendido, garantindo-se assim a escolha da proposta mais vantajosa ao erário público.

3 - Uma vez que é cotado um software específico e que considerando que há softwares com as mesmas funções do produto cotado, semelhantes no mercado com mesmas funções, e à recomendação do Acórdão 2.300/2007 - TCU- PLENÁRIO, orienta que poderá ser cotado equipamento de padrão de desempenho e qualidade similares / equivalentes aos descritos, desde que seja compatível com o descrito, e ainda, que seja um sistema com todos os itens que o integram compatíveis entre si, e que sejam padronizados, tanto na montagem quanto na utilização. " Desta forma entendemos que ao ofertarmos o software ZWCAD atenderemos plenamente o edital. Está correto o nosso entendimento?

4 - Que não apresenta justificativa técnica suficientemente clara, para que seja impedido a concorrência no certame. Esclarecendo ainda que o ZWCAD é totalmente compatível com arquivos do AutoCAD e possui DWG nativo, ou seja salva e edita arquivos DWG sem necessidade de conversão, possui comandos iguais aos do AutoCAD facilitando o uso por parte dos usuários finais do software. Vale ressaltar ainda que ZWCAD é comercializado em mais de 180 países, com 360.000 usuários e amplamente difundido como uma excelente solução em plataforma CAD, sendo utilizados em larga escala por empresas de grande porte (Odebrecht, Ericson, Honda, etc...), Órgãos Públicos (Prefeitura Municipal de Piracicaba, Prefeitura Porto Alegre, Conder, EMBRAER, registro de preços no CODEVASF etc...) e Instituições de Ensino (SENAI, ETECs, UNICAMP, USP, etc...)

por todo o país, gerando grande economia para estas empresa já que o ZWCAD tem custo percentual menor do que o AutoCAD.

5 - Que dispõe o art. 9º do Decreto Federal 5.450/05:

"Art.9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustem a competição ou sua realização (g.n).

6 – A inserção do software zwcad pelo órgão público, não acarretará qualquer custo adicional, pois o software é de imediato absorvido pelos usuários que já utilizam o autodcad sem a necessidade de treinamento.

R: Segue resposta de nossa área técnica resumizando todas as dúvidas apresentadas:

A CESAMA, no passado, efetuou testes com diversos softwares semelhantes similares ao AUTOCAD e até o momento não foi identificado pelas áreas demandantes compatibilidade em 100% das necessidades que atualmente são atendidas pelo AUTOCAD, tendo ainda em vista a previsão de implantação da plataforma BIM em 2022. A CESAMA se utilizou dos mesmos preceitos utilizados pela CPL do TCU - Tribunal de Contas da União, no que se refere ao embasamento para a definição da referida especificação, nos moldes no adotado por aquele órgão de controle para a mesma aquisição pretendida pela CESAMA.

Para garantir isonomia a CESAMA anualmente efetua o procedimento de licitação deste software para que caso surjam no mercado novas ferramentas que venham a suprir as necessidade com completa compatibilidade, tal exclusividade seria retirada. Contudo o processo de avaliação tem sido realizado mediante proposição pelos fornecedores dos softwares, que assim o fazem dando início a um processo interno de avaliação desta compatibilidade pela equipe da CESAMA, o que via de regra não dura menos que 90 dias de processo de avaliação e eventual homologação ou não.

Considerando a proximidade do vencimento das atuais licenças e o prazo de eventual contratação, e ainda as necessidades de manutenção de softwares licenciados, neste certame não existe prazo suficiente para tal medida mas, a CESAMA estará efetuando as avaliações e nos próximos 90 dias faremos contato com a empresa já com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas objetivando eventualmente homologar o produto para que no próximo processo de seleção ele faça parte das especificação como alternativa ao produto AUTOCAD. Pelo exposto não é possível acatar o pedido de permissão de participação da empresa.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9198 / 9201
anogueira@cesama.com.br