



**NAVODAP - COMÉRCIO DE
MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI**

CNPJ: 33.540.866/0001-44 - INSCR. MUN.: 832.834-2 - INSCR. EST.: 90813395-19
Rua Eurides Maciel de Almeida, 474 - Casa 01 - Uberaba - CEP: 81560-460 - Curitiba - PR
navodap@navodap.com.br - www.navodap.com.br
Telefone: (41) 3275-0577

Ao
CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3692-9198

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 95 /2021**
Data de Abertura: 09:00 horas do dia 16 de Novembro de 2021

NAVODAP COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
Endereço: R: Eurides Maciel de Almeida, Nº: 474 - Cs 01 Bairro: Uberaba
CEP: 81.560-460 Curitiba - Paraná
CNPJ: 33.540.866/0001-44
Fone/Fax: (41) 3275-0577
E-mail: vendas@navodap.com.br
E-mail: empenhos@navodap.com.br

Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial, além de que o objeto ora licitado está adequado à norma técnica correspondente.

Proposta Comercial						
Item	Descrição do Material	Unid.	Quant.	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
3	ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN300	Unid.	3	C&M	R\$ 140,00	420,00
4	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 20 X 1/2"	Unid.	4.200	PLASTILIT	R\$ 0,39	1.638,00
16	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25	Unid.	100	PLASTILIT	R\$ 0,81	81,00
21	CAP PVC SOLDAVEL DE 25	Unid.	20	PLASTILIT	R\$ 0,78	15,60
32	CURVA PBA 11°15' DN 50 (DE 60MM)	Unid.	10	C&M	R\$ 13,00	130,00
33	CURVA PBA 45° DN 50 (DE 60MM)	Unid.	30	C&M	R\$ 13,00	390,00
47	LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 150	Unid.	200	C&M	R\$ 15,00	3.000,00
56	REDUCAO PBA DN 75 X 50 (DE 85MM X 60MM)	Unid.	30	ASPERBRAS	R\$ 21,60	648,00
57	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1,1/2"	Unid.	10	DOCOL	R\$ 100,33	R\$ 1.003,30
58	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1/2"	Unid.	5	DOCOL	R\$ 40,00	R\$ 200,00
59	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 2"	Unid.	30	DOCOL	R\$ 160,00	R\$ 4.800,00
64	REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 100MM (DE 110MM)	Unid.	8	AVK	R\$ 750,00	6.000,00
66	REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 50MM (DE 60MM)	Unid.	45	AVK	R\$ 420,00	18.900,00
69	TE COM BOLSAS JE DN 125 X 125 (DE 140 X 140)	Unid.	2	C&M	R\$ 200,00	400,00
TOTAL DA PROPOSTA:					R\$	37.625,90
Trinta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos						

Condições Gerais de Fornecimento

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias - Conforme Edital e a Lei 8666/93

Local de Entrega: 4.1.2. Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h às 17:00h. - Conforme Edital e a Lei 8666/93

Condições de Entrega/Prazo: 4.1.1. A entrega será realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra. - Conforme Edital e a Lei 8666/93

Condições de Pagamento: 6.1 A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente. - Conforme Edital e a Lei 8666/93

Todos os preços orçados já estão inclusos despesas, encargos e tributos.

Garantia dos materiais - 12 (Doze) meses - desde que utilizados e armazenados adequadamente.

Banco Bradesco Ag: 2810 C/C: 27840-8

***Declaro ser MicroEmpresa**

***Todas e demais condições - Conforme Edital.**

Curitiba - PR, 26 de Novembro de 2021.

Navodap Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli
Carlos Eduardo Macedo
CPF: 004.959.389-71 / RG 7.515.044-0
Administrador

33.540.866/0001-44
Navodap - Com. de Materiais
Hidráulicos Eireli


R. Eurides Maciel de Almeida, nº 474
Uberaba - CEP: 81.560-460
Curitiba - PR

Registro de gaveta ABNT 1.1/2"

Cod. 10011500

DESCRIÇÃO

Os registros de gaveta ABNT são indicados para manutenção da rede hidráulica. Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais: ABNT NBR 15705. Seguro e durável, possui um sistema de vedação que proporciona durabilidade e garantia contra vazamentos. O acionamento rotativo facilita a regulação de vazão e a perfeita vedação. Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.

**TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS**

Garantia Toda Vida



Alta durabilidade

VANTAGENS

Vedação perfeita: Os anéis de vedação dos produtos da Docol têm qualidade e resistência, evitando vazamentos. Atenção aos mínimos detalhes.


GARANTIA TODA VIDA

Qualidade e segurança por tempo indeterminado. Para mais informações, acesse <https://www.docol.com.br/pt/garantia>


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE ABERTURA	Rotativo
BITOLA	1.1/2" - DN 40
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	120°C
NORMA	NBR 15705
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 registro e 1 manual
COMPOSIÇÃO	Aços, elastômeros, ligas de cobre e alumínio
ACIONAMENTO	Redondo
TIPO DE INSTALAÇÃO	Parede

DIMENSIONAL



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



POS.	CODIGO	DENONINAÇÃO
1	10993339	KIT VOLANTE C ALUMINIO COMPLETO - REGISTRO GLOBO 1.1/4" E 1.1/2"
2	10992600	KIT BUJAO COMPLETO REGISTRO DE GAVETA ABNT 1.1/2"
3	00890700	KIT BUJAO E GAVETA 9°- REGISTRO DE GAVETA EUROPA 1.1/2
4	00890600	KIT GAVETA 9°- REGISTRO DE GAVETA EUROPA 1.1/2

QUER SABER MAIS?


CONSULTE O MANUAL DE INSTALAÇÃO EM NOSSO WEBSITE.

Registro de gaveta ABNT 1/2"

Cod. 10010500

DESCRIÇÃO

Os registros de gaveta ABNT são indicados para manutenção da rede hidráulica. Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais: ABNT NBR 15705. Seguro e durável, possui um sistema de vedação que proporciona durabilidade e garantia contra vazamentos. O acionamento rotativo facilita a regulação de vazão e a perfeita vedação. Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.

**TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS**

Garantia Toda Vida



Alta durabilidade

VANTAGENS

Vedação perfeita: Os anéis de vedação dos produtos da Docol têm qualidade e resistência, evitando vazamentos. Atenção aos mínimos detalhes.


GARANTIA TODA VIDA

Qualidade e segurança por tempo indeterminado. Para mais informações, acesse <https://www.docol.com.br/pt/garantia>


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE ABERTURA	Rotativo
BITOLA	1/2" - DN 15
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	120°C
NORMA	NBR 15705
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 registro
COMPOSIÇÃO	Aços, elastômeros, ligas de alumínio e ligas de cobre
ACIONAMENTO	Redondo
TIPO DE INSTALAÇÃO	Parede

DIMENSIONAL



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



POS.	CODIGO	DENOMINAÇÃO
1	10993139	KIT VOLANTE A ALUMINIO COMPLETO - REGISTRO GLOBO 1/4" E 3/8"
2	10993400	KIT GAVETA - REGISTRO DE GAVETA ABNT 1/2"
3	01586000	KIT BUJAO E GAVETA ABNT 1/2
4	10992800	KIT VEDANTES - REGISTRO DE GAVETA ABNT 1/2"

QUER SABER MAIS?

CONSULTE O MANUAL DE INSTALAÇÃO EM NOSSO WEBSITE.

Registro de gaveta ABNT saneamento 2"

Cod. 00052300

DESCRIÇÃO

Os registros de gaveta ABNT Saneamento são indicados para uso em instalações de saneamento. Seguro e durável, possui um sistema de vedação que proporciona durabilidade e garantia contra vazamentos. O acionamento rotativo, com haste não ascendente, facilita a regulação de vazão e a perfeita vedação. Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.



TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS



Alta durabilidade



Garantia Toda Vida


GARANTIA TODA VIDA

Qualidade e segurança por tempo indeterminado. Para mais informações, acesse <https://www.docol.com.br/pt/garantia>


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE ABERTURA	Rotativo
BITOLA	2" - DN 50
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 160 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	120°C
NORMA	NBR 14580
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 registro e 1 manual de instalação
COMPOSIÇÃO	Aços, elastômeros, ligas de cobre e alumínio
ACIONAMENTO	Volante
TIPO DE INSTALAÇÃO	Parede

DIMENSIONAL



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



POS.	CODIGO	DENOMINAÇÃO
1	10993339	KIT VOL A ALUMINIO COMP RG
2	01628400	KIT GAVETA 9 GRAUS REG SAN ABNT 2"
3	01628500	KIT VED RG SAN ABNT 2"

QUER SABER MAIS?

CONSULTE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM NOSSO
WEBSITE.