

Pregão Eletrônico

925894.882021 .82426 .4672 .29919357



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00088/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 28/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0882021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00088/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de fios e cabos elétricos, disjuntores e demais materiais elétricos diversos, para a CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 01 – ABRACADEIRA PLASTICA 20CM Descrição:MATERIAL NYLON 66, TENSÃO MÍNIMA 13,6 KGF, TEMP. TRABALHO - 20°

A 80° MEDIDA 3,8 X 200MM. Quantidade: 1.000 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável: R\$** 0,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 02 – ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4" Descrição:Abraçadeira para fixação de eletrodutos Material: Aço Carbono Acabamento:

Galvanizado Eletrolítico Tratamento: Natural Acompanha cunha/chaveta Bitola (Pol): 3/4". Quantidade:1.000 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável: R\$** 0,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 03 – ABRACADEIRA TIPO "D" 1 1/2" Descrição:Abraçadeira para fixação de eletrodutos Material: Aço Carbono

Acabamento: Galvanizado Eletrolítico Tratamento: Natural Acompanha cunha/chaveta Bitola (Pol): 1 1/2". Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 04 – ABRACADEIRA TIPO "D" 1" Descrição:Abraçadeira para fixação de eletrodutos Material: Aço Carbono Acabamento:

Galvanizado Eletrolítico Tratamento: Natural Acompanha cunha/chaveta Bitola (Pol): 1". Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 05 – ARRUELA 1 1/2" P/ ELETRODUTO Descrição:Arruela em alumínio para Eletroduto 1 1/2". Fundida em Liga de

Alumínio Silício de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento liso, sem pintura. Fornecido com rosca BSP (GÁS). Dimensões: 58,0x5,0 mm.

Quantidade: 120 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 06 – ARRUELA ALUMINIO 1" Descrição:ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1", COM ROSCA BSP (GAS) BITOLA

1", BOA RESISTENCIA MECANICA E ACABAMENTO LISO DIMENSOES: 42,5 x 4 ,5MM. Quantidade: 120 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 07 – BRACO RETO 30CM PARA CHUVEIRO Descrição:Braço reto 30cm para chuveiro elétrico com canaleta para fio,

construído em alumínio anodizado. Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável: R\$** 9,1900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 8****Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 08 – BRACO RETO 40CM PARA CHUVEIRO Descrição:Braço reto 40cm para chuveiro elétrico com canaleta para fio,

construído em alumínio anodizado. Quantidade: 20 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável: R\$** 11,0800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 09 – BUCHA 3/4" PARA ELETRODUTO Descrição: Bucha em Alumínio para Eletroduto 3/4", Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência. Fornecido com rosca BSP (GÁS), Bitola: 3/4", Dimensões: 31,0 x 9,0 x 20,0 mm. Quantidade: 230 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 230

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 10 – BUCHA ALUMINIO 1 ½" Descrição: FUNDIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO. ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO LISO E DE BOA APARÊNCIA. COM ROSCA BSP (GÁS), DE APLICAÇÃO RÁPIDA E SEGURA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS. BITOLA: 1 ½". Quantidade: 60 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 11 – BUCHA ALUMINIO 1" Descrição: Bucha em Alumínio para Eletroduto 1", Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, fornecida com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura. Bitola: 1"; Dimensões: 38,5 x 10,0 x 26,5 mm. Quantidade: 100 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 12 – CABO DE COBRE NU 50MM2 Descrição: Cabo de cobre Nu eletrolítico com alto grau de pureza, na tempera mole. Encordoamento classe 2A, Número de Fios: 19 fios, no Padrão: ABNT NBR 6524, NBR 5349 e NBR 5111 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul, homologado pelo INMETRO. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,2700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 13 – CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,5900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,4800 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 14

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 14 – CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,4000 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 15

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 15 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM AZUL 750 V Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,4800 e a quantidade de 400 Unidade .

Item: 16

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 16 – CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AMARELO 750 V Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,1400 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 17

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 17 – CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM BRANCO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,1400 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 18 – CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 19 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 20

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 20 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 21

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 21 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 22

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 22 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,4900 e com valor negociado a R\$ 1,4700 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 23

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 23 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,4900 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 24

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 24 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade:700 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 700

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 10,2300 e a quantidade de 700 Unidade .**

Item: 25

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 25 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 10,6700 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 26

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 26 – CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e com valor negociado a R\$ 15,1700 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 27

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 27 – CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e com valor negociado a R\$ 15,2000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 28

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 28 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e com valor negociado a R\$ 2,4300 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 29

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 29 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e com valor negociado a R\$ 2,3800 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 30

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 30 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, t mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C. Tens o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tens es nominais at  450/750V. NBR 6245 - Determina  o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se  o circular para fins el tricos - Especifica  o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participa  o Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor M ximo Aceit vel: R\$ 2,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: N o

Intervalo m nimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situa  o: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Prefer ncia: N o

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e com valor negociado a R\$ 2,4000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 31

Descri  o: Arruela Aluminio

Descri  o Complementar: ITEM 31 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrol tico, se  o circular, t mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C. Tens o de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de pot ncia com isolamento s lida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tens es de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determina  o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participa  o Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor M ximo Aceit vel: R\$ 25,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: N o

Intervalo m nimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situa  o: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Prefer ncia: N o

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,7000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 32

Descri  o: Arruela Aluminio

Descri  o Complementar: ITEM 32 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV Descrição:Caracter sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol tico, se  o circular, t mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C. Tens o de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de pot ncia com isolamento s lida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tens es de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determina  o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participa  o Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor M ximo Aceit vel: R\$ 25,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: N o

Intervalo m nimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situa  o: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Prefer ncia: N o

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,7000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 33

Descri  o: Arruela Aluminio

Descri  o Complementar: ITEM 33 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL1 KV Desc  o:Caracter sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol tico, se  o circular, t mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C. Tens o de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de pot ncia com isolamento s lida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tens es de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determina  o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participa  o Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor M ximo Aceit vel: R\$ 32,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: N o

Intervalo m nimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situa  o: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Prefer ncia: N o

Item: 34

Descri  o: Arruela Aluminio

Descri  o Complementar: ITEM 34 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750V Desc  o:Caracter sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol tico, se  o circular, t mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C. Tens o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tens es nominais at  450/750V. NBR 6245 - Determina  o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se  o circular para fins el tricos - Especifica  o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participa  o Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor M ximo Aceit vel: R\$ 32,2700

Aplicabilidade Decreto 7174: N o

Intervalo m nimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situa  o: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Prefer ncia: N o

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 34,0000 e com valor negociado a R\$ 32,2700 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 35

Descri  o: Arruela Aluminio

Descri  o Complementar: ITEM 35 – CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750V Desc  o:Caracter sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol tico, se  o circular, t mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C. Tens o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tens es nominais at  450/750V. NBR 6245 - Determina  o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se  o circular para fins el tricos - Especifica  o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participa  o Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Valor M ximo Aceit vel: R\$ 3,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: N o

Intervalo m nimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situa  o: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Prefer ncia: N o

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 3,9500 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 36

Descri  o: Arruela Aluminio

Descri  o Complementar: ITEM 36– CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V Desc  o:Caracter sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol tico, se  o circular, t mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C. Tens o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tens es nominais at  450/750V. NBR 6245 - Determina  o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se  o circular para fins el tricos - Especifica  o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participa  o Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor M ximo Aceit vel: R\$ 4,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: N o

Intervalo m nimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situa  o: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Prefer ncia: N o

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 4,5000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 37

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 37- CABO FLEXIVEL DE 50 MM VERDE 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 300 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 49,7800 e a quantidade de 300 Unidade .**

Item: 38

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 38- CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 39

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 39- CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 93,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 91,0800 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 40

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 40- CABO PP 2 X 1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 4,9700 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 41

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 41- CABO PP 3 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 800 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 800

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 9,0500 e a quantidade de 800 Unidade .**

Item: 42

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 42- CABO PP 4X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,5100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 11,5100 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 43

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 43- CABO PP 4 X 4 MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,3600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e com valor negociado a R\$ 19,3600 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 44

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 44- CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Descrição:Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC cor branco, espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300mm, carga de suportabilidade 100 kg. Quantidade: 250 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 59,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 45

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 45- CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W Descrição:Calha de ponta Fechada para duas lâmpadas 20W (2x20W), produzida em chapa de aço carbono fosfatizada com pintura eletrostática a pó híbrida Poliester/Epoxi, com furação para instalação dos acessórios. Quantidade: 60 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 46

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 46- CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W Descrição:Luminária Fluorescente Comercial Chanfrada 2x40W - Fabricado em chapa de aço, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor branco.Para duas lâmpadas fluorescente tubular 40W. Quantidade: 80 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 80

Valor Máximo Aceitável: R\$ 33,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 47

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 47- CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Descrição:CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM. Quantidade: 80 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 80

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 48

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 48- CHAVE BOIA 15A Descrição:INDICADA PARA O CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ATRAVÉS DO COMANDO DE BOMBAS E ALARME. CONTROLE DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR. ELETROMECHANICO (ISENTO DE MERCÚRIO). CONTRAPESO COM SISTEMA DE TRAVA.CORRENTE MÁXIMA DE 15 AMPERES.COMPRIMENTO DO CABO: 2 METROS. Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 39,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 49

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 49- CHAVE MAGNETICA 5,0 CV 220V Descrição:CHAVES DE PARTIDA EM CAIXA TERMOPLÁSTICA; DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS TIPOS DE ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA/RESET/AUTO); DIMENSÕES REDUZIDAS E DESIGN MODERNO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCIL E RÁPIDA; PROJETADA E FABRICADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IEC/EN 60947.MODELO DE REFERÊNCIA: PDW04 5CV 220V 60HZ.CAPACIDADE: PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 5 CV OU 3,7 KW. FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 11A A 17A. MÁXIMA CORRENTE NOMINAL LE: 17A.FUSÍVEL RECOMENDADO: 35A.GRAU DE PROTEÇÃO IP54. Quantidade: 20 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 270,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 270,1200 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 50

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 50- CHUVEIRO MAXI-DUCHA 220V BRANCO Descrição:220 VOLTS/5.500 WATTS COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP 24 COM MANGUEIRA E COM DUCHA MANUAL. Quantidade: 100 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 64,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 51

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 51- CONDUITE PEVEDUTO 1" Descrição:220 VOLTS/5.500 WATTS COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP 24 COM MANGUEIRA E COM DUCHA MANUAL. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,2600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 52

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 52- CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 1" Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 116MM, LARGURA 60MM E ALTURA 50MM. Quantidade: 400 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400
Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, **pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e com valor negociado a R\$ 11,5200 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 53

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 53- CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 93MM, LARGURA 51MM E ALTURA 40MM. Quantidade: 2.000 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 8,3300 e a quantidade de 2.000 Unidade .**

Item: 54

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 54- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade:300 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,0600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 55

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 55- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 16 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade: 500 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,6500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 56

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 56- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 Descrição:Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm² Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetalicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo. Norma: NBR-5370 / NBR-5410 Material: Cobre Eletrolítico Acabamento: Estandado Tipo: Fendido Bitola: 35mm² Derivação: 2,5 à 35mm² Dimensões Aproximadas: Altura: 1,40 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 3,00 Centímetros. Quantidade: 500 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,9200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 57

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 57- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 50 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade: 300 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,8300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 58

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 58- CURVA "S" PVC ELETRODUTO 3/4" Descrição:CURVA S PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL PRETO DE 3/4" As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima. . Quantidade: 180 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 180
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,1900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 59

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 59- CURVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2" Descrição:Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Ref - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscaável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normasABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se,variações de nuance, devido a naturais diferenças de
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,6900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 60

Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 60- CURVA ELETRODUTO PVC 1" Descrição:Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- , com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR

5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 61

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 61- CURVA ELETRODUTO PVC 2" Descrição:Curva PVC 90° para EletrodutoRoscável 2" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuança, devido a natura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 62

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 62- CURVA ELETRODUTO PVC 3/ 4" Descrição:CURVA ELETRODUTO PVC ROSCADA DE 3/4", 90° As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuança, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima. . Quantidade: 100 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 63

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 63- DISJUNTOR BIPOLAR 10 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 10A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². . Quantidade: 20 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 36,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 64

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 64- DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 16A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². . Quantidade: 15 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 65

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 65- DISJUNTOR BIPOLAR 20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². . Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 66

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 66- DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 20 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 67

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 67- DISJUNTOR BIPOLAR 32 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 15 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 68

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 68- DISJUNTOR MONOPOLAR 10A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 10A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 69

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 69- DISJUNTOR MONOPOLAR 16A Descrição:Especificação: Disjuntor Termomagnético Monopolar 16A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 70

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 70- DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 71

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 71- DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 72

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 72- DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35 mm². Quantidade: 18 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Valor Máximo Aceitável: R\$ 277,0600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 73

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 73- DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 45,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 74

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 74- DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 41,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 75

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 75- DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 25 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 25

Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 76

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 76- DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 77
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 77- DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 70A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35 mm² Quantidade: 20 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 101,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 78
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 78- DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 100A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Quantidade: 20 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 124,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 79
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 79- FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249). Tensão de Isolamento: 300V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. Quantidade: 500 Unidade: Metro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 5,6400 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 80
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 80- FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249). Tensão de Isolamento: 300V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. Quantidade: 500 Unidade: Metro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,6900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 3,6900 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 81
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 81- INTERRUPTOR UMA SECAO COM PLACA Descrição:Interruptor uma seção simples 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca. Quantidade:80 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80
Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,6100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 82
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 82- INTERRUPTOR UMA SECAO COM TOMADA Descrição:Interruptor uma seção simples +Tomada 2P+T 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca. Quantidade:80 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80
Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,2100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 83
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 83- LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K - 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13. Quantidade: 400 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 400
Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,7900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, pelo melhor lance de R\$ 19,9900 e com valor negociado a R\$ 17,7900 e a quantidade de 400 Unidade .

Item: 84
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 84- LUVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2" Descrição:Luva EletrodutoRoscável 1.1/2" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b)

diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais difer

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 85

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 85- LUVA ELETRODUTO PVC 1" Descrição:Luva de PVC para EletrodutoRoscável 1" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 86

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 86- LUVA ELETRODUTO PVC 3/4" Descrição:Luva de PVC para EletrodutoRoscável 3/4" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 87

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: 87- PRENSA CABO DE PVC 1" Descrição:Matérias Primas: Material Termo-Plásticoauto-extinguível (Poliamida 6.6) Norma:Conforme Norma DIN 46320;Grau de Proteção:IP 67 ;Cor: Cinza Resistência ao Impacto:Alta resistência mecânica. Especificações Técnicas: Rosca: BSP - 3/4"; Tipo da Rosca: curta; Cor: Cinza ;-Grau de Proteção: IP 67 Utilização: -Em placas metálicas (entradas p/ cabos de energia), Aplicação Rápida ,Protege os equipamentos contra possíveis cortes evitando riscos de curto-circuito, Aliviador de tensões mecânicas casuais. Fornecer com bucha de aperto e vedação para acomodação do cabos.. Quantidade: 200 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 88

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 88- PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V Descrição:MEMORIA DE PROGRAMACAO, BATERIA RECARREGAVEL, 220V, VCA, DISPLAY LCD, FIXACAO EM TRILHO DIN, ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO. Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 163,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GR COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 130,2300 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 89

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 89- RELE DE NIVEL TIPO PN 220V Descrição:DESTINADO PARA CONTROLE DE NÍVEL COM SINALIZAÇÃO DE ELETRODO IMERSO, PODENDO FUNCIONAR EM LÍQUIDOS DE DIFERENTES CONDUTIBILIDADES. PARA EVITAR PROBLEMAS DE CORROSÃO DOS ELETRODOS POR ELETRÓLISE, OS MESMOS FUNCIONAM EM CORRENTE ALTERNADA DA ORDEM DE MICRO AMPÈRES. POSSUI LED DE COLORAÇÃO VERDE QUE SINALIZA A IMERSÃO DE QUAISQUER DOS ELETRODOS (E1, E2 OU AMBOS) NO LÍQUIDO. CAIXAS MM NORMALIZADAS DIN 22,5MM PARA INSERÇÃO EM TRILHO 35MM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CONSUMO MAX: 3,5 VA, AJUSTE SENSIBILIDADE : 0 A 100 K OHMS , DIST MAX ENTRE SENSOR E APARELHO: 30 METROS , NUMERO DE CONTATOS: 1 R(1SPDT) , CORRENTE MAX NOS CONTATOS: VCA=5 A-250 VCA ,TEMPO DE RESET: 500 MS , MATERIAL DA CAIXA: ABS AUTO-EXTINGUÍVEL , GRAU DE PROTEÇÃO: INVÓLUCRO=IP-51;TERMINAIS=IP-10, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BOBINA: 220 VCA.. Quantidade: 100 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 146,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 146,9600 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 90

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 90- RELE FALTA/SEQUENCIA DE FASE 220V TRIFASICO 60HZ Descrição:RELÉ PARA PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE E INVERSAO DE FASE (SEQUENCIA DE FASE) alimentação =220 volts Vca Frequência= 50/60 Hz tolerância de alimentação: + - 10% repetibilidade=< 1 % saída= 1 relé com contato reversível(spd) 8A(IMAX para 250 Volts) fixação= trilho din retardo no desligamento= instantâneo temperatura de operação= 0 a 50 °C histerese=3% tensão nominal grau de proteção= IP20 terminal de saída=parafuso com alojamento fixo. Quantidade: 120 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 120

Valor Máximo Aceitável: R\$ 129,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 129,4400 e a quantidade de 120 Unidade .

Item: 91

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 91- TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 Descrição:TERMINAIS A COMPRESSÃO TF, FABRICADOS EM COBRE E

ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 8,5 mm. Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 92

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 92- TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 Descrição:TERMINAIS A COMPRESSÃO TF PARA CABO DE 50mm², FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 10,5 mm. Quantidade: 250 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 93

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 93- UNIDUT 1" Descrição:ADAPTADOR PRÁTICO, FABRICADO EM ALUMÍNIO, SENDO UM LADO COM ROSCA BSP E OUTRO LADO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEIO DE PARAFUSO, UTILIZADO NOS CONDULETES MÚLTIPLOS. ACABAMENTO PADRÃO ALUMÍNIO. Quantidade:500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e com valor negociado a R\$ 2,8900 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 94

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 94- VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 3/4 220V Descrição:válvula solenóide 2 vias, normalmente fechada (NF), rosca interna(fêmea) de 3/4" BSP, tensão da bobina: 220v, 60 Hz. Pressão : 10 bar, fluido: água, temperatura do fluido: - 20°C a + 90°C; corpo: latão, vedação: borracha nitrilica NBR, Base da solenóide: aço inox 305 ; mola: aço inox 302 ; vedação externa: NBR ; disco de vedação : NBR ; orifício : 20 mm ; vazão com pressão de 10 BAR: 5,5 m³/h ; conexão de entrada e saída: Rosca BSP ; proteção: IP 65. Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 583,8100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 95

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 95- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2 Descrição:Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm² Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetalicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo. Norma: NBR-5370 / NBR-5410 Material: Cobre Eletrolítico Acabamento: Estanhado Tipo: Fendido Bitola: 25mm² Derivação: 2,5 à 25mm² Dimensões Aproximadas: Altura: 1,40 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 3,00 Centímetros. Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 96

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 96- ARRUELA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 3/4" Descrição:Arruela em alumínio para Eletroduto 3/4". Fundida em Liga de Alumínio Silício de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento liso, sem pintura. Fornecido com rosca BSP (GÁS). Dimensões: 34,0 x 4,2 mm. Quantidade: 400 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 97

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 97 - CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 200 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e com valor negociado a R\$ 17,0700 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 98

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 98 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 200 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 2,5600 e a quantidade de 200 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 2 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 3 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 4 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 5 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 6 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 7 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 8 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02		Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Arruela Aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 38,7100	R\$ 38.710,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: ENERGY CABOS							
Fabricante: ENERGY CABOS							
Modelo / Versão: CABO DE COBRE NU 50MM2							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE NU 50MM2 Descrição:Cabo de cobre Nu eletrolítico com alto grau de pureza, na							
têmpera mole. Encordoamento classe 2A, Número de Fios: 19 fios, no Padrão: ABNT NBR 6524, NBR 5349 e NBR 5111 e NBR NM 280 da							
ABNT/Mercosul, homologado pelo INMETRO. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38,7100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:02:53	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:20:03	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:30:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:30:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:30:13	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:51:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:29:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:29:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 38,7100. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Cancelado no julgamento	20/12/2021 14:30:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois não há outra proposta a ser convocada.
Registro de intenção de recurso	21/12/2021 11:02:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF: 43828319000112. Motivo: Toda a documentação requerida em edital foi juntada dentro do prazo estipulado. Posteriormente a arrematação, fomos desclassificados por não apresentar Tabela de Condutores e Certifica
Recusa de intenção de recurso	23/12/2021 17:03:48	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43828319000112. Motivo: A solicitação do certificado do inmetro consta no item 06 do termo de referência - anexo I do edital e também no modelo da proposta, anexo II do edital. Além de não apresentar o certificado, também não consta na proposta a declaração de que os itens atendem às normas técnicas correspondentes.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
43.828.319/0001-12	21/12/2021 11:02	23/12/2021 17:03	Recusado
Motivo Intenção: Toda a documentação requerida em edital foi juntada dentro do prazo estipulado. Posteriormente a arrematação, fomos desclassificados por não apresentar Tabela de Condutores e Certificado Inmetro, documentos não requeridos em edital. Em vista do exposto, requeremos, por gentileza, revisão da nossa desclassificação.			
Motivo Aceite ou Recusa: A solicitação do certificado do inmetro consta no item 06 do termo de referência - anexo I do edital e também no modelo da proposta, anexo II do edital. Além de não apresentar o certificado, também não consta na proposta a declaração de que os itens atendem às normas técnicas correspondentes.			

Item: 13 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1,5100	R\$ 755,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 3,0000	R\$ 1.500,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,5100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,4800	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:26:31:483
R\$ 1,4700	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:28:13:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:03:05	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:20:03	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021 09:30:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:30:14	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:52:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:29:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:30:25	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,4700. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/12/2021 15:12:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/12/2021 16:29:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:00:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,4800. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,1200	R\$ 4.560,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL 10MM 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Vers�o: CORFIO Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se�o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. T�ns�o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para t�ns�es nominais at� 450/750V. NBR 6245 - Determina�o do �ndice de Oxig�nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se�o circular para fins el�tricos - Especifica�o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram exclu dos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 9,1200	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 9,4000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:26:47:770

N o existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observa�es
Encerramento an�lise de propostas	14/12/2021 09:03:13	An�lise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:20:04	Item aberto.
Encerramento sem prorroga�o	14/12/2021 09:30:05	Item aguardando decis�o sobre rein�cio ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:30:22	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:30:22	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convoca�o anexo	14/12/2021 15:52:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convoca�o anexo	14/12/2021 16:29:17	Encerrado o prazo de Convoca�o de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:30:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 9,1200. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da �rea t�cnica conforme registrado em chat.
Abertura do prazo - Convoca�o anexo	20/12/2021 15:12:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convoca�o anexo	20/12/2021 16:30:07	Encerrado o prazo de Convoca�o de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:01:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 9,4000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da �rea t�cnica registrados em chat.
Habilita�o de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilita�o em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

N o existem inten es de recurso para o item

Item: 15 - Arruela Alum nio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declara�o ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 1,5100	R\$ 604,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Vers�o: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM 750 V Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM AZUL 750 V Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se�o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 5,0000	R\$ 2.000,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Vers�o: CORFIO Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM AZUL 750 V Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se�o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. T�ns�o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para t�ns�es nominais at� 450/750V. NBR 6245 - Determina�o do �ndice de Oxig�nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se�o circular para fins el�tricos - Especifica�o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram exclu dos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,5100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:28:18:323

R\$ 1,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:28:36:570
R\$ 1,4800	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:28:57:153
R\$ 1,4700	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:29:20:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:03:26	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:20:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:31:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:31:21	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:52:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:30:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:31:00	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,4700. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:01:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,4800. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,2100	R\$ 1.210,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AMARELO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tẽpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe tẽrmica 70°C Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AMARELO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tẽpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe tẽrmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO – ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,1800	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:28:37:037
R\$ 1,1700	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:28:51:650
R\$ 1,1400	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:29:04:650
R\$ 1,1300	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:29:32:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:03:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:20:05	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021 09:31:33	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:31:33	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:53:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:30:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:31:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,1300. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:01:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,2100	R\$ 1.210,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM BRANCO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM BRANCO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,1800	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:28:43:003
R\$ 1,1700	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:29:02:737
R\$ 1,1400	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:29:11:653
R\$ 1,1300	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:29:55:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:03:49	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:20:06	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021 09:31:56	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:31:56	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:53:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:30:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:31:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,1300. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:02:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1,2100	R\$ 605,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 2,0000	R\$ 1.000,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:34:48:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:03:56	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:30:14	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:40:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 09:43:51	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:43:51	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:53:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:30:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:31:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:02:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,1500. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,2100	R\$ 1.210,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:34:58:090
R\$ 1,1900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:35:10:993
R\$ 1,1500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:35:17:380
R\$ 1,1400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:36:35:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:04:08	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:30:14	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:40:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 09:43:51	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:43:51	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:54:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:31:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:32:00	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:02:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,1500. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de	23/12/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF:

fornecedor

16:06:13 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,2100	R\$ 1.210,0000	13/12/2021 22:51:11
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/12/2021 23:35:30
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,1500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:35:24:500
R\$ 1,1400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:37:48:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:04:17	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:30:23	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:40:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:43:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:43:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:54:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:31:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:32:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:03:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,1500. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,2100	R\$ 1.210,0000	13/12/2021 23:41:03
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/12/2021 23:39:15
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 2,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,2100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,1500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:35:32:903
R\$ 1,1400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:36:48:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:04:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:31:21	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:41:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 09:43:51	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:43:51	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:55:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:31:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:32:24	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:03:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,1500. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,5100	R\$ 1.510,0000	13/12/2021 23:41:03
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,0000	R\$ 3.000,0000	13/12/2021 23:39:15
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,5100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,4900	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:35:45:837
R\$ 1,4800	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:37:05:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:04:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:31:33	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:41:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:43:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:43:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:55:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:31:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:32:37	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,4800. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de	22/12/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48,

proposta	15:04:16	pelo melhor lance de R\$ 1,4900 e com valor negociado a R\$ 1,4700. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 1,5100	R\$ 604,0000	13/12/2021 23:41:03
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 3,0000	R\$ 1.200,0000	13/12/2021 23:39:15
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: v Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM 200 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,5100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 1,4900	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:35:52:783
R\$ 1,4800	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:37:15:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:04:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:31:56	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:41:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:43:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:43:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:55:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:31:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:32:47	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,4800. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:03:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,4900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 9,1200	R\$ 6.384,0000	13/12/2021 23:41:03
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 10 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 20,0000	R\$ 14.000,0000	13/12/2021 23:39:15
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: ROLO COM 200 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO - ROLO COM							

200 M

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 9,1200	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:04:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:43:52	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:53:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 09:54:11	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:54:11	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:55:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:32:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:32:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 9,1200. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:04:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 10,2300. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 10,5500	R\$ 4.220,0000	13/12/2021 23:41:03
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 10 MM 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 20,0000	R\$ 8.000,0000	13/12/2021 23:39:15
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 6032-3-24 - Queima vertical - fogueira. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 10,5500	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:05:08	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:43:52	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:53:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 09:54:11	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:54:11	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:55:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:32:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.

Recusa de proposta	20/12/2021 14:33:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 10,5500. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:05:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 10,6700. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 14,8400	R\$ 5.936,0000	13/12/2021 23:41:03
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 16 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 30,0000	R\$ 12.000,0000	13/12/2021 23:39:15
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 14,8400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:05:17	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:43:53	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:53:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 09:54:11	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:54:11	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:56:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:32:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:33:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 14,8400. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:05:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e com valor negociado a R\$ 15,1700. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 14,8400	R\$ 14.840,0000	13/12/2021 23:41:03
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 16 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 30,0000	R\$ 30.000,0000	13/12/2021 23:39:15
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre							

eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 14,8400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:05:23	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:43:53	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:53:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:54:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:54:11	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:56:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:32:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:33:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 14,8400. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:06:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e com valor negociado a R\$ 15,2000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,4500	R\$ 2.450,0000	13/12/2021 23:41:03
MARCA: STAR BRAZIL FABRICANTE: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	13/12/2021 23:39:15
MARCA: CORFIO FABRICANTE: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 2,4500	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:05:34	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:43:53	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:53:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 09:54:11	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:54:11	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:56:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do	14/12/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF:

prazo - Convocação anexo	16:33:03	43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:34:04	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 2,4500. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:06:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e com valor negociado a R\$ 2,4300. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2,4500	R\$ 1.225,0000	13/12/2021 23:41:03
Marcas: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 5,0000	R\$ 2.500,0000	13/12/2021 23:39:15
Marcas: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 2,4500	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:05:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:43:53	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 09:53:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 09:54:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 09:54:11	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:56:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:33:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:34:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 2,4500. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:07:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e com valor negociado a R\$ 2,3800. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2,4500	R\$ 1.225,0000	13/12/2021 23:41:03
Marcas: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM 750 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 5,0000	R\$ 2.500,0000	13/12/2021 23:39:15
Marcas: CORFIO							

Fabricante: CORFIO
Modelo / Versão: CORFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 2,4500	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:05:50	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:54:12	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:04:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:04:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:04:42	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:57:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:33:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:34:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 2,4500. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:07:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e com valor negociado a R\$ 2,4000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Arruela Aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 27,0900	R\$ 13.545,0000	14/12/2021 00:00:35
MARCA: STAR BRAZIL FABRICANTE: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 25 MM 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 25 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	13/12/2021 23:42:47
MARCA: CORFIO FABRICANTE: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 25 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 27,0900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 27,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:58:14:807
R\$ 26,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:59:05:033
R\$ 26,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:02:43:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:05:57	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:54:12	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021 10:04:44	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:04:44	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do	14/12/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.

prazo - Convocação anexo	15:57:47	
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:07:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:41:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,7000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 27,0900	R\$ 13.545,0000	14/12/2021 00:00:35
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 25 MM 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Vers�o: CORFIO Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se��o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. Tens�o de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de pot�ncia com isolamento s�lida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tens�es de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determina��o do �ndice de Oxig�nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram exclu dos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 27,0900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 27,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:58:24:437
R\$ 26,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:59:17:337
R\$ 26,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:02:49:073

N o existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observa��es
Encerramento an�lise de propostas	14/12/2021 09:06:04	An�lise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:54:13	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021 10:04:50	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:04:50	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convoc��o anexo	14/12/2021 15:57:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convoc��o anexo	14/12/2021 16:08:04	Encerrado o prazo de Convoc��o de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:41:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 26,5000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da �rea t�cnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Negocia��o de valor	22/12/2021 14:42:11	Altera��o na negocia��o da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,7000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da �rea t�cnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilita��o de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilita��o em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

N o existem inten  es de recurso para o item

Item: 33 - Arruela Alum nio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declara��o ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 37,5700	R\$ 18.785,0000	14/12/2021 00:00:35
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Vers�o: CABO FLEXIVEL DE 35 MM 750V Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL1 KV Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se��o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo,							

antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL1 KV Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. Tens�o de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de pot�ncia com isolamento s�lida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tens�es de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determina��o do �ndice de Oxig�nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excl�idos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 37,5700	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 37,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:58:35:633
R\$ 36,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:01:09:000
R\$ 36,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:03:03:630
R\$ 36,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:05:02:567
R\$ 36,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:05:42:157
R\$ 35,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:05:59:850
R\$ 35,8000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:06:27:923
R\$ 35,7900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:07:38:127
R\$ 35,7500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:08:13:230
N�o existem lances de desempate ME/EPP para o item		

Eventos do Item		
Evento	Data	Observa��es
Encerramento an�lise de propostas	14/12/2021 09:06:10	An�lise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:54:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:10:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:10:14	Item encerrado.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:15:54	Recusa da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 35,7500. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que n�o consegue chegar ao valor m�ximo aceit�vel.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:39:34	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 35,7900. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme registro em chat, licitante n�o manifestou-se.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:39:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado conforme registro em chat.
Registro de inten��o de recurso	21/12/2021 11:20:42	Registro de Inten��o de Recurso. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF: 43828319000112. Motivo: Toda a documenta��o requerida em edital foi juntada dentro do prazo estipulado. Posteriormente a arremata��o, fomos desclassificados por n�o apresentar Tabela de Condutores e Certifica
Recusa de inten��o de recurso	23/12/2021 17:04:19	Inten��o de recurso rejeitada. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43828319000112. Motivo: A solicita��o do certificado do inmetro consta no item 06 do termo de refer�ncia - anexo I do edital e t�mb�m no modelo da proposta, anexo II do edital. Al�m de n�o apresentar o certificado, t�mb�m n�o consta na proposta a declara��o de que os itens atendem �s normas t�cnicas correspondentes.

Inten��es de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situa��o
43.828.319/0001-12	21/12/2021 11:20	23/12/2021 17:04	Recusado
Motivo Inten��o: Toda a documenta��o requerida em edital foi juntada dentro do prazo estipulado. Posteriormente a arremata��o, fomos desclassificados por n�o apresentar Tabela de Condutores e Certificado Inmetro, documentos n�o requeridos em edital. Em vista do exposto, requeremos, por gentileza, revis�o da nossa desclassifica��o. Motivo Aceite ou Recusa: A solicita��o do certificado do inmetro consta no item 06 do termo de refer�ncia - anexo I do edital e t�mb�m no modelo da proposta, anexo II do edital. Al�m de n�o apresentar o certificado, t�mb�m n�o consta na proposta a declara��o de que os itens atendem �s normas t�cnicas correspondentes.			

Item: 34 - Arruela Aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declara��o ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 34,7100	R\$ 34.710,0000	14/12/2021 00:00:35
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Vers�o: CABO FLEXIVEL DE 35 MM 750V Descri��o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750V Descri��o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se��o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. Tens�o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750V. NBR 6245 - Determina��o do �ndice de Oxig�nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se��o circular para fins el�tricos - Especifica��o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Vers�o: CORFIO Descri��o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750V Descri��o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se��o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. Tens�o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750V. NBR 6245 - Determina��o do �ndice de Oxig�nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se��o circular para fins el�tricos - Especifica��o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excl�idos pelo pregoeiro)
--

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 34,7100	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 34,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:58:58:513
R\$ 34,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:01:28:730
R\$ 34,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:03:20:940
R\$ 33,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:05:15:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:06:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:54:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:07:16	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:07:16	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:58:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:33:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:35:26	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 33,4900. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:59:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 34,0000 e com valor negociado a R\$ 32,2700. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 4,0600	R\$ 1.624,0000	14/12/2021 00:00:35
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 4 MM 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 10,0000	R\$ 4.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 4,0600	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:06:20	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 09:54:13	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:04:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:04:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:04:42	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:58:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:33:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de	20/12/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor

proposta	14:35:48	lance de R\$ 4,0600. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:59:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 3,9500. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,0600	R\$ 2.030,0000	14/12/2021 00:00:35
Marca: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 4 MM 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Vers�o: CORFIO Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V. Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fios de cobre eletrol�tico, se��o circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C. Tens�o de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750V. NBR 6245 - Determina��o do �ndice de Oxig�nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de se��o circular para fins el�tricos - Especifica��o. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excl idos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 4,0600	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

N o existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observa��es
Encerramento an�lise de propostas	14/12/2021 09:06:31	An�lise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:04:42	Item aberto.
Encerramento sem prorroga��o	14/12/2021 10:14:43	Item aguardando decis�o sobre rein�cio ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:16:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:16:12	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convoca��o anexo	14/12/2021 15:58:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convoca��o anexo	14/12/2021 16:33:58	Encerrado o prazo de Convoca��o de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:36:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 4,0600. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da �rea t�cnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 15:00:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 4,5000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da �rea t�cnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilita��o de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilita��o em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

N o existem inten  es de recurso para o item

Item: 37 - Arruela Alum nio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declara��o ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 52,5800	R\$ 15.774,0000	14/12/2021 00:00:35
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Vers�o: CABO FLEXIVEL DE 50 MM 1KV Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 50 MM VERDE 1 KV Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fio s�lido de cobre eletrol�tico, se��o circular, t�mpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura � base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t�rmica 70�C Tens�o de Isolamento Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Vers�o: CORFIO Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 50 MM VERDE 1 KV Descri�o:Caracter�sticas Construtivas: Fio s�lido de cobre eletrol�tico, se��o circular, t�mpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura � base de composto de PVC, sem							

chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. MARCA: CORFIO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 52,5800	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 52,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:09:05:863
R\$ 52,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:10:53:713
R\$ 52,3000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:12:00:493
R\$ 52,2900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:13:33:583
R\$ 52,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:13:47:233
R\$ 51,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:14:05:110
R\$ 51,9500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:14:15:683
R\$ 51,9400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:14:49:090
R\$ 51,9000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:15:01:743
R\$ 51,8900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:15:17:577
R\$ 51,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:15:47:090
R\$ 51,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:16:27:460
R\$ 51,4000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:16:34:747
R\$ 51,3900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:17:12:313
R\$ 51,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:18:06:517
R\$ 50,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:19:17:593
R\$ 50,8000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:20:08:103
R\$ 50,7900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:21:43:370
R\$ 50,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:21:51:963
R\$ 50,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:22:21:153
R\$ 50,2000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:24:09:373
R\$ 50,1900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:25:56:293
R\$ 50,1500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:26:03:610
R\$ 50,1400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:27:58:447
R\$ 50,1000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:28:06:223
R\$ 50,0900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:29:57:777
R\$ 50,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:30:07:733
R\$ 49,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:30:24:637
R\$ 49,9500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:30:40:633
R\$ 49,9400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:30:51:977
R\$ 49,9000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:31:24:627
R\$ 49,8900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:33:22:273
R\$ 49,8000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:33:45:230
R\$ 49,7900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:35:17:190
R\$ 49,7800	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:35:49:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:06:37	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:04:43	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021 10:37:50	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:37:50	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:58:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:08:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:42:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 49,7800. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 5,9700	R\$ 2.985,0000	14/12/2021 00:00:35
Marcas: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 6 MM 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marcas: CORFIO							

Fabricante: CORFIO
Modelo / Versão: CORFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. MARCA: CORFIO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 5,9700	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:06:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:04:44	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:14:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:16:12	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:16:12	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:59:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:34:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:36:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5,9700. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Recusa de proposta	22/12/2021 14:11:26	Recusa da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Proposta recusada conforme registrado em chat, licitante não consegue chegar ao estimado.
Cancelado no julgamento	22/12/2021 14:11:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois não há outras propostas a serem convocadas.
Registro de intenção de recurso	22/12/2021 16:07:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF: 43828319000112. Motivo: Toda a documentação requerida em edital foi juntada dentro do prazo estipulado. Posteriormente a arrematação, fomos desclassificados por não apresentar Tabela de Condutores e Certifica
Recusa de intenção de recurso	23/12/2021 17:04:41	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43828319000112. Motivo: A solicitação do certificado do inmetro consta no item 06 do termo de referência - anexo I do edital e também no modelo da proposta, anexo II do edital. Além de não apresentar o certificado, também não consta na proposta a declaração de que os itens atendem às normas técnicas correspondentes.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
43.828.319/0001-12	22/12/2021 16:07	23/12/2021 17:04	Recusado
Motivo Intenção: Toda a documentação requerida em edital foi juntada dentro do prazo estipulado. Posteriormente a arrematação, fomos desclassificados por não apresentar Tabela de Condutores e Certificado Inmetro, documentos não requeridos em edital. Em vista do exposto, requeremos, por gentileza, revisão da nossa desclassificação.			
Motivo Aceite ou Recusa: A solicitação do certificado do inmetro consta no item 06 do termo de referência - anexo I do edital e também no modelo da proposta, anexo II do edital. Além de não apresentar o certificado, também não consta na proposta a declaração de que os itens atendem às normas técnicas correspondentes.			

Item: 39 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Marcas: STAR BRAZIL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 95 MM 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	400	R\$ 94,7700	R\$ 37.908,0000	14/12/2021 00:00:35
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI Marcas: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	400	R\$ 150,0000	R\$ 60.000,0000	13/12/2021 23:42:47

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 94,7700	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 94,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:09:31:433
R\$ 94,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:11:07:007
R\$ 94,2000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:12:09:230

R\$ 94,1900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:13:48:983
R\$ 94,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:13:58:470
R\$ 93,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:14:18:320
R\$ 93,9000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:14:25:400
R\$ 93,8900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:15:03:570
R\$ 93,7000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:15:13:597
R\$ 93,6900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:15:38:973
R\$ 93,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:15:55:643
R\$ 92,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:16:43:753
R\$ 92,7000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:16:53:157
R\$ 92,6900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:17:56:463
R\$ 92,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:18:13:587
R\$ 92,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:19:50:877
R\$ 92,2100	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:20:16:540
R\$ 92,2000	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:21:54:830
R\$ 92,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:22:01:580
R\$ 91,9900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:23:52:153
R\$ 91,8000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:24:22:117
R\$ 91,7900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:26:12:983
R\$ 91,7500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:26:19:720
R\$ 91,7400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:28:12:657
R\$ 91,6000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:28:26:737
R\$ 91,5900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:30:01:140
R\$ 91,5000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:30:13:527
R\$ 91,4900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:30:34:187
R\$ 91,2000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:30:48:830
R\$ 91,1900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:31:05:050
R\$ 91,1500	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:31:34:870
R\$ 91,1400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:33:32:673
R\$ 91,1000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:34:00:677
R\$ 91,0900	43.828.319/0001-12	14/12/2021 10:35:19:503
R\$ 91,0800	37.180.381/0001-48	14/12/2021 10:35:57:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:06:50	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:04:50	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:37:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:37:58	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:59:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:09:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:43:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 91,0800. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,1200	R\$ 2.060,0000	14/12/2021 00:00:35
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO PP 2 X 1,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 2 X 1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	13/12/2021 23:42:47
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 2 X 1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 4,1200	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:06:57	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:07:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:17:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:23:32	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:23:32	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:59:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:34:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:36:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 4,1200. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:57:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 4,9700. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 9,1000	R\$ 7.280,0000	14/12/2021 00:03:48
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO PP 3 X 2,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 3 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	800	R\$ 20,0000	R\$ 16.000,0000	13/12/2021 23:44:21
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 3 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 e Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 9,1000	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:07:02	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:10:14	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:20:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:23:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:23:32	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:59:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:34:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:36:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 9,1000. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:57:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 9,0500. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,8600	R\$ 5.930,0000	14/12/2021 00:03:48
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO PP 4X 2,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 4X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	13/12/2021 23:44:21
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 4X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 11,8600	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:07:08	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:16:13	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:26:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:26:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:26:42	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:59:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:34:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:36:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 11,8600. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:58:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 11,5100. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 17,0100	R\$ 8.505,0000	14/12/2021 00:03:48
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO PP 4 X 4 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 4 X 4 MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 40,0000	R\$ 20.000,0000	13/12/2021 23:44:21
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 4 X 4 MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:07:14	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:16:13	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:26:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:26:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:26:42	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:00:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:34:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:37:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 17,0100. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:58:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e com valor negociado a R\$ 19,3600. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 70,0000	R\$ 17.500,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: TERMO Fabricante: TERMO Modelo / Versão: TERMO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 44 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Descrição:Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC cor branco, espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300mm, carga de suportabilidade 100 kg. Quantidade: 250 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:07:23	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:23:33	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:33:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:33:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:33:49	Item encerrado.
Recusa de proposta	14/12/2021 14:58:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa não ter como reduzir ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 14:59:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado por não existir outras propostas a serem convocadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Arruela Aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 270,1200	R\$ 5.402,4000	13/12/2021 22:12:08
Marca: STARK ELECTRIC Fabricante: STARK ELECTRIC Modelo / Versão: CHAVE PARTIDA 5CV 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 49 CHAVE MAGNETICA 5,0 CV 220V Descrição:CHAVES DE PARTIDA EM CAIXA TERMOPLÁSTICA; DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS TIPOS DE ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA/RESET/AUTO); DIMENSÕES REDUZIDAS E DESIGN MODERNO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCIL E RÁPIDA; PROJETADA E FABRICADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IEC/EN 60947.MODELO DE REFERÊNCIA: PDW04 5CV 220V 60HZ.CAPACIDADE: PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 5 CV OU 3,7 KW. FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 11A A 17A. MÁXIMA CORRENTE NOMINAL LE: 17A.FUSÍVEL RECOMENDADO: 35A.GRAU DE PROTEÇÃO IP54. Quantidade: 20 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 49 CHAVE MAGNETICA 5,0 CV 220V Descrição:CHAVES DE PARTIDA EM CAIXA TERMOPLÁSTICA; DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS TIPOS DE ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA/RESET/AUTO); DIMENSÕES REDUZIDAS E DESIGN MODERNO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCIL E RÁPIDA; PROJETADA E FABRICADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IEC/EN 60947.MODELO DE REFERÊNCIA: PDW04 5CV 220V 60HZ.CAPACIDADE: PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 5 CV OU 3,7 KW. FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 11A A 17A. MÁXIMA CORRENTE NOMINAL LE: 17A.FUSÍVEL RECOMENDADO: 35A.GRAU DE PROTEÇÃO IP54. Quantidade: 20 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 270,1200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:07:47	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:23:33	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:33:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:33:49	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:33:49	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:00:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 17:45:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:43:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 270,1200. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 70,0000	R\$ 7.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: ZAGONEL Fabricante: ZAGONEL Modelo / Versão: ZAGONEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 50 CHUVEIRO MAXI-DUCHA 220V BRANCO Descrição:220 VOLTS/5.500 WATTS COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP 24 COM MANGUEIRA E COM DUCHA MANUAL. Quantidade: 100 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:08:01	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:26:43	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:36:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:36:50	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:36:50	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:01:24	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante não consegue chegar ao máximo aceitável.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:02:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado por existir nenhuma outra proposta a ser convocada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 15,0000	R\$ 6.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: STAMPLAC Fabricante: STAMPLAC Modelo / Versão: STAMPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 52 CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 1" Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 116MM, LARGURA 60MM E ALTURA 50MM. Quantidade: 400 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	Sim	Sim	400	R\$ 15,0000	R\$ 6.000,0000	14/12/2021 08:33:23
Marca: STAMPLAC Fabricante: STAMPLAC Modelo / Versão: CONDULETE ALUMINIO TIPO X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 1" COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 116MM, LARGURA 60MM E ALTURA 50MM. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 15,0000	31.724.820/0001-50	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:08:13	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:26:43	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

sem prorrogação	10:36:44	
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:36:54	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	14/12/2021 10:36:54	Item teve empate real para o valor 15,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/12/2021 10:36:54	Item encerrado.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:44:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e com valor negociado a R\$ 11,5200. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 - CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 Marca: STAMPLAC Fabricante: STAMPLAC Modelo / Versão: CONDULETE ALUMINIO TIPO X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 93MM, LARGURA 51MM E ALTURA 40MM. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	14/12/2021 08:33:23
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI Marca: STAMPLAC Fabricante: STAMPLAC Modelo / Versão: STAMPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 53 CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 93MM, LARGURA 51MM E ALTURA 40MM. Quantidade: 2.000 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 20,0000	R\$ 40.000,0000	13/12/2021 20:15:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 10,0000	31.724.820/0001-50	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:08:20	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:33:49	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:43:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:47:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:47:14	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:01:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:41:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:45:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 8,3300. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 - CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI Marca: MCI Fabricante: MCI Modelo / Versão: MCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 54 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade:300 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 60,0000	R\$ 18.000,0000	13/12/2021 20:15:33
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI Marca: INTELLI	Sim	Sim	300	R\$ 60,0000	R\$ 18.000,0000	13/12/2021 23:45:46

Fabricante: INTELLI**Modelo / Versão:** INTELLI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Descrição: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. MARCA: INTELLI**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 60,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:08:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:33:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:43:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:47:14	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	14/12/2021 10:47:14	Item teve empate real para o valor 60,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/12/2021 10:47:14	Item encerrado.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:07:23	Recusa da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:07:38	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:07:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 55 - Arruela Alumínio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	13/12/2021 23:45:46
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 Descrição: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 16 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. MARCA: INTELLI Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: MCI Fabricante: MCI Modelo / Versão: MCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 55 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 Descrição: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 16 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade: 500 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:08:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:36:51	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:46:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:47:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:47:14	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:08:45	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:08:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 Descrição:Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm² Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetalicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo. Norma: NBR-5370 / NBR-5410 Material: Cobre Eletrolítico Acabamento: Estandado Tipo: Fendido Bitola: 35mm² Derivação: 2,5 à 35mm² Dimensões Aproximadas: Altura: 1,40 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 3,00 Centímetros. MARCA: INTELLI Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	13/12/2021 23:45:46
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI Marca: MCI Fabricante: MCI Modelo / Versão: MCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 56 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 Descrição:Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm² Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetalicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo. Norma: NBR-5370 / NBR-5410 Material: Cobre Eletrolítico Acabamento: Estandado Tipo: Fendido Bitola: 35mm² Derivação: 2,5 à 35mm² Dimensões Aproximadas: Altura: 1,40 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 3,00 Centímetros. Quantidade: 500 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	13/12/2021 20:15:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 20,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:08:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:36:55	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:46:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:47:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:47:14	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:09:34	Recusa da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:09:47	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitá
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:11:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 50 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. MARCA: INTELLI Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 40,0000	R\$ 12.000,0000	13/12/2021 23:45:46
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI Marca: MCI Fabricante: MCI Modelo / Versão: MCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 57 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 50 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade: 300 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	13/12/2021 20:15:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 40,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	14/12/2021 09:08:51	Análise de propostas do item finalizada.

propostas		
Abertura	14/12/2021 10:37:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:47:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:50:45	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:50:45	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 40,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:13:28	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:13:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 64 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 65 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 66 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 67 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 68 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 69 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 70 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 71 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 72 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 73 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 74 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 75 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 76 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 77 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 78 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 79 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 5,4400	R\$ 2.720,0000	14/12/2021 00:07:03
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249). Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	13/12/2021 23:46:52
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249). Tensão de Isolamento: 300V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 5,4400	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:09:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:37:58	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:47:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:50:45	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:50:45	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:01:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:35:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:37:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5,4400. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:55:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 5,6400. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 3,4500	R\$ 1.725,0000	14/12/2021 00:07:03
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249).
Porte da empresa: ME/EPP

37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	13/12/2021 23:46:52
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: CORFIO
Fabricante: CORFIO
Modelo / Versão: CORFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249). Tensão de Isolamento: 300V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. MARCA: CORFIO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 3,4500	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:09:56	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:47:15	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:57:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:57:57	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:57:57	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:02:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:35:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:38:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 3,4500. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:55:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 3,6900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - Arruela Aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 20,0000	R\$ 8.000,0000	13/12/2021 20:15:33

Marca: VANY
Fabricante: VANY
Modelo / Versão: VANY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 83 LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13. Quantidade: 400 Unidade: Peça
Porte da empresa: ME/EPP

31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	400	R\$ 22,0000	R\$ 8.800,0000	14/12/2021 08:34:27
Marca: ELGIN							
Fabricante: ELGIN							
Modelo / Versão: TUBULAR LED T8							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horasCertificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,0000	31.724.820/0001-50	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 20,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 19,9900	31.724.820/0001-50	14/12/2021 10:52:55:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:10:06	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:47:15	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:57:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:57:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 10:57:57	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:02:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:49:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:45:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 19,9900 e com valor negociado a R\$ 17,7900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 - CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 88 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 163,0800	R\$ 8.154,0000	13/12/2021 22:12:08
Marca: COEL Fabricante: COEL Modelo / Versão: BWT20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 88 PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V Descrição:MEMORIA DE PROGRAMACAO, BATERIA RECARREGAVEL, 220V, VCA, DISPLAY LCD, FIXACAO EM TRILHO DIN, ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO. Quantidade: 50 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 88 PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V Descrição:MEMORIA DE PROGRAMACAO, BATERIA RECARREGAVEL, 220V, VCA, DISPLAY LCD, FIXACAO EM TRILHO DIN, ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO. Quantidade: 50 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	50	R\$ 350,0000	R\$ 17.500,0000	14/12/2021 08:34:27
Marca: BRASILTEC Fabricante: BRASILTEC Modelo / Versão: PROGRAMADOR HORARIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V Descrição:MEMORIA DE PROGRAMACAO, BATERIA RECARREGAVEL, 220V, VCA, DISPLAY LCD, FIXACAO EM TRILHO DIN, ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350,0000	31.724.820/0001-50	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 200,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 163,0800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 162,9800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:52:12:227
R\$ 326,0000	31.724.820/0001-50	14/12/2021 10:53:33:027
R\$ 162,7200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:55:39:660
R\$ 162,7000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:55:40:700
R\$ 162,5800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:55:56:920
R\$ 162,4900	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:55:57:750
R\$ 162,0000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:56:14:197
R\$ 161,9400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:56:14:843
R\$ 161,8900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:56:31:433
R\$ 161,8400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:56:31:887
R\$ 161,6200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:56:47:687
R\$ 161,5400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:56:47:947
R\$ 160,9300	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:57:03:933
R\$ 160,9100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:57:04:977
R\$ 160,4800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:57:21:197
R\$ 160,4000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:57:22:047
R\$ 160,0700	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:57:38:463
R\$ 159,9900	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:57:39:087
R\$ 159,5400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:57:55:717
R\$ 159,5100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:57:56:117
R\$ 159,3600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:58:11:970
R\$ 159,3400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:58:12:147
R\$ 158,9600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:58:28:230
R\$ 158,9100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:58:29:200
R\$ 158,8000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:58:45:493
R\$ 158,7600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:58:46:240
R\$ 158,4100	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:59:02:757
R\$ 158,3500	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:59:03:277
R\$ 157,9900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:59:20:027
R\$ 157,9600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:59:20:427
R\$ 157,7000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:59:37:283
R\$ 157,6800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:59:37:380
R\$ 157,5100	30.247.600/0001-10	14/12/2021 10:59:53:497
R\$ 157,4300	17.451.234/0001-58	14/12/2021 10:59:54:417
R\$ 156,9700	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:00:10:727
R\$ 156,9100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:00:11:460
R\$ 156,8900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:00:27:990
R\$ 156,8600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:00:28:507
R\$ 156,6000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:00:45:260
R\$ 156,5400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:00:45:553
R\$ 156,4100	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:01:02:520
R\$ 156,3600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:01:02:623
R\$ 155,8400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:01:19:750
R\$ 155,8100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:01:20:787

R\$ 155,5400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:01:37:107
R\$ 155,4800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:01:37:677
R\$ 155,1100	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:01:54:280
R\$ 155,0400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:01:54:710
R\$ 154,6100	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:02:11:523
R\$ 154,5600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:02:11:747
R\$ 154,1000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:02:27:787
R\$ 154,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:02:28:813
R\$ 153,4000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:02:45:057
R\$ 153,3100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:02:45:847
R\$ 153,1100	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:03:02:337
R\$ 153,0800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:03:02:890
R\$ 152,7500	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:03:19:587
R\$ 152,7100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:03:19:933
R\$ 152,3200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:03:36:847
R\$ 152,2800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:03:36:947
R\$ 151,7800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:03:54:110
R\$ 151,7600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:03:54:990
R\$ 151,3300	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:04:11:353
R\$ 151,2300	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:04:12:027
R\$ 150,7900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:04:28:637
R\$ 150,7700	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:04:29:060
R\$ 150,3300	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:04:45:900
R\$ 150,2500	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:04:46:107
R\$ 149,7000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:05:02:300
R\$ 149,6600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:05:03:287
R\$ 149,4100	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:05:19:417
R\$ 149,3500	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:05:20:207
R\$ 149,0400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:05:36:683
R\$ 149,0200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:05:37:250
R\$ 148,8900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:05:53:943
R\$ 148,7900	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:05:54:300
R\$ 148,5900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:06:11:197
R\$ 148,5500	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:06:11:333
R\$ 148,3900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:06:28:480
R\$ 148,3000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:06:29:407
R\$ 148,2400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:06:45:763
R\$ 148,2200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:06:46:427
R\$ 148,0900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:07:03:143
R\$ 148,0400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:07:03:583
R\$ 147,5400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:07:20:290
R\$ 147,5000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:07:20:500
R\$ 147,3300	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:07:37:550
R\$ 147,2800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:07:38:547
R\$ 147,0500	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:07:54:823
R\$ 146,9900	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:07:55:577
R\$ 146,8400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:08:12:060
R\$ 146,8100	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:08:12:623
R\$ 146,6200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:08:29:343
R\$ 146,5900	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:08:29:633
R\$ 146,4200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:08:46:607
R\$ 146,3700	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:08:47:657
R\$ 145,8900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:09:05:037
R\$ 145,8600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:09:05:677
R\$ 145,4300	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:09:22:157
R\$ 145,3400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:09:22:707
R\$ 144,8300	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:09:39:417
R\$ 144,7900	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:09:39:733
R\$ 144,3800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:09:56:667
R\$ 144,2800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:09:56:753
R\$ 144,1600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:10:13:947
R\$ 144,1200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:10:14:790
R\$ 144,0200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:10:31:207
R\$ 143,9800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:10:31:820
R\$ 143,7000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:10:48:470
R\$ 143,6200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:10:48:840
R\$ 143,2600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:11:05:843
R\$ 143,2000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:11:06:857
R\$ 142,7600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:11:22:997
R\$ 142,7300	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:11:23:880
R\$ 142,5000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:11:40:260
R\$ 142,4800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:11:40:917
R\$ 142,2600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:11:57:510
R\$ 142,2000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:11:57:943
R\$ 141,7500	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:12:14:790
R\$ 141,6700	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:12:15:203
R\$ 141,0900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:12:32:053

R\$ 141,0200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:12:32:993
R\$ 140,4900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:12:50:350
R\$ 140,4400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:12:51:020
R\$ 140,1200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:13:07:777
R\$ 140,0200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:13:08:040
R\$ 139,4600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:13:24:867
R\$ 139,4200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:13:25:050
R\$ 139,3600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:13:42:117
R\$ 139,2600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:13:43:067
R\$ 138,9200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:13:59:410
R\$ 138,9000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:14:00:093
R\$ 138,4600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:14:16:673
R\$ 138,3700	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:14:17:117
R\$ 137,7800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:14:33:940
R\$ 137,7200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:14:34:150
R\$ 137,4500	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:14:51:203
R\$ 137,3500	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:14:52:160
R\$ 136,7700	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:15:08:563
R\$ 136,6800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:15:09:183
R\$ 136,5400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:15:25:720
R\$ 136,4500	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:15:26:207
R\$ 136,4200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:15:43:000
R\$ 136,3800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:15:43:230
R\$ 136,2600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:16:00:273
R\$ 136,2400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:16:01:260
R\$ 136,0000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:16:18:543
R\$ 135,9400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:16:19:297
R\$ 135,6800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:16:35:807
R\$ 135,6400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:16:36:330
R\$ 135,5400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:16:53:070
R\$ 135,4500	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:16:53:347
R\$ 135,2800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:17:10:463
R\$ 135,2600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:17:11:377
R\$ 135,0400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:17:28:620
R\$ 134,9400	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:17:29:400
R\$ 134,6200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:17:45:880
R\$ 134,6000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:17:46:427
R\$ 134,2200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:18:03:143
R\$ 134,1700	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:18:03:453
R\$ 133,8000	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:18:20:413
R\$ 133,7000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:18:21:463
R\$ 133,2800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:18:38:690
R\$ 133,2600	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:18:39:500
R\$ 132,6700	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:18:55:943
R\$ 132,5800	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:18:56:510
R\$ 132,2200	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:19:13:320
R\$ 132,1200	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:19:13:523
R\$ 131,8700	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:19:30:477
R\$ 131,7700	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:19:31:550
R\$ 131,4800	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:19:48:757
R\$ 131,3900	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:19:49:573
R\$ 131,1600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:20:07:037
R\$ 131,1300	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:20:07:617
R\$ 130,6900	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:20:24:327
R\$ 130,6700	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:20:24:657
R\$ 130,2500	30.247.600/0001-10	14/12/2021 11:20:41:550
R\$ 130,2300	17.451.234/0001-58	14/12/2021 11:20:41:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:10:23	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:47:16	Item aberto.
Encerramento	14/12/2021 11:22:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 11:22:42	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:02:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 17:35:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:47:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 130,2300. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 146,9600	R\$ 14.696,0000	13/12/2021 22:12:08
Marca: DIGIMEC Fabricante: DIGIMEC Modelo / Versão: JPY-152 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 89 RELE DE NIVEL TIPO PN 220V Descrição:DESTINADO PARA CONTROLE DE NÍVEL COM SINALIZAÇÃO DE ELETRODO IMERSO, PODENDO FUNCIONAR EM LÍQUIDOS DE DIFERENTES CONDUTIBILIDADES. PARA EVITAR PROBLEMAS DE CORROSÃO DOS ELETRODOS POR ELETROLÍSE, OS MESMOS FUNCIONAM EM CORRENTE ALTERNADA DA ORDEM DE MICRO AMPÈRES. POSSUI LED DE COLORAÇÃO VERDE QUE SINALIZA A IMERSÃO DE QUAISQUER DOS ELETRODOS (E1, E2 OU AMBOS) NO LÍQUIDO. CAIXAS MM NORMALIZADAS DIN 22,5MM PARA INSERÇÃO EM TRILHO 35MM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CONSUMO MAX: 3,5 VA,AJUSTE SENSIBILIDADE : 0 A 100 K OHMS , DIST MAX ENTRE SENSOR E APARELHO: 30 METROS , NUMERO DE CONTATOS: 1 R(1SPDT) , CORRENTE MAX NOS CONTATOS: VCA=5 A-250 VCA ,TEMPO DE RESET: 500 MS , MATERIAL DA CAIXA: ABS AUTO- EXTINGUÍVEL , GRAU DE PROTEÇÃO: INVÓLUCRO=IP-51;TERMINAIS=IP-10, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BOBINA: 220 VCA.. Quantidade: 100 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 250,0000	R\$ 25.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Modelo / Versão: MECTRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 89 RELE DE NIVEL TIPO PN 220V Descrição:DESTINADO PARA CONTROLE DE NÍVEL COM SINALIZAÇÃO DE ELETRODO IMERSO, PODENDO FUNCIONAR EM LÍQUIDOS DE DIFERENTES CONDUTIBILIDADES. PARA EVITAR PROBLEMAS DE CORROSÃO DOS ELETRODOS POR ELETROLÍSE, OS MESMOS FUNCIONAM EM CORRENTE ALTERNADA DA ORDEM DE MICRO AMPÈRES. POSSUI LED DE COLORAÇÃO VERDE QUE SINALIZA A IMERSÃO DE QUAISQUER DOS ELETRODOS (E1, E2 OU AMBOS) NO LÍQUIDO. CAIXAS MM NORMALIZADAS DIN 22,5MM PARA INSERÇÃO EM TRILHO 35MM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CONSUMO MAX: 3,5 VA,AJUSTE SENSIBILIDADE : 0 A 100 K OHMS , DIST MAX ENTRE SENSOR E APARELHO: 30 METROS , NUMERO DE CONTATOS: 1 R(1SPDT) , CORRENTE MAX NOS CONTATOS: VCA=5 A-250 VCA ,TEMPO DE RESET: 500 MS , MATERIAL DA CAIXA: ABS AUTO- EXTINGUÍVEL , GRAU DE PROTEÇÃO: INVÓLUCRO=IP-51;TERMINAIS=IP-10, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BOBINA: 220 VCA.. Quantidade: 100 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 146,9600	30.247.600/0001-10	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:11:42	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:47:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 10:57:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 10:57:57	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 10:57:57	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:02:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 17:45:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:47:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 146,9600. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 129,4400	R\$ 15.532,8000	13/12/2021 22:12:08
Marca: CLIP Fabricante: CLIP Modelo / Versão: CLPW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 90 RELE FALTA/SEQUENCIA DE FASE 220V TRIFASICO 60HZ Descrição:RELÉ PARA PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE E INVERSÃO DE FASE (SEQUENCIA DE FASE) alimentação =220 volts Vca Frequência= 50/60 Hz tolerância de alimentação: + - 10% repetibilidade=< 1 % saída= 1 relé com contato reversível(spd) 8A(IMAX para 250 Volts) fixação= trilho din retardo no desligamento= instantâneo temperatura de operação= 0 a 50 °C histerese=3% tensão nominal grau de proteção= IP20 terminal de saída=parafuso com alojamento fixo. Quantidade: 120 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 200,0000	R\$ 24.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: CLIP Fabricante: CLIP Modelo / Versão: CLIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 90 RELE FALTA/SEQUENCIA DE FASE 220V TRIFASICO 60HZ Descrição:RELÉ PARA PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE E INVERSÃO DE FASE (SEQUENCIA DE FASE) alimentação =220 volts Vca Frequência= 50/60 Hz tolerância de alimentação: + - 10% repetibilidade=< 1 % saída= 1 relé com contato reversível(spd) 8A(IMAX para 250 Volts) fixação= trilho din retardo no desligamento= instantâneo temperatura de operação= 0 a 50 °C histerese=3% tensão nominal grau de proteção= IP20 terminal de saída=parafuso com alojamento fixo. Quantidade: 120 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 129,4400	30.247.600/0001-10	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:10:33	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:50:45	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 11:00:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 11:07:50	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 11:07:50	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:03:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 17:45:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:48:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 129,4400. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - Arruela Alumínio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	500	R\$ 4,0000	R\$ 2.000,0000	14/12/2021 08:35:03
Marca: STAMPLAC Fabricante: STAMPLAC Modelo / Versão: UNIDUT CONICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDUT 1" Descrição:ADAPTADOR PRÁTICO, FABRICADO EM ALUMÍNIO, SENDO UM LADO COM ROSCA BSP E OUTRO LADO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEIO DE PARAFUSO, UTILIZADO NOS CONDULETES MÚLTIPLOS. ACABAMENTO PADRÃO ALUMÍNIO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,0000	31.724.820/0001-50	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:10:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:50:46	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 11:00:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 11:07:50	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 11:07:50	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:08:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:49:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:46:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e com valor negociado a R\$ 2,8900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.

Habilitação de fornecedor

23/12/2021 16:06:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 - CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 700,0000	R\$ 35.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: FESTO Fabricante: FESTO Modelo / Versão: FESTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 94 VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 3/4 220V Descrição:válvula solenóide 2 vias, normalmente fechada (NF), rosca interna(fêmea) de 3/4 BSP, tensão da bobina: 220v, 60 Hz. Pressão : 10 bar, fluido: água, temperatura do fluido: - 20°C a + 90°C; corpo: latão, vedação: borracha nitrilica NBR, Base da solenóide: aço inox 305 ; mola: aço inox 302 ; vedação externa: NBR ; disco de vedação : NBR ; orifício : 20 mm ; vazão com pressão de 10 BAR: 5,5 m³/h ; conexão de entrada e saída: Rosca BSP ; proteção: IP 65. Quantidade: 50 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:10:54	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:57:58	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 11:07:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 11:08:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 11:08:14	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:08:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 17:38:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58.
Recusa de proposta	22/12/2021 14:28:06	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Proposta recusada conforme registro em chat, licitante não consegue chegar ao estimado.
Cancelado no julgamento	22/12/2021 14:28:29	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois não há outras propostas a serem convocadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 95 - Arruela Alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 30,0000	R\$ 15.000,0000	13/12/2021 20:15:33
Marca: MCI Fabricante: MCI Modelo / Versão: MCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 95 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2 Descrição:Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm² Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetalicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo. Norma: NBR-5370 / NBR-5410 Material: Cobre Eletrolítico Acabamento: Estanhado Tipo: Fendido Bitola: 25mm² Derivação: 2,5 à 25mm² Dimensões Aproximadas: Altura: 1,40 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 3,00 Centímetros. Quantidade: 500 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:11:00	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:57:58	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 11:07:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 11:08:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 11:08:14	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:14:46	Recusa da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat, licitante informa que não consegue chegar ao valor máximo aceitável.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:15:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - Arruela Aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	14/12/2021 09:00:02	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - Arruela Aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 15,0500	R\$ 3.010,0000	14/12/2021 00:09:18
Marca: ENERGY CABOS Fabricante: ENERGY CABOS Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 30,0000	R\$ 6.000,0000	13/12/2021 23:47:54
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. MARCA: CORFIO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 15,0500	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:11:09	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 10:57:59	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 11:08:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 11:08:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	14/12/2021 11:08:14	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:09:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:09:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:09:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:35:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:38:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 15,0500. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:53:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Negociação de valor	22/12/2021 14:54:12	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e com valor negociado a R\$ 17,0700. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - Arruela Aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.828.319/0001-12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 2,4500	R\$ 490,0000	14/12/2021

Marca: STAR BRAZIL
Fabricante: STAR BRAZIL
Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE750V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.
Porte da empresa: ME/EPP

37.180.381/0001-48 YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS Sim Sim 200 R\$ 10,0000 R\$ 2.000,0000 13/12/2021 23:47:54

Marca: CORFIO
Fabricante: CORFIO
Modelo / Versão: CORFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. MARCA: CORFIO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	37.180.381/0001-48	14/12/2021 09:00:02:697
R\$ 2,4500	43.828.319/0001-12	14/12/2021 09:00:02:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2021 09:11:16	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/12/2021 11:07:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	14/12/2021 11:17:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	14/12/2021 11:17:59	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	14/12/2021 11:17:59	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:09:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:35:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12.
Recusa de proposta	20/12/2021 14:38:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 2,4500. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Aceite de proposta	22/12/2021 14:54:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 2,5600. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica e valor negociado com licitante, ambos registrados em chat.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 16:06:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/12/2021 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2021 09:20:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2021 09:20:03	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:20:03	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:20:04	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:20:04	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:20:05	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:20:06	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:30:04	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 09:30:05	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 09:30:13	O item 12 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 09:30:14	O item 13 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 09:30:14	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:30:14	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:30:22	O item 14 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 09:30:23	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:31:21	O item 15 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 09:31:21	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:31:33	O item 16 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 09:31:33	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:31:56	O item 17 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 09:31:56	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 09:40:15	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 09:40:15	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

[illegible][illegible]

Sistema	14/12/2021 10:36:54	O item 52 teve empate real para o valor 15,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/12/2021 10:36:55	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:37:50	O item 37 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:37:50	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:37:58	O item 39 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:37:58	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:43:50	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:43:51	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:46:52	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:46:56	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:47:14	O item 53 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:47:14	O item 54 teve empate real para o valor 60,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/12/2021 10:47:14	O item 54 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:47:14	O item 55 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:47:14	O item 56 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:47:15	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:47:15	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:47:16	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:47:16	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:47:51	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:47:59	O item 79 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:50:45	O item 57 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:50:45	O item 79 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:50:45	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:50:46	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:57:16	O item 83 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:57:16	O item 80 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:57:17	O item 89 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 10:57:57	O item 80 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:57:57	O item 83 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:57:57	O item 89 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 10:57:58	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:57:58	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 10:57:59	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 11:00:46	O item 90 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 11:00:47	O item 93 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 11:07:50	O item 90 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 11:07:50	O item 93 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 11:07:50	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2021 11:07:59	O item 95 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 11:07:59	O item 94 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 11:08:00	O item 97 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 11:08:14	O item 94 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 11:08:14	O item 95 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 11:08:14	O item 97 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 11:17:51	O item 98 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/12/2021 11:17:59	O item 98 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 11:22:42	O item 88 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 11:22:47	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	14/12/2021 11:25:11	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	14/12/2021 11:32:49	Por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	14/12/2021 11:48:45	Para MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens: 22, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 41 e 42 visto que os mesmos estão acima do valor máximo aceitável e não é possível adquirir tais itens acima do valor de referência. Estou no aguardo de seu breve retorno.
43.828.319/0001-12	14/12/2021 11:52:26	ola, bom dia. Um momento estou verificando
Pregoeiro	14/12/2021 11:53:16	Para MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ok
43.828.319/0001-12	14/12/2021 12:00:25	Prezados Leiloeiros, verificando aqui com o financeiro o que podemos fazer e baixar o valor igual ao valor de referencia. Segue os valores 22, = 1,47 28, = 2,43 29, = 2,38 30, = 2,40 34, = 32,27 35, = 3,95 38, = 5,87 41 = 9,05 42 = 11,51
Pregoeiro	14/12/2021 12:02:48	Para MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - Um momento por favor.
Pregoeiro	14/12/2021 12:05:05	Para MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - Ok, senhor licitante, muito grata.
Pregoeiro	14/12/2021 12:06:34	Senhores, esta sessão será interrompida neste momento por conta do horário e será retomada ainda hoje, dia 14/12/2021, terça-feira, às 14:00 horas para continuidade das negociações.
Pregoeiro	14/12/2021 14:01:19	Senhores, boa tarde. Por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	14/12/2021 14:03:55	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens: 31, 32, 33, 54, 55, 56 e 57 visto que os mesmos estão acima do valor máximo aceitável e não é possível adquirir tais itens acima do valor de referência. Estou no aguardo de seu breve retorno.
37.180.381/0001-48	14/12/2021 14:05:44	PARA SRA PREGOEIRA: Boa tarde... Peço 5 minutos pra responder por favor...
Pregoeiro	14/12/2021 14:08:23	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Ok, aguardo.
37.180.381/0001-48	14/12/2021 14:13:18	PARA SRA PREGOEIRA: Conseguimos fazer os itens 31 - 25,70, 32 - 25,70, 37- 49,78, 39- 91,08. O restante dos itens infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado
Pregoeiro	14/12/2021 14:16:23	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Um momento por favor.
Pregoeiro	14/12/2021 14:21:42	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Ok, obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	14/12/2021 14:22:44	Para GR COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens: 44, 50, 54, 55, 56, 57, 94 e 95, visto que os mesmos estão acima do valor

		máximo aceitável e não é possível adquirir tais itens acima do valor de referência. Estou no aguardo de seu breve retorno.
Pregoeiro	14/12/2021 14:27:25	Para GR COMERCIO EIRELI - Senhores, por gentileza nos informar se será verificada a possibilidade de redução do valor.
17.451.234/0001-58	14/12/2021 14:27:40	boa tarde um instante
Pregoeiro	14/12/2021 14:28:36	Para GR COMERCIO EIRELI - ok, aguardo.
17.451.234/0001-58	14/12/2021 14:29:37	itens 44,50,54,95,56,57,55 nao conseguimos
17.451.234/0001-58	14/12/2021 14:30:08	item 94 precisamos tempo para negociar junto ao fornecedor seria possivel?
Pregoeiro	14/12/2021 14:31:21	Para GR COMERCIO EIRELI - Qual a estimativa?
17.451.234/0001-58	14/12/2021 14:32:32	se possivel ate 17hs, pois mesmo se encontra ausente
Pregoeiro	14/12/2021 14:32:46	Para GR COMERCIO EIRELI - Vamos fazer o seguinte: como só há sua proposta para este item, se conseguir fornecer dentro do valor máximo aceitável, por gentileza incluir na sua proposta, ok?
17.451.234/0001-58	14/12/2021 14:34:36	pode ser, mais qual sera prazo para anexar?
Pregoeiro	14/12/2021 14:36:58	Para GR COMERCIO EIRELI - Após a convocação das propostas, serão dadas 2 horas para apresentação das mesmas.
Pregoeiro	14/12/2021 14:38:51	Para LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens: 52, 53, 83 e 93, visto que os mesmos estão acima do valor máximo aceitável e não é possível adquirir tais itens acima do valor de referência. Estou no aguardo de seu breve retorno.
31.724.820/0001-50	14/12/2021 14:41:57	Podemos chegar ao valor de referência dos itens
Pregoeiro	14/12/2021 14:46:06	Para LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 - Ok, obrigada.
Pregoeiro	14/12/2021 14:48:10	Senhores, neste momento iniciarei a atualização dos itens no sistema, mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2021 14:59:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/12/2021 15:16:42	Senhores, informo que os itens foram atualizados no sistema. Faltou apenas convocar o próximo classificado para o item 33.
Pregoeiro	14/12/2021 15:17:44	Para MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o item 33, visto que o mesmo está acima do valor máximo aceitável e não é possível adquirir tal item acima do valor de referência. Estou no aguardo de seu breve retorno.
Pregoeiro	14/12/2021 15:30:27	Para MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - Senhores, por gentileza nos responder dentro dos próximos 5 minutos, quando então a proposta será recusada e o item declarado fracassado.
Pregoeiro	14/12/2021 15:38:46	Um momento por favor.
Pregoeiro	14/12/2021 15:41:22	Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances e negociação, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e ainda o laudo de inspeção e declaração que atendem à NBR, conforme modelo de proposta.
Pregoeiro	14/12/2021 15:41:47	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	14/12/2021 15:42:12	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	14/12/2021 15:42:44	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2021 15:51:39	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	14/12/2021 15:52:00	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	14/12/2021 15:52:11	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	14/12/2021 15:52:24	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	14/12/2021 15:53:33	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	14/12/2021 15:53:46	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	14/12/2021 15:53:54	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	14/12/2021 15:54:23	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	14/12/2021 15:54:35	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	14/12/2021 15:55:01	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	14/12/2021 15:55:17	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	14/12/2021 15:55:29	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	14/12/2021 15:55:40	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	14/12/2021 15:55:51	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	14/12/2021 15:56:01	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	14/12/2021 15:56:13	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	14/12/2021 15:56:23	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	14/12/2021 15:56:36	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	14/12/2021 15:57:05	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	14/12/2021 15:57:47	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	14/12/2021 15:57:59	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	14/12/2021 15:58:20	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	14/12/2021 15:58:31	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	14/12/2021 15:58:43	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 36.

Sistema	14/12/2021 15:58:54	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	14/12/2021 15:59:06	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	14/12/2021 15:59:15	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	14/12/2021 15:59:25	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	14/12/2021 15:59:40	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	14/12/2021 15:59:50	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	14/12/2021 16:00:00	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	14/12/2021 16:00:18	Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	14/12/2021 16:01:36	Senhor fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	14/12/2021 16:01:51	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 79.
Sistema	14/12/2021 16:02:02	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 80.
Sistema	14/12/2021 16:02:17	Senhor fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 83.
Sistema	14/12/2021 16:02:37	Senhor fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 88.
Sistema	14/12/2021 16:02:53	Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 89.
Sistema	14/12/2021 16:03:04	Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 90.
Sistema	14/12/2021 16:07:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	14/12/2021 16:08:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	14/12/2021 16:08:27	Senhor fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 93.
Sistema	14/12/2021 16:08:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 37.
Sistema	14/12/2021 16:08:41	Senhor fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 94.
Sistema	14/12/2021 16:09:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 39.
Sistema	14/12/2021 16:09:09	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 97.
Sistema	14/12/2021 16:09:13	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 97.
Sistema	14/12/2021 16:09:14	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 97.
Sistema	14/12/2021 16:09:28	Senhor fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 98.
Pregoeiro	14/12/2021 16:10:33	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada dia 16/12/2021, quinta-feira, às 14:00 horas.
Sistema	14/12/2021 16:29:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	14/12/2021 16:29:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	14/12/2021 16:29:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	14/12/2021 16:30:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	14/12/2021 16:30:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	14/12/2021 16:30:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	14/12/2021 16:30:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	14/12/2021 16:31:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	14/12/2021 16:31:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	14/12/2021 16:31:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	14/12/2021 16:31:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	14/12/2021 16:31:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	14/12/2021 16:32:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	14/12/2021 16:32:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	14/12/2021 16:32:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	14/12/2021 16:32:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	14/12/2021 16:33:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	14/12/2021 16:33:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	14/12/2021 16:33:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 30.

Sistema	14/12/2021 16:33:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	14/12/2021 16:33:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	14/12/2021 16:33:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	14/12/2021 16:34:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	14/12/2021 16:34:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	14/12/2021 16:34:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	14/12/2021 16:34:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	14/12/2021 16:34:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	14/12/2021 16:35:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 79.
Sistema	14/12/2021 16:35:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 80.
Sistema	14/12/2021 16:35:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 97.
Sistema	14/12/2021 16:35:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.828.319/0001-12, enviou o anexo para o item 98.
Sistema	14/12/2021 16:41:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, enviou o anexo para o item 53.
Sistema	14/12/2021 16:49:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, enviou o anexo para o item 83.
Sistema	14/12/2021 16:49:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, enviou o anexo para o item 93.
Sistema	14/12/2021 17:35:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, enviou o anexo para o item 88.
Sistema	14/12/2021 17:38:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, enviou o anexo para o item 94.
Sistema	14/12/2021 17:45:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o item 49.
Sistema	14/12/2021 17:45:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o item 89.
Sistema	14/12/2021 17:45:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o item 90.
Pregoeiro	15/12/2021 16:12:04	Senhores, boa tarde. As proposta recebidas foram direcionadas ao setor técnico para análise o qual nos deu o seguinte retorno: "Pode agendar por favor o retorno da sessão para o dia 20/12 às 14h...". Mediante solicitação da área técnica, o retorno da sessão ocorrerá na segunda-feira, dia 20/12/2021 às 14 horas.
Pregoeiro	20/12/2021 14:01:16	Senhores, boa tarde, por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	20/12/2021 14:15:17	Senhores, as propostas recebidas foram submetidas à análise da área técnica, neste certame representada por Ronaldo G. Reis, chefia o setor de eletromecânica - DEME, o qual nos emitiu o seguinte parecer:
Pregoeiro	20/12/2021 14:19:33	Quanto as propostas para os itens: 88 - GR 49, 89, 90 - J2R 52, 53,83, 93 - LEONARDO 31,32,37,39 - YBR, temos que: "Pode aceitar as propostas referentes aos itens 31,32,37,39,49,52,53,83,88,89,90 e 93."
Pregoeiro	20/12/2021 14:23:47	Quanto aos itens: 12 a 30, 34, 35, 36, 38, 40 a 43, 79, 80, 97 e 98, temos: "Os itens ofertados pela MERPRY não apresentaram documentação referente ao INMETRO e também a tabela de condutores com a seção nominal e o diâmetro nominal do condutor conforme exigido no item 6 do TR. Favor não aceitar."
Pregoeiro	20/12/2021 14:25:30	Neste momento farei a atualização dos itens no sistema, logo após a convocação dos próximos classificados para os itens: 12 a 30, 34, 35, 36, 38, 40 a 43, 79, 80, 97 e 98. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	20/12/2021 14:38:56	Mais um momento por favor.
Pregoeiro	20/12/2021 14:51:12	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens: 13 até 30,34,35,36,38,40 a 43, 79,80, 97 e 98 e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação. Os itens: 22,24 a 30, 34 a 36, 38, 41 a 43, 79,80,97 e 98, estão acima do valor máximo aceitável, reduzi-los ao valor de referência.
37.180.381/0001-48	20/12/2021 14:52:08	PARA SR PREGOEIRO: Boa tarde
37.180.381/0001-48	20/12/2021 14:53:03	PARA SR PREGOEIRO: Solicito a gentileza de aguardar por mais alguns instantes pois já estamos avaliando.
Pregoeiro	20/12/2021 14:54:05	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Ok, aguardo.
37.180.381/0001-48	20/12/2021 15:03:46	PARA SR PREGOEIRO: Item 38 NÃO conseguimos chegar ao valor estimado. No restante dos itens conseguimos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	20/12/2021 15:07:28	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Ok, grata pelo breve retorno.
Pregoeiro	20/12/2021 15:08:21	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e ainda o laudo de inspeção e declaração que atendem à NBR, conforme modelo de proposta.
Pregoeiro	20/12/2021 15:08:52	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	20/12/2021 15:09:07	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
37.180.381/0001-48	20/12/2021 15:10:27	PARA SR PREGOEIRO: Já estamos providenciando
Pregoeiro	20/12/2021 15:12:24	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, para otimizar nossos serviços, não convocarei anexos para todos os itens, vou convocar anexo apenas para o item 13 e 14. Deve ser colocada uma proposta com todos os itens arrematados e os outros documentos solicitados conforme edital.
Sistema	20/12/2021 15:12:46	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	20/12/2021 15:12:55	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	20/12/2021 15:15:06	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e será retomada na próxima quarta-feira dia 22/12/2021 às 14 horas.
Sistema	20/12/2021 16:29:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	20/12/2021 16:30:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	22/12/2021 14:01:36	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	22/12/2021 14:02:19	Por gentileza mantenham-se conectados.

Pregoeiro	22/12/2021 14:10:09	Senhores, quanto ao item 38, informamos que o mesmo será fracassado pois não foi possível chegar ao valor de referência e não há outras propostas a serem convocadas.
Pregoeiro	22/12/2021 14:16:12	Sobre a proposta recebida da empresa YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48 para os itens: 13 até 30,34,35,36,40 a 43, 79,80, 97 e 98, a mesma foi encaminhada para a área técnica já citada, a qual nos deu o seguinte retorno: "Pode aceitar a proposta do fornecedor. At.te, Ronaldo G. Reis"
Pregoeiro	22/12/2021 14:18:35	Mediante ao parecer da área técnica, faremos a partir de agora o julgamento das propostas no sistema, permaneçam conectados.
Pregoeiro	22/12/2021 14:53:07	Os itens estão sendo julgados.
Pregoeiro	22/12/2021 15:21:18	Senhores, feito o julgamento dos itens no sistema, daremos início neste momento à análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	22/12/2021 15:25:31	Permaneçam conectados.
Pregoeiro	22/12/2021 15:49:15	Análise em andamento.
Pregoeiro	22/12/2021 16:11:02	Senhores, devido ao avanço da hora, não será possível finalizar a habilitação nesta sessão.
Pregoeiro	22/12/2021 16:12:51	Esta sessão será interrompida neste momento para finalização da análise dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, dia 23/2021, quinta-feira, às 11:00 horas.
Pregoeiro	23/12/2021 11:03:58	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	23/12/2021 11:04:44	Retomaremos neste momento a análise dos documentos, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/12/2021 11:21:26	Documentos em análise.
Pregoeiro	23/12/2021 11:28:49	Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/12/2021 11:34:09	Faremos neste momento consulta ao portal de transparência, mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/12/2021 11:54:03	Senhores, não estamos conseguindo efetuar a consulta ao portal, está dando erro. Informamos também que devido à proximidade do intervalo de almoço, é mais prudente retornarmos em outro momento.
Pregoeiro	23/12/2021 11:55:10	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada ainda hoje, dia 23/12/2021, quinta-feira, às 16:00 horas.
Pregoeiro	23/12/2021 16:03:50	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	23/12/2021 16:05:11	Informamos que foi realizada consulta ao portal da transparência. Neste momento faremos a habilitação no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/12/2021 16:07:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/12/2021 às 16:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	14/12/2021 08:44:20	
Alteração equipe	14/12/2021 08:44:25	
Abertura da sessão pública	14/12/2021 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	14/12/2021 09:20:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/12/2021 11:22:47	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/12/2021 14:59:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/12/2021 16:07:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/12/2021 às 16:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:05 horas do dia 23 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

LUCIANO SOARES

Equipe de Apoio



[Voltar](#)

