

Pregão Eletrônico

925894.1302021 .14563 .4486 .179815834



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00130/2021

Às 09:00 horas do dia 19 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1302021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00130/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de peças para reparo no gerador de energia e material para reserva operacional para uso da Cesama. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Tubo Hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.589,3200**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 2****Descrição:** Tubo Hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.911,8400**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 3****Descrição:** Tubo Hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.203,3600**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 4****Descrição:** Tubo Hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.990,4400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.800,0000 e com valor negociado a R\$ 10.799,9900 .

Item: 5**Descrição:** Tubo Hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.101,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.090,0000 e com valor negociado a R\$ 3.089,9900 .

Item: 6

Descrição: Tubo Hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.437,1500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.880,0000 e com valor negociado a R\$ 5.879,9900 .

Item: 7

Descrição: Tubo Hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.652,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000 e com valor negociado a R\$ 1.089,9900 .

Item: 8

Descrição: Tubo Hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 25
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.121,2500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000 e com valor negociado a R\$ 2.949,9900 .

Item: 9

Descrição: Tubo Hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.033,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.999,9900 .

Item: 10

Descrição: Tubo Hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.871,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 e com valor negociado a R\$ 5.499,9900 .

Item: 11

Descrição: Tubo Hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13.542,4000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000 .**Item: 12****Descrição:** Tubo Hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17.997,2000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Tubo Hidráulico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L	Sim	Sim	1	R\$ 3.589,3200	R\$ 3.589,3200	10/01/2022 14:25:45
	Marca: rotoaqua Fabricante: rotoaqua Modelo / Versão: contator Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE CONTADORES COM INTERTRAVAMENTO MECANICO Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.250,0000	R\$ 5.250,0000	17/01/2022 15:22:19
	Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 01 - CONJUNTO DE CONTADORES COM INTERTRAVAMENTO MECANICO Código: 010.013.0002-8 Quantidade: 1 peça Descrição: Contator de Potência (AC-3), Tripolar, para motor de 55/75 Kw/ CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,3 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): unidade de intertravamento mecânico horizontal entre dois contadores; com 2(dois) conjuntos de contatos auxiliar com fixação na lateral contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF para cada contator . Deverá ser fornecido 2 contadores iguais , 1 intertravamento mecânico e 2 blocos auxiliar lateral . Todos os componentes terão que ser do mesmo fabricante. " Porte da empresa: ME/EPP						
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.546,0000	R\$ 5.546,0000	12/01/2022 16:31:25
	Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWM180-22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência (AC-3), Tripolar, para motor de 55/75 Kw/ CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,3 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC						

60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): unidade de intertravamento mecânico horizontal entre dois contatores; com 2(dois) conjuntos de contatos auxiliar com fixação na lateral contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF para cada contator . Deverá ser fornecido 2 contatores iguais , 1 intertravamento mecânico e 2 blocos auxiliar lateral . Todos os componentes terão que ser do mesmo fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.546,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 5.250,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.589,3200	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:13:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	19/01/2022 09:39:16	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Busca do melhor valor pela Administração.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:49:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:49:17	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:01:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L, CNPJ/CPF: 35.296.353/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.589,3200. Motivo: conforme chat
Recusa de proposta	21/01/2022 09:00:39	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 5.250,0000. Motivo: Fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat
Recusa de proposta	21/01/2022 09:29:35	Recusa da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 5.546,0000. Motivo: Fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat
Cancelado no julgamento	21/01/2022 09:30:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO pelo Pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.468.712/0001-11	MONPERI AUTOMACAO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA Marca: CENSI Fabricante: SENCI Modelo / Versão: VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 3/4" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 3/4" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 362,0000	R\$ 2.896,0000	18/01/2022 23:15:51
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L Marca: rotoaqua Fabricante: rotoaqua Modelo / Versão: valvula Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 3/4" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 363,9800	R\$ 2.911,8400	10/01/2022 14:25:45
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI Marca: Emmeti Fabricante: Emmeti	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	19/01/2022 08:37:41

Modelo / Versão: Emmeti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula redutora de pressão 3/4" pn 25. corpo em latão com acabamento niquelado : cw617n. vedação aço inox aisi 304. mola em aço silício zincado. membranas e juntas tóricas : nbr pressão de entrada máx. 25 bar. pressão de saída pré estabelecida em 3 bar, extremidades rosca gas (bsp) f-f , iso 228/1.extremidades roscadas (bsp) entrada de 3/4" e saída de 3/4", temperatura de trabalho de 0°C a 130°C, compatível com água e ar comprimido, atender a norma em 1567, campo de regulação 0,8 a 5,5 bar .

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 2.911,8400	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 2.896,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 2.895,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:11:20:187
R\$ 2.890,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:11:56:303
R\$ 2.889,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:12:12:520
R\$ 2.885,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:12:23:950
R\$ 2.884,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:12:39:703
R\$ 2.880,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:12:46:527
R\$ 2.879,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:13:01:903
R\$ 2.855,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:13:15:467
R\$ 2.854,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:13:31:193
R\$ 2.830,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:13:37:920
R\$ 2.829,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:13:54:240
R\$ 2.820,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:14:01:320
R\$ 2.819,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:14:17:417
R\$ 2.800,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:14:29:953
R\$ 2.799,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:14:45:603
R\$ 2.750,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:15:03:690
R\$ 2.749,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:15:19:877
R\$ 2.740,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:15:21:623
R\$ 2.739,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:15:37:073
R\$ 2.672,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:15:41:083
R\$ 2.671,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:15:57:137
R\$ 2.600,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:16:10:593
R\$ 2.599,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:16:26:347
R\$ 2.580,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:17:01:520
R\$ 2.579,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:17:18:720
R\$ 2.500,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:17:43:903
R\$ 2.499,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:18:00:153
R\$ 2.495,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:19:09:847
R\$ 2.494,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:19:25:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:03	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 09:21:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:21:26	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:01:43	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.494,9900. Motivo: conforme chat
Recusa de proposta	19/01/2022 14:25:53	Recusa da proposta. Fornecedor: MONPERI AUTOMACAO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.468.712/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.495,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat
Recusa de proposta	19/01/2022 14:47:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L, CNPJ/CPF: 35.296.353/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.911,8400. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat
Cancelado no julgamento	19/01/2022 14:48:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pelo Pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.468.712/0001-11	MONPERI AUTOMACAO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA Marca: IVM Fabricante: IVM Modelo / Versão: VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 1" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 1" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	18/01/2022 23:15:51
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L Marca: rotoaqua Fabricante: rotoaqua Modelo / Versão: valvula Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 1" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.025,4200	R\$ 8.203,3600	10/01/2022 14:25:45
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI Marca: Emmeti Fabricante: Emmeti Modelo / Versão: Emmeti Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula redutora de pressão pn 25. Corpo em latão. Vedação aço inox aisi 304. Mola em aço silício zincado. Membranas e juntas tóricas: nbr pressão de entrada máx. 25 bar. Pressão de saída 0,5 bar extremidades rosca gás (bsp) f-f, iso 228/1.Extremidades roscadas (BSP) entrada de 1" e saída de 1". Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000	R\$ 12.000,0000	19/01/2022 08:37:41

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 8.203,3600	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 8.000,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 7.999,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:11:22:103
R\$ 7.995,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:12:05:340
R\$ 7.994,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:12:21:580
R\$ 7.990,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:12:31:857
R\$ 7.989,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:12:47:760
R\$ 7.985,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:12:54:373
R\$ 7.984,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:13:09:987
R\$ 7.950,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:13:25:253
R\$ 7.949,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:13:41:167
R\$ 7.855,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:13:47:673
R\$ 7.854,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:14:03:330
R\$ 7.800,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:14:13:053
R\$ 7.799,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:14:28:490
R\$ 7.750,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:14:40:227
R\$ 7.749,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:14:55:767
R\$ 7.700,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:15:09:850
R\$ 7.699,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:15:25:930
R\$ 7.650,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:15:29:017
R\$ 7.649,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:15:45:070
R\$ 6.638,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:16:02:543
R\$ 6.637,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:16:18:277
R\$ 6.600,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:16:43:510
R\$ 6.599,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:17:00:577

R\$ 6.580,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:17:11:983
R\$ 6.579,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:17:28:817
R\$ 6.570,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:17:54:257
R\$ 6.569,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:18:10:153
R\$ 6.400,0000	29.468.712/0001-11	19/01/2022 09:19:00:733
R\$ 6.399,9900	20.795.155/0001-79	19/01/2022 09:19:16:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:21:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:21:17	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:01:49	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 6.399,9900. Motivo: conforme chat
Recusa de proposta	19/01/2022 14:26:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MONPERI AUTOMACAO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.468.712/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat
Recusa de proposta	19/01/2022 14:46:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L, CNPJ/CPF: 35.296.353/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 8.203,3600. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat
Cancelado no julgamento	19/01/2022 14:47:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado FRACASSADO pelo fornecedor, pela ausência de novas propostas válidas a convocar

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 906,2200	R\$ 10.874,6400	12/01/2022 16:31:25
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWB80-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência 80A (AC-3), Tripolar, para motor de 30 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,1 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 6g e Contator fechado = 10g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 66 mm, Largura: 116,5 mm e Profundidade: 116 mm. Contatos auxiliares contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF Porte da empresa: ME/EPP							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 915,0000	R\$ 10.980,0000	17/01/2022 15:22:19
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 04 - CONTATOR TRIFÁSICO 220V Código: 010.200.0046-0 Quantidade: 12 peças Descrição: Contator de Potência 80A (AC-3), Tripolar, para motor de 30 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,1 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 6g e Contator fechado = 10g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem							

alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 66 mm, Largura: 116,5 mm e Profundidade: 116 mm. Contatos auxiliares contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF . "

Porte da empresa: ME/EPP

35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L	Sim	Sim	12	R\$ 915,8700	R\$ 10.990,4400	10/01/2022 14:25:45
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: rotoaqua

Fabricante: rotoaqua

Modelo / Versão: contator

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR TRIFASICO 220V

Porte da empresa: ME/EPP

23.049.533/0001-63	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 915,8700	R\$ 10.990,4400	19/01/2022 08:55:00
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: 05164.3080.32 05150.8001.09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR TRIFASICO 220V

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.990,4400	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 10.990,4400	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 10.980,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 10.874,6400	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 10.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:04:53:853
R\$ 10.799,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:11:26:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:04	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 09:13:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:13:27	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:01:56	Recusa da proposta. Fornecedor: CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.049.533/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 10.799,9900. Motivo: conforme chat
Aceite de proposta	21/01/2022 09:36:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 10.800,0000 e com valor negociado a R\$ 10.799,9900. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 206,0000	R\$ 3.090,0000	17/01/2022 15:22:19

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 05 - CONTATOR 25A 220V Código: 010.200.0045-0
Quantidade: 15 peças Descrição: Contator de Potência 25A (AC-3), Tripolar, para motor de 7,5 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4

pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 5g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm. Contatos auxiliares contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF . "

Porte da empresa: ME/EPP

35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L	Sim	Sim	15	R\$ 206,7900	R\$ 3.101,8500	10/01/2022 14:25:46
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: rotoaqua

Fabricante: rotoaqua

Modelo / Versão: contator

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR 25A 220V

Porte da empresa: ME/EPP

23.049.533/0001-63	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 206,7900	R\$ 3.101,8500	19/01/2022 08:55:00
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: 05164.1025.32 05150.8001.09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR 25A 220V

Porte da empresa: ME/EPP

24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 246,9600	R\$ 3.704,4000	12/01/2022 16:31:25
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: CWB25-11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência 25A (AC-3), Tripolar, para motor de 7,5 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 5g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm. Contatos auxiliares contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF .

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.704,4000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.101,8500	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.101,8500	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.090,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.089,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:11:26:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:13:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:13:27	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:02:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.049.533/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 3.089,9900. Motivo: conforme chat
Aceite de proposta	21/01/2022 09:37:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.090,0000 e com valor negociado a R\$ 3.089,9900. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 466,6200	R\$ 6.999,3000	12/01/2022 16:31:25
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWB40-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência 40A (AC-3), Tripolar, para motor de 15 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 6 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 55 mm, Largura: 89 mm e Profundidade: 98 mm. Contatos auxiliares contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF . Porte da empresa: ME/EPP							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 495,0000	R\$ 7.425,0000	17/01/2022 15:22:19
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 06 - CONTATOR TRIPOLAR 40A 220V Código: 010.200.0036-0 Quantidade: 15 peças Descrição: Contator de Potência 40A (AC-3), Tripolar, para motor de 15 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 6 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 55 mm, Largura: 89 mm e Profundidade: 98 mm. Contatos auxiliares contendo 2 contatos NA e 2 contatos NF . " Porte da empresa: ME/EPP							
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L	Sim	Sim	15	R\$ 495,8100	R\$ 7.437,1500	10/01/2022 14:25:46
Marca: rotoaqua Fabricante: rotoaqua Modelo / Versão: contator Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR TRIPOLAR 40A 220V Porte da empresa: ME/EPP							
23.049.533/0001-63	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 495,8100	R\$ 7.437,1500	19/01/2022 08:55:00
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: 05164.3040.32 05150.8001.09 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR TRIPOLAR 40A 220V Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.437,1500	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 7.437,1500	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 7.425,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 6.999,3000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 6.900,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:05:04:860
R\$ 6.899,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:12:09:217
R\$ 6.890,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:13:49:247
R\$ 6.889,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:14:05:587
R\$ 6.880,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:14:14:807
R\$ 6.879,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:14:30:907

R\$ 6.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:15:37:933
R\$ 6.799,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:15:54:490
R\$ 6.700,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:16:14:760
R\$ 6.699,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:16:30:800
R\$ 6.600,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:16:45:333
R\$ 6.599,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:17:01:163
R\$ 6.500,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:17:07:670
R\$ 6.499,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:17:23:400
R\$ 6.490,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:18:21:480
R\$ 6.489,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:18:37:110
R\$ 6.450,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:19:19:493
R\$ 6.449,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:19:35:700
R\$ 6.400,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:19:47:840
R\$ 6.399,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:20:03:953
R\$ 6.380,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:20:17:897
R\$ 6.379,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:20:34:317
R\$ 6.350,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:20:51:910
R\$ 6.349,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:21:08:723
R\$ 6.300,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:21:35:930
R\$ 6.299,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:21:52:233
R\$ 6.250,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:22:58:947
R\$ 6.249,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:23:15:250
R\$ 6.240,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:23:21:363
R\$ 6.239,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:23:37:560
R\$ 6.220,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:23:49:220
R\$ 6.219,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:24:05:963
R\$ 6.200,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:24:12:580
R\$ 6.199,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:24:29:250
R\$ 6.150,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:24:47:260
R\$ 6.149,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:25:03:740
R\$ 6.140,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:25:23:753
R\$ 6.139,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:25:40:240
R\$ 6.000,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:26:11:900
R\$ 5.999,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:26:28:807
R\$ 5.900,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:26:38:593
R\$ 5.899,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:26:55:343
R\$ 5.880,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:28:29:377
R\$ 5.879,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:28:45:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:05	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 09:30:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:30:46	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:02:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.049.533/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.879,9900. Motivo: conforme chat
Aceite de proposta	21/01/2022 09:37:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 5.880,0000 e com valor negociado a R\$ 5.879,9900. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 130,4800	R\$ 1.304,8000	12/01/2022 16:31:25
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWB9-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência 9A (AC-3), Tripolar, para motor de 3 CV em 220VCA, com 1 contato NA integrado. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm (EN 50022). Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,5 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 20 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 3g e Contator fechado = 6g. Resistência a choques mecânicos (1/2 senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 165,0000	R\$ 1.650,0000	17/01/2022 15:22:19
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 07 - CONTATOR DE POTÊNCIA DE 9 A Código: 010.200.0046-3 Quantidade: 10 peças Descrição: Contator de Potência 9A (AC-3), Tripolar, para motor de 3 CV em 220VCA, com 1 contato NA integrado. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm (EN 50022). Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,5 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 20 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 3g e Contator fechado = 6g. Resistência a choques mecânicos (1/2 senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm. " Porte da empresa: ME/EPP							
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L	Sim	Sim	10	R\$ 165,2600	R\$ 1.652,6000	10/01/2022 14:25:46
Marca: rotoaqua Fabricante: rotoaqua Modelo / Versão: contator Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 9 A Porte da empresa: ME/EPP							
23.049.533/0001-63	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 165,2600	R\$ 1.652,6000	19/01/2022 08:56:21
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: 05164.1009.32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 9 A Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.652,6000	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 1.652,6000	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 1.650,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 1.304,8000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 1.300,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:17:00:607
R\$ 1.299,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:24:48:527
R\$ 1.290,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:25:08:947
R\$ 1.289,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:25:26:033
R\$ 1.280,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:25:33:157
R\$ 1.279,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:25:49:353
R\$ 1.200,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:26:18:940
R\$ 1.199,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:26:34:893

R\$ 1.100,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:26:43:553
R\$ 1.099,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:27:00:210
R\$ 1.090,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:28:46:657
R\$ 1.089,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:29:03:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:16:27	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 09:31:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:31:04	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:02:20	Recusa da proposta. Fornecedor: CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.049.533/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.089,9900. Motivo: conforme chat
Aceite de proposta	21/01/2022 09:37:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000 e com valor negociado a R\$ 1.089,9900. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWB12-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência 12A (AC-3), Tripolar, para motor de 4 CV em 220VCA, com 1 contato NA integrado. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,5 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 20 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 3g e Contator fechado = 6g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	25	R\$ 139,3000	R\$ 3.482,5000	12/01/2022 16:42:02
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 08 - CONTATOR DE POTÊNCIA DE 12 A Código: 010.200.0046-4 Quantidade: 25 peças Descrição: Contator de Potência 12A (AC-3), Tripolar, para motor de 4 CV em 220VCA, com 1 contato NA integrado. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,5 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 20 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 3g e Contator fechado = 6g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	25	R\$ 204,0000	R\$ 5.100,0000	17/01/2022 15:22:19
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	25	R\$ 204,8500	R\$ 5.121,2500	10/01/2022 14:25:46

PARA
AQUACULTURA L

Marca: rotoaqua

Fabricante: rotoaqua

Modelo / Versão: contator

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 12 A

Porte da empresa: ME/EPP

23.049.533/0001-63	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 204,8500	R\$ 5.121,2500	19/01/2022 08:56:21
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: 05164.1012.32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 12 A

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.121,2500	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 5.121,2500	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 5.100,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.482,5000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.400,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:17:14:303
R\$ 3.399,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:24:48:583
R\$ 3.300,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:26:30:160
R\$ 3.299,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:26:47:033
R\$ 3.000,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:27:20:277
R\$ 2.999,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:27:36:600
R\$ 2.950,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:28:57:983
R\$ 2.949,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:29:14:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:16:28	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 09:31:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:31:15	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:02:27	Recusa da proposta. Fornecedor: CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.049.533/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 2.949,9900. Motivo: conforme chat
Aceite de proposta	21/01/2022 09:38:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000 e com valor negociado a R\$ 2.949,9900. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 147,8000	R\$ 2.217,0000	12/01/2022 16:42:02

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: CWB18-11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Contator de Potência 18A (AC-3), Tripolar, para motor de 6 CV em 220VCA, com 1 contato NA integrado. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 20 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator

aberto = 3g e Contator fechado = 6g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 202,0000	R\$ 3.030,0000	17/01/2022 15:22:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 09 - CONTATOR DE POTÊNCIA DE 18 A Código: 010.200.0046-5 Quantidade: 15 peças Descrição: Contator de Potência 18A (AC-3), Tripolar, para motor de 6 CV em 220VCA, com 1 contato NA integrado. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 4 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 20 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 3g e Contator fechado = 6g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 8g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 45 mm, Largura: 81 mm e Profundidade: 87 mm. "

Porte da empresa: ME/EPP

35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L	Sim	Sim	15	R\$ 202,2200	R\$ 3.033,3000	10/01/2022 14:25:46
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: rotoaqua

Fabricante: rotoaqua

Modelo / Versão: contator

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 18 A

Porte da empresa: ME/EPP

23.049.533/0001-63	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 202,2200	R\$ 3.033,3000	19/01/2022 08:57:55
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: 05164.1018.32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 18 A

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.033,3000	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.033,3000	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 3.030,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 2.217,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 2.000,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:27:28:437
R\$ 1.999,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:32:39:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:24:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:34:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:34:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:02:35	Recusa da proposta. Fornecedor: CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.049.533/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.999,9900. Motivo: conforme chat
Aceite de proposta	21/01/2022 09:38:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.999,9900. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Tubo Hidráulico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWB32-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Contator de Potência 32A (AC-3), Tripolar, para motor de 12,5 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 6 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 55 mm, Largura: 89 mm e Profundidade: 98 mm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 297,2300	R\$ 5.944,6000	12/01/2022 16:42:02
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 10 - CONTATOR DE POTÊNCIA DE 32 A Código: 010.200.0046-6 Quantidade: 20 peças Descrição: Contator de Potência 32A (AC-3), Tripolar, para motor de 12,5 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Possibilidade de acrescentar 6 blocos de contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 6kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,2 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP20 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 4 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 7g e Contator fechado = 12g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 55 mm, Largura: 89 mm e Profundidade: 98 mm. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 343,0000	R\$ 6.860,0000	17/01/2022 15:22:19
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L Marca: rotoaqua Fabricante: rotoaqua Modelo / Versão: contator Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 32 A Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 343,5800	R\$ 6.871,6000	10/01/2022 14:25:46
23.049.533/0001-63	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: 05164.1032.32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 32 A Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 343,5800	R\$ 6.871,6000	19/01/2022 08:57:55

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.871,6000	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 6.871,6000	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 6.860,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 5.944,6000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 5.500,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:27:36:137
R\$ 5.499,9900	23.049.533/0001-63	19/01/2022 09:32:49:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:24:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:34:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:34:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/01/2022 14:02:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.049.533/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.499,9900. Motivo: conforme chat
Aceite de proposta	21/01/2022 09:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 e com valor negociado a R\$ 5.499,9900. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Tubo Hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWB50-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência 50A (AC-3), Tripolar, para motor de 20 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,1 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 6g e Contator fechado = 10g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 66 mm, Largura: 116,5 mm e Profundidade: 116 mm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 443,7000	R\$ 8.874,0000	12/01/2022 16:45:24
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 11 - CONTATOR DE POTÊNCIA DE 50 A Código: 010.200.0046-7 Quantidade: 20 peças Descrição: Contator de Potência 50A (AC-3), Tripolar, para motor de 20 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,1 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 6g e Contator fechado = 10g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 66 mm, Largura: 116,5 mm e Profundidade: 116 mm." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 677,0000	R\$ 13.540,0000	17/01/2022 15:24:36
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L Marca: rotoaqua Fabricante: rotoaqua Modelo / Versão: contator Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 50 A Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 677,1200	R\$ 13.542,4000	10/01/2022 14:31:19

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.542,4000	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 13.540,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 8.874,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 8.500,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:34:28:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:33:46	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:43:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:53:11	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:53:11	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:39:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Tubo Hidráulico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 625,3800	R\$ 12.507,6000	12/01/2022 16:45:24
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: CWB65-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator de Potência 65A (AC-3), Tripolar, para motor de 25 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,3 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 6g e Contator fechado = 10g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 66 mm, Largura: 116,5 mm e Profundidade: 116 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 899,0000	R\$ 17.980,0000	17/01/2022 15:24:36
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 12 - CONTATOR DE POTÊNCIA DE 65 A Código: 010.200.0046-8 Quantidade: 20 peças Descrição: Contator de Potência 65A (AC-3), Tripolar, para motor de 25 CV em 220VCA. Tensão de comando: 220 VCA/60Hz. Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm. Protegido contra corpos estranhos e toques. Permite montagem direta aos relés de sobrecarga. Sistema "Box" (grampo de conexão duplo) nos contatos principais, para conexão perfeita de condutores com seções diferentes. Possibilidade de até 8 contatos auxiliares. Em conformidade com as Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4, DIN VDE 0660 (102), UL 508, CSA C.22.2/14. Tensão nominal de isolamento (Ui) - (grau de poluição 3): 1000V (IEC 60947-4-1, VDE 0660). Tensão nominal de impulso (Uimp): 8kV (IEC 60947-1). Vida mecânica da bobina CA: 10 milhões de manobras. Vida elétrica (AC-3): 1,3 milhões de manobras. Grau de Proteção (IEC 60529): IP 10 para Contatos Principais e IP10 para Bobina e Contatos auxiliares. Pontos de Conexão a bobina (CA): 3 pontos. Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6): Contator aberto = 4,5g e Contator fechado = 9g. Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms - IEC 60068-2-27): Contator aberto = 6g e Contator fechado = 10g. Temperatura ambiente de Operação: -25°C a +55°C. Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais: 3000m. Dimensões: Comprimento: 66 mm, Largura: 116,5 mm e Profundidade: 116 mm." Porte da empresa: ME/EPP							
35.296.353/0001-65	ROTOAQUA	Sim	Sim	20	R\$ 899,8600	R\$ 17.997,2000	10/01/2022

IND. E COM. DE
EQUIPAMENTOS
PARA
AQUACULTURA
L

Marca: rotoaqua

Fabricante: rotoaqua

Modelo / Versão: contator

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTATOR DE POTENCIA DE 65 A

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.997,2000	35.296.353/0001-65	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 17.980,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 12.507,6000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:01:440
R\$ 12.000,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:34:35:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:34:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:44:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:53:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:53:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:39:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:41:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	19/01/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:00:03	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:00:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:00:05	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:00:05	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	19/01/2022 09:01:48	Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	19/01/2022 09:03:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	19/01/2022 09:03:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:13:03	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:13:27	O item 4 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:13:27	O item 5 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:13:27	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:13:28	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:16:27	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:16:28	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:21:17	O item 3 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:21:17	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:21:26	O item 2 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:21:26	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:24:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:24:26	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:30:46	O item 6 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:30:46	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:31:04	O item 7 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:31:04	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:31:15	O item 8 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:33:46	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:34:04	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:34:40	O item 9 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:34:50	O item 10 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:39:16	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor pela Administração. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:43:47	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:44:05	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:49:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:53:11	O item 11 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:53:14	O item 12 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:53:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	19/01/2022 09:55:21	Senhores fornecedores, bom dia. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	19/01/2022 09:56:14	Favor atentar à tempestividade no envio, atendo-se ao prazo informado pelo Pregoeiro. No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração mencionada no item 9.11 do Edital.
Pregoeiro	19/01/2022 09:56:34	A sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de hoje, 19/01/22. Um excelente dia a todos.

Pregoeiro	19/01/2022 13:58:42	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para julgamento de propostas.
Pregoeiro	19/01/2022 14:01:08	Informamos que serão desclassificados os fornecedores que não encaminharam suas propostas como solicitado pela manhã no chat pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/01/2022 14:03:59	Para MONPERI AUTOMACAO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento dos itens 02 e 03, pelo valor do 1º colocado. Ao senhor serão concedidos 20(vinte) minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
Pregoeiro	19/01/2022 14:25:11	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/01/2022 14:26:28	Para ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento dos itens 02 e 03, pelo valor do 1º colocado. Ao senhor serão concedidos 20(vinte) minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
Pregoeiro	19/01/2022 14:46:25	Para ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA L - Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/01/2022 14:46:36	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	19/01/2022 14:47:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/01/2022 14:50:21	Para POLO COMERCIAL EIRELI - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento dos itens 01 e 04 a 10, pelo valor do 1º colocado. Ao senhor serão concedidos 20(vinte) minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
24.507.460/0001-79	19/01/2022 14:51:25	Boa tarde, aceito fornecer pelo valor solicitado.
24.507.460/0001-79	19/01/2022 14:51:48	Favor desconsiderar o item 1
Pregoeiro	19/01/2022 14:52:54	Para POLO COMERCIAL EIRELI - Ok, senhor fornecedor, muito obrigado. Desta forma, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA, incluindo Catálogos/Folders, a qual deverá ser recebida no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio da proposta respeitando o prazo determinado.
24.507.460/0001-79	19/01/2022 14:53:25	O item 01 não consigo fornecer. De 04 a 10 aceito pelo valor do 1º colocado
Pregoeiro	19/01/2022 14:53:51	A sessão para aceitação será suspensa para recebimento de novas propostas e retomada às 09:00 horas de 21/01/22. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	21/01/2022 08:57:09	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas.
Pregoeiro	21/01/2022 09:01:09	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento do item 01 pelo valor do 1º colocado. Ao senhor serão concedidos 20(vinte) minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
24.488.597/0001-23	21/01/2022 09:14:35	Prezado Pregoeiro bom dia! Infelizmente não conseguimos atender o preço pedido.
Pregoeiro	21/01/2022 09:17:39	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Ok, senhor fornecedor, mas o senhor conseguiria alcançar o valor estimado para aquisição?
24.488.597/0001-23	21/01/2022 09:24:58	o valor ofertado, ou seja, R\$5.546,00 é o valor que consigo chegar.
Pregoeiro	21/01/2022 09:29:11	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Ok, senhor fornecedor, muito obrigado, por gentileza, permaneça conectado.
Pregoeiro	21/01/2022 09:31:52	Por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas, segundo parecer da área técnica, neste certame representada por Ronaldo Guimarães Reis.
Pregoeiro	21/01/2022 09:40:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para habilitação de fornecedores.
Pregoeiro	21/01/2022 09:42:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/01/2022 às 10:13:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/01/2022 08:57:27	
Abertura da sessão pública	19/01/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública

Julgamento de propostas	19/01/2022 09:53:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	19/01/2022 14:47:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/01/2022 09:42:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/01/2022 às 10:13:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:17 horas do dia 21 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

LUCIANO SOARES
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

