

Pregão Eletrônico

925894.1102021 .34125 .4810 .689766740



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00110/2021

Às 09:00 horas do dia 19 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 17/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1102021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00110/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de cabos de energia para instalação de novos conjuntos motobombas e adequação das elevatórias a NR-10, conforme especificações contidas no Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: ITEM 01 -VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 2" Código: 010.520.0006-5 Quantidade: 6 peças Descrição:Válvula solenóide 2 vias, normalmente fechada(NF), rosca interna(fêmea) de 2" BSP, tensão da bobina: 220v, 60 Hz. Pressão: 10 bar, fluido: água, temperatura do fluido: - 20°C a + 90°C; corpo: latão, vedação: borracha nitrilica NBR, Base da solenóide: aço inox 305 ; mola: aço inox 302 ; vedação externa: NBR ; disco de vedação : NBR ; orifício 50 mm ; vazão com pressão de 10 BAR: 45 m³/h ; conexão de entrada e saída: Rosca BSP; proteção: IP 65.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.709,6600

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 2

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.924,3000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 3

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.322,7600

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 4

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.315,6800

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 5

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem

correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.719,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 3.688,0000 .

Item: 6

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.593,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 3.951,0000 .

Item: 7

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.656,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 3.951,0000 .

Item: 8

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.700,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 2.351,0000 .

Item: 9

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.997,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 2.574,0000 .

Item: 10

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.727,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 2.352,0000 .

Item: 11

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem

correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.326,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 3.698,0000 .

Item: 12

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.443,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 6.180,0000 .

Item: 13

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.445,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 5.980,0000 .

Item: 14

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.351,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 7.770,0000 .

Item: 15

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.820,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 5.336,0000 .

Item: 16

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.892,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 5.336,0000 .

Item: 17

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem

correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.809,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 .**

Item: 18

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.004,7000 .**

Item: 19

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.430,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.502,0000 .**

Item: 20

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.192,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.760,0000 .**

Item: 21

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.660,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.430,0000 .**

Item: 22

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.732,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.430,0000 .**

Item: 23

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem

correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18.244,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 14.146,0000 .**

Item: 24

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.954,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 14.146,0000 .**

Item: 25

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.800,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 13.920,0000 .**

Item: 26

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22.920,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.729,0000 .**

Item: 27

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22.886,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.729,0000 .**

Item: 28

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22.968,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.669,0000 .**

Item: 29

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem

correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 710,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 695,0000 .

Item: 30

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 648,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: POLO COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 640,0000 .

Item: 31

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.069,8100

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 32

Descrição: Arruela aluminio

Descrição Complementar: Pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.916,6100

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Histórico

Item: 1 - Arruela aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	19/01/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Arruela aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	19/01/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Arruela aluminio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	19/01/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Arruela aluminio****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	19/01/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Arruela aluminio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 05 –CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO 750 V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 12,3300	R\$ 3.699,0000	11/01/2022 09:39:30
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 05 –CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO 750 V Código: 010.232.0100-3 Quantidade: 300 metros Descrição: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V ;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 15,7000	R\$ 4.710,0000	17/01/2022 15:04:12
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO 750 V Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V ;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.	Sim	Sim	300	R\$ 15,7000	R\$ 4.710,0000	18/01/2022 11:46:24

43.738.529/0001-10 CROSS BIDS Sim Sim 300 R\$ 20,000 R\$ 6.000,0000 19/01/2022 08:52:34
 LICITACOES E
 COMERCIO LTDA

Marca: PGG Telefio**Fabricante:** PGG/Telefio**Modelo / Versão:** PGG Telefio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de cobre conforme termo de referência.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 4.710,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 4.710,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 3.699,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 4.679,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:03:01:893
R\$ 4.600,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:09:25:100
R\$ 3.855,6000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:09:32:363
R\$ 3.688,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:12:35:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:01	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 09:14:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:14:36	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:08:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:50:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:07:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.688,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Arruela aluminio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 13,1800	R\$ 3.954,0000	11/01/2022 09:39:30
	Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06 -CABO FLEXIVEL 16MM2 1KV VERDE Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 15,3000	R\$ 4.590,0000	17/01/2022 15:04:12
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 06 -CABO FLEXIVEL 16MM2 1KV VERDE Código: 010.232.0014-7 Quantidade: 300 metros Descrição: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C;Tensão de Isolamento: 1kV ;Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -						

fogueira. Cabo deverá ser fornecido Normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10 CROSS BIDS Sim Sim 300 R\$ 20,0000 R\$ 6.000,0000 19/01/2022 08:52:34
LICITACOES E
COMERCIO LTDA

Marca: PGG/Telefio

Fabricante: PGG/Telefio

Modelo / Versão: PGG Telefio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre conforme termo de referência.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 4.590,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 3.954,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 3.951,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:08:15:233
R\$ 3.989,1000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:09:42:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:13:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:16:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:16:46	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:09:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:50:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:07:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.951,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 13,1800	R\$ 3.954,0000	11/01/2022 09:39:30
	Marca: AMPNAX NBR 7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 07 - CABO FLEXIVEL 16MM2 1KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 15,5000	R\$ 4.650,0000	17/01/2022 15:04:12
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 07 - CABO FLEXIVEL 16MM2 1KV PRETO Código:						

010.232.0011-2 Quantidade: 300 metros Descrição: Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV ; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido Normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 20,0000	R\$ 6.000,0000	19/01/2022 08:52:34
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: PGG Telefio

Fabricante: PGG Telefio

Modelo / Versão: PGG Telefio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre conforme termo de referência.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 4.650,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 3.954,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 3.951,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:08:22:553
R\$ 3.989,1000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:09:53:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:13:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:17:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:17:33	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:09:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:50:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:07:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.951,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 7,8400	R\$ 2.352,0000	11/01/2022 09:39:30
	Marca: AMPFLEX						
	Fabricante: AMP CONDUTORES						
	Modelo / Versão: AMPFLEX 750V						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V						
	Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL	Sim	Sim	300	R\$ 9,0000	R\$ 2.700,0000	17/01/2022 15:04:12

EIRELI

Marca: CONDUMIG**Fabricante:** CONDUMIG**Modelo / Versão:** CONDUMIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 08 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V Código: 010.232.0090-2 Quantidade: 300 metros Descrição: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 3,9 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	19/01/2022 08:52:34
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

Marca: PGG/Telefio**Fabricante:** PGG/Telefio**Modelo / Versão:** PGG Telefio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de cobre conforme termo de referência.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.700,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.352,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.538,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:10:13:053
R\$ 2.351,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:12:53:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:14:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:14:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:10:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:51:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:08:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.351,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Arruela aluminio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 8,5800	R\$ 2.574,0000	11/01/2022 09:39:30
	Marca: AMPNAX NBR7288						
	Fabricante: AMP CONDUTORES						
	Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE 1 KV						
	Porte da empresa: ME/EPP						

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 9,9000	R\$ 2.970,0000	17/01/2022 15:04:12
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	------------	----------------	---------------------

Marca: CONDUMIG**Fabricante:** CONDUMIG**Modelo / Versão:** CONDUMIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 09 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE 1 KV Código: 010.232.0070-8 Quantidade: 300 metros Descrição:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, t mpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura   base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe t rmica 70 C;Tens o de Isolamento: 1kV ;Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de pot ncia com isolamento s lida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tens es de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determina o do  ndice de Oxig nio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.Di metro nominal m nimo do condutor de cobre: 3,9 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indel vel, no m nimo as seguintes informa es:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) N mero de condutores e se o nominal do(s) condutor(es), em mm ;c) Tens o de isolamento (V) ;d) Pais de origem;e) Norma t cnica base para a certifica o.A cobertura tem que aderir   isolamento integralmente. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	19/01/2022 08:52:34
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: PGG/Telefio**Fabricante:** PGG/Telefio**Modelo / Vers o:** PGG TELEFIO**Descri o Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de cobre conforme termo de refer ncia.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram exclu dos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.970,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.574,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.667,6000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:10:24:820

N o existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observa�es
Abertura	19/01/2022 09:03:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorroga�o	19/01/2022 09:13:04	Item aguardando decis�o sobre rein�cio ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:17:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:17:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convoca�o anexo	19/01/2022 10:10:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convoca�o anexo	19/01/2022 11:31:50	Encerrado o prazo de Convoca�o de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:09:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 2.574,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da �rea t�cnica conforme registrado em chat.
Habilita�o de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilita�o em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

N o existem inten es de recurso para o item**Item: 10 - Arruela aluminio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declara�o ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 7,8400	R\$ 2.352,0000	11/01/2022 09:39:30
	Marca: AMPFLEX						
	Fabricante: AMP CONDUTORES						

Modelo / Versão: AMPFLEX 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 10 -CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL**Porte da empresa:** ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO	Sim	Sim	300	R\$ 9,0000	R\$ 2.700,0000	17/01/2022
	COMERCIAL						15:04:12
	EIRELI						

Marca: CONDUMIG**Fabricante:** CONDUMIG**Modelo / Versão:** CONDUMIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 10 -CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL Código: 010.232.0056-2 Quantidade: 300 metros Descrição: : Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos -Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 3,9 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10	CROSS BIDS	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	19/01/2022
	LICITACOES E						08:52:34
	COMERCIO LTDA						

Marca: PGG/Telefio**Fabricante:** PGG/Telefio**Modelo / Versão:** PGG TELEFIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de cobre conforme termo de referência.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.700,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.352,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 2.538,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:10:38:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:03:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:13:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:18:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:18:12	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:11:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:32:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:09:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 2.352,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Arruela aluminio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA	Sim	Sim	300	R\$ 12,3300	R\$ 3.699,0000	11/01/2022 09:45:01

SERVICE EIRELI

Marca: AMPFLEX**Fabricante:** AMP CONDUTORES**Modelo / Versão:** AMPFLEX 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 11 –CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 750 V**Porte da empresa:** ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 14,4000	R\$ 4.320,0000	17/01/2022 15:10:52
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: CONDUMIG**Fabricante:** CONDUMIG**Modelo / Versão:** CONDUMIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 11 –CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 750 V Código: 010.232.0088-0 Quantidade: 300 metros Descrição: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 20,0000	R\$ 6.000,0000	19/01/2022 08:55:46
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: PGG/Telefio**Fabricante:** PGG/Telefio**Modelo / Versão:** PGG Telefio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabos de cobre conforme termo de referência.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 4.320,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 3.699,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 3.698,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:15:11:727
R\$ 3.855,6000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:15:45:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:14:36	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:24:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:28:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:28:37	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:11:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:51:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:09:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.698,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Arruela aluminio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 21,1100	R\$ 6.333,0000	11/01/2022 09:45:01
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 12 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV Código: 010.232.0013-9 Quantidade: 300 metros Descrição: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C;Tensão de Isolamento: 1kV ;Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 24,8000	R\$ 7.440,0000	17/01/2022 15:10:52
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C;Tensão de Isolamento: 1kV ;Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 24,8000	R\$ 7.440,0000	18/01/2022 11:46:24
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 25,0000	R\$ 7.500,0000	19/01/2022 08:55:46

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 7.440,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 7.440,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.333,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 7.260,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:14:55:153
R\$ 6.332,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:15:22:947
R\$ 6.300,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:16:15:513
R\$ 6.298,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:16:34:707
R\$ 6.295,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:20:20:310
R\$ 6.280,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:20:38:310
R\$ 6.270,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:21:55:950
R\$ 6.260,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:22:06:153
R\$ 6.250,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:22:17:210
R\$ 6.240,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:22:33:960
R\$ 6.230,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:23:48:137

R\$ 6.220,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:24:00:593
R\$ 6.210,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:24:13:810
R\$ 6.200,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:24:21:607
R\$ 6.188,1000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:24:46:330
R\$ 6.180,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:25:52:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:14:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:27:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:27:53	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:11:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:52:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:10:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 6.180,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 13 - CABO FLEXIVEL 25MM2 750V VERDE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 19,9600	R\$ 5.988,0000	11/01/2022 09:45:01
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 25,0000	R\$ 7.500,0000	19/01/2022 08:55:46
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 13 - CABO FLEXIVEL 25MM2 750V VERDE Código: 010.232.0115-8 Quantidade: 300 metros Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 28,1000	R\$ 8.430,0000	17/01/2022 15:10:52

37.278.673/0001-18 EREMASTER Sim Sim 300 R\$ 28,1000 R\$ 8.430,0000 18/01/2022 11:46:24
 DISTRIBUIDORA
 DE FERRAGENS
 E FERRAMENTAS
 LTDA

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 750V VERDE Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.430,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 8.430,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 7.500,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 5.988,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.899,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:16:48:127
R\$ 5.987,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:17:39:900
R\$ 5.981,1000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:20:52:340
R\$ 5.980,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:21:12:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:16:47	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:26:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:28:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:28:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:12:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:52:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:11:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 5.980,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - Arruela aluminio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 25,9000	R\$ 7.770,0000	11/01/2022 09:45:01
	Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 14 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750 V
Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79 POLO Sim Sim 300 R\$ 31,1000 R\$ 9.330,0000 17/01/2022
 COMERCIAL 15:10:52
 EIRELI

Marca: CONDUMIG
Fabricante: CONDUMIG
Modelo / Versão: CONDUMIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 14 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750 V Código: 010.232.0102-0 Quantidade: 300 metros Descrição: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 7,5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10 CROSS BIDS Sim Sim 300 R\$ 40,0000 R\$ 12.000,0000 19/01/2022
 LICITACOES E 08:55:46
 COMERCIO
 LTDA

Marca: PGG/Telefio
Fabricante: PGG/Telefio
Modelo / Versão: PGG Telefio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 9.330,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 7.770,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 8.535,9000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:21:03:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:17:34	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:27:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:29:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:29:13	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:12:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:32:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:11:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 7.770,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA	Sim	Sim	200	R\$ 26,6800	R\$ 5.336,0000	11/01/2022 09:45:01

SERVICE EIRELI

Marca: AMPFIX**Fabricante:** AMP CONDUTORES**Modelo / Versão:** AMPFIX NBR 7286**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 15 –CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV**Porte da empresa:** ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 34,0000	R\$ 6.800,0000	17/01/2022 15:10:52
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: CONDUMIG**Fabricante:** CONDUMIG**Modelo / Versão:** CONDUMIG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ITEM 15 –CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV Código: 010.232.0060-0 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo Flexível de Cobre 35 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extra flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 7,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V) ; d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que aderir à isolação integralmente. "**Porte da empresa:** ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 34,0500	R\$ 6.810,0000	18/01/2022 11:46:24
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV Cabo Flexível de Cobre 35 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extra flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251 ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 7,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V) ; d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que aderir à isolação integralmente**Porte da empresa:** ME/EPP

43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 40,0000	R\$ 8.000,0000	19/01/2022 08:55:46
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: PGG/Telefio**Fabricante:** PGG/Telefio**Modelo / Versão:** PGG Telefio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabos de cobre conforme termo de referência.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.810,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 5.336,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.739,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:17:49:663
R\$ 5.839,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:21:25:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:17:49	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:27:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:29:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:29:33	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo -	19/01/2022 10:12:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.

Convocação
anexo

Encerramento do

prazo -

Convocação
anexo

19/01/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.

Aceite de
proposta20/01/2022
15:12:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 5.336,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.

Habilitação de
fornecedor26/01/2022
15:07:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - Arruela aluminio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 26,6800	R\$ 5.336,0000	11/01/2022 09:50:59
	Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 16- CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV VERDE Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 34,0000	R\$ 6.800,0000	17/01/2022 15:10:52
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 16- CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV VERDE Código: 010.232.0115-5 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo flexível de 35 mm ² com isolamento para 1KV de cor Verde com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, casse térmica 70°C. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 7,5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. " Porte da empresa: ME/EPP						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 34,4300	R\$ 6.886,0000	18/01/2022 11:46:24
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV VERDE Cabo flexível de 35 mm ² com isolamento para 1KV de cor Verde com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, casse térmica 70°C. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 7,5 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 40,0000	R\$ 8.000,0000	19/01/2022 08:55:46
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.886,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753

R\$ 5.336,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 6.739,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:18:13:770
R\$ 5.839,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:21:38:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:18:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:28:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:29:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:29:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:13:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:33:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:12:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 5.336,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Arruela aluminio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 6,0700	R\$ 1.821,0000	11/01/2022 09:50:59
	Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 17 -CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	19/01/2022 08:55:46
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 1.821,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 1.820,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:31:13:490
R\$ 1.800,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:42:33:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:27:53	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:37:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta	19/01/2022 09:39:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração. .
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:49:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:49:36	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:13:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:37:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:13:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 18- CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 3,6200	R\$ 1.086,0000	11/01/2022 09:50:59
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 18- CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V Código: 010.232.0064-3 Quantidade: 300 metros Descrição: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 2,3 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 4,0000	R\$ 1.200,0000	17/01/2022 15:10:52
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	19/01/2022 08:55:46

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 1.200,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 1.086,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 1.080,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:29:16:463
R\$ 1.004,7000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:31:28:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:28:38	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:38:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:39:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:39:59	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:13:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:37:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:13:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.004,7000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 19- CABO FLEXIVEL 750V 50MM2 PRETO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 37,5100	R\$ 7.502,0000	11/01/2022 09:50:59
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	19/01/2022 08:55:46
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 19- CABO FLEXIVEL 750V 50MM2 PRETO Código: 010.232.0112-7 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 52,0000	R\$ 10.400,0000	17/01/2022 15:10:52
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 750V 50MM2 PRETO Cabo Flexível de Cobre 50	Sim	Sim	200	R\$ 52,1000	R\$ 10.420,0000	18/01/2022 11:46:24

mm² PRETO 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.420,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 10.400,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 10.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 7.502,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 9.160,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:28:56:073
R\$ 9.900,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:29:38:143
R\$ 8.028,8000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:31:40:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:28:55	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:38:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:40:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:40:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:14:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:33:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:13:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 7.502,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 38,8000	R\$ 7.760,0000	11/01/2022 09:50:59
	Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 20 –CABO FLEXIVEL 50MM2 1KV AZUL Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	19/01/2022 08:55:46
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL	Sim	Sim	200	R\$ 50,9000	R\$ 10.180,0000	17/01/2022 15:10:52

EIRELI

Marca: CONDUMIG**Fabricante:** CONDUMIG**Modelo / Versão:** CONDUMIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 20 –CABO FLEXIVEL 50MM2 1KV AZUL Código: 010.232.0103-8 Quantidade:200 metros Descrição: Cabo Flexível de Cobre 50 mm² , 1kv, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5, atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente. "

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 50,9300	R\$ 10.186,0000	18/01/2022 11:46:24
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 1KV AZUL Cabo Flexível de Cobre 50 mm² , 1kv, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5, atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.186,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 10.180,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 10.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 7.760,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 9.499,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:29:15:083
R\$ 9.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:29:50:413
R\$ 8.182,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:31:59:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:29:14	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:39:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:40:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:40:55	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:14:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:33:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:14:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 7.760,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - Arruela aluminio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 58,4400	R\$ 11.688,0000	11/01/2022 09:56:23
	Marca: AMPFIX NBR7286 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFIX NBR 7286 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 21 –CABO 70.0MM2 1KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 68,0000	R\$ 13.600,0000	17/01/2022 15:16:17
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 21 –CABO 70.0MM2 1KV PRETO Código: 010.229.0009-9 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo Flexível de Cobre 70 mm² PRETO ; 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 10,6 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente. " Porte da empresa: ME/EPP						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 68,2500	R\$ 13.650,0000	18/01/2022 11:46:24
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO 70.0MM2 1KV PRETO Cabo Flexível de Cobre 70 mm² PRETO ; 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 10,6 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente. Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 70,0000	R\$ 14.000,0000	19/01/2022 08:58:24
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 13.650,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 13.600,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 11.688,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 13.099,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:29:34:303
R\$ 11.680,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:30:43:230
R\$ 11.670,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:32:16:677
R\$ 11.660,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:32:36:857
R\$ 11.650,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:33:05:630
R\$ 11.640,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:33:11:543
R\$ 11.630,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:33:19:063
R\$ 11.600,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:33:27:303
R\$ 11.439,8000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:33:40:677
R\$ 11.430,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:33:51:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:29:34	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:39:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:41:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:41:11	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:14:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:51:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:14:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 11.430,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 58,4400	R\$ 11.688,0000	11/01/2022 09:56:23
	Marca: AMPFIX NBR 7286 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFIX NBR 7286 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 22 –CABO FLEXIVEL 70 MM2 1 KV AZUL Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 68,5000	R\$ 13.700,0000	17/01/2022 15:16:17
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG"ITEM 22 –CABO FLEXIVEL 70 MM2 1 KV AZUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 22 –CABO FLEXIVEL 70 MM2 1 KV AZUL Código: 010.232.0059-7 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo Flexível de Cobre 70 mm ² ; 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 10,6 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente . " Porte da empresa: ME/EPP						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 68,6300	R\$ 13.726,0000	18/01/2022 11:46:24
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 70 MM2 1 KV AZUL Cabo Flexível de Cobre 70 mm ² ; 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 10,6 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente Porte da empresa: ME/EPP						

43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 70,0000	R\$ 14.000,0000	19/01/2022 08:58:24
Marca: PGG/Telefio							
Fabricante: PGG/Telefio							
Modelo / Versão: PGG Telefio							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 13.726,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 13.700,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 11.688,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 13.099,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:29:50:477
R\$ 11.680,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:30:53:143
R\$ 11.670,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:32:26:170
R\$ 11.660,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:32:44:993
R\$ 11.650,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:33:13:273
R\$ 11.640,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:33:20:590
R\$ 11.600,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:33:33:110
R\$ 11.439,8000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:33:50:743
R\$ 11.430,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:33:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:29:50	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:39:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:41:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:41:31	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:15:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:52:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:14:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 11.430,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 70,7300	R\$ 14.146,0000	11/01/2022 09:56:23
Marca: AMPNAX NBR7288							
Fabricante: AMP CONDUTORES							
Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 23 -CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO							
Porte da empresa: ME/EPP							
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS	Sim	Sim	200	R\$ 90,0000	R\$ 18.000,0000	19/01/2022

LICITACOES E
COMERCIO
LTDA

Marca: PGG/Telefio

Fabricante: PGG/Telefio

Modelo / Versão: PGG Telefio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência.

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79 POLO Sim Sim 200 R\$ 91,2000 R\$ 18.240,0000 17/01/2022
COMERCIAL 15:16:17
EIRELI

Marca: CONDUMIG

Fabricante: CONDUMIG

Modelo / Versão: CONDUMIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 23 -CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Código: 010.232.0029-5 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo flexível de 95 mm² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 12,2 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. "

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18 EREMASTER Sim Sim 200 R\$ 91,2000 R\$ 18.240,0000 18/01/2022
DISTRIBUIDORA 11:46:24
DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS
LTDA

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Cabo flexível de 95 mm² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 12,2 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.240,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 18.240,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 18.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 14.146,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 17.799,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:40:00:730
R\$ 17.990,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:40:23:583
R\$ 15.145,8000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:42:57:877
R\$ 16.900,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:43:03:617
R\$ 15.000,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:44:40:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:40:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:50:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:51:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:51:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:15:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:34:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.

Aceite de proposta	20/01/2022 15:15:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 14.146,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 24 –CABO FLEXIVEL 95MM2 1KV AZUL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 70,7300	R\$ 14.146,0000	11/01/2022 09:56:23
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 24 –CABO FLEXIVEL 95MM2 1KV AZUL Código: 010.232.0072-4 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1KV de cor AZUL com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 12,2 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 89,7000	R\$ 17.940,0000	17/01/2022 15:16:17
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 1KV AZUL Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1KV de cor AZUL com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 12,2 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 89,7500	R\$ 17.950,0000	18/01/2022 11:46:24
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 90,0000	R\$ 18.000,0000	19/01/2022 08:58:24

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 17.950,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 17.940,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 14.146,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 17.799,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:40:20:777
R\$ 15.145,8000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:43:10:593
R\$ 16.900,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:43:23:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:40:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:50:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:51:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	19/01/2022 09:51:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:16:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:34:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:15:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 14.146,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - Arruela aluminio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 25- CABO FLEXIVEL 750V 95MM2 VERDE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 69,6000	R\$ 13.920,0000	11/01/2022 10:03:20
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 750V 95MM2 VERDE : Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 750V de cor VERDE com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 12,2 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ; c) Tensão de isolamento (V) ; d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 88,9800	R\$ 17.796,0000	18/01/2022 11:46:24
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 25- CABO FLEXIVEL 750V 95MM2 VERDE Código: 010.232.0115-4 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 750V de cor VERDE com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 12,2 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ; c) Tensão de isolamento (V) ; d) País de origem; e) Norma técnica base para a	Sim	Sim	200	R\$ 89,0000	R\$ 17.800,0000	17/01/2022 15:16:17

certificação. "

Porte da empresa: ME/EPP

43.738.529/0001-10 CROSS BIDS Sim Sim 200 R\$ 90,0000 R\$ 18.000,0000 19/01/2022 08:58:24
 LICITACOES E
 COMERCIO
 LTDA

Marca: PGG/Telefio**Fabricante:** PGG/Telefio**Modelo / Versão:** PGG Telefio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabos de cobre conforme termo de referência.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 17.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 17.796,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 13.920,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 17.099,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:40:57:060
R\$ 17.700,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:41:13:397
R\$ 16.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:42:29:080
R\$ 14.979,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:43:24:113
R\$ 14.978,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:43:55:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:40:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 09:50:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 09:52:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:52:12	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:16:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:34:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:16:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 13.920,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - Arruela aluminio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 96,2200	R\$ 19.244,0000	11/01/2022 10:03:20
	Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 26 -CABO FLEXIVEL 120 MM2 1 KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 110,0000	R\$ 22.000,0000	19/01/2022 08:58:24

Marca: PGG/Telefio
Fabricante: PGG/Telefio
Modelo / Versão: PGG Telefio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência.
Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79 POLO Sim Sim 200 R\$ 114,0000 R\$ 22.800,0000 17/01/2022
 COMERCIAL 15:16:17
 EIRELI

Marca: CONDUMIG
Fabricante: CONDUMIG
Modelo / Versão: CONDUMIG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 26 -CABO FLEXIVEL 120 MM2 1 KV PRETO Código: 010.232.0058-9 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo flexível de 120 mm² com isolamento para 0.6/1KV ; de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico; seção circular; tempera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); isolamento à base de composto de PVC/A; com cobertura em composto termoplástico de PVC tipo ST1; sem chumbo; anti chama; classe térmica 70°C(serviço contínuo); 100°C em sobrecarga ; 160°C em curto circuito;gravação no corpo do cabo realizada a tinta ou em alto relevo contendo a bitola do cabo e a isolação ; cabo tem que estar dentro das normas Normas aplicáveis • NBR 7288: cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6 kV. • NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 14,2 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente . "
Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18 EREMASTER Sim Sim 200 R\$ 114,5800 R\$ 22.916,0000 18/01/2022
 DISTRIBUIDORA 11:46:24
 DE FERRAGENS
 E FERRAMENTAS
 LTDA

Marca: URANO
Fabricante: URANO
Modelo / Versão: URANO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 120 MM2 1 KV PRETO : Cabo flexível de 120 mm² com isolação para 0.6/1KV ; de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico; seção circular; tempera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); isolamento à base de composto de PVC/A; com cobertura em composto termoplástico de PVC tipo ST1; sem chumbo; anti chama; classe térmica 70°C(serviço contínuo); 100°C em sobrecarga ; 160°C em curto circuito;gravação no corpo do cabo realizada a tinta ou em alto relevo contendo a bitola do cabo e a isolação ; cabo tem que estar dentro das normas Normas aplicáveis NBR 7288: cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6 kV. NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 14,2 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente .
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.916,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 22.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 22.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 19.244,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 22.690,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:41:12:160
R\$ 19.240,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:41:35:097
R\$ 19.210,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:44:06:453
R\$ 19.200,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:45:07:673
R\$ 19.100,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:47:36:460
R\$ 19.090,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:47:51:837
R\$ 19.050,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:48:04:840
R\$ 19.040,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:48:13:890
R\$ 19.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:49:14:393
R\$ 18.999,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:49:24:030
R\$ 18.998,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:49:47:567
R\$ 18.729,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:50:01:973
R\$ 18.790,2000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:50:33:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:41:11	Item aberto para lances.

Encerramento	19/01/2022 09:52:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:52:34	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:16:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:53:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:16:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 18.729,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPNAX NBR7288 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPNAXFLEX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 27-CABO FLEXIVEL 120 MM2 1KV AZUL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 96,2200	R\$ 19.244,0000	11/01/2022 10:03:20
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 110,0000	R\$ 22.000,0000	19/01/2022 08:58:24
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 27-CABO FLEXIVEL 120 MM2 1KV AZUL Código: 010.232.0092-9 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo flexível de 120 mm ² com isolamento para 1KV de cor AZUL com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 14,2 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 114,0000	R\$ 22.800,0000	17/01/2022 15:16:17

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 22.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 19.244,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 19.240,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:41:46:480
R\$ 19.210,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:44:21:003
R\$ 19.200,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:45:13:030
R\$ 19.100,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:47:43:010
R\$ 19.090,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:47:57:863
R\$ 19.050,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:48:10:047

R\$ 19.040,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:48:19:993
R\$ 19.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:49:18:847
R\$ 18.999,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:49:29:853
R\$ 18.998,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:49:53:250
R\$ 18.729,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:50:08:970
R\$ 18.790,2000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:50:46:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:41:32	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 09:52:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 09:52:47	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:17:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:53:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:17:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 18.729,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 28 -CABO FLEXIVEL 120 MM2 750V VERDE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 93,6500	R\$ 18.730,0000	11/01/2022 10:03:20
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 110,0000	R\$ 22.000,0000	19/01/2022 08:58:24
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 28 -CABO FLEXIVEL 120 MM2 750V VERDE Código: 010.232.0025-0 Quantidade: 200 metros Descrição: Cabo flexível de 120 mm ² com isolamento para 750 volts ; de cor verde, com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 14,2 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm ² ;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 114,0000	R\$ 22.800,0000	17/01/2022 15:16:17
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	200	R\$ 114,8200	R\$ 22.964,0000	18/01/2022 11:46:24

DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS
LTDA

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 120 MM2 750V VERDE Cabo flexível de 120 mm² com isolamento para 750 volts ; de cor verde, com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 14,2 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V) ; d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.964,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 22.800,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 22.000,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 18.730,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 22.690,0000	37.278.673/0001-18	19/01/2022 09:49:37:700
R\$ 18.729,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:49:54:267
R\$ 18.728,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:50:08:790
R\$ 18.727,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:50:19:340
R\$ 18.726,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:51:23:950
R\$ 18.725,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:51:38:737
R\$ 18.724,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:52:31:593
R\$ 18.723,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:52:42:937
R\$ 18.722,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:54:20:310
R\$ 18.721,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:54:31:943
R\$ 18.720,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:54:42:883
R\$ 18.700,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:54:57:527
R\$ 18.699,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:55:15:487
R\$ 18.680,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:55:26:180
R\$ 18.670,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:58:31:400
R\$ 18.669,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:58:40:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:49:36	Item aberto para lances.
Encerramento	19/01/2022 10:00:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 10:00:41	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:17:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:53:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 18.669,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,4000	R\$ 700,0000	17/01/2022 15:16:17
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 29-CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V Código: 010.232.0021-0 Quantidade: 500 metros Descrição: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,5 mm.Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. " Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,4500	R\$ 725,0000	11/01/2022 10:03:20
Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 29-CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V Porte da empresa: ME/EPP							
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 5,0000	R\$ 2.500,0000	19/01/2022 08:58:24
Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 725,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 700,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 695,5000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:53:23:517
R\$ 695,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:53:43:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:51:44	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 10:01:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 10:03:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 10:03:44	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:17:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:54:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:20:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 695,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Arruela aluminio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 2,1600	R\$ 648,0000	17/01/2022 15:16:17
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ITEM 30- CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Código: 010.232.0032-5 Quantidade: 300 metros Descrição: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tência mole, classe 4 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 2 mm .Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações:a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²;c) Tensão de isolamento (V) ;d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. " Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 2,3300	R\$ 699,0000	11/01/2022 10:03:20
Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: AMPFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 30- CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Porte da empresa: ME/EPP							
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	19/01/2022 08:58:24
Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: PGG Telefio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabos de cobre conforme termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 699,0000	24.488.597/0001-23	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 648,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:00:00:753
R\$ 641,1000	43.738.529/0001-10	19/01/2022 09:53:31:660
R\$ 640,0000	24.507.460/0001-79	19/01/2022 09:55:06:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2022 09:51:51	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	19/01/2022 10:01:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	19/01/2022 10:03:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/01/2022 10:03:51	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 10:18:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:54:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79.
Aceite de proposta	20/01/2022 15:20:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 640,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 15:07:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Arruela aluminio**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	19/01/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - Arruela aluminio****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	19/01/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	19/01/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	19/01/2022 09:01:27	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	19/01/2022 09:01:37	Informamos que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	19/01/2022 09:01:48	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	19/01/2022 09:02:28	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pregoeiro	19/01/2022 09:02:50	O proponente somente poderá desistir dos lances ofertados mediante justificativa devidamente motivada e analisada pelo pregoeiro que, não aceitando, sujeita-se o proponente desistente às penalidades previstas no Edital.
Sistema	19/01/2022 09:03:01	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 09:03:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:03	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:03:04	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/01/2022 09:03:10	Para fins de aplicação das penalidades previstas em Edital, o lance é considerado proposta.
Pregoeiro	19/01/2022 09:03:29	CONFORME PREVISTO EM EDITAL: Esta licitação é "exclusivamente para participação de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas", SERÃO DESCONSIDERADAS TODAS AS PROPOSTAS QUE NÃO SE ENQUADRAREM NOS BENEFICIOS ESTABELECIDOS NA LC 123/2006."
Pregoeiro	19/01/2022	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a

	09:03:45	negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Pregoeiro	19/01/2022 09:03:54	Bons negócios a todos.
Sistema	19/01/2022 09:13:02	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:13:03	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:13:04	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:13:05	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:14:36	O item 5 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:14:36	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:14:54	O item 8 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:14:54	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:16:46	O item 6 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:16:47	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:17:33	O item 7 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:17:34	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:17:48	O item 9 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:17:49	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:18:12	O item 10 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:18:13	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:24:37	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:26:48	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:27:35	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:27:50	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:27:53	O item 12 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:27:53	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:28:14	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:28:37	O item 11 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:28:38	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:28:54	O item 13 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:28:55	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:29:13	O item 14 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:29:14	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:29:33	O item 15 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:29:34	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022	O item 16 está encerrado.

	09:29:49	
Sistema	19/01/2022 09:29:50	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/01/2022 09:33:15	Senhores licitantes, ATENÇÃO PARA O ITEM 17 QUE ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITAVÉL. CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	19/01/2022 09:37:54	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:38:39	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:38:56	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:39:15	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:39:35	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:39:35	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração. . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:39:51	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:39:59	O item 18 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:40:00	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:40:19	O item 19 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:40:19	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:40:55	O item 20 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:40:56	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:41:11	O item 21 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:41:11	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:41:31	O item 22 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:41:32	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:49:36	O item 17 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:49:36	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:50:01	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:50:20	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:50:57	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 09:51:43	O item 23 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:51:44	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:51:50	O item 24 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:51:51	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2022 09:52:12	O item 25 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:52:34	O item 26 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 09:52:47	O item 27 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 10:00:41	O item 28 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 10:01:45	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	19/01/2022 10:01:52	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/01/2022 10:03:44	O item 29 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 10:03:51	O item 30 está encerrado.
Sistema	19/01/2022 10:04:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	19/01/2022 10:05:18	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Pregoeiro	19/01/2022 10:05:50	Conforme edital, solicito a caso não tenha feito o upload de forma prévia, o envio do ANEXO III – Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail Isoares@cesama.com.br com copia para licita@cesama.com.br
Pregoeiro	19/01/2022 10:06:12	Para os lances que ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no Art. 71 § 1º do RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Pregoeiro	19/01/2022 10:06:35	Conforme previsto em Edital: 5.5 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, fax ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Pregoeiro	19/01/2022 10:06:49	5.5.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances.
Pregoeiro	19/01/2022 10:07:20	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação. Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	19/01/2022 10:07:41	Os licitantes interessados conhecer a proposta comercial que tiverem dificuldades no acesso aos anexos via sistema Comprasnet, poderão solicitar vista dos documentos pelo e-mail Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br
Pregoeiro	19/01/2022 10:08:00	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2022 10:08:38	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	19/01/2022 10:09:37	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	19/01/2022 10:09:56	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	19/01/2022 10:10:11	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	19/01/2022 10:10:41	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	19/01/2022 10:11:13	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	19/01/2022 10:11:34	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	19/01/2022 10:11:52	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	19/01/2022 10:12:09	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	19/01/2022 10:12:33	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	19/01/2022 10:12:51	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	19/01/2022 10:13:14	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	19/01/2022 10:13:39	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	19/01/2022 10:13:56	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	19/01/2022 10:14:17	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	19/01/2022 10:14:35	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	19/01/2022 10:14:52	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	19/01/2022 10:15:25	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.

Sistema	19/01/2022 10:15:45	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	19/01/2022 10:16:04	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	19/01/2022 10:16:22	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	19/01/2022 10:16:41	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	19/01/2022 10:17:10	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	19/01/2022 10:17:31	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	19/01/2022 10:17:49	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	19/01/2022 10:18:12	Senhor fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Pregoeiro	19/01/2022 10:20:06	Senhores licitantes foi feito a convocação no sistema. ATENÇÃO PARA O PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS.
Pregoeiro	19/01/2022 10:20:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 20/01/2022, quinta-feira, às 15:00 horas.
Pregoeiro	19/01/2022 10:21:15	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado. Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	19/01/2022 10:37:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	19/01/2022 10:37:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	19/01/2022 11:31:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	19/01/2022 11:32:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	19/01/2022 11:32:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	19/01/2022 11:33:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	19/01/2022 11:33:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	19/01/2022 11:33:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	19/01/2022 11:33:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	19/01/2022 11:34:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	19/01/2022 11:34:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	19/01/2022 11:34:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	19/01/2022 11:50:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	19/01/2022 11:50:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	19/01/2022 11:50:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	19/01/2022 11:51:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	19/01/2022 11:51:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	19/01/2022 11:51:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	19/01/2022 11:52:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	19/01/2022 11:52:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	19/01/2022 11:52:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	19/01/2022 11:53:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	19/01/2022 11:53:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 27.

Sistema	19/01/2022 11:53:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	19/01/2022 11:54:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	19/01/2022 11:54:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, enviou o anexo para o ítem 30.
Pregoeiro	20/01/2022 15:03:02	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	20/01/2022 15:03:17	Por gentileza permaneçam conectados para continuarmos o certame.
Pregoeiro	20/01/2022 15:03:49	Informamos que as propostas ajustadas recebidas tempestivamente via sistema foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA neste certame representada por Ronaldo Guimarães Reis, chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica – DEME, que nos retornou o seguinte parecer:
Pregoeiro	20/01/2022 15:04:25	Com relação a ANÁLISE DA PROPOSTA EMPRESA CROSS: "Pode aceitar a proposta referente ao item 17 e 18 do PE 110/21."
Pregoeiro	20/01/2022 15:04:53	Com relação a ANÁLISE DA PROPOSTA EMPRESA POLO: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Pregoeiro	20/01/2022 15:05:27	Com relação a ANÁLISE DA PROPOSTA EMPRESA RAF: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Pregoeiro	20/01/2022 15:06:11	Mediante ao aceite da área técnica, farei a partir de agora o julgamento das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados para a aceitação das propostas.
Pregoeiro	20/01/2022 15:21:24	Feito o julgamento das propostas no sistema passaremos agora para a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	20/01/2022 15:22:23	A sessão será suspensa para conferência dos documentos de habilitação. Retornaremos na quarta-feira dia 26/01/22 às 15 horas, para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.
Pregoeiro	20/01/2022 15:22:38	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado. Tenham todos uma boa tarde.
Pregoeiro	26/01/2022 15:00:48	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	26/01/2022 15:01:01	Por gentileza permaneçam conectados para continuarmos o certame.
Pregoeiro	26/01/2022 15:02:05	Informamos que em consulta ao SICAF, aos sites emissores e com a documentação previamente enviada pelas licitantes, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.
Sistema	26/01/2022 15:07:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/01/2022 15:08:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/01/2022 às 15:37:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/01/2022 15:38:49	
Abertura da sessão pública	19/01/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	19/01/2022 09:03:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	19/01/2022 10:04:09	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/01/2022 15:07:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/01/2022 15:08:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/01/2022 às 15:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 26 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



Voltar

