

Home HIDRÁULICA Tubos e Conexões Conexão Galvanizada

Luva de Redução Galvanizada Rosca Fêmea de 2" x 1.1/2"



Luva de Redução Galvanizada Rosca Fêmea de 2" x 1.1/2"

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

13162

Na compra desse produto ganhe **38 Hidraconex Pontos**

Podemos ajudar?

Fale conosco





R\$ 36,86 à vista com desconto Boletão ou 1x de R\$ 38,00

Sem juros **R\$ 36,86** à vista com desconto Pix

[Mais informações](#)

 **COMPRAR PRODUTO**

COMPRAS SEGURA

0

Descrição Geral

Luva de Redução Galvanizada Rosca Fêmea de 2" x 1.1/2"

APLICAÇÃO

As conexões de ferro fundido maleável galvanizado BSP, são aplicadas em redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral onde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.

NORMAS DE FABRICAÇÃO

As conexões são produzidas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

As rosca de vedação das conexões são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.

São inspecionadas de modo a garantir as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.

Produzidas com acabamento galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242.



1 Luva

OBSERVAÇÕES

Produto fornecido com nota fiscal.

Garantia de um ano do fabricante contra defeito de fabricação.

Ficha técnica

Código	13162
Código de barras	7425601820490
Modelo	AÇO GALVANIZADO
Categoria	Conexão Galvanizada
Marca	MECH
Itens Inclusos	1 Luva
Garantia	1 Ano do fabricante contra defeito de fabricação

Características

- Marca: MECH
- Diâmetro: 2" x 1.1/2"
- Material: AÇO GALVANIZADO
- Modelo: GALVANIZADO
- Formato de venda: UNIDADE

