

Pregão Eletrônico

925894.212022 .78589 .4384 .1254713008



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00021/2022

Às 09:00 horas do dia 18 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 28/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0212022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, canaletas, lâmpadas, disjuntores...) para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 01 - CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.514,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.908,0000 .**Item: 2****Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 02 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolação integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.082,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.738,0000 .**Item: 3****Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 03 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Tempera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.554,0000**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.238,0000 .

Item: 4

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 04 – CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.462,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.325,0000 .

Item: 5

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 05 – CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolação: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm N° fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.584,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.620,0000 .

Item: 6

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 06 – CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.251,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000 .

Item: 7

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 07 – CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm² com isolação para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.209,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.021,0000 .

Item: 8

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 08 – CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 95

mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.265,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.021,0000 .

Item: 9

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 09 - CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.162,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 .

Item: 10

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 10 - CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.520,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 .

Item: 11

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 11 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Descrição:Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC cor branco, espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300mm, carga de suportabilidade 100 kg. Quantidade: 30 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.724,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.724,0000 .

Item: 12

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 12 - CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Descrição:CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM. Quantidade: 70 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 70

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 887,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 403,2000 .

Item: 13

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 13 - CONDULETE MULTIPLO X 2" Descrição:Condutele de alumínio múltiplo X 2".

Fornecida montada com tampa e parafusos. Quantidade: 02 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 100,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 100,6600 .

Item: 14

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 14 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Descrição: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade: 20 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 774,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 774,5900 .

Item: 15

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 15 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 A Descrição: Especificação: Disjuntor Termomagnético Bipolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 03 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 126,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 84,0000 .

Item: 16

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 16 - DISJUNTOR BIPOLAR 20 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 352,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 240,9300 .

Item: 17

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 17 - DISJUNTOR BIPOLAR 32 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 234,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 157,0000 .

Item: 18

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 18 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida

elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 98,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 78,9500 .

Item: 19

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 19 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 69,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 52,0000 .

Item: 20

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 20 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 02 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 98,8600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 73,0000 .

Item: 21

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 21 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A DIN Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 04 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 200,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 165,0000 .

Item: 22

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 22 - ELETRODUTO PVC 1 1/2" Descrição: Especificação: Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de Eletroduto Roscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 209,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 197,9900 .

Item: 23**Descrição:** Terminal Cabo**Descrição Complementar:** ITEM 23 - LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K - 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13 Quantidade: 50 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 891,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 677,5900 .**Item: 24****Descrição:** Terminal Cabo**Descrição Complementar:** ITEM 24 - PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO Descrição:Plug Fêmea Branco 10A 2P+T NBR14136 57402/153 Fabricado em plástico poliamida (nylon) anti-chama Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1 Quantidade: 30 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 228,6000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 116,0000 .**Item: 25****Descrição:** Terminal Cabo**Descrição Complementar:** ITEM 25 - PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A Descrição:Plug Macho Preto 10A 2P+T NBR14136 57403/103, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1 Quantidade: 50 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 400,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 216,4900 .**Item: 26****Descrição:** Terminal Cabo**Descrição Complementar:** ITEM 26 - RECEPACULO P/LAMPADA E-27 Descrição:Receptáculo Porcelana Latão E27 Material: Porcelana e Latão Terminal: E27 Quantidade: 10 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 51,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 23,0900 .**Item: 27****Descrição:** Terminal Cabo**Descrição Complementar:** ITEM 27 - TAMPÃO PLASTICO P/ CONDULETE 3/4" Descrição:Tampão Plástico 3/4" (25mm) Para caixa múltipla (CONDULETE) de 3/4". Fabricado em plástico polietileno. Dimensões (mm): 25 x 25 x 4 Quantidade: 40 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 19,0300 .**Item: 28****Descrição:** Terminal Cabo**Descrição Complementar:** ITEM 28 - TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 Descrição:TERMINAIS A COMPRESSÃO TF, FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 8,5 mm Quantidade: 60 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 204,6000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 204,6000 .**

Item: 29

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 29 – TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 Descrição:TERMINAIS A COMPRESSÃO TF PARA CABO DE 50mm², FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 10,5 mm Quantidade:40 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 256,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 256,8000 .**

Item: 30

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 30 – TERMINAL TUBULAR16MM2 Descrição:Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 16 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolamento em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 28 mm, Comprimento parte não isolada: 18 mm, Diâmetro parte isolada: 9,8 mm, Diâmetro parte não isolada: 6,2 mm. Corrente máxima: 95 A Quantidade: 50 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 73,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 73,0000 .**

Item: 31

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 31 – TERMINAL TUBULAR50MM2 Descrição:Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 50 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolamento em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 36 mm, Comprimento parte não isolada: 20 mm, Diâmetro parte isolada: 16 mm, Diâmetro parte não isolada: 10,9 mm. Corrente máxima: 230 A Quantidade: 15 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 62,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e com valor negociado a R\$ 62,1000 .**

Histórico

Item: 1 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 25,0000	R\$ 2.500,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR NM 247-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100							

	Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 25,0000	R\$ 2.500,0000	14/04/2022 08:37:24
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 25,1200	R\$ 2.512,0000	14/04/2022 10:53:15
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro. Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 25,1400	R\$ 2.514,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: cabo flexivel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação Porte da empresa: ME/EPP							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 25,1400	R\$ 2.514,0000	14/04/2022 15:27:00
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA	Sim	Sim	100	R\$ 25,1400	R\$ 2.514,0000	14/04/2022 15:49:49

	LTDA						
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 25,1400	R\$ 2.514,0000	16/04/2022 11:32:19
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 25,1400	R\$ 2.514,0000	17/04/2022 23:27:11
	Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação." Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	100	R\$ 25,1400	R\$ 2.514,0000	18/04/2022 08:31:31
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ITEM 01 - CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 30,8000	R\$ 3.080,0000	14/04/2022 16:09:26
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIOS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 37,3000	R\$ 3.730,0000	14/04/2022 08:01:57
	Marca: Cobrecom						

	Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V - Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 50,0000	R\$ 5.000,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 - CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 50,0000	R\$ 5.000,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Telflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 - CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 25MM² VERDE 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.000,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.730,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.080,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.514,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.514,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.514,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.514,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.514,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360

R\$ 2.514,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.512,0000	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.500,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.500,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.499,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:10:19:070
R\$ 2.400,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:10:29:117
R\$ 2.399,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:11:11:003
R\$ 2.300,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:11:27:920
R\$ 2.200,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:11:34:803
R\$ 2.156,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:11:38:073
R\$ 2.155,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:11:59:170
R\$ 1.849,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:12:05:160
R\$ 1.840,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:12:23:047
R\$ 1.865,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:12:42:613
R\$ 2.300,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:13:10:183
R\$ 1.908,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:13:38:537
R\$ 2.141,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:18:11:430
R\$ 1.839,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:18:27:433
R\$ 2.058,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:18:30:297
R\$ 1.839,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:18:40:243
R\$ 1.838,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:18:57:430
R\$ 1.830,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:19:05:297
R\$ 1.829,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:19:21:527
R\$ 2.284,2000	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:19:28:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/04/2022 09:05:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/04/2022 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:21:29	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:21:29	Item teve empate real para o valor 2.514,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:21:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:36:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 13:44:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:18:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.829,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:16:32	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.830,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:44:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:49:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Recusa de proposta	28/04/2022 10:20:19	Recusa da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.849,0000. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Recusa de proposta	28/04/2022 11:02:53	Recusa da proposta. Fornecedor: KAIROS ELETRICA E ELETROICA INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 41.069.967/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.865,0000. Motivo: Ao ser

		convocado via chat, licitante declina do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2022 11:45:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/04/2022 11:57:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:28:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 1.908,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 2 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 15,0000	R\$ 3.000,0000	14/04/2022 08:37:24
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 15,4100	R\$ 3.082,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPNAXFLEX 1KV Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR 7288 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 15,4100	R\$ 3.082,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: Cabo Flexivel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Porte da empresa: ME/EPP							

26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 15,4100	R\$ 3.082,0000	14/04/2022 15:27:00
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 15,4100	R\$ 3.082,0000	14/04/2022 15:49:49
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 15,4100	R\$ 3.082,0000	16/04/2022 11:32:19
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 15,4100	R\$ 3.082,0000	17/04/2022 23:27:12
Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente." Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	200	R\$ 15,4100	R\$ 3.082,0000	18/04/2022 08:31:31
Marca: CPRFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 20,3200	R\$ 4.064,0000	14/04/2022 16:15:06
Marca: CONDUMIG							

	Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEXNAX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIOS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 27,1500	R\$ 5.430,0000	14/04/2022 08:01:57
	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO HEPR 1KV 90º Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO - Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 30,0000	R\$ 6.000,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX HEPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 35,0000	R\$ 7.000,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Getelflex 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 16MM² 1KV PRETO						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 7.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 6.000,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.430,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 4.064,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.082,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.082,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.082,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.082,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.082,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.082,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.082,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.999,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:10:26:820
R\$ 2.800,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:10:43:253
R\$ 2.799,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:11:19:217
R\$ 2.700,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:11:34:010
R\$ 2.600,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:11:43:687
R\$ 2.844,8000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:11:46:120
R\$ 2.715,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:12:06:310
R\$ 2.550,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:12:33:780
R\$ 2.930,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:13:46:093
R\$ 2.548,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:14:05:543
R\$ 2.540,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:14:16:080
R\$ 2.476,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:14:52:647
R\$ 2.470,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:15:42:833
R\$ 2.874,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:18:20:420
R\$ 2.469,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:18:27:323
R\$ 2.738,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:18:42:393
R\$ 2.469,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:18:47:737
R\$ 2.400,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:18:48:870
R\$ 2.399,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:19:05:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/04/2022 09:05:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/04/2022 09:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:21:06	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:21:06	Item teve empate real para o valor 3.082,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:21:06	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:36:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:18:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.399,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:18:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Recusa de proposta	22/04/2022 15:50:33	Recusa da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:17:06	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.469,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:44:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:50:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Recusa de proposta	28/04/2022 10:20:32	Recusa da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.476,0000. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Recusa de proposta	28/04/2022 11:03:15	Recusa da proposta. Fornecedor: KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 41.069.967/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.715,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat, licitante declina do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:07:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:32:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:28:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.738,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 15,0000	R\$ 1.500,0000	14/04/2022 08:37:24
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 15,5400	R\$ 1.554,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPFIX NBR7286 Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR 7286 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,5400	R\$ 1.554,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: Cabo Flexível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251.							

	ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Porte da empresa: ME/EPP						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 15,5400	R\$ 1.554,0000	14/04/2022 15:27:00
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,5400	R\$ 1.554,0000	14/04/2022 15:49:49
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 15,5400	R\$ 1.554,0000	16/04/2022 11:32:19
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,5400	R\$ 1.554,0000	17/04/2022 23:27:12
Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286." Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	100	R\$ 15,5400	R\$ 1.554,0000	18/04/2022 08:31:31
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 20,3200	R\$ 2.032,0000	14/04/2022 16:15:06
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEXNAX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
41.069.967/0001-07	KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 25,5000	R\$ 2.550,0000	14/04/2022 08:01:57

	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO HEPR 1KV 90° Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV - Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Porte da empresa: ME/EPP						
31.893.843/0001-98	NADER EL KHOURI DISTRIBUICAO & ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 29,3000	R\$ 2.930,0000	18/04/2022 01:07:25
	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: Cabo Flexível 1x16mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 1x16mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Verde Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 30,0000	R\$ 3.000,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX HEPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição: Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 35,0000	R\$ 3.500,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Getelflex 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição: Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 16MM² 1KV VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.500,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.000,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.930,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.550,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.032,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.554,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.554,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.554,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.554,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.554,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.554,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.554,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.500,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.499,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:10:33:987

R\$ 1.400,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:10:51:460
R\$ 1.399,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:11:25:307
R\$ 1.380,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:11:45:853
R\$ 1.238,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:11:54:200
R\$ 1.422,4000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:11:58:700
R\$ 1.275,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:12:21:310
R\$ 1.237,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:13:46:757
R\$ 1.465,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:13:53:513
R\$ 1.236,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:14:50:550
R\$ 1.235,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:15:02:173
R\$ 1.644,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:15:28:857
R\$ 1.234,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:18:27:437
R\$ 1.437,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:18:27:637
R\$ 1.369,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:18:54:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/04/2022 09:05:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/04/2022 09:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:20:55	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:20:55	Item teve empate real para o valor 1.554,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:20:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:35:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:19:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.234,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:19:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:17:33	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.235,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:40:27	Recusa da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 1.236,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:45:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:50:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:28:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.238,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 14,0000	R\$ 1.400,0000	13/04/2022 15:49:56
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR NM 247-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: Cabo Flexivel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,0000	14/04/2022 15:27:00
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,0000	14/04/2022 15:49:49
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Porte da empresa: ME/EPP							

37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,0000	16/04/2022 11:32:19
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,0000	17/04/2022 23:27:12
Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação" Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 20,3200	R\$ 2.032,0000	14/04/2022 16:15:06
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
41.069.967/0001-07	KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 25,5000	R\$ 2.550,0000	14/04/2022 08:01:57
Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V - Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP							
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 30,0000	R\$ 3.000,0000	17/04/2022 22:28:41
Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular							

	para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 30,0000	R\$ 3.000,0000	18/04/2022 08:09:10
Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Telflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 16MM² VERDE 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.000,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.550,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.032,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.462,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.462,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.462,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.462,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.462,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.462,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.400,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.399,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:10:41:543
R\$ 1.300,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:11:02:250
R\$ 1.299,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:11:32:620
R\$ 1.250,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:11:58:303
R\$ 1.353,8000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:12:14:790
R\$ 1.192,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:12:18:540
R\$ 1.275,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:12:32:450
R\$ 1.190,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:13:36:857
R\$ 1.185,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:15:03:430
R\$ 1.180,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:15:15:520
R\$ 1.179,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:18:29:327
R\$ 1.325,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:19:04:440
R\$ 1.179,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:19:07:287
R\$ 1.170,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:19:20:937
R\$ 1.178,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:19:23:543
R\$ 1.169,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:19:39:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/04/2022 09:06:05	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/04/2022 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:21:40	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:21:40	Item teve empate real para o valor 1.462,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:21:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:35:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:19:21	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.169,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:19:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:17:58	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.170,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:40:41	Recusa da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 1.179,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:45:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:50:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Recusa de proposta	28/04/2022 10:20:44	Recusa da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.192,0000. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Recusa de proposta	28/04/2022 11:03:30	Recusa da proposta. Fornecedor: KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 41.069.967/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.275,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat, licitante declina do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:07:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:33:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:28:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1.325,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 5 - Terminal Cabo**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 35,0000	R\$ 3.500,0000	13/04/2022 15:49:56
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 35,8200	R\$ 3.582,0000	14/04/2022 10:53:15
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 05 CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro. Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 35,8400	R\$ 3.584,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPNAXFLEX 1KV Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR 7288 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 35,8400	R\$ 3.584,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: Cabo Flexível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Porte da empresa: ME/EPP							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 35,8400	R\$ 3.584,0000	14/04/2022 15:27:00
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 35,8400	R\$ 3.584,0000	14/04/2022 15:49:49
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 35,8400	R\$ 3.584,0000	16/04/2022 11:32:19
Marca: CORFIO							

	Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 35,8400	R\$ 3.584,0000	17/04/2022 23:27:12
	Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado" Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	100	R\$ 35,8400	R\$ 3.584,0000	18/04/2022 08:31:31
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TEM 05 – CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 43,1000	R\$ 4.310,0000	14/04/2022 16:15:06
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEXNAX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIOS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 58,5500	R\$ 5.855,0000	14/04/2022 08:01:57
	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO HEPR 1KV 90º Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO - Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 70,0000	R\$ 7.000,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX HEPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 05 – CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E	Sim	Sim	100	R\$ 70,0000	R\$ 7.000,0000	18/04/2022 08:09:10

	COMERCIO LTDA						
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Getelflex 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 05 – CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 35MM² 1KV PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 7.000,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 7.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.855,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 4.310,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.584,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.584,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.584,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.584,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.584,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.584,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.584,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.582,0000	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.500,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.499,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:10:48:160
R\$ 3.400,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:11:12:720
R\$ 3.399,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:11:47:190
R\$ 3.300,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:12:13:983
R\$ 3.017,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:12:21:273
R\$ 2.713,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:12:31:120
R\$ 2.930,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:12:54:230
R\$ 2.710,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:13:26:600
R\$ 3.500,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:14:48:343
R\$ 2.700,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:15:14:050
R\$ 2.690,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:15:30:143
R\$ 3.016,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:18:29:527
R\$ 3.172,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:18:42:703
R\$ 3.494,6700	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:19:06:983
R\$ 2.995,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:19:16:160
R\$ 2.670,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:19:20:050
R\$ 2.994,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:19:23:717
R\$ 2.660,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:19:32:550
R\$ 2.648,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:20:48:957
R\$ 2.640,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:21:03:523
R\$ 2.620,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:23:00:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Encerramento análise de propostas	18/04/2022 09:06:52	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/04/2022 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:25:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:25:01	Item teve empate real para o valor 3.584,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:25:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:35:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:22:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:29:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 2.620,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 52,0000	R\$ 5.200,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPFLEX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR NM 247-3. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 52,0000	R\$ 5.200,0000	13/04/2022 15:49:57
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 52,5000	R\$ 5.250,0000	14/04/2022 10:53:15
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06 CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre							

	a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro. Porte da empresa: ME/EPP						
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 52,5100	R\$ 5.251,0000	14/04/2022 11:36:56
	Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: Cabo Flexível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 52,5100	R\$ 5.251,0000	14/04/2022 15:27:00
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP						
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 52,5100	R\$ 5.251,0000	14/04/2022 15:49:49
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 52,5100	R\$ 5.251,0000	16/04/2022 11:32:19
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 52,5100	R\$ 5.251,0000	17/04/2022 23:27:12
	Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação." Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 60,8800	R\$ 6.088,0000	14/04/2022 16:22:15
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de						

	Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIOS ELETTRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 79,5000	R\$ 7.950,0000	14/04/2022 08:01:57
	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V - Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 90,0000	R\$ 9.000,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Telflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06 – CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
31.893.843/0001-98	NADER EL KHOURI DISTRIBUICAO & ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 91,7700	R\$ 9.177,0000	18/04/2022 01:07:25
	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: Cabo Flexível 1x50mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 1x50mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Azul QUALIDADE SUPERIOR AO PEDIDO: Princípio da melhor compra. Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 50MM² AZUL 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06 – CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 10.000,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 9.177,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 9.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 7.950,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 6.088,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.251,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.251,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.251,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.251,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.251,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.250,0000	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.200,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.200,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.199,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:10:54:193
R\$ 5.100,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:11:21:050
R\$ 5.099,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:11:53:040
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:12:05:267
R\$ 4.261,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:12:29:017
R\$ 3.718,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:12:40:843
R\$ 3.975,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:13:02:333
R\$ 3.710,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:13:19:393
R\$ 5.050,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:15:10:150
R\$ 3.700,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:15:32:033
R\$ 5.149,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:15:36:833
R\$ 3.690,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:15:59:983
R\$ 3.717,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:18:31:513
R\$ 5.042,9500	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:18:54:410
R\$ 4.100,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:19:26:187
R\$ 3.680,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:19:36:780
R\$ 3.675,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:19:47:707
R\$ 3.650,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:21:42:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/04/2022 09:07:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/04/2022 09:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:23:43	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:23:43	Item teve empate real para os valores 5.251,0000 e 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:23:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:35:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:22:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:29:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,0000	R\$ 8.200,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPNAXFLEX 1KV Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR7288 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,0000	R\$ 8.200,0000	13/04/2022 15:49:57
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 82,0900	R\$ 8.209,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: Cabo Flexível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Porte da empresa: ME/EPP							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,0900	R\$ 8.209,0000	14/04/2022 15:27:00
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 82,0900	R\$ 8.209,0000	14/04/2022 15:49:49
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,0900	R\$ 8.209,0000	16/04/2022 11:32:19
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 82,0900	R\$ 8.209,0000	17/04/2022 23:27:12
Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado" Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 95MM ² 1KV PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 110,8800	R\$ 11.088,0000	14/04/2022 16:22:15
	Marca: CONSUMIG Fabricante: CONSUMIG Modelo / Versão: MINASFLEXNAX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 155,5000	R\$ 15.550,0000	14/04/2022 08:01:57
	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO HEPR 1KV 90° Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO - Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 165,0000	R\$ 16.500,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX HEPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 07 – CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 180,0000	R\$ 18.000,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Getelflex 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 07 – CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm ² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 16.500,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 15.550,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 11.088,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.209,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.209,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.209,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360

R\$ 8.209,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.209,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.200,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.200,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.199,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:21:06:793
R\$ 8.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:22:16:190
R\$ 7.999,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:22:31:083
R\$ 7.900,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:23:17:480
R\$ 7.899,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:23:26:097
R\$ 7.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:23:37:083
R\$ 7.775,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:23:50:867
R\$ 6.980,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:25:57:480
R\$ 6.900,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:26:05:133
R\$ 7.761,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:27:38:570
R\$ 7.890,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:27:45:247
R\$ 6.980,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:28:02:827
R\$ 7.290,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:28:15:743
R\$ 8.200,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:28:53:283
R\$ 6.899,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:29:17:640
R\$ 6.890,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:29:32:473
R\$ 6.889,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:29:49:817
R\$ 6.880,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:30:06:110
R\$ 6.879,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:30:21:900
R\$ 6.870,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:30:39:563
R\$ 6.869,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:30:56:070
R\$ 6.860,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:31:16:807
R\$ 6.859,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:31:34:217
R\$ 6.890,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:31:42:703
R\$ 6.850,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:31:59:580
R\$ 6.849,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:32:16:393
R\$ 6.880,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:33:18:157
R\$ 8.000,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:33:20:600
R\$ 7.750,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:33:43:257
R\$ 7.021,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:34:28:973
R\$ 6.849,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:34:40:910
R\$ 6.848,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:34:57:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:20:56	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:36:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:36:58	Item teve empate real para o valor 8.209,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:36:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:35:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:19:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 6.848,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:19:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:18:18	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 6.849,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.

Recusa de proposta	26/04/2022 10:40:54	Recusa da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 6.880,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:59:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 11:16:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2022 10:15:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17.
Recusa de proposta	29/04/2022 10:06:39	Recusa da proposta. Fornecedor: KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 6.980,0000. Motivo: Proposta desclassificada pois a área técnica solicitou documentação para realizar a análise da proposta e não recebemos retorno, conforme registros em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 10:06:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:12:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:37:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:29:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.021,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,0000	R\$ 8.200,0000	13/04/2022 15:49:57
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,6500	R\$ 8.265,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPFIX Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR 7286 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 82,6500	R\$ 8.265,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO							

		Modelo / Versão: Cabo Flexível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Porte da empresa: ME/EPP					
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,6500	R\$ 8.265,0000	14/04/2022 15:27:00
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Porte da empresa: ME/EPP						
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 82,6500	R\$ 8.265,0000	14/04/2022 15:49:49
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 82,6500	R\$ 8.265,0000	16/04/2022 11:32:19
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 82,6500	R\$ 8.265,0000	17/04/2022 23:27:12
	Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286." Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 95MM² AZUL 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 110,8800	R\$ 11.088,0000	14/04/2022 16:22:15
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEXNAX 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm² com isolação para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 155,5000	R\$ 15.550,0000	14/04/2022 08:01:57

	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO HEPR 1KV 90° Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV - Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Porte da empresa: ME/EPP						
31.893.843/0001-98	NADER EL KHOURI DISTRIBUICAO & ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 163,7000	R\$ 16.370,0000	18/04/2022 01:07:25
	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: Cabo Flexível 1x95mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 1x95mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Azul Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 165,0000	R\$ 16.500,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX HEPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 – CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 180,0000	R\$ 18.000,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Getelflex 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 – CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 16.500,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 16.370,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 15.550,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 11.088,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.265,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.265,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.265,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.265,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.265,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.265,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 8.200,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 9.183,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:21:12:030
R\$ 8.199,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:21:12:437
R\$ 8.100,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:22:12:700
R\$ 8.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:22:25:197
R\$ 7.999,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:22:37:873
R\$ 7.900,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:23:22:163
R\$ 7.899,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:23:28:763
R\$ 7.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:23:41:547
R\$ 7.775,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:23:55:637
R\$ 6.980,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:26:10:357

R\$ 6.900,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:26:13:867
R\$ 7.761,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:27:54:763
R\$ 7.290,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:28:20:623
R\$ 8.200,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:29:14:333
R\$ 6.899,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:29:31:697
R\$ 6.890,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:29:48:450
R\$ 6.889,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:30:03:820
R\$ 6.880,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:30:20:307
R\$ 6.879,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:30:35:993
R\$ 6.870,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:30:53:827
R\$ 6.869,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:31:10:103
R\$ 6.860,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:31:21:363
R\$ 6.859,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:31:38:257
R\$ 6.780,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:32:02:747
R\$ 6.850,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:32:03:680
R\$ 6.779,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:32:20:420
R\$ 7.200,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:32:56:817
R\$ 7.751,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:33:50:487
R\$ 6.770,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:34:00:477
R\$ 6.769,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:34:17:070
R\$ 7.021,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:34:38:290
R\$ 6.765,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:35:24:780
R\$ 6.764,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:35:41:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:21:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:37:42	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:37:42	Item teve empate real para o valor 8.265,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:37:42	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:25:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:19:49	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 6.764,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:19:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:51:04	Recusa da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 6.765,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:18:36	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 6.850,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:45:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:50:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:31:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.021,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 5,8100	R\$ 1.162,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKFIO Fabricante: TEKFIO Modelo / Versão: Cabo Flexível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Porte da empresa: ME/EPP							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 5,8100	R\$ 1.162,0000	14/04/2022 15:27:00
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 5,8100	R\$ 1.162,0000	14/04/2022 15:49:49
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 5,8100	R\$ 1.162,0000	16/04/2022 11:32:19
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 5,8100	R\$ 1.162,0000	17/04/2022 23:27:12
Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira." Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	200	R\$ 5,8100	R\$ 1.162,0000	18/04/2022 08:31:31
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORGIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 - CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a							

	6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 7,0000	R\$ 1.400,0000	11/04/2022 17:21:37
	Marca: AMPNAXFLEX 1KV Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR 7288 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 8,0400	R\$ 1.608,0000	14/04/2022 16:22:15
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEXNAX 1 KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 10,4000	R\$ 2.080,0000	14/04/2022 08:01:57
	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom Modelo / Versão: CABO HEPR 1KV 90° Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV - Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 12,0000	R\$ 2.400,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX HEPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 - CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 15,0000	R\$ 3.000,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Getelflex 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 - CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	14/04/2022 14:51:34

EQUIPAMENTOS LTDA						
Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 6MM² PRETO 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 3.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.400,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.080,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.608,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.400,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.162,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.162,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.162,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.162,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.162,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.162,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.161,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:21:47:953
R\$ 1.162,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:26:27:110
R\$ 1.125,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:28:06:793
R\$ 1.120,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:28:26:373
R\$ 1.150,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:29:33:637
R\$ 1.160,9900	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:29:36:007
R\$ 1.119,9900	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:29:44:417
R\$ 1.119,9800	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:30:01:823
R\$ 1.010,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:30:51:930
R\$ 1.009,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:31:08:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:21:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:33:09	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:33:09	Item teve empate real para o valor 1.162,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:33:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:25:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:20:02	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.009,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:20:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	28/04/2022 11:25:42	Recusa da proposta. Fornecedor: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.953.468/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1.010,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Recusa de proposta	29/04/2022 10:59:52	Recusa da proposta. Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM, CNPJ/CPF: 11.038.785/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.119,9900. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Recusa de proposta	29/04/2022 11:00:01	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1.125,6000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo -	29/04/2022 11:07:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:33:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:31:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 52,0000	R\$ 5.200,0000	13/04/2022 15:49:57
Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 55,0000	R\$ 5.500,0000	11/04/2022 17:21:37
Marca: AMPFLEX 750V Fabricante: AMP CONDUTORES Modelo / Versão: NBR NM 247-3. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 55,1800	R\$ 5.518,0000	14/04/2022 10:53:15
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro. Porte da empresa: ME/EPP							
42.785.686/0001-13	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 55,2000	R\$ 5.520,0000	14/04/2022 11:36:56
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: Cabo Flexível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos							

	regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 55,2000	R\$ 5.520,0000	14/04/2022 15:27:00
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: CONDUMIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação Porte da empresa: ME/EPP						
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 55,2000	R\$ 5.520,0000	14/04/2022 15:49:49
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 PRETO 750V Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 55,2000	R\$ 5.520,0000	16/04/2022 11:32:19
	Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: CORFIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 PRETO 750V Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 55,2000	R\$ 5.520,0000	17/04/2022 23:27:12
	Marca: MASTERCOOPER Fabricante: MASTERCOOPER Modelo / Versão: MASTERCOOPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXIVEL 50MM2 PRETO 750V Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação." Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 60,8800	R\$ 6.088,0000	14/04/2022 16:22:15
	Marca: CONDUMIG Fabricante: CONDUMIG Modelo / Versão: MINASFLEX 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIOS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 79,5000	R\$ 7.950,0000	14/04/2022 08:01:57
	Marca: Cobrecom Fabricante: Cobrecom						

	Modelo / Versão: CABO FLEXIVEL 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V - Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Porte da empresa: ME/EPP						
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 90,0000	R\$ 9.000,0000	18/04/2022 08:09:10
	Marca: PGG/Telefio Fabricante: PGG/Telefio Modelo / Versão: Telflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 - CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição: Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						
31.893.843/0001-98	NADER EL KHOURI DISTRIBUICAO & ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 91,7700	R\$ 9.177,0000	18/04/2022 01:07:25
	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: Cabo Flexível 1x50mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 1x50mm² Cobre HEPR 0.6/1kV Classe 5 Preto QUALIDADE SUPERIOR AO PEDIDO: Princípio da melhor compra. Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2022 14:51:34
	Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo / Versão: 50MM² PRETO 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 50MM2 PRETO 750V Porte da empresa: ME/EPP						
45.402.329/0001-17	KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 110,0000	R\$ 11.000,0000	17/04/2022 22:28:41
	Marca: SIG Fabricante: SIG CONDUTORES Modelo / Versão: SIGFLEX BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 - CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição: Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.000,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 10.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 9.177,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 9.000,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 7.950,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 6.088,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.520,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.520,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.520,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 5.520,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360

	R\$ 5.520,0000	42.785.686/0001-13	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 5.518,0000	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 5.500,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 5.200,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 5.199,6700	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:21:58:603
	R\$ 5.199,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:21:58:867
	R\$ 5.198,6700	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:22:11:320
	R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:22:31:930
	R\$ 5.149,0000	31.893.843/0001-98	18/04/2022 09:22:32:793
	R\$ 4.999,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:22:52:617
	R\$ 4.900,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:23:26:383
	R\$ 4.899,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:23:35:983
	R\$ 4.500,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:23:51:537
	R\$ 4.499,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:24:09:937
	R\$ 4.400,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:24:13:827
	R\$ 4.399,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:24:18:053
	R\$ 4.300,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:24:22:107
	R\$ 4.299,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:24:28:393
	R\$ 4.200,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:24:32:913
	R\$ 4.199,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:25:22:423
	R\$ 4.150,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:25:36:077
	R\$ 4.149,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:25:44:143
	R\$ 4.100,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:25:48:273
	R\$ 4.099,9900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:25:52:057
	R\$ 4.000,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:25:55:497
	R\$ 3.970,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:26:40:777
	R\$ 3.920,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:26:50:150
	R\$ 3.975,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:26:58:767
	R\$ 4.500,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:27:30:150
	R\$ 4.261,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:28:17:267
	R\$ 3.980,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:28:31:530
	R\$ 4.200,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:29:51:667
	R\$ 3.919,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:30:07:870
	R\$ 5.131,4200	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:30:13:810
	R\$ 3.910,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:30:27:757
	R\$ 3.909,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:30:44:037
	R\$ 3.900,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:30:58:483
	R\$ 3.899,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:31:16:130
	R\$ 3.890,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:31:37:943
	R\$ 3.889,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:31:56:473
	R\$ 3.800,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:32:19:893
	R\$ 3.798,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:32:32:567
	R\$ 3.797,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:32:48:660
	R\$ 3.750,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:32:58:470
	R\$ 3.749,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:33:14:720
	R\$ 3.740,0000	24.507.460/0001-79	18/04/2022 09:33:45:730
	R\$ 5.101,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:33:59:853
	R\$ 4.900,0000	45.402.329/0001-17	18/04/2022 09:34:04:303
	R\$ 4.896,8200	37.278.673/0001-18	18/04/2022 09:34:07:907
	R\$ 3.680,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:34:12:200
	R\$ 3.679,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:34:29:100
	R\$ 3.718,0000	43.738.529/0001-10	18/04/2022 09:34:47:850
	R\$ 3.678,0000	24.488.597/0001-23	18/04/2022 09:35:43:040
	R\$ 3.677,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:35:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022	Item aberto para lances.

	09:21:41	
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:38:00	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:38:00	Item teve empate real para o valor 5.520,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:38:00	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:25:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:20:17	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.677,9900. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:20:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	22/04/2022 15:51:22	Recusa da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 3.678,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 15:54:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2022 16:03:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10.
Recusa de proposta	28/04/2022 10:21:05	Recusa da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.718,0000. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da área técnica registrado em chat.
Recusa de proposta	28/04/2022 11:03:47	Recusa da proposta. Fornecedor: KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 41.069.967/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.975,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat, licitante declina do item.
Recusa de proposta	28/04/2022 11:26:49	Recusa da proposta. Fornecedor: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.953.468/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 3.980,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Recusa de proposta	29/04/2022 11:01:55	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.740,0000. Motivo: Proposta recusada pois ao ser convocado conforme chat, licitante não manifestou-se.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:07:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:33:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:31:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 11 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 90,8000	R\$ 2.724,0000	14/04/2022 15:55:41
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA	Sim	Sim	30	R\$ 317,8000	R\$ 9.534,0000	14/04/2022

	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI						16:24:14
Marca: TERMOTÉCNICA Fabricante: TERMOTÉCNICA Modelo / Versão: TEL 550 C/ TAMPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Descrição:Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC cor branco, espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300mm, carga de suportabilidade 100 kg. Quantidade: 30 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.534,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 2.724,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 6.673,8000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:28:31:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:23:44	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/04/2022 09:33:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:37:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/04/2022 09:37:36	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:25:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 15:53:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:32:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.724,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 10:59:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 11:59:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 5,7600	R\$ 403,2000	14/04/2022 16:24:14
Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Modelo / Versão: 32009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Descrição:CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM. Quantidade: 70 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							

26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 12,6800	R\$ 887,6000	14/04/2022 15:27:49
Marca: ENERBRÁS Fabricante: ENERBRÁS Modelo / Versão: ENERBRÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Descrição: CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM. Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 12,6800	R\$ 887,6000	14/04/2022 15:55:41
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 12,6800	R\$ 887,6000	16/04/2022 11:35:25
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 12,6800	R\$ 887,6000	17/04/2022 23:27:12
Marca: FORCELINE Fabricante: FORCELINE Modelo / Versão: FORCELINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	70	R\$ 12,6800	R\$ 887,6000	18/04/2022 08:35:04
Marca: TRAMONTINA Fabricante: tramontina Modelo / Versão: tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ITEM 12 - CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Descrição: CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM. Quantidade: 70 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 887,6000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 887,6000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 887,6000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 887,6000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 887,6000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 403,2000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 885,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:28:07:553
R\$ 497,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:32:13:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:25:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/04/2022 09:35:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:37:38	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:37:38	Item teve empate real para o valor 887,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:37:38	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:24:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61.
Encerramento do prazo -	18/04/2022 12:59:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61.

Convocação anexo		
Aceite de proposta	03/05/2022 15:33:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 403,2000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50,3400	R\$ 100,6800	14/04/2022 15:55:41
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDULETE MULTIPLO X 2" Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50,3400	R\$ 100,6800	17/04/2022 23:27:12
Marca: ACP Fabricante: ACP Modelo / Versão: ACP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONDULETE MULTIPLO X 2"" Condulete de alumínio múltiplo X 2"". Fornecida montada com tampa e parafusos." Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 55,0000	R\$ 110,0000	16/04/2022 11:35:25
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDULETE MULTIPLO X 2" Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 71,9600	R\$ 143,9200	14/04/2022 16:29:56
Marca: WETZEL Fabricante: WETZEL Modelo / Versão: ALUMÍNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDULETE MULTIPLO X 2" Descrição:Condulete de alumínio múltiplo X 2". Fornecida montada com tampa e parafusos. Quantidade: 02 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	14/04/2022 14:57:23
Marca: STAMPLAC Fabricante: STAMPLAC Modelo / Versão: X 2" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDULETE MULTIPLO X 2" Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 143,9200	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 110,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 100,6800	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 100,6800	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 100,7400	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:37:10:227
R\$ 100,6700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:41:31:400

R\$ 100,6600

37.180.381/0001-48

18/04/2022 09:43:05:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:33:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:45:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/04/2022 09:45:06	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:24:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:23:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:33:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 100,6600. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - Terminal Cabo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 38,7300	R\$ 774,6000	14/04/2022 15:55:41
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 38,7300	R\$ 774,6000	17/04/2022 23:27:12
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B." Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 71,7800	R\$ 1.435,6000	14/04/2022 16:29:56
Marca: PIMMEL Fabricante: PIMMEL Modelo / Versão: 120MM2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estandado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade:20 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	14/04/2022 14:57:23
Marca: MAGNET Fabricante: MAGNET							

Modelo / Versão: 120MM²
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM²
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.435,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 774,6000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 774,6000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 1.004,9200	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:37:27:660
R\$ 910,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:39:14:380
R\$ 774,5900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:45:20:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:36:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:47:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/04/2022 09:47:21	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:24:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 14:24:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:37:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 774,5900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 40,1000	R\$ 120,3000	14/04/2022 16:29:56
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 63 A Descrição:Especificação: Disjuntor Termomagnético Bipolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm ² . Quantidade: 03 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 42,0400	R\$ 126,1200	14/04/2022 15:55:41
Marca: ELETROMEC Fabricante: ELETROMEC Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 63A Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 42,0400	R\$ 126,1200	17/04/2022 23:27:12
Marca: ELGIN							

		Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISJUNTOR BIPOLAR 63A Especificação: Disjuntor Termomagnético Bipolar 63A, Curva de disparo ""C""", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm²." Porte da empresa: ME/EPP					
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	3	R\$ 42,0400	R\$ 126,1200	18/04/2022 08:35:04
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TEM 15 – DISJUNTOR BIPOLAR 63 A Descrição: Especificação: Disjuntor Termomagnético Bipolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 03 Unidade: Peça Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 50,0000	R\$ 150,0000	16/04/2022 11:35:25
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 63A Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIRO S ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 63,1300	R\$ 189,3900	14/04/2022 08:03:47
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB2 CO63A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 63 A - Especificação: Disjuntor Termomagnético Bipolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100,0000	R\$ 300,0000	14/04/2022 14:57:23
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: 2P 63A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 63A Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 189,3900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 150,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 126,1200	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 126,1200	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 126,1200	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 120,3000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 120,3100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:38:09:937
R\$ 120,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:39:23:360
R\$ 119,9900	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:41:17:460
R\$ 120,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:41:26:993
R\$ 119,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:42:55:337
R\$ 119,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:43:07:617
R\$ 118,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:43:21:043
R\$ 118,9600	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:43:29:967

R\$ 118,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:44:43:187
R\$ 117,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:44:53:537
R\$ 117,9600	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:45:18:567
R\$ 117,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:45:52:977
R\$ 118,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:45:58:413
R\$ 117,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:45:59:783
R\$ 84,2100	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:46:12:970
R\$ 116,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:46:14:087
R\$ 116,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:16:527
R\$ 101,2500	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:46:25:523
R\$ 94,7000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:46:25:753
R\$ 84,2000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:32:577
R\$ 84,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:46:33:287
R\$ 96,5100	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:46:54:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:37:37	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 09:48:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:48:55	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:24:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:24:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:37:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 84,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 34,4200	R\$ 344,2000	14/04/2022 16:29:56
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 35,2000	R\$ 352,0000	14/04/2022 15:55:41
Marca: ELETROMEC Fabricante: ELETROMEC Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A Porte da empresa: ME/EPP							

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 35,2000	R\$ 352,0000	17/04/2022 23:27:12
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo ""C""", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm²" Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	10	R\$ 35,2000	R\$ 352,0000	18/04/2022 08:35:04
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 16 – DISJUNTOR BIPOLAR 20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 40,0000	R\$ 400,0000	16/04/2022 11:35:25
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A Porte da empresa: ME/EPP							
41.069.967/0001-07	KAIROIS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 56,2000	R\$ 562,0000	14/04/2022 08:03:47
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB2 CO 20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	14/04/2022 14:57:23
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: 2P 20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 562,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 400,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 352,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 352,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 352,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 344,2000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 344,2100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:38:17:327
R\$ 342,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:39:30:593
R\$ 342,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:39:36:553
R\$ 341,5000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:41:27:177

R\$ 341,5100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:41:36:573
R\$ 340,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:43:01:760
R\$ 340,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:43:15:760
R\$ 339,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:43:35:910
R\$ 339,9600	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:43:53:887
R\$ 339,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:44:50:110
R\$ 338,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:45:00:870
R\$ 339,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:00:403
R\$ 338,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:46:04:783
R\$ 338,9400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:16:643
R\$ 240,9400	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:46:20:253
R\$ 337,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:32:593
R\$ 281,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:46:35:403
R\$ 316,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:46:36:393
R\$ 257,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:46:47:570
R\$ 240,9300	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:48:767
R\$ 321,7000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:47:02:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:37:39	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 09:49:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:49:03	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:23:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:37:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 240,9300. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 37,5000	R\$ 225,0000	14/04/2022 16:29:56
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 32 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 39,0600	R\$ 234,3600	14/04/2022 15:55:41
Marca: ELETROMEC Fabricante: ELETROMEC Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL							

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A Porte da empresa: ME/EPP					
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 39,0600	R\$ 234,3600	17/04/2022 23:27:12
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo ""C""", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm²" Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	6	R\$ 39,0600	R\$ 234,3600	18/04/2022 08:35:04
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ITEM 17 – DISJUNTOR BIPOLAR 32 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade:Peca Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 40,0000	R\$ 240,0000	16/04/2022 11:35:25
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIROIS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 56,2000	R\$ 337,2000	14/04/2022 08:03:47
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB2 CO 32A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR 32 A - Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 100,0000	R\$ 600,0000	14/04/2022 14:57:23
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: 2P 32A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 337,2000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 240,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 234,3600	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 234,3600	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 234,3600	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 225,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 225,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:38:25:197
R\$ 223,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:39:38:673

R\$ 223,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:39:44:387
R\$ 222,9900	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:41:37:147
R\$ 223,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:41:46:790
R\$ 220,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:43:09:247
R\$ 220,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:43:24:447
R\$ 219,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:43:47:863
R\$ 219,9600	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:43:58:083
R\$ 218,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:44:58:647
R\$ 217,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:45:15:660
R\$ 219,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:04:447
R\$ 217,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:46:11:783
R\$ 217,9400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:20:533
R\$ 157,5000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:46:30:680
R\$ 216,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:36:590
R\$ 169,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:46:46:923
R\$ 189,6000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:46:47:427
R\$ 157,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:46:52:647
R\$ 157,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:47:01:710
R\$ 193,0200	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:47:12:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:37:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:49:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/04/2022 09:49:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:24:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:38:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 157,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 9,8100	R\$ 98,1000	14/04/2022 15:55:41
Marca: ELETROMECC Fabricante: ELETROMECC Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 9,8100	R\$ 98,1000	17/04/2022 23:27:12
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Disjuntor Termomagnético							

	Monopolar 20A, Curva de disparo ""C"", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm²."						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	10	R\$ 9,8100	R\$ 98,1000	18/04/2022 08:35:04
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ITEM 18 – DISJUNTOR MONOPOLAR20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade:Pega Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 11,0000	R\$ 110,0000	16/04/2022 11:35:25
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 11,2800	R\$ 112,8000	14/04/2022 16:29:56
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade:Pega Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIRO S ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 16,4500	R\$ 164,5000	14/04/2022 08:03:47
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB1 CO 20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR20 A - Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	14/04/2022 14:57:23
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: 1P 20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 164,5000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 112,8000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 110,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,1000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,1000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360

R\$ 98,1000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,1100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:38:32:387
R\$ 98,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:39:44:510
R\$ 78,9600	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:39:44:750
R\$ 83,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:39:54:187
R\$ 93,7000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:41:50:980
R\$ 89,9000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:43:20:247
R\$ 78,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:46:01:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:38:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/04/2022 09:48:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:50:25	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:50:25	Item teve empate real para o valor 98,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:50:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:23:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:25:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:38:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 78,9500. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 11,2800	R\$ 67,6800	14/04/2022 16:29:56
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 11,6300	R\$ 69,7800	14/04/2022 15:55:41
Marca: ELETROMEC Fabricante: ELETROMEC Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 11,6300	R\$ 69,7800	17/04/2022 23:27:12

	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo ""C""", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm²." Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	6	R\$ 11,6300	R\$ 69,7800	18/04/2022 08:35:04
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 19 – DISJUNTOR MONOPOLAR25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 15,0000	R\$ 90,0000	16/04/2022 11:35:25
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 16,4500	R\$ 98,7000	14/04/2022 08:03:47
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB1 CO 25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR25 A - Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 100,0000	R\$ 600,0000	14/04/2022 14:57:23
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: 1P 25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,7000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 90,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 69,7800	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 69,7800	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 69,7800	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 67,6800	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 67,6900	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:45:39:437
R\$ 67,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:48:34:100
R\$ 67,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:48:54:080
R\$ 66,9900	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:50:54:360
R\$ 67,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:51:17:473
R\$ 66,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:51:23:077
R\$ 66,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:52:23:797

	R\$ 65,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:53:15:907
	R\$ 65,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:53:32:647
	R\$ 65,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:53:39:270
	R\$ 65,7500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:53:39:580
	R\$ 64,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:53:45:933
	R\$ 64,8100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:53:56:820
	R\$ 64,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:54:14:687
	R\$ 64,7500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:54:21:723
	R\$ 64,7400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:54:38:757
	R\$ 64,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:54:44:357
	R\$ 64,5100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:54:52:983
	R\$ 64,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:55:08:480
	R\$ 63,9000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:55:19:310
	R\$ 63,8900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:55:37:187
	R\$ 63,9000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:55:42:490
	R\$ 63,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:55:43:453
	R\$ 63,8100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:55:52:320
	R\$ 63,7500	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:55:57:713
	R\$ 63,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:56:03:667
	R\$ 63,5100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:56:15:810
	R\$ 63,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:56:33:257
	R\$ 63,2000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:56:40:370
	R\$ 63,2100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:56:45:647
	R\$ 63,1900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:01:440
	R\$ 63,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:57:10:040
	R\$ 62,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:25:507
	R\$ 63,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:57:35:803
	R\$ 62,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:57:53:940
	R\$ 60,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:58:00:787
	R\$ 60,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:58:05:947
	R\$ 59,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:58:21:763
	R\$ 59,9000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:58:34:770
	R\$ 58,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:58:47:830
	R\$ 57,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:06:123
	R\$ 58,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:59:16:890
	R\$ 57,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:20:390
	R\$ 56,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:38:103
	R\$ 57,0000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:59:42:227
	R\$ 56,5000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:59:44:063
	R\$ 56,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:52:753
	R\$ 56,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 10:00:05:280
	R\$ 55,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:00:22:327
	R\$ 55,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:01:17:340
	R\$ 54,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:34:627
	R\$ 53,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:01:59:070
	R\$ 52,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:14:787
	R\$ 52,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:31:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:45:07	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 10:04:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:04:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo -	18/04/2022 11:23:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:25:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:39:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 52,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 49,4300	R\$ 98,8600	14/04/2022 15:55:41
Marca: ELETROMECC Fabricante: ELETROMECC Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 49,4300	R\$ 98,8600	17/04/2022 23:27:12
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo ""C""", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm ² " Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	2	R\$ 49,4300	R\$ 98,8600	18/04/2022 08:35:04
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 20 - DISJUNTOR TRIPOLAR25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm ² Quantidade:02 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 55,8200	R\$ 111,6400	14/04/2022 16:29:56
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm ² Quantidade:02 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 60,0000	R\$ 120,0000	16/04/2022 11:35:25
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A Porte da empresa: ME/EPP							

41.069.967/0001-07	KAIROS ELETRICA E ELETROICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 79,8000	R\$ 159,6000	14/04/2022 08:03:47
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB3 CO 25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR25 A - Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	14/04/2022 14:57:23
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: 3P 25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 159,6000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 120,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 111,6400	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,8600	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,8600	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,8600	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 98,8700	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:47:33:740
R\$ 98,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:48:40:273
R\$ 98,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:48:48:057
R\$ 78,1500	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:50:11:890
R\$ 89,9000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:50:47:237
R\$ 79,8000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:51:27:680
R\$ 95,0400	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:54:58:747
R\$ 78,1000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:55:26:150
R\$ 78,0900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:55:43:077
R\$ 78,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:55:50:420
R\$ 77,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:56:07:140
R\$ 77,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:56:15:187
R\$ 77,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:56:31:263
R\$ 77,6000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:56:47:917
R\$ 77,5900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:03:393
R\$ 77,4000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:57:16:140
R\$ 77,3900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:31:573
R\$ 77,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:58:06:727
R\$ 76,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:58:23:770
R\$ 76,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:58:54:433
R\$ 76,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:12:157
R\$ 76,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:32:573
R\$ 75,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:50:173
R\$ 75,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:58:870
R\$ 74,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:00:16:303
R\$ 74,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:01:09:687
R\$ 74,9400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:26:563
R\$ 74,9000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:01:32:267
R\$ 74,8900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:48:673
R\$ 74,8500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:07:993

R\$ 74,8400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:24:820
R\$ 74,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:37:197
R\$ 74,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:52:920
R\$ 74,7800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:58:333
R\$ 74,7700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:14:940
R\$ 74,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:19:387
R\$ 73,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:34:963
R\$ 73,9800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:43:000
R\$ 73,9700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:59:007
R\$ 73,9600	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:04:03:540
R\$ 73,9500	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:19:023
R\$ 73,9000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:04:26:417
R\$ 73,8900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:43:100
R\$ 73,8800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:04:53:003
R\$ 73,8700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:09:213
R\$ 73,8500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:16:430
R\$ 73,8400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:33:370
R\$ 73,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:42:153
R\$ 73,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:59:433
R\$ 73,7800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:06:06:540
R\$ 73,7700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:23:743
R\$ 73,7500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:06:29:050
R\$ 73,7400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:45:683
R\$ 73,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:07:31:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:47:22	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 10:09:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:09:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:23:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:26:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:39:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 73,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50,0600	R\$ 200,2400	14/04/2022 15:59:48
Marca: ELETROMEC Fabricante: ELETROMEC Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A DIN Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA	Sim	Sim	4	R\$ 50,0600	R\$ 200,2400	17/04/2022 23:27:12

	HIDRAULICA LTDA						
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A DIN Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo ""C""", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm²" Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	4	R\$ 50,0600	R\$ 200,2400	18/04/2022 08:38:44
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ITEM 21 - DISJUNTOR TRIPOLAR50 A DIN Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Quantidade: 04 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 55,0000	R\$ 220,0000	16/04/2022 11:38:28
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A DIN Porte da empresa: ME/EPP							
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 61,4800	R\$ 245,9200	14/04/2022 16:36:10
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR50 A DIN Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Quantidade: 04 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
41.069.967/0001-07	KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 87,9000	R\$ 351,6000	14/04/2022 08:04:53
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB2 CO50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR50 A DIN - Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 100,0000	R\$ 400,0000	14/04/2022 15:08:45
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: 3P 50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A DIN Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360

	R\$ 351,6000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 245,9200	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 220,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 200,2400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 200,2400	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 200,2400	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 200,2500	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:49:06:627
	R\$ 200,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:49:25:400
	R\$ 200,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:49:52:603
	R\$ 172,1400	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:50:21:397
	R\$ 193,1600	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:50:59:687
	R\$ 175,8000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:51:36:223
	R\$ 190,0800	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:55:21:060
	R\$ 172,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:57:00:020
	R\$ 171,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:15:470
	R\$ 171,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:57:22:523
	R\$ 171,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:39:843
	R\$ 171,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:58:13:363
	R\$ 170,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:58:29:813
	R\$ 170,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:02:187
	R\$ 170,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:20:013
	R\$ 170,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:35:513
	R\$ 169,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:52:153
	R\$ 169,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:00:13:237
	R\$ 168,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:00:30:347
	R\$ 168,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:00:48:330
	R\$ 168,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:06:623
	R\$ 168,7500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:01:26:520
	R\$ 168,7400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:42:650
	R\$ 168,7000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:18:723
	R\$ 168,6900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:34:857
	R\$ 168,6800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:42:280
	R\$ 168,6700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:58:943
	R\$ 168,6500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:02:813
	R\$ 168,6400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:18:953
	R\$ 168,6000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:24:380
	R\$ 168,5900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:40:957
	R\$ 168,5800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:47:473
	R\$ 168,5700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:03:010
	R\$ 168,5600	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:04:15:937
	R\$ 168,5500	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:33:053
	R\$ 168,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:04:36:337
	R\$ 168,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:53:143
	R\$ 168,4800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:05:773
	R\$ 168,4700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:23:507
	R\$ 168,4500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:27:600
	R\$ 168,4400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:45:367
	R\$ 168,4000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:48:053
	R\$ 168,3900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:05:463
	R\$ 168,2000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:06:14:233
	R\$ 168,1900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:31:787
	R\$ 168,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:06:34:220
	R\$ 167,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:51:710
	R\$ 165,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:07:44:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022	Item aberto para lances.

	09:48:56	
Encerramento	18/04/2022 10:09:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:09:45	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:23:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:26:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:40:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 165,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 34,9800	R\$ 209,8800	17/04/2022 23:27:12
Marca: DGT Fabricante: DGT Modelo / Versão: DGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ELETRODUTO PVC 1 1/2"" Especificação: Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima." Porte da empresa: ME/EPP							
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	6	R\$ 34,9800	R\$ 209,8800	18/04/2022 08:38:44
Marca: CROMA Fabricante: CROMA Modelo / Versão: CROMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ITEM 22 – ELETRODUTO PVC 1 1/2" Descrição:Especificação: Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem te Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 39,9800	R\$ 239,8800	14/04/2022 15:59:48
Marca: DALPLAST Fabricante: DALPLAST Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODUTO PVC 1 1/2" Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

	R\$ 239,8800	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 209,8800	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 209,8800	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
	R\$ 209,8000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:55:30:157
	R\$ 209,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:23:517
	R\$ 209,7000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:58:04:133
	R\$ 209,6900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:58:19:770
	R\$ 209,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:58:48:903
	R\$ 208,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:06:063
	R\$ 208,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:59:12:060
	R\$ 207,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:30:070
	R\$ 207,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:00:00:807
	R\$ 206,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:00:18:293
	R\$ 206,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:00:23:447
	R\$ 205,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:00:40:447
	R\$ 205,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:00:48:387
	R\$ 204,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:06:600
	R\$ 204,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:01:28:850
	R\$ 203,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:46:673
	R\$ 200,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:02:29:167
	R\$ 199,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:44:907
	R\$ 199,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:04:10:233
	R\$ 198,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:27:027
	R\$ 198,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:05:30:773
	R\$ 197,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:47:367
	R\$ 197,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:07:30:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:49:04	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 10:09:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:09:31	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:22:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Recusa de proposta	03/05/2022 15:43:31	Recusa da proposta. Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM, CNPJ/CPF: 11.038.785/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 197,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:43:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 197,9900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 17,8200	R\$ 891,0000	14/04/2022 15:28:22
	Marcas: ELGIN Fabricante: ELGIN						

	Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13 Porte da empresa: ME/EPP						
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 17,8200	R\$ 891,0000	14/04/2022 15:59:48
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETTRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 17,8200	R\$ 891,0000	17/04/2022 23:27:12
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13" Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	50	R\$ 17,8200	R\$ 891,0000	18/04/2022 08:38:44
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 23 – LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13 Quantidade: 50 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 19,3600	R\$ 968,0000	14/04/2022 16:36:10
	Marca: KIAN Fabricante: KIAN Modelo / Versão: LED TUBO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13 Quantidade: 50 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,0000	16/04/2022 11:38:28
	Marca: KIAN Fabricante: KIAN Modelo / Versão: KIAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Porte da empresa: ME/EPP						
41.069.967/0001-07	KAIROS ELETTRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 21,6300	R\$ 1.081,5000	14/04/2022 08:04:53
	Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: BR6500k Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W - Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.081,5000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:00:03:360

R\$ 1.000,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 968,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 891,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 891,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 891,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 891,0000	26.507.653/0001-55	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 891,0100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:49:22:097
R\$ 677,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:50:37:303
R\$ 677,6100	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:52:14:790
R\$ 746,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:55:41:163
R\$ 677,5900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:57:33:573
R\$ 862,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:57:47:757
R\$ 677,6000	41.069.967/0001-07	18/04/2022 09:57:50:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:49:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:59:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/04/2022 09:59:51	Item teve empate real para o valor 891,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/04/2022 09:59:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:18:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:44:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 677,5900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 5,9400	R\$ 178,2000	14/04/2022 16:39:13
Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Modelo / Versão: FEMEA 10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO Descrição:Plug Fêmea Branco 10A 2P+T NBR14136 57402/153 Fabricado em plástico poliamida (nylon) anti-chama Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1 Quantidade: 30 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 7,6200	R\$ 228,6000	14/04/2022 15:59:48
Marca: RADIAL Fabricante: RADIAL Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA	Sim	Sim	30	R\$ 7,6200	R\$ 228,6000	17/04/2022 23:27:12

	HIDRAULICA LTDA						
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO Plug Fêmea Branco 10A 2P+T NBR14136 57402/153 Fabricado em plástico poliamida (nylon) anti-chama Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1" Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	30	R\$ 7,6200	R\$ 228,6000	18/04/2022 08:38:44
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 24 – PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO Descrição:Plug Fêmea Branco 10A 2P+T NBR14136 57402/153 Fabricado em plástico poliamida (nylon) anti-chama Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1 Quantidade: 30 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	16/04/2022 11:38:28
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	14/04/2022 15:08:45
	Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo / Versão: FEMEA 2P+T 10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 300,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 228,6000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 228,6000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 228,6000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 178,2000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 178,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:51:06:270
R\$ 124,7400	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:51:21:847
R\$ 162,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:51:34:830
R\$ 124,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:55:50:857
R\$ 123,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:58:31:327
R\$ 123,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:58:47:870
R\$ 123,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:58:56:790
R\$ 122,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:13:003
R\$ 121,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:59:30:070
R\$ 121,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:59:44:097
R\$ 120,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:00:00:190
R\$ 120,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:00:07:120
R\$ 119,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:00:23:080
R\$ 119,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:00:30:097
R\$ 118,9000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:00:41:470
R\$ 118,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:00:54:857
R\$ 117,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:12:497
R\$ 117,9000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:01:18:493
R\$ 117,8900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:01:34:630
R\$ 117,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:01:48:060
R\$ 116,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:04:737

R\$ 116,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:26:303
R\$ 116,9400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:02:42:900
R\$ 116,9300	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:02:47:313
R\$ 116,9200	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:02:940
R\$ 116,9000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:07:250
R\$ 116,8900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:22:937
R\$ 116,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:28:687
R\$ 116,7900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:03:45:000
R\$ 116,7800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:03:51:303
R\$ 116,7700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:07:063
R\$ 116,7500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:04:20:403
R\$ 116,7400	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:04:37:063
R\$ 116,7000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:04:45:827
R\$ 116,6900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:01:183
R\$ 116,6800	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:10:973
R\$ 116,6700	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:27:323
R\$ 116,6000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:32:930
R\$ 116,5900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:05:49:373
R\$ 116,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:05:52:560
R\$ 116,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:09:510
R\$ 116,4000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:06:19:133
R\$ 116,3900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:39:687
R\$ 116,3000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:06:43:353
R\$ 116,2900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:06:59:773
R\$ 116,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:07:49:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:50:26	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 10:09:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:09:50	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:18:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:26:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:44:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 116,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 7,5600	R\$ 378,0000	14/04/2022 16:39:13
Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Modelo / Versão: MACHO 10A							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A Descrição:Plug Macho Preto 10A 2P+T NBR14136 57403/103, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1 Quantidade: 50 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 8,0000	R\$ 400,0000	14/04/2022 15:59:48
	Marca: RADIAL Fabricante: RADIAL Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 8,0000	R\$ 400,0000	17/04/2022 23:27:12
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A Plug Macho Preto 10A 2P+T NBR14136 57403/103, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1" Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	50	R\$ 8,0000	R\$ 400,0000	18/04/2022 08:38:44
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: o: ITEM 25 - PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A Descrição:Plug Macho Preto 10A 2P+T NBR14136 57403/103, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1 Quantidade: 50 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 10,0000	R\$ 500,0000	16/04/2022 11:38:28
	Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Modelo / Versão: PERLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	14/04/2022 15:08:45
	Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo / Versão: MACHO 2P+T 10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 500,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 400,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 400,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 400,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 378,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 375,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:02:39:237
R\$ 374,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 10:02:57:730
R\$ 264,6000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 10:05:42:587
R\$ 264,5000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:06:23:587
R\$ 264,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:07:42:567
R\$ 260,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:07:59:610
R\$ 264,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:08:12:313
R\$ 259,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:08:30:143
R\$ 258,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:08:38:343
R\$ 257,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 10:10:14:047
R\$ 255,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:10:17:200

	R\$ 254,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:10:25:447
	R\$ 254,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:10:30:757
	R\$ 253,8000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:10:41:813
	R\$ 250,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:10:56:077
	R\$ 249,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:11:13:153
	R\$ 250,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 10:11:17:330
	R\$ 245,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:11:22:707
	R\$ 249,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:11:25:560
	R\$ 244,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 10:11:41:037
	R\$ 243,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:11:59:207
	R\$ 243,9500	37.180.381/0001-48	18/04/2022 10:12:56:017
	R\$ 242,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:13:01:153
	R\$ 241,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:13:17:727
	R\$ 240,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 10:13:47:123
	R\$ 239,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:14:05:833
	R\$ 235,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:14:34:700
	R\$ 234,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:14:52:057
	R\$ 230,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:16:27:987
	R\$ 229,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:16:44:910
	R\$ 225,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:16:56:483
	R\$ 224,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:17:12:533
	R\$ 219,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:17:20:817
	R\$ 218,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:17:36:800
	R\$ 217,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:17:45:890
	R\$ 216,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:18:02:773
	R\$ 216,5000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:18:58:803
	R\$ 216,4900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:19:16:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:59:52	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 10:21:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:21:17	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:18:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:44:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 216,4900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3,3000	R\$ 33,0000	14/04/2022 16:39:13

	Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: E-27 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECEPTACULO P/LAMPADA E-27 Descrição:Receptáculo Porcelana Latão E27 Material: Porcelana e Latão Terminal: E27 Quantidade: 10 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5,1900	R\$ 51,9000	14/04/2022 15:59:48
	Marca: LZ Fabricante: LZ Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECEPTACULO P/LAMPADA E-27 Porte da empresa: ME/EPP						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5,1900	R\$ 51,9000	17/04/2022 23:27:12
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RECEPTACULO P/LAMPADA E-27 Receptáculo Porcelana Latão E27 Material: Porcelana e Latão Terminal: E27" Porte da empresa: ME/EPP						
11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	10	R\$ 5,1900	R\$ 51,9000	18/04/2022 08:38:44
	Marca: FOX Fabricante: FOX Modelo / Versão: FOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ITEM 26 – RECEPTACULO P/LAMPADA E-27 Descrição:Receptáculo Porcelana Latão E27 Material: Porcelana e Latão Terminal: E27 Quantidade: 10 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP						
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6,0000	R\$ 60,0000	16/04/2022 11:38:28
	Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECEPTACULO P/LAMPADA E-27 Porte da empresa: ME/EPP						
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	14/04/2022 15:08:45
	Marca: FOXLUX Fabricante: FOXLUX Modelo / Versão: E-27 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECEPTACULO P/LAMPADA E-27 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 60,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 51,9000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 51,9000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 51,9000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 33,0000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 32,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:12:53:447
R\$ 32,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:14:41:890
R\$ 31,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:14:58:087
R\$ 31,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:16:30:887
R\$ 30,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:16:46:483
R\$ 29,9900	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:17:02:910
R\$ 29,9800	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:17:18:580
R\$ 29,9000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:17:30:247
R\$ 29,8900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:17:46:833
R\$ 27,0000	11.038.785/0001-08	18/04/2022 10:19:09:497

R\$ 26,9900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:19:26:230
R\$ 23,1000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 10:19:29:650
R\$ 23,0900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:19:46:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 10:04:33	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 10:21:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:21:47	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:18:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:45:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 23,0900. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.902.202/0001-61	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 0,6800	R\$ 27,2000	14/04/2022 16:39:13
Marca: WETZEL Fabricante: WETZEL Modelo / Versão: PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPAO PLASTICO P/ CONDULETE 3/4" Descrição:Tampão Plástico 3/4" (25mm) Para caixa múltipla (CONDULETE) de 3/4". Fabricado em plástico polietileno. Dimensões (mm): 25 x 25 x 4 Quantidade: 40 Unidade:Peça Porte da empresa: ME/EPP							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1,2000	R\$ 48,0000	14/04/2022 15:59:48
Marca: WETZEL Fabricante: WETZEL Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPAO PLASTICO P/ CONDULETE 3/4" Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1,2000	R\$ 48,0000	17/04/2022 23:27:12
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TAMPAO PLASTICO P/ CONDULETE 3/4"" Tampão Plástico 3/4 (25mm) Para caixa múltipla (CONDULETE) de 3/4"". Fabricado em plástico polietileno. Dimensões (mm): 25 x 25 x 4" Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 1,5000	R\$ 60,0000	16/04/2022 11:38:28
Marca: MASSTER Fabricante: MASSSTER Modelo / Versão: MASSSTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPAO PLASTICO P/ CONDULETE 3/4" Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 60,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 48,0000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 48,0000	40.854.018/0001-75	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 27,2000	22.902.202/0001-61	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 27,1900	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:17:50:753
R\$ 19,0400	22.902.202/0001-61	18/04/2022 10:19:36:067
R\$ 19,0300	37.828.525/0001-20	18/04/2022 10:19:52:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 10:09:31	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 10:21:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:21:53	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:18:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:46:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19,0300. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 3,4100	R\$ 204,6000	17/04/2022 23:27:12
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 TERMINAIS A COMPRESSÃO TF, FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 8,5 mm" Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 5,0000	R\$ 300,0000	16/04/2022 11:38:28
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,0000	14/04/2022 15:08:45
Marca: MAGNET Fabricante: MAGNET Modelo / Versão: 35MM ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 300,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 204,6000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 230,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 10:10:46:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 10:09:33	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/04/2022 10:19:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:20:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/04/2022 10:20:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:17:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:47:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 204,6000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 6,4200	R\$ 256,8000	17/04/2022 23:27:12
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 TERMINAIS A COMPRESSÃO TF PARA CABO DE 50mm², FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTENEM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 10,5 mm" Porte da empresa: ME/EPP							
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 7,0000	R\$ 280,0000	16/04/2022 11:38:28
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 100,0000	R\$ 4.000,0000	14/04/2022 15:08:45
Marca: MAGNET Fabricante: MAGNET Modelo / Versão: 50MM²							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 280,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 256,8000	37.828.525/0001-20	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 270,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 10:11:01:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 10:09:46	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/04/2022 10:19:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/04/2022 10:20:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:20:21	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:17:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:47:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 256,8000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 14:55:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 2,0000	R\$ 100,0000	16/04/2022 11:38:28
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL TUBULAR 16MM2 Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	14/04/2022 15:08:45
Marca: MAGNET Fabricante: MAGNET Modelo / Versão: 16MM ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL TUBULAR 16MM2 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 100,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 10:09:51	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/04/2022 10:19:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:20:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/04/2022 10:20:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:17:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:27:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:48:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 73,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat e negociação com licitante.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Terminal Cabo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5,0000	R\$ 75,0000	16/04/2022 11:39:16
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL TUBULAR 50MM2 Porte da empresa: ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	14/04/2022 15:10:00
Marca: MAGNET Fabricante: MAGNET Modelo / Versão: 50MM ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL TUBULAR 50MM2 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	29.953.468/0001-82	18/04/2022 09:00:03:360
R\$ 75,0000	37.180.381/0001-48	18/04/2022 09:00:03:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 10:20:20	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/04/2022 10:30:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/04/2022 10:34:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 10:34:17	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do	18/04/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI,

prazo - Convocação anexo	11:17:31	CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:27:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48.
Aceite de proposta	03/05/2022 15:57:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e com valor negociado a R\$ 62,1000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat e negociação com licitante.
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 14:10:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/04/2022 09:00:10	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00 e entre 14:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2022 09:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2022 09:10:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:10:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:10:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:10:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:10:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:10:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:20:55	O item 3 teve empate real para o valor 1.554,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:20:55	O item 3 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:20:56	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:21:06	O item 2 teve empate real para o valor 3.082,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:21:06	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:21:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:21:29	O item 1 teve empate real para o valor 2.514,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:21:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:21:30	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:21:30	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:21:40	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:21:40	O item 4 teve empate real para o valor 1.462,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:21:41	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	18/04/2022 09:23:43	O item 6 teve empate real para os valores 5.251,0000 e 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:23:43	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:23:44	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:25:01	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:25:01	O item 5 teve empate real para o valor 3.584,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:25:02	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:33:09	O item 9 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:33:09	O item 9 teve empate real para o valor 1.162,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:33:10	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:33:10	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:33:45	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/04/2022 09:35:03	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/04/2022 09:36:58	O item 7 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:36:58	O item 7 teve empate real para o valor 8.209,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:36:59	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:36:59	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:37:36	O item 11 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:37:37	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:37:38	O item 12 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:37:38	O item 12 teve empate real para o valor 887,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:37:39	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:37:42	O item 8 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:37:42	O item 8 teve empate real para o valor 8.265,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:37:43	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:38:00	O item 10 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:38:00	O item 10 teve empate real para o valor 5.520,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:38:01	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:38:01	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:45:06	O item 13 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:45:07	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:47:21	O item 14 está encerrado.

Sistema	18/04/2022 09:47:22	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:47:22	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:48:02	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/04/2022 09:48:55	O item 15 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:48:56	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:48:56	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:49:03	O item 16 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:49:04	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:49:04	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:49:13	O item 17 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:49:14	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:49:14	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:50:25	O item 18 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:50:25	O item 18 teve empate real para o valor 98,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:50:26	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:59:51	O item 23 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:59:51	O item 23 teve empate real para o valor 891,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/04/2022 09:59:52	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 10:04:32	O item 19 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:04:33	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 10:09:31	O item 22 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:09:31	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 10:09:32	O item 20 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:09:33	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 10:09:45	O item 21 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:09:46	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 10:09:50	O item 24 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:09:51	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 10:19:34	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/04/2022 10:19:47	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/04/2022 10:19:52	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/04/2022 10:20:19	O item 28 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:20:20	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	18/04/2022 10:20:21	O item 29 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:20:27	O item 30 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:21:17	O item 25 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:21:47	O item 26 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:21:53	O item 27 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:30:21	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/04/2022 10:34:17	O item 31 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 10:34:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/04/2022 10:36:58	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	18/04/2022 10:38:34	Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	18/04/2022 10:57:23	Por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	18/04/2022 11:12:01	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens 30 e 31, tendo em vista que os mesmos estão com o valor da proposta acima do máximo aceitável. Estou no aguardo de seu breve retorno. Obrigada.
37.180.381/0001-48	18/04/2022 11:14:02	PARA SR PREGOEIRO: Bom dia. Faremos o valor estimado 30 - 73,00 / e 31 - 62,10
Pregoeiro	18/04/2022 11:14:37	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Ok, senhores. Muito grata pelo breve retorno.
Pregoeiro	18/04/2022 11:15:12	Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	18/04/2022 11:15:27	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	18/04/2022 11:15:43	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	18/04/2022 11:15:55	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2022 11:17:31	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	18/04/2022 11:17:39	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	18/04/2022 11:17:47	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	18/04/2022 11:17:55	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	18/04/2022 11:18:03	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	18/04/2022 11:18:14	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	18/04/2022 11:18:23	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	18/04/2022 11:18:32	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	18/04/2022 11:18:42	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	18/04/2022 11:20:34	Senhores, informo que recebemos o pedido de desclassificação para o item 22 conforme e-mail: "Bom dia, A empresa Vilson da Silva Brum, vem por meio deste pedir a desclassificação do item 22 referente ao pregão eletrônico 21/2022 pois o item em questão foi cotado errado."
Pregoeiro	18/04/2022 11:22:21	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Mediante ao ocorrido e para otimizar nossos trabalhos, solicito que seja incluído em sua proposta o item 22, tendo em vista que a FAGUSA é a próxima colocada para o item em questão.
Sistema	18/04/2022 11:22:44	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	18/04/2022	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF:

	11:23:18	37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	18/04/2022 11:23:28	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	18/04/2022 11:23:38	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	18/04/2022 11:23:48	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	18/04/2022 11:23:58	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	18/04/2022 11:24:08	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	18/04/2022 11:24:18	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	18/04/2022 11:24:28	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	18/04/2022 11:24:50	Senhor fornecedor MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	18/04/2022 11:25:20	Senhor fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	18/04/2022 11:25:34	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	18/04/2022 11:25:46	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	18/04/2022 11:25:57	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/04/2022 11:35:04	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	18/04/2022 11:35:18	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	18/04/2022 11:35:29	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	18/04/2022 11:35:44	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/04/2022 11:35:56	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	18/04/2022 11:36:12	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/04/2022 11:36:33	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/04/2022 11:37:24	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	18/04/2022 11:39:40	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada dia 21/04/2022, quinta-feira, às 14:00 horas.
Sistema	18/04/2022 12:22:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	18/04/2022 12:22:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	18/04/2022 12:23:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	18/04/2022 12:24:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	18/04/2022 12:24:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	18/04/2022 12:25:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	18/04/2022 12:25:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	18/04/2022 12:26:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	18/04/2022 12:26:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	18/04/2022 12:26:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	18/04/2022 12:27:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	18/04/2022 12:27:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 31.

Sistema	18/04/2022 12:59:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	18/04/2022 13:44:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/04/2022 14:24:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	18/04/2022 15:53:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	19/04/2022 14:47:51	Senhores, boa tarde. Por equívoco de minha parte, marquei o retorno para o dia de feriado, desculpem-me pelo inconveniente.
Pregoeiro	19/04/2022 14:48:07	A data do retorno da sessão será na próxima sexta-feira dia 22/04/2022 às 15 horas.
Pregoeiro	22/04/2022 15:01:47	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	22/04/2022 15:06:34	Por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/04/2022 15:08:30	Senhores, as propostas foram encaminhadas para análise pela área técnica, neste certame representada por Ronaldo Guimarães Reis, departamento de manutenção eletromecânica - DEME, o qual nos deu o seguinte retorno:
Pregoeiro	22/04/2022 15:13:00	"Pode aceitar os seguintes itens: MEGA - item 12, PARNAÍBA - item 11, RAF - item 5 e 6, YBR - itens 13,15,17,18,19,20,21,24,30 e 31 , FAGUSA - ITENS 14,16,22,23,25,26,27,28 e 29."
Pregoeiro	22/04/2022 15:13:44	"Os ITENS 1,2,3,4,7,8,9,10 da empresa FAGUSA não atendem as especificações para compra. Não ACEITAR. O manual do produto não apresenta tabela descritiva comprovando a bitola mínima do condutor de cada item e o outro ponto é que a classe de encordoamento do manual do cabo é diferente da exigida no edital." At.te, Ronaldo G. Reis
Pregoeiro	22/04/2022 15:15:11	Mediante ao parecer da área técnica, faremos a convocação dos próximos colocados para os itens: 1,2,3,4,7,8,9,10. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/04/2022 15:18:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/04/2022 15:19:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/04/2022 15:19:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/04/2022 15:19:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/04/2022 15:19:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/04/2022 15:20:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/04/2022 15:20:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/04/2022 15:27:07	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens: 02, 08 e 10, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Pregoeiro	22/04/2022 15:49:10	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item: 10, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
43.738.529/0001-10	22/04/2022 15:51:33	Olá, boa tarde. Sim.
Pregoeiro	22/04/2022 15:52:27	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Ok, grata pelo breve retorno!
43.738.529/0001-10	22/04/2022 15:52:48	OK, estamos a disposição.
Pregoeiro	22/04/2022 15:53:37	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada para o item em questão, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	22/04/2022 15:53:51	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
43.738.529/0001-10	22/04/2022 15:53:58	OK.
Pregoeiro	22/04/2022 15:54:01	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	22/04/2022	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Farei neste momento a

	15:54:12	convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	22/04/2022 15:54:30	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
43.738.529/0001-10	22/04/2022 15:54:40	Apenas uma pergunta, tem uma previsão para suspensão (se houver necessidade) da presente sessão??? Pergunto, pois nosso expediente hoje se encerra mais cedo. Obrigado.
Pregoeiro	22/04/2022 15:54:59	Senhores, continuaremos com as convocações, permaneçam conectados.
Pregoeiro	22/04/2022 15:56:06	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Por hoje farei a convocação de apenas mais uma empresa.
Pregoeiro	22/04/2022 15:57:45	Para POLO COMERCIAL EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens: 01, 02, 03, 04, 07 e 08, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Sistema	22/04/2022 16:03:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	22/04/2022 16:32:24	Senhores, devido ao avançado da hora, não prosseguiremos com as convocações por hoje.
Pregoeiro	22/04/2022 16:36:09	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada dia 26/04/2022, terça-feira, às 10:00 horas.
Pregoeiro	26/04/2022 10:07:31	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	26/04/2022 10:07:59	Por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/04/2022 10:16:00	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens: 03, 04 e 07, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Pregoeiro	26/04/2022 10:39:52	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens: 01, 02, 03, 04 e 08, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
43.738.529/0001-10	26/04/2022 10:41:25	Bom dia. Sim, temos interesse.
Pregoeiro	26/04/2022 10:41:58	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Ok, grata pelo breve retorno.
43.738.529/0001-10	26/04/2022 10:42:49	Estamos a disposição.
Pregoeiro	26/04/2022 10:43:07	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada para o item em questão, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital). PODE MANDAR UMA ÚNICA PROPOSTA COM TODOS OS ITENS.
Pregoeiro	26/04/2022 10:43:20	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
43.738.529/0001-10	26/04/2022 10:43:41	OK.
Pregoeiro	26/04/2022 10:43:50	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	26/04/2022 10:43:59	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	26/04/2022 10:44:41	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/04/2022 10:44:50	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	26/04/2022 10:45:00	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	26/04/2022 10:45:10	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	26/04/2022 10:45:24	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	26/04/2022 10:46:13	Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/04/2022 10:49:27	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item: 07, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no

		período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Sistema	26/04/2022 10:49:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/04/2022 10:50:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	26/04/2022 10:50:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	26/04/2022 10:50:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	26/04/2022 10:50:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o item 8.
45.402.329/0001-17	26/04/2022 10:50:49	Bom dia sr. pregoeiro, estamos analisando !!
Pregoeiro	26/04/2022 10:52:00	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Ok, obrigada pelo breve retorno.
45.402.329/0001-17	26/04/2022 10:56:45	Bom dia sr. pregoeiro !! Temos interesse em prosseguir com o item.
Pregoeiro	26/04/2022 10:57:54	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Ok, obrigada.
Pregoeiro	26/04/2022 10:58:22	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhor licitante, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada para o item em questão, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital)
Pregoeiro	26/04/2022 10:58:36	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	26/04/2022 10:58:47	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	26/04/2022 10:58:58	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	26/04/2022 10:59:27	Senhor fornecedor KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	26/04/2022 11:03:00	Senhores, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na próxima quinta-feira dia 28/04/2022 às 10 horas para convocações do item 09 e provável julgamento dos itens 01,02,03,04,07, 08 e 10 ou convocação dos próximos, conforme o caso.
Sistema	26/04/2022 11:16:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	28/04/2022 10:06:22	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	28/04/2022 10:06:34	Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/04/2022 10:09:07	Senhores, as propostas recebidas foram encaminhadas para análise da área técnica a qual nos retornou o seguinte parecer:
Pregoeiro	28/04/2022 10:11:19	"Pode aceitar os item 3 e 8 do fornecedor Cross bids. Os itens 1 , 2 , 4 e 10 não atendem a especificação referente ao diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre. O material ofertado tem diâmetro menor que a especificação para compra."
Pregoeiro	28/04/2022 10:11:40	"Favor pedir que o fornecedor KCG apresente a tabela com o diâmetro nominal do condutor de cobre do item ofertado."
Pregoeiro	28/04/2022 10:12:59	Mediante ao parecer técnico, informo que prosseguiremos com as convocações para os itens: 01,02,04,09 e 10.
Pregoeiro	28/04/2022 10:14:37	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Senhores, bom dia. Por gentileza nos enviar o documento solicitado pela área técnica. O documento do item 7 será convocado VIA ANEXO AO SISTEMA, o qual deverá ser recebido, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	28/04/2022 10:15:04	Para KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento do documento. Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2022 10:15:26	Senhor fornecedor KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.402.329/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	28/04/2022 10:16:15	Agora prosseguiremos com as convocações para os itens: 01,02,04,09 e 10.
Pregoeiro	28/04/2022 10:18:31	Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/04/2022 10:19:41	Para KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens: 01,02 e 04, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.

41.069.967/0001-07	28/04/2022 10:25:24	Bom dia senhor pregoeiro. Peço por gentileza a desclassificação dos itens solicitados. Agradeço a compreensão.
Pregoeiro	28/04/2022 10:33:11	Para KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI - Grata pelo breve retorno.
Pregoeiro	28/04/2022 10:34:15	Para KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI - Quanto ao item 10, é a mesma situação dos outros que pediu desclassificação?
41.069.967/0001-07	28/04/2022 10:35:04	Sim, peço a desclassificação dos seguintes itens que serão chamados
Pregoeiro	28/04/2022 10:37:50	Para KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL EIRELI - ok.
Pregoeiro	28/04/2022 10:39:00	Para POLO COMERCIAL EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 10, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Pregoeiro	28/04/2022 11:01:26	Para LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 09 e 10, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Pregoeiro	28/04/2022 11:24:57	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 01, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
24.488.597/0001-23	28/04/2022 11:26:12	um instante
Pregoeiro	28/04/2022 11:28:39	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - ok
24.488.597/0001-23	28/04/2022 11:30:17	sim aceitamos fornecer pelo valor de 1.908,00
Pregoeiro	28/04/2022 11:34:35	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Ok, grata pelo breve retorno
Pregoeiro	28/04/2022 11:40:29	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Senhores, por gentileza nos enviar sua proposta. O documento será convocado VIA ANEXO AO SISTEMA, o qual deverá ser recebido, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	28/04/2022 11:40:43	Para RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento do documento. Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
24.488.597/0001-23	28/04/2022 11:41:37	ok
Sistema	28/04/2022 11:45:13	Senhor fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/04/2022 11:46:38	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 29/04/2022, sexta-feira, às 10:00 horas.
Sistema	28/04/2022 11:57:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/04/2022 10:03:13	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	29/04/2022 10:05:12	Informo que não recebemos o documento solicitado pela área técnica referente ao item 07. Sendo assim, a proposta da empresa KCG será desclassificada.
Pregoeiro	29/04/2022 10:05:31	A partir deste momento daremos prosseguimento com as convocações para os itens: 2,4,7,9 e 10. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2022 10:06:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	29/04/2022 10:09:09	Para VILSON DA SILVA BRUM - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 09, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Pregoeiro	29/04/2022 10:34:12	Para MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 09, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
Pregoeiro	29/04/2022 10:57:38	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens: 02, 04, 09 e 10 e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
37.180.381/0001-	29/04/2022	para sr pregoeiro: bOM DIA

48	11:02:55	
37.180.381/0001-48	29/04/2022 11:03:21	PARA SR PREGOEIRO: Temos interesse sim...
Pregoeiro	29/04/2022 11:04:59	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Ok, grata pelo breve retorno.
Pregoeiro	29/04/2022 11:06:15	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada para o item em questão, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	29/04/2022 11:06:33	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	29/04/2022 11:06:45	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	29/04/2022 11:06:56	Para YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2022 11:07:19	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	29/04/2022 11:07:29	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	29/04/2022 11:07:38	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	29/04/2022 11:07:45	Senhor fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
37.180.381/0001-48	29/04/2022 11:08:02	PARA SR PREGOEIRO: Já estamos providenciando. Obrigado pela oportunidade!!!
Pregoeiro	29/04/2022 11:08:35	Prosseguimos com a última convocação nesta sessão de hoje.
Pregoeiro	29/04/2022 11:10:21	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item: 07 e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, caso não haja retorno no período informado, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos classificados.
43.738.529/0001-10	29/04/2022 11:10:56	Bom dia. Sim temos interesse.
Pregoeiro	29/04/2022 11:11:37	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Ok, muito obrigada pelo breve retorno.
Pregoeiro	29/04/2022 11:11:52	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada para o item em questão, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	29/04/2022 11:12:03	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	29/04/2022 11:12:10	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	29/04/2022 11:12:16	Para CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2022 11:12:32	Senhor fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
43.738.529/0001-10	29/04/2022 11:14:08	OK.
Pregoeiro	29/04/2022 11:16:06	Senhores, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na próxima terça-feira dia 03/05/2022 às 15 horas. Tenham todos um bom fim de semana.
Sistema	29/04/2022 11:32:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	29/04/2022 11:33:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	29/04/2022 11:33:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	29/04/2022 11:33:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	29/04/2022 11:37:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	03/05/2022 15:01:51	Senhores, boa tarde. Por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	03/05/2022 15:05:19	Senhores, recebemos um e-mail da empresa CROSS BIDS, solicitando que fosse reconsiderada sua proposta para os itens 01, 02, 04 e 10, vejamos: "Em relação a nossa desclassificação no pregão 021/225 para os itens 01, 02, 04 e 10, abaixo

		apresento explicação do fabricante quanto ao diâmetro do condutor. Peço que reavaliem e caso seja aceito reconsiderem nossa..
Pregoeiro	03/05/2022 15:06:05	..." reconsiderem nossa desclassificação para os itens informados. Para análise, envio em anexo, Relatório de Ensaios que são realizados nesses cabos, de itens idênticos que já compramos e fornecemos para outros clientes, onde é possível, verificar, o atendimento na íntegra das normas exigidas por lei."
Pregoeiro	03/05/2022 15:07:42	A solicitação foi enviada para análise pela área técnica já informada, a qual nos remeteu o seguinte: "Na NM280 , citada pelo fornecedor, só apresenta o diâmetro máximo do condutor de cobre dos cabos elétricos. Diante da grande quantidade de itens genéricos no mercado que estão fora das normas e que podem causar prejuízo para a empresa, fizemos a ..."
Pregoeiro	03/05/2022 15:08:09	"...a especificação exigindo que mantivesse uma bitola mínima do condutor de cobre. Sendo assim, não aceitaremos os itens que não atendem as especificações do objeto a ser adquirido pela licitação."
Pregoeiro	03/05/2022 15:17:25	Quanto às propostas recebidas para os itens 01 - RAF, itens 02,04,09 e 10 - YBR, item 07 - CROSS BIDS, a área técnica informa: "...Pode aceitar todas as propostas dos fornecedores."
Pregoeiro	03/05/2022 15:18:28	Senhores, farei neste momento o julgamento os itens no sistema.
Pregoeiro	03/05/2022 15:19:13	Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	03/05/2022 15:59:00	Senhores, foi finalizado o julgamento dos itens.
Pregoeiro	03/05/2022 15:59:44	Iniciaremos a partir deste momento a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	03/05/2022 16:00:55	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada dia 05/05/2022, quinta-feira, às 10:00 horas.
Pregoeiro	05/05/2022 10:00:30	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	05/05/2022 10:02:24	A análise dos documentos de habilitação está em andamento, por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/05/2022 10:24:04	Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/05/2022 10:49:32	Senhores, após análise dos documentos anexados ao sistema, informamos que: Não foi localizada a declaração conforme anexo III do edital referente a empresa PARNAÍBA.
Pregoeiro	05/05/2022 10:51:18	Sendo assim, será aberto o prazo para envio de tal declaração conforme solicitado em edital e no chat. Caso já tenha sido enviada, por gentileza nos informar, pois dentre as declarações enviadas não encontramos a referida.
Pregoeiro	05/05/2022 10:52:27	Quanto ao restante das outras empresas, falta apenas consulta ao portal da transparência. O que será feito após finalizar a análise da habilitação.
Pregoeiro	05/05/2022 10:56:03	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Senhores, por gentileza nos enviar a declaração do artigo 9º e lei 13303/16, conforme anexo III do edital, que será convocada como anexo no item 11. Se já enviada, informar a localização. Será concedido o prazo de 2 horas para recebimento, quando então, sua proposta será desclassificada e serão convocados os próximos.
Pregoeiro	05/05/2022 10:58:12	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento de retorno sobre a declaração do anexo III e será retomada ainda hoje, dia 05/05/2022, quinta-feira, às 14:00 horas.
Sistema	05/05/2022 10:59:59	Senhor fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	05/05/2022 11:59:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	05/05/2022 14:03:10	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	05/05/2022 14:03:29	Conforme solicitado, recebemos a declaração.
Pregoeiro	05/05/2022 14:03:59	Estamos executando neste momento consulta ao portal de transparência, por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/05/2022 14:09:26	Senhores, foi efetuada a consulta conforme informado.
Pregoeiro	05/05/2022 14:09:57	Faremos neste momento a habilitação no sistema, permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2022 14:10:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/05/2022 14:11:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/05/2022 às 14:45:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/04/2022 08:41:39	
Abertura da sessão pública	18/04/2022 09:00:10	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	18/04/2022 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	18/04/2022 10:34:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/05/2022 14:10:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/05/2022 14:11:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/05/2022 às 14:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:55 horas do dia 05 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

LUCIANO SOARES
Equipe de Apoio

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio

RENATA NEVES DE MELLO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

