

Pregão Eletrônico

925894.72022 .5986 .4803 .2188800



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00007/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 09 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 17/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0072022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produto químico – Cloreto férrico-Sulfato Férrico, para uso da CESAMA no tratamento de água para consumo humano.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Tablete De Purificacao De Agua

Descrição Complementar: ITEM 1 – CLORETO FÉRRICO-SULFATO FÉRRICO 4.1. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA QUÍMICA: $FeCl_3 \cdot Fe_2(SO_4)_3$. 4.2. COMPOSIÇÃO: $FeCl_3 \cdot Fe_2(SO_4)_3 \cdot Fe_2O_3$ Acidez livre (Max.) Densidade (g/cm³) 3,5% 14,0% 17,5% 0,5% 1,50 4.3. EMBALAGEM E ESTOCAGEM: O reagente deverá ser fornecido em carros-tanque, com descarga por conta do fornecedor. 4.4. UNIDADE: TONELADA 4.5. QUANTIDADE: 1.300 4.6. ENDEREÇO DE UTILIZAÇÃO E DE ENTREGA: Avenida Antônio Simão Firjan, 1171, Distrito Industrial, Juiz de Fora – Estação de Tratamento de Água CDI – ETA Walfrido Machado Mendonça. 4.7. EQUIPAMENTOS EM COMODATO: Para implantação do sistema de dosagem e manutenção do Cloreto férrico-Sulfato Férrico, os equipamentos necessários à estocagem e eficiência da aplicação do Cloreto férrico-Sulfato Férrico deverão ser disponibilizados à CESAMA a título de comodato, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, nas seguintes condições: A COMODANTE (fornecedora) declara que é possuidora e proprietária VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.854,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000 e com valor negociado a R\$ 2.830,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Tablete De Purificacao De Agua

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Não	Não	1.200	R\$ 2.850,0000	R\$ 3.420.000,0000	07/05/2022 10:08:42
Marca: SALTER PLUS 20 Fabricante: BAUMINAS Modelo / Versão: CLORETO FÉRRICO-SULFATO FÉRRICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: $FeCl_3$3,5%% $Fe_2(SO_4)_3$ 14,0% Fe_2O_3 17,5% Acidez livre (Max.).....0,5% Densidade g/cm³).....1,50 MARCA: SALTER PLUS 20 VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS DECLARAMOS SUBMETTER, CUMPRIR E ATENDER A TODA E QUALQUER EXIGÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.850,0000	23.647.365/0001-08	09/05/2022 09:00:06:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/05/2022 09:03:07	Item aberto para lances.

Encerramento sem prorrogação	09/05/2022 09:13:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	09/05/2022 09:13:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/05/2022 09:13:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	10/05/2022 14:03:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA, CNPJ/CPF: 23.647.365/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica, registrado em chat.
Negociação de valor	10/05/2022 14:05:09	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA, CNPJ/CPF: 23.647.365/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000 e com valor negociado a R\$ 2.830,0000. Motivo: Valor negociado conforme registrado em chat
Habilitação de fornecedor	10/05/2022 14:06:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - CNPJ/CPF: 23.647.365/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	09/05/2022 09:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/05/2022 09:01:06	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	09/05/2022 09:01:17	Informamos que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	09/05/2022 09:01:40	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	09/05/2022 09:01:50	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pregoeiro	09/05/2022 09:02:07	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Pregoeiro	09/05/2022 09:02:15	Bons negócios a todos.
Sistema	09/05/2022 09:03:07	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/05/2022 09:03:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/05/2022 09:13:08	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	09/05/2022 09:13:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/05/2022 09:14:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	09/05/2022 09:15:08	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Pregoeiro	09/05/2022 09:15:50	Para BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - Solicitamos caso não tenha feito o upload de forma prévia, que envie para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Pregoeiro	09/05/2022 09:16:06	Para BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - Senhor licitante, no melhor interesse da Administração, pedimos ao senhor que nos encaminhe seu melhor preço possível, e concedemos cinco minutos para sua manifestação a respeito.
23.647.365/0001-08	09/05/2022 09:18:32	Sr. Pregoeiro, solicitamos um prazo maior para consultarmos nossa Diretoria!
23.647.365/0001-08	09/05/2022 09:21:53	Sra. Pregoeiro, em consulta a nossa Diretoria, conseguimos ofertar o valor de R\$ 2.830,00/ton.
Pregoeiro	09/05/2022 09:22:05	Para BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - OK, concedemos um prazo de 20 minutos.
Pregoeiro	09/05/2022 09:24:22	Para BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - ok, obrigado pelo retorno.

Pregoeiro	09/05/2022 09:26:45	Para BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - Conforme previsto em Edital: 5.5 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, fax ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Pregoeiro	09/05/2022 09:27:04	Para BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - e 5.5.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances.
Pregoeiro	09/05/2022 09:27:27	Para BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - Senhor licitante está aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
23.647.365/0001-08	09/05/2022 09:27:49	Ciente. Estaremos enviando.
Pregoeiro	09/05/2022 09:29:14	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e será retomada amanhã, terça-feira dia 10/05/2022 às 14:00 horas.
Pregoeiro	09/05/2022 09:29:32	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Pregoeiro	10/05/2022 14:00:46	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	10/05/2022 14:00:57	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Pregoeiro	10/05/2022 14:02:49	Informamos que a empresa BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA enviou tempestivamente a proposta ajustada que foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA neste certame representada por Lucas Tadeu Oliveira Fernandes, chefe do departamento de tratamento de água – DETA.
Pregoeiro	10/05/2022 14:03:01	Mediante ao aceite da área técnica, farei a partir de agora o julgamento da proposta no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	10/05/2022 14:05:42	Feito o julgamento da proposta no sistema, passaremos agora à habilitação.
Pregoeiro	10/05/2022 14:06:02	Informamos que a documentação de habilitação técnica anexada ao sistema COMPRASNET foi analisada pela área técnica, neste certame representada por Lucas Tadeu Oliveira Fernandes, chefe do departamento de tratamento de água – DETA, o qual nos retornou: "De acordo, Proposta e Habilitação."
Pregoeiro	10/05/2022 14:06:29	Quanto aos demais requisitos para habilitação, o Pregoeiro, em consulta ao Sicaf e à documentação apresentada pela licitante constatou que a empresa atende ao exigido em edital. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.
Sistema	10/05/2022 14:06:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/05/2022 14:07:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/05/2022 às 14:36:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/04/2022 10:52:32	
Abertura da sessão pública	09/05/2022 09:00:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	09/05/2022 09:03:07	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	09/05/2022 09:14:09	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/05/2022 14:06:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/05/2022 14:07:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/05/2022 às 14:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:36 horas do dia 10 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

