

Pregão Eletrônico

925894.82022 .35026 .4993 .70963199316



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico**Nº 00008/2022**

Às 09:00 horas do dia 13 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 82022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de conjuntos motobombas e motores de alto rendimento para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Tubo flexível**Descrição Complementar:** Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 28.375,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CCS COMERCIO SERVICOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 .**

Item: 2**Descrição:** Tubo flexível**Descrição Complementar:** Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32.065,0400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23.920,0000 .**

Item: 3**Descrição:** Tubo flexível**Descrição Complementar:** Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.256.675,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 835.000,0000 .**

Item: 4**Descrição:** Tubo flexível**Descrição Complementar:** Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34.237,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 34.200,0000 e com valor negociado a R\$ 34.000,0000 .**

Item: 5**Descrição:** Tubo flexível**Descrição Complementar:** Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 68.956,2400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 68.800,0000 e com valor negociado a R\$ 68.000,0000 .**

Item: 6

Descrição: Tubo flexível

Descrição Complementar: Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 90.428,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000 .**

Item: 7

Descrição: Tubo flexível

Descrição Complementar: Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 128.235,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 93.900,0000 .**

Item: 8

Descrição: Tubo flexível

Descrição Complementar: Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 54.825,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 39.400,0000 e com valor negociado a R\$ 38.700,0000 .**

Item: 9

Descrição: Tubo flexível

Descrição Complementar: Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 125.172,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 97.300,0000 .**

Item: 10

Descrição: Tubo flexível

Descrição Complementar: Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 82.176,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000 .**

Item: 11

Descrição: Tubo flexível

Descrição Complementar: Tubo Flexível Material: Fluorresina Padrão (Pfa) , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 10 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Envase , Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Resistência Química

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 77.182,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 57.900,0000 e com valor negociado a R\$ 56.200,0000 .**

Histórico

Item: 1 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 13.659,0000	R\$ 27.318,0000	11/07/2022 15:52:28
Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN ELECTRIC Modelo / Versão: 065-040-250 F 30 T 2P 60 4V,RT 225 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D. Porte da empresa: ME/EPP							
73.347.080/0001-20	BENITES & MARUCHI LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 13.700,0000	R\$ 27.400,0000	11/07/2022 09:05:48
Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN ELETIC Modelo / Versão: ME-BR 24 100V 10 T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D. Porte da empresa: ME/EPP							
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 13.793,0000	R\$ 27.586,0000	12/07/2022 17:18:23
Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: ME-BR 24100V, MOTOR WEG W22 IR3, 10CV, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, potência de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A; corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D. Porte da empresa: ME/EPP							
13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000	11/07/2022 15:52:37
Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN Modelo / Versão: MEBR-24100V MOTOR WEG W22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV TRIFÁSICO. Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica,							

	forma construtiva: B3D. Porte da empresa: ME/EPP						
06.313.358/0001-50	REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: PX-15/4 K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000	13/07/2022 06:18:06
36.785.565/0001-79	MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: MEBR 24100V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código: 010.190.0078-4 Descrição do Item: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestágio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potência de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A; corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm, conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.187,0000	R\$ 28.374,0000	11/07/2022 11:27:00
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV TRIFÁSICO - Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.187,5000	R\$ 28.375,0000	12/07/2022 14:47:12
39.941.932/0001-74	CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: MEBR 24100V 10CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV TRIFÁSICO Código: 010.190.0078-4 Quantidade: 2 peças Descrição do Item: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140;	Sim	Sim	2	R\$ 14.187,5000	R\$ 28.375,0000	12/07/2022 18:02:39

tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D.

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14.187,5000	R\$ 28.375,0000	13/07/2022 08:47:37
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Famac

Fabricante: Famac

Modelo / Versão: FMG 10/4 rotor 141

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV TRIFÁSICO Descrição do Item: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrifuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C 40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D.

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 22.699,2000	R\$ 45.398,4000	12/07/2022 10:57:15
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FAMAC

Fabricante: FAMAC

Modelo / Versão: FAMAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV TRIFASICO -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: FAMAC

Porte da empresa: ME/EPP

03.778.672/0001-10	SPF EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 28.375,0000	R\$ 56.750,0000	12/07/2022 17:45:15
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: x

Fabricante: x

Modelo / Versão: x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 cv

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 28.375,0000	R\$ 56.750,0000	13/07/2022 08:16:02
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-BR 24100V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV TRIFÁSICO Descrição do Item: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 100 mca e vazão 16,3m³/h, com rendimento de 63%, composto de bomba centrifuga horizontal monobloco multiestagio (quatro), corpo espiral fabricado em ferro fundido A48CL35B, rotor em Bronze,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais rosqueados (BSP) de sucção de 1. 1/2 polegadas e recalque 1.1/2 polegadas, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de 10CV, tensão 220/380/440 Volts,3530rpm, 60Hz, carcaça 132M; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3 Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%,75% - 88,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% -0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159 kgm²,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.750,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 56.750,0000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 45.398,4000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.375,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.375,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.375,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.374,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.000,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.000,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 27.586,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 27.400,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 27.318,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 27.000,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:04:00:420

R\$ 26.900,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:04:18:450
R\$ 26.890,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:05:08:863
R\$ 26.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:06:15:033
R\$ 25.990,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:06:42:787
R\$ 25.600,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:06:46:820
R\$ 24.000,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:07:05:247
R\$ 23.000,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:07:12:697
R\$ 22.900,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:07:40:403
R\$ 22.000,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:07:50:607
R\$ 21.900,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:08:18:027
R\$ 21.899,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:24:540
R\$ 21.800,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:08:38:313
R\$ 19.800,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:08:46:413
R\$ 19.700,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:09:05:390
R\$ 19.790,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:09:06:997
R\$ 21.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:09:16:443
R\$ 19.699,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:09:30:647
R\$ 23.276,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:09:45:173
R\$ 19.500,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:09:46:730
R\$ 19.499,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:10:15:557
R\$ 18.900,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:10:23:377
R\$ 19.400,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:10:25:090
R\$ 18.750,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:10:43:953
R\$ 18.740,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:11:14:917
R\$ 18.480,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:11:15:547
R\$ 27.399,9100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:11:33:250
R\$ 25.987,2900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:11:33:370
R\$ 22.530,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:12:06:893
R\$ 18.400,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:12:38:877
R\$ 18.200,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:12:58:630
R\$ 18.000,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:13:20:590
R\$ 17.980,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:13:32:200
R\$ 19.710,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:13:34:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:03:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:15:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/07/2022 09:15:35	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/07/2022 14:32:48	Recusa da proposta. Fornecedor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.313.358/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 17.980,0000. Motivo: O equipamento ofertado está com a vazão abaixo da exigida no edital. A proposta do fornecedor não atende as especificações do edital .
Aceite de proposta	21/07/2022 14:02:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.941.932/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 39.941.932/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.347.080/0001-20	BENITES & MARUCHI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.400,0000	R\$ 26.400,0000	11/07/2022 09:05:48
Marcas: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN ELETRIC Modelo / Versão: ME-33200 A 160 20 T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 20CV,							

tensão 220/380/440Volts,3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETTRICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.776,0000	R\$ 27.776,0000	12/07/2022 17:18:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME-33200 A160, MOTOR WEG W22 IR3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55,Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts,3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

06.313.358/0001-50	REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/07/2022 06:20:51
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: THEBE

Fabricante: THEBE

Modelo / Versão: P-18/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55,Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts,3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira

Porte da empresa: ME/EPP

21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.461,0000	R\$ 30.461,0000	11/07/2022 15:52:28
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: FRANKLIN ELECTRIC

Modelo / Versão: ME-33200 A160 20 T 60 4V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55,Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts,3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	11/07/2022 15:52:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: FRANKLIN

Modelo / Versão: ME33200 B 150 MOTOR WEG W22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV. Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55,Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts,3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A,

conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

36.785.565/0001-79	MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.065,0000	R\$ 32.065,0000	11/07/2022 11:27:00
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME33200 A160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código: 010.190.0070-8 Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts, 3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 32.065,0000	R\$ 32.065,0000	12/07/2022 14:47:12
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: SCHNEIDER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV - Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP- 55, Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts, 3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

03.778.672/0001-10	SPF EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.065,0400	R\$ 32.065,0400	12/07/2022 17:45:15
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: x

Fabricante: x

Modelo / Versão: x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20 cv

Porte da empresa: ME/EPP

39.941.932/0001-74	CCS COMERCIO E SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.065,0400	R\$ 32.065,0400	12/07/2022 18:02:39
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: ME 33200 A160 20CV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV Código: 010.190.0070-8 Quantidade: 1 peça Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts, 3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83;100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.065,0400	R\$ 32.065,0400	13/07/2022 08:16:02
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: ME-33200 A160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h,

com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts, 3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 51.304,0600	R\$ 51.304,0600	12/07/2022 10:57:15
Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC Modelo / Versão: FAMAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV -Validade da proposta: 90 dias. - Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: FAMAC Porte da empresa: ME/EPP							

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	13/07/2022 08:49:40
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Schneider

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 110 mca e vazão 29 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64,0% , composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576 GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma DIN 1092 1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 20CV, tensão 220/380/440Volts, 3.545 rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3D, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%, corrente nominal 49,8/28,8/24,9 A; corrente de partida 378/219/189 A, Ip/In: 7,6; corrente a vazio 18,8/10,9/9,40 A, conjugado nominal 40,4Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 320%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C 40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,0%, 75% -90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,05847 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 51.304,0600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 32.065,0400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 32.065,0400	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 32.065,0400	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 32.065,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 32.065,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 32.000,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 30.461,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 30.000,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 27.776,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 26.400,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 26.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:03:41:140
R\$ 25.990,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:04:09:287
R\$ 25.800,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:04:32:980
R\$ 25.790,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:05:19:087
R\$ 25.400,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:06:32:817
R\$ 25.390,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:06:51:790
R\$ 23.920,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:07:32:027
R\$ 24.900,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:07:37:353
R\$ 22.000,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:07:56:687
R\$ 23.800,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:07:59:927
R\$ 23.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:24:743
R\$ 23.806,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:09:16:747
R\$ 22.900,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:10:21:970
R\$ 23.910,8400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:11:31:217
R\$ 25.389,9200	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:11:47:427
R\$ 20.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:12:06:510
R\$ 19.900,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:12:26:523

R\$ 22.063,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:12:33:957
R\$ 19.850,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:12:38:903
R\$ 19.000,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:12:47:353
R\$ 18.999,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:12:58:650
R\$ 18.900,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:13:08:510
R\$ 18.500,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:13:56:997
R\$ 18.455,0000	39.941.932/0001-74	13/07/2022 09:14:17:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:03:10	Item aberto para lances.
Encerramento	13/07/2022 09:16:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:16:18	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	18/07/2022 14:33:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.941.932/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 18.455,0000. Motivo: No item 2, o fornecedor CSC ofertou um equipamento com baixo rendimento do conjunto moto bomba, não atendendo a especificação.
Recusa de proposta	21/07/2022 14:04:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA FAISCA LTDA, CNPJ/CPF: 21.563.101/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:04:26	Recusa da proposta. Fornecedor: BENITES & MARUCHI LTDA, CNPJ/CPF: 73.347.080/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 22.063,0000. Motivo: conforme chat
Recusa de proposta	21/07/2022 14:08:05	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.091.655/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 22.900,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:08:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 23.799,9900. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:08:22	Recusa da proposta. Fornecedor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.313.358/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 23.806,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:08:29	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 23.910,8400. Motivo: não encaminhou proposta
Aceite de proposta	21/07/2022 14:08:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.576.654/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 23.920,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.576.654/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Tubo flexível**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA Marca: EB BOMBAS Fabricante: EB BOMBAS Modelo / Versão: BSC A 200-450 MOTOR WEG W22 IE4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 300CV. Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 80 mca e vazão 880 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 86,6% , composto de bomba centrífuga bipartida axialmente, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em SAE1045, diâmetro dos bocais de sucção de 300 mm e recalque de 200 mm , flangeados norma ANSI B16.1 250#, vedação do eixo por gaxeta, mancais lubrificados a graxa, acoplada à motor de indução trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex) , tipo standard , constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional ,com base de metal(sapatas) , produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos. Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência. O elemento elástico deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça, evitando assim o enfraquecimento do elemento. Motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 300 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 355M/L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 686/397/343 A; corrente de partida 5010/2900/2500 A, Ip/In: 7,3; corrente a vazio 220/127/110 A, conjugado nominal 1174Nm, conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 240%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 22s (quente); fator de serviço: 1,15; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 78dB(A); rendimento (%): 50% - 95,6%, 78% -96,2%; 100% - 96,6%; fator de potência (%): 50% - 0,77; 75% - 0,84;100% - 0,87; momento de inércia 6,3028 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, rolamentos dianteiros:6322 C3 e traseiro: 6319 C3 ; montada sobre base de aço estrutural em viga "U"com proteção de acoplamento. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 620.000,0000	R\$ 1.240.000,0000	11/07/2022 15:52:37
17.300.096/0001-06	HIDROPOCOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 628.000,0000	R\$ 1.256.000,0000	12/07/2022 17:35:43

Marca: EB - ABB
Fabricante: EB - ABB
Modelo / Versão: BSC A200-450A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 300CV
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.182.035/0001-94	MRG	Sim	Sim	2	R\$ 628.337,0000	R\$ 1.256.674,0000	13/07/2022
	REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI						08:18:39

Marca: EBARA
Fabricante: EBARA
Modelo / Versão: Conjunto motobomba centrífuga de eixo horizontal,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba centrífuga de eixo horizontal, mono-estágio, modelo GS 200-500 mancal, construída em ferro fundido ASTM A48 CL250, rotor fechado, eixo SAE 420, vedação gaxeta fibra sintética, montada sobre base fixa estrutural viga U 8-240, acoplamento flexível Antares com proteção, acionada por motor elétrico trifásico WEG, 350CV, 4 pólos (1.750 rpm), 60hz, 4 tensões (220/380/440V), IPW-55, 355M/L, IR-3 C/ PLACA DE BORNES, CAIXA DE LIGAÇÃO B3T . Conexões norma ANSI B16.1 - 125Lb: Sucção 10" (250mm) x 8" (200mm) Recalque (não acompanha as contra-flanges) Motor: 350CV Rendimento: 83,9% Acoplamento elástico: Antares ou Acionac Não atenderemos: sapatas, demais
Porte da empresa: ME/EPP

12.615.299/0001-78	EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	2	R\$ 628.337,5000	R\$ 1.256.675,0000	12/07/2022
							16:35:11

Marca: EB BOMBAS
Fabricante: EB BOMBAS
Modelo / Versão: BSC A 200-450A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 300 CV
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 628.337,5000	R\$ 1.256.675,0000	13/07/2022
							08:47:37

Marca: Famac
Fabricante: Famac
Modelo / Versão: Famac
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 300CV Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 80 mca e vazão 880 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 86,6%, composto de bomba centrífuga bipartida axialmente, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em SAE1045, diâmetro dos bocais de sucção de 300 mm e recalque de 200 mm , flangeados norma ANSI B16.1 250#, vedação do eixo por gaxeta, mancais lubrificados a graxa, acoplada à motor de indução trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex) , tipo standard , constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional , com base de metal(sapatas) , produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos. Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência. O elemento elástico deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça, evitando assim o enfraquecimento do elemento. Motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 300 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 355M/L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 686/397/343 A; corrente de partida 5010/2900/2500 A, Ip/In: 7,3; corrente a vazio 220/127/110 A, conjugado nominal 1174Nm, conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 240%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 22s (quente); fator de serviço: 1,15; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C 40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 78dB(A); rendimento (%): 50% - 95,6%, 78% -96,2%; 100% - 96,6%; fator de potência (%): 50% - 0,77; 75% - 0,84;100% - 0,87; momento de inércia 6,3028 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, rolamentos dianteiros:6322 C3 e traseiro: 6319 C3 ; montada sobre base de aço estrutural em viga 1CU 1Dcom proteção de acoplamento.
Porte da empresa: ME/EPP

29.513.460/0001-03	BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	13/07/2022
							08:14:34

Marca: Hurlumpen
Fabricante: Hurlumpen
Modelo / Versão: Bomba Bi-Partida Marca Hurlumpen HSC 8x12x18 (A) a
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 300CV Código: 010.190.0080-0 Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 80 mca e vazão 880 m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 86,6% , composto de bomba centrífuga bipartida axialmente, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em SAE1045, diâmetro dos bocais de sucção de 300 mm e recalque de 200 mm , flangeados norma ANSI B16.1 250#, vedação do eixo por gaxeta, mancais lubrificados a graxa, acoplada à motor de indução trifásico por meio de elemento elástico bipartido (Omega ou duraflex) , tipo standard , constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional , com base de metal(sapatas) , produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos. Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência. O elemento elástico deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça, evitando assim o enfraquecimento do elemento. Motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 300 CV, tensão 220/380/440 Volts, 1790rpm, 60Hz, carcaça 355M/L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 0,56%, corrente nominal 686/397/343 A; corrente de partida 5010/2900/2500 A, Ip/In: 7,3; corrente a vazio 220/127/110 A, conjugado nominal 1174Nm, conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 240%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 22s (quente); fator de serviço: 1,15; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 78dB(A); rendimento (%): 50% - 95,6%, 78% -96,2%; 100% - 96,6%; fator de potência (%): 50% - 0,77; 75% - 0,84;100% - 0,87; momento de inércia 6,3028 kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira, rolamentos dianteiros:6322 C3 e traseiro: 6319 C3 ; montada sobre base de aço estrutural

em viga "U"com proteção de acoplamento.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600.000,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 1.256.675,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 1.256.675,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 1.256.674,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 1.256.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 1.240.000,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 1.235.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:03:58:290
R\$ 1.234.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:05:03:120
R\$ 1.233.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:05:29:677
R\$ 1.230.000,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:05:43:900
R\$ 1.200.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:06:12:780
R\$ 1.199.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:06:27:437
R\$ 1.198.000,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:06:34:803
R\$ 1.197.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:06:43:947
R\$ 1.196.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:07:11:353
R\$ 1.196.800,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:07:15:470
R\$ 1.195.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:07:24:040
R\$ 1.194.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:07:39:580
R\$ 1.193.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:07:53:103
R\$ 1.150.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:07:57:403
R\$ 1.100.000,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:08:00:310
R\$ 1.099.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:08:15:633
R\$ 1.193.499,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:24:983
R\$ 1.098.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:08:25:587
R\$ 1.097.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:08:35:050
R\$ 1.050.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:08:40:430
R\$ 1.049.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:08:49:763
R\$ 1.193.499,9800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:50:763
R\$ 1.048.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:09:02:493
R\$ 1.046.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:09:14:187
R\$ 1.045.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:09:22:480
R\$ 1.045.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:09:37:130
R\$ 1.040.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:09:40:417
R\$ 1.039.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:09:49:870
R\$ 1.038.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:10:06:243
R\$ 1.037.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:10:16:353
R\$ 1.037.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:10:30:920
R\$ 1.037.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:10:40:980
R\$ 1.037.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:10:57:923
R\$ 1.036.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:11:09:117
R\$ 1.036.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:11:22:120
R\$ 1.036.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:11:30:150
R\$ 1.035.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:11:40:877
R\$ 1.034.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:11:49:870
R\$ 1.033.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:12:02:163
R\$ 1.032.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:12:11:117
R\$ 1.032.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:12:12:517
R\$ 1.031.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:12:20:610
R\$ 1.030.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:12:32:553
R\$ 1.031.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:12:33:800
R\$ 1.029.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:12:40:353
R\$ 1.029.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:12:47:433
R\$ 1.028.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:12:52:190
R\$ 1.029.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:12:54:000
R\$ 1.027.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:13:00:043
R\$ 1.027.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:13:02:930
R\$ 1.027.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:13:05:977
R\$ 1.026.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:13:13:230
R\$ 1.026.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:13:21:027

R\$ 1.026.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:13:22:807
R\$ 1.025.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:13:29:703
R\$ 1.025.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:13:34:610
R\$ 1.025.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:13:41:190
R\$ 1.025.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:13:47:000
R\$ 1.024.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:13:54:583
R\$ 1.024.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:14:05:363
R\$ 1.024.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:14:09:037
R\$ 1.023.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:14:17:343
R\$ 1.023.800,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:14:23:190
R\$ 1.023.700,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:14:32:063
R\$ 1.023.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:14:38:017
R\$ 1.023.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:14:44:303
R\$ 1.023.200,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:14:56:797
R\$ 1.023.100,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:15:06:853
R\$ 1.023.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:15:11:353
R\$ 1.022.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:15:18:200
R\$ 1.022.800,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:15:27:043
R\$ 1.022.700,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:15:36:490
R\$ 1.022.600,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:15:49:060
R\$ 1.022.500,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:15:55:177
R\$ 1.022.300,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:16:07:943
R\$ 1.022.200,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:16:14:537
R\$ 1.022.100,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:16:24:330
R\$ 1.022.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:16:32:460
R\$ 1.021.900,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:16:45:690
R\$ 1.021.800,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:16:58:440
R\$ 1.021.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:17:11:503
R\$ 1.021.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:17:21:737
R\$ 1.020.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:17:56:917
R\$ 1.019.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:18:06:473
R\$ 1.019.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:18:32:233
R\$ 1.018.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:18:56:630
R\$ 1.017.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:19:06:313
R\$ 1.016.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:19:25:020
R\$ 1.016.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:19:42:410
R\$ 1.015.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:19:49:700
R\$ 1.015.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:20:29:567
R\$ 1.014.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:20:37:513
R\$ 1.014.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:21:44:530
R\$ 1.013.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:21:51:920
R\$ 1.013.500,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:22:33:647
R\$ 1.013.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:22:42:533
R\$ 1.013.200,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:23:07:010
R\$ 1.013.100,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:23:14:317
R\$ 1.010.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:23:38:090
R\$ 1.009.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:23:46:890
R\$ 1.009.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:23:52:940
R\$ 1.008.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:24:00:510
R\$ 1.008.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:24:29:723
R\$ 1.008.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:24:35:837
R\$ 1.008.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:24:36:643
R\$ 1.007.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:24:43:227
R\$ 1.007.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:24:51:307
R\$ 1.006.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:24:56:620
R\$ 1.006.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:25:59:873
R\$ 1.005.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:26:07:000
R\$ 1.005.700,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:26:15:913
R\$ 1.005.600,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:26:22:497
R\$ 1.005.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:26:31:260
R\$ 1.004.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:26:37:530
R\$ 1.004.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:27:04:563

R\$ 1.003.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:27:13:703
R\$ 1.002.800,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:27:24:510
R\$ 1.002.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:27:29:947
R\$ 1.001.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:27:38:047
R\$ 1.001.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:27:49:500
R\$ 1.000.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:27:58:997
R\$ 1.000.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:28:09:957
R\$ 1.000.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:28:15:870
R\$ 1.000.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:28:33:740
R\$ 999.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:28:44:980
R\$ 999.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:29:00:030
R\$ 999.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:29:03:493
R\$ 998.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:29:11:583
R\$ 980.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:29:44:363
R\$ 979.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:29:53:287
R\$ 970.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:30:07:527
R\$ 969.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:30:15:920
R\$ 969.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:30:26:823
R\$ 968.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:30:29:963
R\$ 967.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:30:40:560
R\$ 967.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:30:44:433
R\$ 967.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:30:50:790
R\$ 967.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:31:02:780
R\$ 966.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:31:09:233
R\$ 960.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:31:32:127
R\$ 965.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:31:32:640
R\$ 959.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:31:39:297
R\$ 958.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:31:51:933
R\$ 957.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:32:07:063
R\$ 957.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:32:19:197
R\$ 956.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:32:25:113
R\$ 955.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:33:16:710
R\$ 954.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:33:27:850
R\$ 954.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:33:38:880
R\$ 954.700,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:33:48:107
R\$ 953.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:33:58:570
R\$ 952.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:34:06:920
R\$ 952.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:34:19:553
R\$ 951.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:34:26:493
R\$ 950.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:35:38:977
R\$ 949.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:35:45:997
R\$ 949.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:36:18:840
R\$ 948.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:36:26:437
R\$ 948.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:36:34:617
R\$ 947.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:36:40:583
R\$ 947.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:37:03:277
R\$ 946.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:37:09:943
R\$ 946.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:37:19:070
R\$ 946.700,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:37:31:163
R\$ 946.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:37:36:667
R\$ 945.980,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:39:20:140
R\$ 945.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:39:33:527
R\$ 944.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:40:51:943
R\$ 943.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:41:10:777
R\$ 943.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:41:22:137
R\$ 942.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:41:43:833
R\$ 942.500,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:41:51:737
R\$ 942.400,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:41:58:223
R\$ 942.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:42:05:070
R\$ 941.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:42:11:003
R\$ 940.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:42:19:787
R\$ 939.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:42:33:097
R\$ 938.900,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:42:43:653

R\$ 938.500,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:42:52:217
R\$ 938.400,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:42:58:567
R\$ 938.300,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:43:06:137
R\$ 938.200,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:43:12:420
R\$ 938.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:43:20:467
R\$ 937.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:43:26:860
R\$ 936.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:44:35:747
R\$ 935.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:44:41:360
R\$ 934.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:44:54:767
R\$ 933.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:45:00:143
R\$ 932.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:45:51:843
R\$ 930.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:46:00:233
R\$ 929.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:46:39:500
R\$ 925.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:46:48:813
R\$ 924.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:46:56:973
R\$ 923.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:47:03:237
R\$ 922.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:47:08:523
R\$ 921.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:47:14:777
R\$ 920.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:47:19:583
R\$ 919.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:47:25:877
R\$ 918.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:47:31:397
R\$ 917.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:47:36:870
R\$ 916.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:47:43:573
R\$ 915.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:47:48:790
R\$ 914.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:48:09:617
R\$ 913.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:48:16:100
R\$ 912.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:49:14:740
R\$ 911.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:49:21:283
R\$ 910.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:49:40:753
R\$ 909.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:49:49:950
R\$ 908.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:49:55:707
R\$ 907.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:50:02:013
R\$ 906.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:50:09:790
R\$ 905.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:50:15:413
R\$ 904.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:50:36:837
R\$ 903.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:50:45:017
R\$ 902.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:51:00:360
R\$ 901.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:51:08:187
R\$ 900.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:51:35:057
R\$ 899.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:51:43:063
R\$ 898.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:51:56:237
R\$ 897.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:52:03:127
R\$ 896.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:52:18:617
R\$ 895.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:52:24:147
R\$ 894.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:52:35:967
R\$ 893.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:52:42:040
R\$ 892.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:52:51:287
R\$ 891.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:52:57:693
R\$ 890.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:13:243
R\$ 889.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:53:18:967
R\$ 888.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:25:173
R\$ 887.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:53:30:073
R\$ 886.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:34:623
R\$ 885.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:53:40:093
R\$ 884.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:53:857
R\$ 883.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:53:59:640
R\$ 882.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:54:06:053
R\$ 881.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:54:11:127
R\$ 880.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:54:25:393
R\$ 879.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:54:30:933
R\$ 878.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:54:50:800
R\$ 877.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:54:57:840

R\$ 876.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:55:08:390
R\$ 875.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:55:14:167
R\$ 874.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:55:21:820
R\$ 873.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:55:29:247
R\$ 872.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:55:45:057
R\$ 871.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:55:51:270
R\$ 870.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:56:13:067
R\$ 869.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:56:22:887
R\$ 868.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:56:35:197
R\$ 867.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:56:43:893
R\$ 866.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:57:06:790
R\$ 865.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:57:16:383
R\$ 864.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:57:28:597
R\$ 863.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:57:38:123
R\$ 862.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:59:00:947
R\$ 861.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:59:08:460
R\$ 860.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:59:32:567
R\$ 859.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:59:38:947
R\$ 858.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:59:47:710
R\$ 857.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 09:59:53:323
R\$ 856.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:00:54:113
R\$ 855.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 10:01:02:133
R\$ 854.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:01:13:327
R\$ 853.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 10:01:19:637
R\$ 852.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:01:27:567
R\$ 851.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 10:01:33:003
R\$ 850.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:01:49:907
R\$ 849.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 10:01:56:133
R\$ 848.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:02:24:933
R\$ 845.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 10:02:32:100
R\$ 844.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:03:25:900
R\$ 840.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 10:03:35:157
R\$ 839.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:03:46:650
R\$ 835.000,0000	12.615.299/0001-78	13/07/2022 10:03:54:200

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
23.182.035/0001-94	13/07/2022 10:05:55:130	13/07/2022 10:10:55:130	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:03:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 10:05:55	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	13/07/2022 10:05:55	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	13/07/2022 10:10:56	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:10:55 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CPF/CNPJ: 23.182.035/0001-94.
Encerramento	13/07/2022 10:10:56	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/07/2022 09:02:40	Recusa da proposta. Fornecedor: EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.615.299/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 835.000,0000. Motivo: Segundo orientações no chat em 19/07/22
Aceite de proposta	21/07/2022 14:20:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.615.299/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 835.000,0000. Motivo: conforme orientações no chat em 21/07/22
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.615.299/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Tubo flexível****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Marca: KSB Fabricante: KSB Modelo / Versão: MEGABLOC 080-050-160, MOTOR WEG W22 IR3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.448,0000	R\$ 28.896,0000	12/07/2022 17:18:23
73.347.080/0001-20	BENITES & MARUCHI LTDA Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN ELETRIC Modelo / Versão: BC-23R 1 ½ 20 T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.800,0000	R\$ 29.600,0000	11/07/2022 09:05:48
06.313.358/0001-50	REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: TH-40/200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 17.000,0000	R\$ 34.000,0000	13/07/2022 06:22:27
14.681.242/0001-00	LIVE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Marca: EBARA Fabricante: THEBE Modelo / Versão: GSD40200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 17.052,0000	R\$ 34.104,0000	12/07/2022 23:04:22
13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E	Sim	Sim	2	R\$ 17.100,0000	R\$ 34.200,0000	11/07/2022 15:52:37

SERVICOS LTDA

Marca: KSB**Fabricante:** KSB**Modelo / Versão:** MEGABLOC 065-040-160 MOTOR WEG W22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV. Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

36.785.565/0001-79	MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 17.118,0000	R\$ 34.236,0000	11/07/2022 11:27:00
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KSB**Fabricante:** KSB**Modelo / Versão:** MEGABLOC 080-050-160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código: 010.190.0078-7 Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 17.118,5000	R\$ 34.237,0000	12/07/2022 14:47:12
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KSB**Fabricante:** KSB**Modelo / Versão:** KSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV - Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 27.390,1300	R\$ 54.780,2600	12/07/2022 10:57:15
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: FAMAC**Fabricante:** FAMAC**Modelo / Versão:** FAMAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: FAMAC

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 34.237,6600	R\$ 68.475,3200	13/07/2022 08:16:02
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Thebe**Fabricante:** Thebe**Modelo / Versão:** GSD 40-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino

graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 13/07/2022 08:48:45

Marca: Thebe**Fabricante:** Thebe**Modelo / Versão:** Thebe

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60 mca e vazão 45m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 69%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potência: 15CV, tensão 220/380/440 Volts, 3.535 rpm, 60Hz, carcaça 132M com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça, caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica e escorregamento 1.81 %, corrente nominal 36.8/21.3/18.4 A; corrente de partida 339/196/169 A, Ip/In: 9,2; corrente a vazio 14.6/8.45/7.3 A, conjugado nominal 29.7Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 360%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado: 7s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C 40°C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0.03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 68.475,3200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.780,2600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 34.237,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 34.236,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 34.200,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 34.104,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 34.000,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 29.600,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.896,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 28.950,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:04:21:277
R\$ 28.800,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:04:56:313
R\$ 28.700,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:06:04:893
R\$ 28.690,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:06:19:120
R\$ 28.670,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:06:42:093
R\$ 28.650,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:07:06:227
R\$ 28.640,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:07:30:370
R\$ 27.000,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:08:02:223
R\$ 26.990,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:08:23:833
R\$ 26.989,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:25:137
R\$ 26.800,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:08:42:183
R\$ 26.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:50:910
R\$ 26.700,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:09:10:723
R\$ 26.699,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:09:16:637
R\$ 24.800,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:09:38:560
R\$ 26.600,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:09:41:157
R\$ 24.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:09:42:177
R\$ 24.799,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:09:54:783
R\$ 24.798,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:10:07:513
R\$ 28.630,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:10:19:220
R\$ 24.798,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:10:43:873
R\$ 23.998,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:10:48:080
R\$ 23.997,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:10:58:700
R\$ 23.997,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:11:08:123
R\$ 23.900,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:11:09:153
R\$ 23.899,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:11:24:093
R\$ 23.899,8200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:11:41:107
R\$ 29.599,9700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:11:41:283
R\$ 23.773,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:11:45:070
R\$ 23.772,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:11:49:573
R\$ 23.767,4000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:12:05:223
R\$ 23.767,3900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:12:15:130
R\$ 23.765,1600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:12:31:243
R\$ 23.765,1500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:12:40:657

R\$ 23.758,6200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:12:57:330
R\$ 24.510,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:13:05:473
R\$ 23.758,6100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:06:210
R\$ 23.756,7900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:13:23:417
R\$ 23.756,7800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:31:587
R\$ 24.509,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:13:33:040
R\$ 23.754,1100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:13:49:517
R\$ 23.754,1000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:57:133
R\$ 23.700,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:14:01:230
R\$ 23.690,7100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:14:17:457
R\$ 23.690,7000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:14:22:710
R\$ 23.683,6600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:14:39:460
R\$ 23.683,6500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:14:48:250
R\$ 23.681,3400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:15:05:470
R\$ 23.681,3300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:15:13:733
R\$ 23.600,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:15:21:760
R\$ 23.598,3500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:15:37:483
R\$ 23.598,3400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:15:39:390
R\$ 23.580,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:15:54:367
R\$ 23.579,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:16:04:893
R\$ 23.550,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:16:14:157
R\$ 23.549,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:16:30:400
R\$ 23.500,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:16:45:437
R\$ 23.499,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:16:51:873
R\$ 23.498,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:16:56:023
R\$ 23.490,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:17:04:347
R\$ 23.497,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:17:05:717
R\$ 23.485,4100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:17:21:647
R\$ 23.489,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:21:697
R\$ 23.485,4000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:21:863
R\$ 23.470,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:17:34:233
R\$ 23.469,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:47:760
R\$ 23.469,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:17:48:103
R\$ 23.450,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:18:01:743
R\$ 23.449,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:18:13:403
R\$ 23.448,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:18:24:980
R\$ 23.445,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:18:34:800
R\$ 23.444,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:18:38:960
R\$ 23.400,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:18:46:387
R\$ 23.397,9200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:19:03:590
R\$ 23.397,9100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:04:543
R\$ 23.388,8400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:19:21:597
R\$ 23.388,8300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:30:247
R\$ 23.385,5100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:19:45:610
R\$ 23.385,5000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:55:923
R\$ 23.381,3300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:20:11:700
R\$ 23.381,3200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:21:773
R\$ 23.376,3400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:20:37:693
R\$ 23.376,3300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:47:783
R\$ 23.370,2200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:03:737
R\$ 23.370,2100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:21:13:530
R\$ 23.367,7100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:29:763
R\$ 23.367,7000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:21:39:303
R\$ 23.360,5100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:55:813
R\$ 23.360,5000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:22:05:027
R\$ 23.355,4900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:22:21:863
R\$ 23.355,4800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:22:30:743
R\$ 23.354,2800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:22:47:930
R\$ 23.354,2700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:22:56:363
R\$ 23.344,9600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:23:11:983
R\$ 23.344,9500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:23:21:677
R\$ 23.337,8400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:23:38:027

R\$ 23.337,8300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:23:47:330
R\$ 23.331,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:24:04:050
R\$ 23.331,2600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:24:12:797
R\$ 23.329,6900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:24:30:100
R\$ 23.329,6800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:24:38:403
R\$ 23.328,5700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:24:56:240
R\$ 23.328,5600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:25:03:877
R\$ 23.319,9300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:25:20:210
R\$ 23.319,9200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:25:29:283
R\$ 23.311,1700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:25:46:253
R\$ 23.311,1600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:25:54:763
R\$ 23.309,1500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:26:12:217
R\$ 23.309,1400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:26:20:353
R\$ 23.299,3000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:26:36:240
R\$ 23.299,2900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:26:45:757
R\$ 23.294,6100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:02:320
R\$ 23.294,6000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:27:11:147
R\$ 23.290,2600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:28:360
R\$ 23.290,2500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:27:36:673
R\$ 23.284,9500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:54:410
R\$ 23.284,9400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:28:02:083
R\$ 23.280,2800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:18:453
R\$ 23.280,2700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:28:27:687
R\$ 23.276,2000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:44:540
R\$ 23.276,1900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:28:53:073
R\$ 23.267,1100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:29:10:537
R\$ 23.267,1000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:29:18:360
R\$ 23.262,1100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:29:34:593
R\$ 23.262,1000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:29:43:790
R\$ 23.254,3900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:30:01:177
R\$ 23.254,3800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:30:09:187
R\$ 23.254,0200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:30:35:547
R\$ 23.254,0100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:30:59:683
R\$ 23.245,8700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:31:15:763
R\$ 23.245,8600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:31:24:903
R\$ 23.244,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:31:33:053
R\$ 23.237,1100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:31:49:703
R\$ 23.237,1000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:31:50:327
R\$ 23.237,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:32:07:643
R\$ 23.236,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:32:15:707
R\$ 23.236,9800	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:32:36:640
R\$ 23.236,9700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:32:41:117
R\$ 23.236,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:32:50:603
R\$ 23.235,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:33:06:363
R\$ 23.235,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:33:15:193
R\$ 23.234,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:33:31:587
R\$ 23.234,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:33:41:227
R\$ 23.233,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:33:56:833
R\$ 23.233,5000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:33:58:570
R\$ 23.233,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:34:19:640
R\$ 23.232,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:34:22:080
R\$ 23.232,5000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:34:35:453
R\$ 23.232,4900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:34:47:300
R\$ 23.232,4000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:34:55:333
R\$ 23.232,3900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:35:12:510
R\$ 23.232,3000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:35:18:290
R\$ 23.232,2900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:35:37:730
R\$ 23.232,2000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:35:45:630
R\$ 23.232,1900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:36:02:980
R\$ 23.232,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:36:29:833
R\$ 23.231,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:36:53:347
R\$ 23.231,9800	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:37:00:420
R\$ 23.231,9700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:37:18:570

R\$ 23.231,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:37:39:657
R\$ 23.230,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:37:43:813
R\$ 23.230,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:37:53:673
R\$ 23.229,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:38:09:110
R\$ 23.229,5000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:38:18:620
R\$ 23.229,4900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:38:34:420
R\$ 23.229,3000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:38:38:313
R\$ 23.223,9500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:38:54:633
R\$ 23.223,9400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:38:59:633
R\$ 23.223,9000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:39:04:953
R\$ 23.220,0100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:39:22:677
R\$ 23.220,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:39:24:990
R\$ 23.215,9400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:39:40:690
R\$ 23.215,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:39:49:163
R\$ 23.214,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:39:50:240
R\$ 23.214,9000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:40:00:387
R\$ 23.214,8900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:40:15:450
R\$ 23.214,8500	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:40:18:833
R\$ 23.211,7100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:40:36:510
R\$ 23.211,7000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:40:40:710
R\$ 23.200,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:40:47:890
R\$ 23.197,6000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:41:04:623
R\$ 23.197,5900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:41:05:927
R\$ 23.197,5000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:41:14:460
R\$ 23.191,8200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:41:30:693
R\$ 23.191,8100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:41:31:137
R\$ 23.191,8000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:41:39:260
R\$ 23.191,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:41:54:603
R\$ 23.190,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:41:56:493
R\$ 23.190,9800	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:42:05:580
R\$ 23.190,9500	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:42:19:653
R\$ 23.190,9400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:42:21:717
R\$ 23.188,7500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:42:38:820
R\$ 23.188,7400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:42:47:187
R\$ 23.188,7000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:42:47:487
R\$ 23.178,9400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:43:04:870
R\$ 23.178,9300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:43:12:443
R\$ 23.178,9000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:43:16:497
R\$ 23.171,3000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:43:32:913
R\$ 23.171,2900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:43:37:790
R\$ 23.171,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:43:40:193
R\$ 23.165,7700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:43:57:040
R\$ 23.165,7600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:44:03:010
R\$ 23.165,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:44:08:773
R\$ 23.156,2900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:44:25:153
R\$ 23.156,2800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:44:28:430
R\$ 23.156,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:44:31:760
R\$ 23.155,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:44:49:177
R\$ 23.146,8200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:44:49:233
R\$ 23.146,8100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:44:53:677
R\$ 23.146,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:45:02:143
R\$ 23.145,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:45:18:903
R\$ 23.145,9500	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:45:30:127
R\$ 23.145,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:45:40:297
R\$ 23.144,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:45:44:117
R\$ 23.144,9000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:45:51:070
R\$ 23.144,1000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:46:07:567
R\$ 23.144,0900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:46:09:343
R\$ 23.144,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:46:12:300
R\$ 23.134,9500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:46:29:647
R\$ 23.134,9400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:46:34:543
R\$ 23.134,9300	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:46:42:210

R\$ 23.126,3100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:46:59:760
R\$ 23.134,9200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:46:59:780
R\$ 23.125,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:47:17:713
R\$ 23.124,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:47:24:983
R\$ 23.118,7200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:47:41:997
R\$ 23.120,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:47:45:133
R\$ 23.118,7100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:47:50:343
R\$ 23.118,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:47:52:363
R\$ 23.109,5400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:48:08:130
R\$ 23.109,5300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:48:15:587
R\$ 23.109,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:48:22:350
R\$ 23.099,6800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:48:40:317
R\$ 23.099,6700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:48:40:807
R\$ 23.099,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:48:46:037
R\$ 23.089,4900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:02:400
R\$ 23.089,4800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:49:06:013
R\$ 23.087,3400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:08:443
R\$ 23.000,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:49:25:463
R\$ 22.997,2600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:28:540
R\$ 22.997,2500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:49:31:270
R\$ 22.990,3900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:34:557
R\$ 22.990,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:49:41:173
R\$ 22.980,1800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:44:607
R\$ 22.980,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:49:54:657
R\$ 22.979,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:49:56:507
R\$ 22.976,7000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:58:667
R\$ 22.975,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:50:05:777
R\$ 22.969,0200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:11:833
R\$ 22.785,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:50:19:127
R\$ 22.784,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:50:21:723
R\$ 22.783,4400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:23:887
R\$ 22.780,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:50:29:433
R\$ 22.777,9500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:31:913
R\$ 22.775,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:50:43:347
R\$ 22.766,6900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:45:937
R\$ 22.766,6800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:50:47:023
R\$ 22.758,4200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:49:993
R\$ 22.750,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:50:52:723
R\$ 22.749,9500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:56:017
R\$ 22.749,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:51:08:637
R\$ 22.744,0800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:12:093
R\$ 22.744,0700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:51:12:260
R\$ 22.743,2200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:14:090
R\$ 22.740,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:51:23:627
R\$ 22.734,3900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:26:150
R\$ 22.730,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:51:33:883
R\$ 22.720,5600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:36:190
R\$ 22.720,5500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:51:37:690
R\$ 22.719,8800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:40:220
R\$ 22.718,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:51:45:103
R\$ 22.713,0300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:48:310
R\$ 22.710,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:51:53:963
R\$ 22.702,6200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:56:323
R\$ 22.700,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:52:01:677
R\$ 22.699,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:52:03:043
R\$ 22.695,7100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:52:04:333
R\$ 22.695,7000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:52:28:267
R\$ 22.695,4000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:52:32:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022	Item aberto para lances.

	09:03:12	
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:54:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/07/2022 09:54:33	Item encerrado para lances.
Cancelado no julgamento	18/07/2022 14:11:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Conforme orientações do Pregoeiro no chat em 18/07/22
Desfeito cancelamento do item	21/07/2022 14:11:58	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: fornecedor manifestou interesse no fornecimento
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 22.695,4000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 22.695,7000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:19	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.785.565/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 22.700,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:29	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.091.655/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 23.400,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:34	Recusa da proposta. Fornecedor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.313.358/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 23.448,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:42	Recusa da proposta. Fornecedor: BENITES & MARUCHI LTDA, CNPJ/CPF: 73.347.080/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 23.469,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LIVE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.681.242/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 24.509,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:12:53	Recusa da proposta. Fornecedor: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.707.234/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 29.599,9700. Motivo: não encaminhou proposta
Aceite de proposta	21/07/2022 14:14:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.576.654/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 34.200,0000 e com valor negociado a R\$ 34.000,0000. Motivo: negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.576.654/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Marca: KSB Fabricante: KSB Modelo / Versão: MEGABLOC 080-050-200, MOTOR WEG W22 IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A; corrente de partida 609/352/304 A, Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% - 92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 32.121,0000	R\$ 64.242,0000	12/07/2022 17:18:23
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA Marca: SCHNEIDER Fabricante: FRANKLIN ELECTRIC Modelo / Versão: ME-BR 24100V 10 T 60 4V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% - 92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% -	Sim	Sim	2	R\$ 32.754,0000	R\$ 65.508,0000	11/07/2022 15:52:29

0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

06.313.358/0001-50	REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 34.000,0000	R\$ 68.000,0000	13/07/2022 06:24:37
Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: TH-50/250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio 28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira Porte da empresa: ME/EPP							
14.681.242/0001-00	LIVE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 34.293,6000	R\$ 68.587,2000	12/07/2022 23:37:19
Marca: EBARA Fabricante: EBARA Modelo / Versão: GSD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira. Porte da empresa: ME/EPP							
13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 34.400,0000	R\$ 68.800,0000	11/07/2022 15:52:37
Marca: KSB Fabricante: KSB Modelo / Versão: MEGABLOC 080-050-200 MOTOR WEG W22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV. Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira. Porte da empresa: ME/EPP							
73.347.080/0001-20	BENITES & MARUCHI LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 34.470,0000	R\$ 68.940,0000	11/07/2022 09:05:48
Marca: KSB Fabricante: KSB Modelo / Versão: MEGABLOC 080-050-200F 30 CV IR3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira. Porte da empresa: ME/EPP							
36.785.565/0001-79	MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 34.478,0000	R\$ 68.956,0000	11/07/2022 11:27:00
Marca: KSB							

Fabricante: KSB**Modelo / Versão:** MEGABLOC 080-050-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código: 010.190.0078-6 Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A; corrente de partida 609/352/304 A, Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 34.478,0000	R\$ 68.956,0000	12/07/2022 14:47:12
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KSB**Fabricante:** KSB**Modelo / Versão:** KSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV - Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

29.513.460/0001-03	BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	12/07/2022 18:46:25
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: THEBE**Fabricante:** EBARA**Modelo / Versão:** o GS 40- 200 com motor de 30 HP, marca WEG, 350

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV Código: 010.190.0078-6 Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP 55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: - 20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% - 92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 55.164,9900	R\$ 110.329,9800	12/07/2022 10:57:15
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: FAMAC**Fabricante:** FAMAC**Modelo / Versão:** FAMAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: FAMAC

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 68.956,2400	R\$ 137.912,4800	13/07/2022 08:16:02
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Thebe**Fabricante:** Thebe**Modelo / Versão:** GSD 40-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator

de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 75.000,0000	R\$ 150.000,0000	13/07/2022 08:48:45
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Thebe

Fabricante: Thebe

Modelo / Versão: Thebe

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV Descrição do Item: Conjunto motobomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90 mca e vazão 55m³/h, com rendimento mínimo no ponto de operação de 64 %,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em A576GR1045, bocais de sucção e recalque flangeados norma ASME B16.1, vedação do eixo por selo mecânico, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento,proteção IP-55,Potência: 30CV,tensão 220/380/440 Volts, 3.545 rpm,60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, carcaça , caixa de ligação e tampas fabricadas em ferro fundido FC 200, forma construtiva B3T, com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro) , auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, escorregamento 1,53%,corrente nominal 71,6/41,5/35,8 A;corrente de partida 609/352/304 A,Ip/In: 8,5; corrente a vazio28,0/16,2/14,0 A, conjugado nominal 59,3Nm,conjugado de partida 300%,conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25;regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C 40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 92,0%, 75% -92,5%; 100% - 92,8%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82;100% - 0,87; momento de inércia 0,06631kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 137.912,4800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 110.329,9800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 80.000,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 68.956,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 68.956,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 68.940,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 68.800,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 68.587,2000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 68.000,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 65.508,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 64.242,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 60.000,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:04:31:223
R\$ 55.000,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:05:54:903
R\$ 54.990,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:06:11:600
R\$ 54.980,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:06:23:447
R\$ 54.500,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:06:41:490
R\$ 54.300,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:06:49:437
R\$ 64.300,0000	73.347.080/0001-20	13/07/2022 09:06:50:687
R\$ 54.290,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:07:15:657
R\$ 54.000,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:07:24:370
R\$ 53.990,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:07:37:293
R\$ 53.500,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:07:51:693
R\$ 47.000,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:08:21:163
R\$ 46.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:25:287
R\$ 46.800,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:08:30:470
R\$ 46.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:51:073
R\$ 46.790,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:08:59:443
R\$ 46.000,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:09:05:127
R\$ 45.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:09:16:803
R\$ 25.999,0000	36.785.565/0001-79	13/07/2022 09:09:27:283
R\$ 37.894,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:10:00:140
R\$ 45.500,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:10:01:560
R\$ 37.893,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:10:07:857
R\$ 53.980,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:10:45:970
R\$ 41.700,0000	29.513.460/0001-03	13/07/2022 09:10:51:467
R\$ 37.887,6700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:11:35:237
R\$ 53.979,9600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:11:35:253
R\$ 37.887,6600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:11:49:727
R\$ 37.881,6800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:12:05:317
R\$ 37.881,6700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:12:15:280
R\$ 54.000,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:12:15:800
R\$ 37.874,8100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:12:31:433

R\$ 37.874,8000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:12:40:817
R\$ 53.978,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:12:47:870
R\$ 53.977,9700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:13:03:617
R\$ 37.873,8900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:13:21:567
R\$ 22.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:13:25:437
R\$ 37.873,8800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:31:740
R\$ 37.869,9200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:13:49:600
R\$ 37.869,9100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:57:317
R\$ 37.863,6900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:14:13:657
R\$ 37.863,6800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:14:22:857
R\$ 48.700,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:14:34:643
R\$ 37.862,1000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:14:51:640
R\$ 48.699,9800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:14:51:803
R\$ 37.860,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:15:09:257
R\$ 37.862,0900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:15:13:923
R\$ 37.859,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:15:31:640
R\$ 37.859,2600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:15:39:523
R\$ 46.764,0000	14.681.242/0001-00	13/07/2022 09:15:48:617
R\$ 37.849,9500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:16:05:657
R\$ 46.763,9300	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:16:24:773
R\$ 37.849,9400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:16:30:563
R\$ 37.848,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:16:42:027
R\$ 37.839,6200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:16:57:713
R\$ 37.839,6100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:22:030
R\$ 37.838,0900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:17:24:983
R\$ 37.838,0800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:47:933
R\$ 37.835,6900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:17:52:143
R\$ 37.835,6800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:18:13:563
R\$ 37.829,9900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:18:18:113
R\$ 37.829,9800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:18:39:117
R\$ 37.825,1500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:18:55:763
R\$ 37.825,1400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:04:700
R\$ 37.815,3600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:19:21:757
R\$ 37.819,0000	06.313.358/0001-50	13/07/2022 09:19:29:017
R\$ 37.815,3500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:30:390
R\$ 37.807,0200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:19:47:793
R\$ 37.807,0100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:56:113
R\$ 37.798,6900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:20:11:823
R\$ 37.798,6800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:21:947
R\$ 37.791,7800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:20:37:873
R\$ 37.791,7700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:47:980
R\$ 37.784,3900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:03:923
R\$ 37.784,3800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:21:13:687
R\$ 37.782,8500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:29:913
R\$ 37.782,8400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:21:39:523
R\$ 37.776,7300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:55:990
R\$ 37.776,7200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:22:05:207
R\$ 37.771,5300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:22:22:043
* R\$ 4.200,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:22:25:807
R\$ 37.771,5200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:22:30:917
R\$ 37.764,3200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:22:48:180
R\$ 37.764,3100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:23:21:857
R\$ 37.756,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:23:24:797
R\$ 37.756,2600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:23:47:577
R\$ 37.747,7800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:23:50:667
R\$ 37.747,7700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:24:12:923
R\$ 37.739,8400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:24:16:563
R\$ 37.739,8300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:24:38:540
R\$ 37.736,8500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:24:39:433
R\$ 37.736,8400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:25:04:033
R\$ 37.736,8200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:25:06:750
R\$ 37.736,8100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:25:29:450
R\$ 37.730,0400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:25:29:553

R\$ 37.730,0300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:25:55:110
R\$ 37.721,9900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:25:56:717
R\$ 37.721,9800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:26:20:510
R\$ 37.718,6200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:26:24:843
R\$ 37.718,6100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:26:45:900
R\$ 37.718,3200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:26:47:597
R\$ 37.718,3100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:27:11:380
R\$ 37.709,7200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:14:770
R\$ 37.709,7100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:27:36:837
R\$ 37.705,2800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:37:713
R\$ 37.705,2700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:28:02:377
R\$ 37.700,0700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:04:923
R\$ 37.700,0600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:28:27:840
R\$ 37.696,3000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:44:657
R\$ 37.696,2900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:29:18:513
R\$ 37.694,3300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:29:21:423
R\$ 37.694,3200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:29:43:977
R\$ 37.693,3700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:30:01:350
R\$ 52.197,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:30:24:913
R\$ 37.693,3600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:30:34:443
R\$ 37.691,2400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:30:59:780
R\$ 37.691,2300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:31:25:080
R\$ 37.687,2200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:31:26:287
R\$ 37.687,2100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:31:50:477
R\$ 37.680,5000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:31:54:243
R\$ 37.680,4900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:32:15:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:03:13	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	13/07/2022 09:33:23	Lance excluído no valor de R\$ 4.200,0000.
Encerramento	13/07/2022 09:34:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:34:16	Item com etapa aberta encerrada.
Cancelado no julgamento	18/07/2022 14:12:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Conforme orientações do Pregoeiro no chat em 18/07/22
Desfeito cancelamento do item	21/07/2022 14:09:10	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Fornecedor BHS apresentou interesse no fornecimento
Recusa de proposta	21/07/2022 14:09:55	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA FAISCA LTDA, CNPJ/CPF: 21.563.101/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.785.565/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 25.999,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:11	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 37.680,4900. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:18	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 37.680,5000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:27	Recusa da proposta. Fornecedor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.313.358/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 37.819,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:35	Recusa da proposta. Fornecedor: BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 41.700,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:42	Recusa da proposta. Fornecedor: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.707.234/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 46.763,9300. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:49	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.091.655/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 52.197,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:10:56	Recusa da proposta. Fornecedor: BENITES & MARUCHI LTDA, CNPJ/CPF: 73.347.080/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 64.300,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	21/07/2022 14:15:14	Recusa da proposta. Fornecedor: LIVE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.681.242/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 46.764,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Aceite de proposta	21/07/2022 14:15:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.576.654/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 68.800,0000 e com valor negociado a R\$ 68.000,0000. Motivo: negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.576.654/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 36.843,0000	R\$ 73.686,0000	12/07/2022 17:18:23
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG / W22 IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; pólos: 2 ; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 % ;Tensão nominal: 220/380/440 V ;Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm ;Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ;Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ;Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm ² ;Nível de ruído: 76 dB(A) ;Rendimento a plena carga: 94,5% ;Fator de potência a plena carga: 0,85 ; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Forma construtiva: B3T ; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;Material da carcaça: Ferro fundido FC200 ; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ;Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico ; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200 ; Material das tampas: Ferro fundido FC 200 ; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ;Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira ; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem ; Vibração: Grau A ; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N ; Impregnação: Fluxo contínuo; Rotor: Alumínio injetado ; Sentido de rotação: Ambos ; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 41.602,0000	R\$ 83.204,0000	12/07/2022 17:05:06
Marca: WEG Fabricante: WEG EQUIP.ELÉTRICOS S.A Modelo / Versão: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 50 cv 02 200L 220/380/440 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 % ;Tensão nominal: 220/380/440 V ;Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm ;Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ;Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ;Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm ² ;Nível de ruído: 76 dB(A) ;Rendimento a plena carga: 94,5% ;Fator de potência a plena carga: 0,85 ; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Forma construtiva: B3T ; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;Material da carcaça: Ferro fundido FC200 ; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ;Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico ; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200 ; Material das tampas: Ferro fundido FC 200 ; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ;Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira ; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem ; Vibração: Grau A ; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N ; Impregnação: Fluxo contínuo; Rotor: Alumínio injetado ; Sentido de rotação: Ambos ; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 45.000,0000	R\$ 90.000,0000	12/07/2022 11:15:30
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 50 CV- 2 POLOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06- MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV- 2 POLOS Descrição do Item: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 % ;Tensão nominal: 220/380/440 V ;Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm ;Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ;Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ;Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm ² ;Nível de ruído: 76 dB(A) ;Rendimento a plena carga: 94,5% ;Fator de potência a plena carga: 0,85 ; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Forma construtiva: B3T ; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;Material da carcaça: Ferro fundido FC200 ; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ;Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico ; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200 ; Material das tampas: Ferro fundido FC 200 ; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ;Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira ; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem ; Vibração: Grau A ; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N ; Impregnação: Fluxo contínuo; Rotor: Alumínio injetado ; Sentido de rotação: Ambos ; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica Porte da empresa: ME/EPP							
17.300.096/0001-06	HIDROPOCOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 45.000,0000	R\$ 90.000,0000	12/07/2022 17:35:43
Marca: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: IR3							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV- 2 POLOS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 45.200,0000	R\$ 90.400,0000	11/07/2022 15:52:37
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: W22 SUPER PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV- 2 POLOS. Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 % ;Tensão nominal: 220/380/440 V ;Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm ;Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ;Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ;Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm² ;Nível de ruído: 76 dB(A) ;Rendimento a plena carga: 94,5% ;Fator de potência a plena carga: 0,85 ; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Forma construtiva: B3T ; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;Material da carcaça: Ferro fundido FC200 ; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ;Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico ; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200 ; Material das tampas: Ferro fundido FC 200 ; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ;Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira ; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem ; Vibração: Grau A ; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N ; Impregnação: Fluxo contínuo; Rotor: Alumínio injetado ; Sentido de rotação: Ambos ; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
30.486.593/0001-09	TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 45.213,9900	R\$ 90.427,9800	12/07/2022 16:51:46
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: W22 - IE4 Super Premium Efficiency Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Item: Carcaça: 100A; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Polos: 2; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 %;Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm; Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm²;Nível de ruído: 76 dB(A); Rendimento a plena carga: 94,5%; Fator de potência a plena carga: 0,85; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Não	Não	2	R\$ 45.214,0000	R\$ 90.428,0000	11/07/2022 16:58:33
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 1287542526 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV- 2 POLOS – conforme descrição do Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 45.214,0000	R\$ 90.428,0000	12/07/2022 14:47:12
Marca: WEG/IR4 Fabricante: WEG/IR4 Modelo / Versão: WEG/IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV- 2 POLOS - Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 % ;Tensão nominal: 220/380/440 V ;Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm ;Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ;Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ;Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm² ;Nível de ruído: 76 dB(A) ;Rendimento a plena carga: 94,5% ;Fator de potência a plena carga: 0,85 ; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Forma construtiva: B3T ; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;Material da carcaça: Ferro fundido FC200 ; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ;Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico ; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200 ; Material das tampas: Ferro fundido FC 200 ; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ;Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira ; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem ; Vibração: Grau A ; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N ; Impregnação: Fluxo contínuo; Rotor: Alumínio injetado ; Sentido de rotação: Ambos ; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES	Sim	Sim	2	R\$ 45.214,0000	R\$ 90.428,0000	12/07/2022 15:15:38

INDUSTRIAS
LTDA

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 50 cv 02 200L 220/380/440 C/ 12 term 60Hz B3T IPW55 W22 ALTO RENDIMENTO SUPER PREMIUM W22 IE4 WFF2

Porte da empresa: ME/EPP

23.182.035/0001-94	MRG	Sim	Sim	2	R\$ 45.214,0000	R\$ 90.428,0000	13/07/2022 08:18:39
--------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

REPRESENTACOES
E COMERCIO DE
MATERIAIS EIRELI

Marca: MARATHON

Fabricante: MARATHON

Modelo / Versão: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV- 2 POLOS MARCA MA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV- 2 POLOS MARCA MARATHON. MOTOR TCA200M/L-2P-50CV-4TV- 60HZ-B3T-IP55 - Placa de bornes - Isolação H - Relatório ensaio de rotina sem inspetor DESVIOS: - Calota defletora em chapa de aço - Carcaça, tampas e cx de bornes em Ferro fundido FC020

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 45.214,0000	R\$ 90.428,0000	13/07/2022 08:47:37
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SEW

Fabricante: SEW

Modelo / Versão: DRN200L2/FI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV- 2 POLOS Descrição do Item: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 % ;Tensão nominal: 220/380/440 V ;Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm ;Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ;Temperatura Ambiente: -20°C 13 40°C ;Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm² ;Nível de ruído: 76 dB(A) ;Rendimento a plena carga: 94,5% ;Fator de potência a plena carga: 0,85 ; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação 13 Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Forma construtiva: B3T ; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;Material da carcaça: Ferro fundido FC200 ; Aterramento: Duplo (1 caixa 1 carcaça) ;Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico ; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200 ; Material das tampas: Ferro fundido FC 200 ; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ;Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira ; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem ; Vibração: Grau A ; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N ; Impregnação: Fluxo contínuo; Rotor: Alumínio injetado ; Sentido de rotação: Ambos ; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

07.175.725/0010-50	WEG	Não	Não	2	R\$ 45.214,0000	R\$ 90.428,0000	13/07/2022 08:57:26
--------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS

ELETRICOS S/A

Marca: WEG

Fabricante: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Modelo / Versão: W22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR WEG CONFORME EDITAL.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.707.234/0001-39	CLENEX	Sim	Sim	2	R\$ 72.342,4000	R\$ 144.684,8000	12/07/2022 10:57:15
--------------------	--------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

COMERCIO E

SERVICOS EIRELI

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV- 2 POLOS -Validade da proposta:

90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: WEG

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT	Sim	Sim	2	R\$ 90.428,0000	R\$ 180.856,0000	13/07/2022 08:16:02
--------------------	-------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

COMERCIAL LTDA

Marca: Mercosul

Fabricante: Mercosul

Modelo / Versão: Mercosul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV- 2 POLOS Descrição do Item: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3570 rpm; Escorregamento: 0,83 % ;Tensão nominal: 220/380/440 V ;Corrente nominal: 121/69.9/60.4 A; Corrente de partida: 1000/580/501A; Ip/In: 8.3; Corrente a vazio: 45/26.1/22.5A; Conjugado nominal: 99 Nm ;Conjugado de partida: 350 %; Conjugado máximo: 350 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 25 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ;Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C ;Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 275 kg; Momento de inércia: 0.22885 kgm² ;Nível de ruído: 76 dB(A) ;Rendimento a plena carga: 94,5% ;Fator de potência a plena carga: 0,85 ; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Forma construtiva: B3T ; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;Material da carcaça: Ferro fundido FC200 ; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ;Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico ; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200 ; Material das tampas: Ferro fundido FC 200 ; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ;Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira ; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem ; Vibração: Grau A ; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N ; Impregnação: Fluxo contínuo; Rotor: Alumínio injetado ; Sentido de rotação: Ambos ; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

33.449.965/0017-82	ABB AUTOMACAO	Não	Não	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	12/07/2022
--------------------	---------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

LTDA

Marca: ABB**Fabricante:** ABB**Modelo / Versão:** M3BP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV- 2 POLOS**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 180.856,0000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 144.684,8000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.428,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.428,0000	07.175.725/0010-50	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.428,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.428,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.428,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.428,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.427,9800	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.400,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 90.000,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 83.204,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 73.686,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 89.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:04:05:237
R\$ 73.500,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:04:09:413
R\$ 83.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:04:38:173
R\$ 73.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:05:25:183
R\$ 72.800,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:05:45:280
R\$ 72.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:05:58:803
R\$ 73.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:06:09:703
R\$ 71.000,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:06:44:377
R\$ 70.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:06:56:400
R\$ 71.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:08:11:720
R\$ 69.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:25:433
R\$ 68.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:08:34:213
R\$ 67.900,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:08:43:900
R\$ 67.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:08:46:570
R\$ 66.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:08:51:217
R\$ 66.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:08:57:153
R\$ 65.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:09:16:947
R\$ 65.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:09:26:690
R\$ 64.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:09:30:797
R\$ 65.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:09:41:557
R\$ 63.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:09:42:293
R\$ 63.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:09:57:647
R\$ 63.499,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:10:08:053
R\$ 64.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:10:21:810
R\$ 63.400,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:10:23:540
R\$ 64.277,5600	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:10:29:340
R\$ 63.399,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:10:33:420
R\$ 64.339,4300	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:10:41:540
R\$ 63.300,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:10:51:937
R\$ 63.299,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:10:58:837
R\$ 63.200,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:11:10:043
R\$ 63.199,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:11:24:327
R\$ 63.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:11:24:577
R\$ 63.100,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:11:29:037
R\$ 59.900,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:11:34:070
R\$ 63.400,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:11:34:590
R\$ 59.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:11:46:140
R\$ 60.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:11:46:580
R\$ 59.499,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:11:49:907
R\$ 59.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:11:51:010

R\$ 58.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:12:07:113
R\$ 58.996,8700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:12:07:147
R\$ 58.800,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:12:12:937
R\$ 58.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:12:15:423
R\$ 58.750,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:12:21:657
R\$ 58.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:12:25:617
R\$ 58.400,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:12:30:780
R\$ 58.300,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:12:33:197
R\$ 58.000,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:12:37:177
R\$ 58.200,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:12:39:887
R\$ 57.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:12:40:970
R\$ 59.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:12:43:920
R\$ 57.800,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:12:44:240
R\$ 57.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:12:45:827
R\$ 59.870,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:12:49:150
R\$ 57.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:12:54:897
R\$ 57.200,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:12:59:420
R\$ 58.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:13:04:893
R\$ 57.199,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:06:357
R\$ 57.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:13:12:767
R\$ 57.050,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:13:13:350
R\$ 56.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:13:15:187
R\$ 56.900,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:13:18:217
R\$ 56.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:13:22:407
R\$ 56.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:13:28:323
R\$ 55.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:31:903
R\$ 55.900,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:13:34:250
R\$ 55.600,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:13:47:317
R\$ 55.899,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:13:48:023
R\$ 55.599,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:13:57:460
R\$ 55.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:13:57:477
R\$ 56.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:13:58:677
R\$ 55.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:13:59:593
R\$ 55.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:14:02:077
R\$ 54.900,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:14:14:323
R\$ 54.899,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:14:23:003
R\$ 54.700,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:14:31:480
R\$ 54.695,1800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:14:47:463
R\$ 54.695,1700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:14:48:427
R\$ 54.600,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:15:04:710
R\$ 90.427,9200	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:15:05:647
R\$ 54.599,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:15:14:110
R\$ 54.500,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:15:26:317
R\$ 55.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:15:28:003
R\$ 54.400,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:15:34:577
R\$ 54.399,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:15:39:653
R\$ 54.300,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:15:54:407
R\$ 54.299,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:16:05:087
R\$ 54.200,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:16:16:180
R\$ 54.199,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:16:30:783
R\$ 54.100,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:16:39:140
R\$ 54.500,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:16:51:950
R\$ 54.099,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:16:56:383
R\$ 54.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:17:05:307
R\$ 53.999,2200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:17:21:553
R\$ 53.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:22:300
R\$ 53.999,2100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:22:493
R\$ 53.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:17:28:707
R\$ 52.999,5400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:17:45:560
R\$ 52.999,5300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:17:48:110
R\$ 52.990,0700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:18:03:563
R\$ 53.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:18:04:677
R\$ 52.990,0600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:18:13:717

R\$ 52.950,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:18:19:560
R\$ 52.940,5200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:18:35:577
R\$ 52.940,5100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:18:39:257
R\$ 52.935,6100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:18:55:647
R\$ 52.935,6000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:04:950
R\$ 52.930,3000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:19:21:640
R\$ 52.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:19:22:800
R\$ 52.899,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:30:533
R\$ 52.990,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:19:35:493
R\$ 52.890,9500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:19:51:617
R\$ 52.890,9400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:56:287
R\$ 52.881,3200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:20:11:660
R\$ 52.881,3100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:22:120
R\$ 52.500,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:20:36:017
R\$ 52.499,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:48:123
R\$ 52.490,8600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:03:800
R\$ 52.490,8500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:21:13:837
R\$ 52.486,8000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:21:29:800
R\$ 52.450,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:21:53:213
R\$ 52.445,0300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:22:09:843
R\$ 52.440,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:22:37:813
R\$ 52.437,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:22:53:943
R\$ 52.435,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:23:19:353
R\$ 50.400,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:23:35:983
R\$ 52.434,5200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:23:36:093
R\$ 50.398,0500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:23:52:037
R\$ 50.500,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:23:55:223
R\$ 50.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:24:04:813
R\$ 50.200,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:24:08:910
R\$ 50.100,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:24:21:493
R\$ 49.996,1400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:24:38:123
R\$ 49.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:24:44:510
R\$ 50.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:24:45:963
R\$ 49.891,0600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:25:02:167
R\$ 49.900,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:25:38:020
R\$ 49.500,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:26:10:840
R\$ 49.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:26:11:097
R\$ 64.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:26:21:963
R\$ 49.400,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:26:35:447
R\$ 49.395,9000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:26:52:243
R\$ 49.300,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:26:58:430
R\$ 49.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:26:58:750
R\$ 48.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:27:11:500
R\$ 48.893,5300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:28:287
R\$ 48.700,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:27:34:560
R\$ 48.697,2400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:52:387
R\$ 48.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:27:56:367
R\$ 47.998,8700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:12:437
R\$ 47.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:28:34:400
R\$ 46.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:28:39:333
R\$ 46.894,7700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:56:513
R\$ 46.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:29:02:793
R\$ 45.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:29:10:077
R\$ 45.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:29:24:400
R\$ 44.999,7000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:29:40:597
R\$ 44.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:30:00:570
R\$ 43.996,6600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:30:17:480
R\$ 42.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:30:28:777
R\$ 43.850,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:30:40:553
R\$ 43.844,9700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:30:57:783

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial	Data/Hora Final	Situação do Lance	Valor do
----------	-------------------	-----------------	-------------------	----------

	Desempate	Desempate		Lance
43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:32:58:107	13/07/2022 09:37:58:107	Tempo para envio de lance expirou	-
23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:37:59:100	13/07/2022 09:42:59:100	Tempo para envio de lance expirou	-
42.262.411/0001-03	19/07/2022 09:11:01:877	19/07/2022 09:16:01:877	Tempo para envio de lance expirou	-
30.486.593/0001-09	22/07/2022 14:06:46:763	22/07/2022 14:10:27:663	Fornecedor enviou lance	R\$ 55.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:03:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:32:58	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	13/07/2022 09:32:58	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	13/07/2022 09:37:59	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:37:58 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 43.731.740/0001-00.
Desempate - Início do desempate	13/07/2022 09:37:59	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	13/07/2022 09:43:00	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 09:42:59 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CPF/CNPJ: 23.182.035/0001-94.
Encerramento	13/07/2022 09:43:00	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/07/2022 09:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ABB AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.449.965/0017-82, pelo melhor lance de R\$ 42.000,0000. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:08:03	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 43.844,9700. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:09:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.182.035/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 43.850,0000. Motivo: Segundo orientações no chat em 19/07/22
Desempate - Retorno do julgamento	19/07/2022 09:11:01	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	19/07/2022 09:11:01	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	19/07/2022 09:16:02	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:16:01 de 19/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ARGOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.262.411/0001-03.
Encerramento	19/07/2022 09:16:02	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	22/07/2022 14:06:23	Recusa da proposta. Fornecedor: HIDROPOCOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.300.096/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 50.200,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	22/07/2022 14:06:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 52.490,8500. Motivo: não encaminhou proposta
Desempate - Retorno do julgamento	22/07/2022 14:06:46	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	22/07/2022 14:06:46	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	22/07/2022 14:10:27	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CPF/CNPJ: 30.486.593/0001-09 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 55.000,0000.
Encerramento	22/07/2022 14:10:27	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	22/07/2022 14:11:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 118.942,0000	R\$ 118.942,0000	12/07/2022 17:05:06
Marca: WEG Fabricante: WEG EQUIP.ELÉTRICOS S.A Modelo / Versão: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 125 cv 02 280S/M 220/380/ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3577 rpm ; Escorregamento: 0,64 % ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 284/164/142 A ; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A ; Ip / In: 8,2 ; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A ; Conjugado nominal: 240 Nm ; Conjugado de partida: 210 % ; Conjugado máximo: 280 % ; Classe de isolamento: F ; Elevação de Temperatura: 80 K ;Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 762 kg ; Momento de inércia: 1,3177 kgm² ; Nível de ruído: 81 dB(A) ; Rendimento a plena carga: 95,8% ; Fator de potência: 0,87 ; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3 ;Intervalo de lubrificação: 4000 h ;Quantidade de graxa: 27 g ;Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera; Vida útil dos rolamentos: 25000 h ;Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ; Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Impregnação: Fluxo contínuo ; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 119.009,0000	R\$ 119.009,0000	12/07/2022 17:18:24
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG / W22 IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3577 rpm ; Escorregamento: 0,64 % ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 284/164/142 A ; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A ; Ip / In: 8,2 ; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A ; Conjugado nominal: 240 Nm ; Conjugado de partida: 210 % ; Conjugado máximo: 280 % ; Classe de isolamento: F ; Elevação de Temperatura: 80 K ;Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 762 kg ; Momento de inércia: 1,3177 kgm² ; Nível de ruído: 81 dB(A) ; Rendimento a plena carga: 95,8% ; Fator de potência: 0,87 ; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3 ;Intervalo de lubrificação: 4000 h ;Quantidade de graxa: 27 g ;Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera; Vida útil dos rolamentos: 25000 h ;Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ; Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Impregnação: Fluxo contínuo ; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 128.000,0000	R\$ 128.000,0000	12/07/2022 11:15:30
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 125CV 2 POLOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 07 – MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 125CV Descrição do Item: Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3577 rpm ; Escorregamento: 0,64 % ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 284/164/142 A ; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A ; Ip / In: 8,2 ; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A ; Conjugado nominal: 240 Nm ; Conjugado de partida: 210 % ; Conjugado máximo: 280 % ; Classe de isolamento: F ; Elevação de Temperatura: 80 K ;Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 762 kg ; Momento de inércia: 1,3177 kgm² ; Nível de ruído: 81 dB(A) ; Rendimento a plena carga: 95,8% ; Fator de potência: 0,87 ; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3 ;Intervalo de lubrificação: 4000 h ;Quantidade de graxa: 27 g ;Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera; Vida útil dos rolamentos: 25000 h ;Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ; Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Impregnação: Fluxo contínuo ; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica Porte da empresa: ME/EPP							
17.300.096/0001-06	HIDROPOCOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 128.000,0000	R\$ 128.000,0000	12/07/2022 17:35:43
Marca: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: IR3							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 125CV
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 128.200,0000	R\$ 128.200,0000	11/07/2022 15:52:37
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: W22 SUPER PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 125CV. Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3577 rpm ; Escorregamento: 0,64 % ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 284/164/142 A ; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A ; Ip / In: 8,2 ; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A ; Conjugado nominal: 240 Nm ; Conjugado de partida: 210 % ; Conjugado máximo: 280 % ; Classe de isolamento: F ; Elevação de Temperatura: 80 K ;Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 762 kg ; Momento de inércia: 1,3177 kgm² ; Nível de ruído: 81 dB(A) ; Rendimento a plena carga: 95,8% ; Fator de potência: 0,87 ; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3 ;Intervalo de lubrificação: 4000 h ;Quantidade de graxa: 27 g ;Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera; Vida útil dos rolamentos: 25000 h ;Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ; Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Impregnação: Fluxo contínuo ; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Não	Não	1	R\$ 128.235,0000	R\$ 128.235,0000	11/07/2022 16:58:33
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 1287543297 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 125CV – conforme descrição do Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 128.235,0000	R\$ 128.235,0000	12/07/2022 14:47:12
Marca: WEG/IR4 Fabricante: WEG/IR4 Modelo / Versão: WEG/IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 125CV - Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3577 rpm ; Escorregamento: 0,64 % ; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 284/164/142 A ; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A ; Ip / In: 8,2 ; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A ; Conjugado nominal: 240 Nm ; Conjugado de partida: 210 % ; Conjugado máximo: 280 % ; Classe de isolamento: F ; Elevação de Temperatura: 80 K ;Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 762 kg ; Momento de inércia: 1,3177 kgm² ; Nível de ruído: 81 dB(A) ; Rendimento a plena carga: 95,8% ; Fator de potência: 0,87 ; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3 ;Intervalo de lubrificação: 4000 h ;Quantidade de graxa: 27 g ;Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera; Vida útil dos rolamentos: 25000 h ;Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ; Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Impregnação: Fluxo contínuo ; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 128.235,0000	R\$ 128.235,0000	12/07/2022 15:15:38
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 125 cv 02 280S/M 220/380/440 C/ 12 term 60Hz B3T IPW55 W22 ALTO RENDIMENTO SUPER PREMIUM W22 IE4 WFF2 Porte da empresa: ME/EPP							
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 128.235,0000	R\$ 128.235,0000	13/07/2022 08:16:02
Marca: Mercosul Fabricante: Mercosul Modelo / Versão: Mercosul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Item: Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3577 rpm ; Escorregamento: 0,64 % ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 284/164/142 A ; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A ; Ip / In: 8,2 ; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A ; Conjugado nominal: 240 Nm ; Conjugado de partida: 210 % ; Conjugado máximo: 280 % ; Classe de isolamento: F ; Elevação de Temperatura: 80 K ;Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C ; Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ;Massa aproximada: 762 kg ; Momento de inércia: 1,3177 kgm² ; Nível de ruído: 81 dB(A) ; Rendimento a plena carga: 95,8% ; Fator de potência:							

0,87 ; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3 ;Intervalo de lubrificação: 4000 h ;Quantidade de graxa: 27 g ;Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera; Vida útil dos rolamentos: 25000 h ;Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ;material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça) ; Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Impregnação: Fluxo contínuo ; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

23.182.035/0001-94	MRG	Sim	Sim	1	R\$ 128.235,0000	R\$ 128.235,0000	13/07/2022
							08:18:39
REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							

Marca: MARATHON

Fabricante: MARATHON

Modelo / Versão: MARCA MARATHON. MOTOR TCA280S/M-2P-125CV-4TV- 60HZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA MARATHON. MOTOR TCA280S/M-2P-125CV-4TV- 60HZ-B3T-IP55 - Placa de bornes - Isolação H - Termistores nas bobinas - Relatório ensaio de rotina sem inspetor DESVIOS: - Calota defletora em chapa de aço - Carcaça, tampas e cx de bornes em Ferro fundido FC020

Porte da empresa: ME/EPP

07.175.725/0010-50	WEG	Não	Não	1	R\$ 128.235,0000	R\$ 128.235,0000	13/07/2022
							08:57:26
EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A							

Marca: WEG

Fabricante: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Modelo / Versão: W22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR WEG CONFORME EDITAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.486.593/0001-09	TRISTAO PAINEIS	Sim	Sim	1	R\$ 128.244,9900	R\$ 128.244,9900	12/07/2022
							16:51:46
ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA.							

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: W22 - IE4 Super Premium Efficiency

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Item: Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Polos: 2; Rotação nominal: 3577 rpm; Escorregamento: 0,64 %; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 284/164/142 A; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A; Ip / In: 8,2; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A; Conjugado nominal: 240 Nm; Conjugado de partida: 210 %; Conjugado máximo: 280 %; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 762 kg; Momento de inércia: 1,3177 kgm²; Nível de ruído: 81 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência: 0,87; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Intervalo de lubrificação: 4000 h; Quantidade de graxa: 27 g; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Vida útil dos rolamentos: 25000 h; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

33.449.965/0017-82	ABB AUTOMACAO	Não	Não	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	12/07/2022
							16:40:45
LTDA							

Marca: ABB

Fabricante: ABB

Modelo / Versão: M3BP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 125CV

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.707.234/0001-39	CLENEX	Sim	Sim	1	R\$ 205.176,0000	R\$ 205.176,0000	12/07/2022
							10:57:15
COMERCIO E SERVICOS EIRELI							

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 125CV -Validade da proposta: 90 dias. - Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: WEG

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	13/07/2022
							08:47:37

Marca: Weg

Fabricante: Weg

Modelo / Versão: Weg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 125CV Descrição do Item: Carcaça: 280S/M; Potência: 125 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2 ; Rotação nominal: 3577 rpm ; Escorregamento: 0,64 % ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 284/164/142 A ; Corrente de partida: 2330/1350/1160 A ; Ip /

In: 8,2 ; Corrente a vazio: 78,0/45,2/39,0 A ; Conjugado nominal: 240 Nm ; Conjugado de partida: 210 % ; Conjugado máximo: 280 % ; Classe de isolamento: F ; Elevação de Temperatura: 80 K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 44 s (quente) ; Fator de serviço: 1,25 ; Regime de serviço: S1 ; Temperatura Ambiente: -20°C 13 40°C ; Altitude: 1000 m ; Proteção: IP55 ; Massa aproximada: 762 kg ; Momento de inércia: 1,3177 kgm² ; Nível de ruído: 81 dB(A) ; Rendimento a plena carga: 95,8% ; Fator de potência: 0,87 ; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3 ; Intervalo de lubrificação: 4000 h ; Quantidade de graxa: 27 g ; Lubrificação 13 Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM Graxeira: Com pino graxeiro ; Tipo de rolamento: esfera ; Vida útil dos rolamentos: 25000 h ; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304 ; material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa 1 carcaça) ; Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411) ; Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático ; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal ; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Tampões roscados de plástico na entrada dos cabos; Eixos fabricados em aço AISI 1040/45; Tamanho da entrada dos cabos: 2 x M50 x 1.5; Tampão plástico roscado para transporte e armazenagem; Impregnação: Fluxo contínuo ; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 205.176,0000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 200.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.244,9900	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.235,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.235,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.235,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.235,0000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.235,0000	07.175.725/0010-50	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.235,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.200,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.000,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 128.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 119.009,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 118.942,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 118.941,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:56:517
R\$ 117.500,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:20:02:060
R\$ 118.500,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:20:06:217
R\$ 118.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:20:18:867
R\$ 117.400,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:20:21:577
R\$ 117.399,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:22:293
R\$ 96.695,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:20:32:030
R\$ 106.922,0400	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:20:51:213
R\$ 97.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:21:05:160
R\$ 114.690,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:21:54:177
R\$ 114.689,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:22:05:437
R\$ 96.600,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:22:14:403
R\$ 96.500,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:22:32:777
R\$ 95.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:23:33:413
R\$ 96.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:23:45:517
R\$ 99.086,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:23:46:727
R\$ 94.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:24:15:837
R\$ 95.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:24:33:527
R\$ 94.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:25:06:700
R\$ 94.400,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:25:19:500
R\$ 94.500,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:25:29:090
R\$ 94.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:26:42:267
R\$ 94.400,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:26:56:403
R\$ 93.992,7300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:12:270
R\$ 106.921,9900	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:27:29:823
R\$ 93.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:27:31:727
R\$ 93.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:27:38:910
R\$ 94.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:27:47:277
R\$ 91.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:27:51:383
R\$ 106.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:28:08:103
R\$ 92.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:28:08:977
R\$ 105.999,9100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:28:26:153
R\$ 90.998,3100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:42:517

R\$ 90.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:28:46:190
R\$ 91.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:28:49:320
R\$ 90.790,8400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:29:06:533
R\$ 90.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:29:41:197
R\$ 88.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:29:54:320
R\$ 88.600,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:30:10:383
R\$ 88.200,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:30:11:070
R\$ 88.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:30:15:960
R\$ 87.900,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:30:29:507
R\$ 87.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:30:49:830
R\$ 87.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:30:53:303
R\$ 88.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:30:53:630
R\$ 87.200,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:31:05:070
R\$ 87.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:31:13:770
R\$ 86.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:31:20:223
R\$ 86.900,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:31:25:310
R\$ 85.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:31:31:820
R\$ 86.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:31:44:173
R\$ 84.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:31:57:920
R\$ 84.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:32:06:723
R\$ 83.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:32:23:523
R\$ 83.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:32:43:407
R\$ 83.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:32:45:097
R\$ 82.900,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:32:58:707
R\$ 82.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:33:13:227
R\$ 81.900,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:33:51:283
R\$ 81.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:34:06:557
R\$ 80.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:34:08:550
R\$ 79.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:34:26:110
R\$ 79.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:34:41:240
R\$ 78.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:34:45:213
R\$ 77.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:35:46:270
R\$ 75.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:35:56:577
R\$ 74.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:36:28:070
R\$ 71.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:36:44:620
R\$ 70.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:37:12:207
R\$ 67.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:37:52:160
R\$ 66.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:38:15:830
R\$ 63.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:38:31:157
R\$ 62.993,1400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:38:46:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:18:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:40:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/07/2022 09:40:47	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/07/2022 09:08:17	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 62.993,1400. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:08:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ABB AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.449.965/0017-82, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:10:12	Recusa da proposta. Fornecedor: MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.182.035/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 66.900,0000. Motivo: Segundo orientações no chat em 19/07/22
Recusa de proposta	22/07/2022 14:12:35	Recusa da proposta. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.654.191/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 79.500,0000. Motivo: fornecedor não enviou proposta
Recusa de proposta	22/07/2022 14:12:44	Recusa da proposta. Fornecedor: HIDROPOCOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.300.096/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 87.000,0000. Motivo: fornecedor não enviou proposta
Aceite de proposta	22/07/2022 14:13:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 93.900,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09
Registro de	22/07/2022	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI CNPJ/CPF:

intenção de recurso 14:17:56 02654191000130. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a habilitação da arrematante e contra a inabilitação de nossa empresa uma vez que não foi realizada a convocação das colocadas em ordem classificat

Recusa de intenção de recurso 22/07/2022 15:00:26 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02654191000130. Motivo: conforme orientações no chat em 22/07/22

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.654.191/0001-30	22/07/2022 14:17	22/07/2022 15:00	Recusado
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a habilitação da arrematante e contra a inabilitação de nossa empresa uma vez que não foi realizada a convocação das colocadas em ordem classificatória para todos os itens.			
Motivo Aceite ou Recusa: conforme orientações no chat em 22/07/22			

Item: 8 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.854,0000	R\$ 51.708,0000	12/07/2022 17:05:06
Marca: WEG Fabricante: WEG EQUIP.ELÉTRICOS S.A Modelo / Versão: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 30 cv 04 180M 220/380/440 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4 ; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67% ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119Nm; Conjugado de partida: 340% ; Conjugado máximo: 320% ; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3 ; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 26.560,0000	R\$ 53.120,0000	12/07/2022 17:18:24
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG / W22 IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67% ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119Nm; Conjugado de partida: 340% ; Conjugado máximo: 320% ; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3 ; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 27.000,0000	R\$ 54.000,0000	12/07/2022 11:15:30
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 30 CV - 4 POLOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 – MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 30 CV - 4 POLOS Descrição do Item: Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4 ; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67% ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119Nm; Conjugado de partida: 340% ; Conjugado máximo: 320% ; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3 ; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do							

ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica

Porte da empresa: ME/EPP

03.778.672/0001-10	SPF EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 27.000,0000	R\$ 54.000,0000	12/07/2022 17:23:45
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ABB

Fabricante: ABB

Modelo / Versão: R3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 30 CV -4 POLOS

Porte da empresa: ME/EPP

13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 27.400,0000	R\$ 54.800,0000	11/07/2022 15:52:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: W22 SUPER PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 30 CV - 4 POLOS. Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4 ; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67% ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119Nm; Conjugado de partida: 340% ; Conjugado máximo: 320% ; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3 ; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

23.182.035/0001-94	MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 27.412,0000	R\$ 54.824,0000	13/07/2022 08:18:39
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARATHON

Fabricante: MARATHON

Modelo / Versão: Modelo ofertado MARARHON: MOTOR TCA180M-4P-30CV-4T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo ofertado MARARHON: MOTOR TCA180M-4P-30CV-4TV-60HZB3T-IP55 - Placa de bornes - Isolação H - Relatório ensaio de rotina sem inspetor DESVIOS: - Calota defletora em chapa de aço - Carcaça, tampas e cx de bornes em Ferro fundido FC020

Porte da empresa: ME/EPP

30.486.593/0001-09	TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 27.412,4800	R\$ 54.824,9600	12/07/2022 16:51:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: W22 - Premium Efficiency

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Item: Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Polos: 4; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119 Nm; Conjugado de partida: 340%; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63 dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 27.412,5000	R\$ 54.825,0000	12/07/2022 14:47:12
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEG/IR4

Fabricante: WEG/IR4

Modelo / Versão: WEG/IR4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 30 CV - 4 POLOS - Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4 ; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67% ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119Nm; Conjugado de partida: 340% ; Conjugado máximo: 320% ; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime

de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3 ; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 27.412,5000	R\$ 54.825,0000	12/07/2022 15:15:38
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 30 cv 04 180M 220/380/440 C/ 12 term 60Hz B3T IPW55 W22 ALTO RENDIMENTO PREMIUM W22 IE3 WFF2

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 27.412,5000	R\$ 54.825,0000	13/07/2022 08:47:37
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SEW

Fabricante: SEW

Modelo / Versão: DRN180MP4/FI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 30 CV - 4 POLOS Descrição do Item: Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4 ; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67% ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119Nm; Conjugado de partida: 340% ; Conjugado máximo: 320% ; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C 13 40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3 ; Lubrificação 13 Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 43.860,0000	R\$ 87.720,0000	12/07/2022 10:57:15
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 30 CV -4 POLOS -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: WEG

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 128.235,0000	R\$ 256.470,0000	13/07/2022 08:16:02
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Mercosul

Fabricante: Mercosul

Modelo / Versão: Mercosul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Item: Carcaça: 180M; Potência: 30 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4 ; Rotação nominal: 1770 rpm; Escorregamento: 1.67% ; Tensão nominal: 220/380/440 V ; Corrente nominal: 76.2/44.1/38.1 A; Corrente de partida: 610/353/305A; Ip/In: 8; Corrente a vazio: 36/20.8/18A; Conjugado nominal: 119Nm; Conjugado de partida: 340% ; Conjugado máximo: 320% ; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80K ; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 184 kg; Momento de inércia: 0.19185 kgm²; Nível de ruído: 63dB(A); Rendimento a plena carga: 93,6%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro: 6311; traseiro: 6211 C3 ; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM ; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200 ; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 256.470,0000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 87.720,0000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.825,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.825,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:00:01:970

R\$ 54.825,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.824,9600	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.824,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.800,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 54.000,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 53.120,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 51.708,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 51.707,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:19:30:680
R\$ 50.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:20:15:523
R\$ 49.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:22:513
R\$ 49.900,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:20:36:363
R\$ 47.800,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:20:37:800
R\$ 47.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:20:48:287
R\$ 47.500,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:20:52:577
R\$ 42.265,9400	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:21:02:040
R\$ 42.265,9300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:21:14:010
R\$ 42.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:21:19:870
R\$ 41.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:21:39:727
R\$ 41.800,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:22:12:713
R\$ 41.799,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:22:31:093
R\$ 41.600,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:23:15:210
R\$ 41.599,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:23:22:047
R\$ 41.599,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:23:47:453
R\$ 41.500,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:24:02:337
R\$ 49.632,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:24:03:820
R\$ 41.499,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:24:13:033
R\$ 41.498,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:24:29:490
R\$ 41.400,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:24:34:297
R\$ 41.399,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:24:38:667
R\$ 41.000,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:25:36:093
R\$ 40.999,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:26:33:833
R\$ 40.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:26:50:650
R\$ 39.900,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:27:20:027
R\$ 39.897,5900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:27:36:350
R\$ 39.500,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:27:43:960
R\$ 39.400,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:27:55:670
R\$ 36.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:28:05:287
R\$ 39.300,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:28:11:763
R\$ 49.631,9700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:28:28:153
R\$ 35.994,8000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:28:44:497
R\$ 40.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:28:48:663
R\$ 43.160,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:28:52:407
R\$ 35.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:28:55:180
R\$ 35.892,4200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:29:12:540
R\$ 35.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:29:22:060
R\$ 34.990,4500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:29:38:663
R\$ 34.950,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:30:58:750
R\$ 34.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:31:04:813
R\$ 33.994,0200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:31:21:697
R\$ 33.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:31:26:453
R\$ 33.897,0400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:31:43:750
R\$ 33.890,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:32:02:633
R\$ 33.700,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:33:59:427
R\$ 33.650,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:34:12:377
R\$ 33.600,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:36:12:000
R\$ 33.580,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:36:23:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:19:19	Item aberto para lances.

Encerramento	13/07/2022 09:38:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:38:24	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	18/07/2022 14:38:47	Recusa da proposta. Fornecedor: MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.182.035/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 33.580,0000. Motivo: No item 8, o nível de ruído do motor ofertado está acima do especificado. O conjugado de partida e o conjugado máximo estão abaixo do exigido.
Recusa de proposta	22/07/2022 14:04:37	Recusa da proposta. Fornecedor: SPF EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.778.672/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 33.600,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	22/07/2022 14:04:47	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 33.897,0400. Motivo: não encaminhou proposta
Recusa de proposta	22/07/2022 14:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA FAISCA LTDA, CNPJ/CPF: 21.563.101/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 39.300,0000. Motivo: não encaminhou proposta
Aceite de proposta	22/07/2022 14:06:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 39.400,0000 e com valor negociado a R\$ 38.700,0000. Motivo: negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 61.623,0000	R\$ 123.246,0000	12/07/2022 17:05:06
Marca: WEG Fabricante: WEG EQUIP.ELÉTRICOS S.A Modelo / Versão: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 75 cv 04 225S/M 220/380/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0; Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
17.300.096/0001-06	HIDROPOCOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 62.000,0000	R\$ 124.000,0000	12/07/2022 17:35:43
Marca: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: IR3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 75 CV Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 62.500,0000	R\$ 125.000,0000	11/07/2022 15:52:37
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: W22 SUPER PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 75 CV. Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0; Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-							

extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

23.182.035/0001-94	MRG	Sim	Sim	2	R\$ 62.500,0000	R\$ 125.000,0000	13/07/2022
	REPRESENTACOES						08:18:39
	E COMERCIO DE						
	MATERIAIS EIRELI						

Marca: MARATHON**Fabricante:** MARATHON**Modelo / Versão:** OFERTAOD MARATHON: MOTOR TCA225S/M-4P-75CV-4TV- 60**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERTAOD MARATHON: MOTOR TCA225S/M-4P-75CV-4TV- 60HZ-B3T-IP55 - Placa de bornes - Isolação H - Relatório ensaio de rotina sem inspetor DESVIOS: - Calota defletora em chapa de aço - Carcaça, tampas e cx de bornes em Ferro fundido FC020**Porte da empresa:** ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL	Sim	Sim	2	R\$ 62.586,0000	R\$ 125.172,0000	12/07/2022
	EIRELI						14:47:12

Marca: WEG/IR4**Fabricante:** WEG/IR4**Modelo / Versão:** WEG/IR4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 75 CV - Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0; Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.486.593/0001-09	TRISTAO PAINEIS	Sim	Sim	2	R\$ 62.586,2400	R\$ 125.172,4800	12/07/2022
	ELETRICOS						16:51:46
	MONTAGENS E						
	INSTALACOES						
	LTD.						

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** : W22 - IE4 Super Premium Efficiency**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição do Item: Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Polos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0; Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.**Porte da empresa:** ME/EPP

02.654.191/0001-30	TECAUT	Não	Não	2	R\$ 62.586,2500	R\$ 125.172,5000	11/07/2022
	AUTOMACAO						16:58:33
	INDUSTRIAL						
	EIRELI						

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 1287546748**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 75 CV - conforme descrição do Termo de Referência.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA	Sim	Sim	2	R\$ 62.586,2500	R\$ 125.172,5000	12/07/2022
	SERVICE EIRELI						11:15:30

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 75 CV 4 POLOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 09 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 75 CV Descrição do Item: Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0; Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação - Tipo de

graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica

Porte da empresa: ME/EPP

31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 62.586,2500	R\$ 125.172,5000	12/07/2022 15:15:38
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 75 cv 04 225S/M 220/380/440 C/ 12 term 60Hz B3T IPW55 W22 ALTO RENDIMENTO SUPER PREMIUM W22 IE4 WFF2

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 62.586,2500	R\$ 125.172,5000	13/07/2022 08:47:37
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SEW

Fabricante: SEW

Modelo / Versão: DRN225MEP4/FI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 75 CV Descrição do Item: Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0; Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C 13 40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação 13 Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.138,0000	R\$ 200.276,0000	12/07/2022 10:57:15
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 75 CV -Validade da proposta: 90 dias. - Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: WEG

Porte da empresa: ME/EPP

19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 118.118,0000	R\$ 236.236,0000	12/07/2022 17:18:24
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG / W22 IR4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0; Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 125.172,5000	R\$ 250.345,0000	13/07/2022 08:16:02
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Mercosul

Fabricante: Mercosul

Modelo / Versão: Mercosul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 75 CV Descrição do Item: Carcaça: 225 S/M; Potência: 75 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1783 rpm; Escorregamento: 0,94%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 182/105/90.8 A; Corrente de partida: 1630/946/817A; Ip/In: 9,0;

Corrente a vazio: 85/49,2/42,5 A; Conjugado nominal: 295 Nm; Conjugado de partida: 330%; Conjugado máximo: 350%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 417 kg; Momento de inércia: 0.71013 kgm²; Nível de ruído: 67 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,8%; Fator de potência a plena carga: 0,83; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

33.449.965/0017-82 ABB AUTOMACAO Não Não 2 R\$ 200.000,0000 R\$ 400.000,0000 12/07/2022 16:40:45

Marca: ABB

Fabricante: ABB

Modelo / Versão: M3BP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 75 CV

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 250.345,0000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 236.236,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 200.276,0000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.172,5000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.172,5000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.172,5000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.172,5000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.172,4800	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.172,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.000,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 124.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 123.246,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 123.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:38:29:620
R\$ 191.942,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:38:42:990
R\$ 124.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:39:03:050
R\$ 122.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:39:08:753
R\$ 120.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:39:27:540
R\$ 121.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:40:01:867
R\$ 119.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:40:07:377
R\$ 119.800,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:40:15:877
R\$ 120.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:41:01:477
R\$ 119.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:41:38:130
R\$ 118.800,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:41:54:363
R\$ 119.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:42:15:013
R\$ 118.500,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:42:23:313
R\$ 118.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:42:38:520
R\$ 117.800,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:42:51:100
R\$ 116.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:42:59:060
R\$ 117.500,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:42:59:560
R\$ 115.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:43:14:590
R\$ 115.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:43:16:300
R\$ 116.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:43:23:513
R\$ 114.900,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:43:24:577
R\$ 115.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:43:42:280
R\$ 114.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:43:53:120
R\$ 113.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:44:07:107
R\$ 114.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:44:17:550
R\$ 112.800,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:44:22:397
R\$ 115.658,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:44:22:910
R\$ 112.500,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:44:33:333
R\$ 112.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:44:37:930
R\$ 111.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:44:46:363

R\$ 110.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:44:56:087
R\$ 112.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:44:57:513
R\$ 110.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:45:13:290
R\$ 123.999,9100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:45:35:773
R\$ 109.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:45:43:570
R\$ 105.700,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:45:47:207
R\$ 100.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:45:55:220
R\$ 99.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:46:01:490
R\$ 100.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:46:11:277
R\$ 98.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:46:11:517
R\$ 106.782,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:46:14:987
R\$ 97.995,8600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:46:31:627
R\$ 97.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:46:40:507
R\$ 97.990,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:46:40:623
R\$ 98.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:46:46:327
R\$ 96.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:46:52:887
R\$ 97.300,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:46:56:253
R\$ 95.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:47:08:920
R\$ 94.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:47:13:467
R\$ 93.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:47:18:277
R\$ 92.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:47:24:803
R\$ 95.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:47:26:093
R\$ 91.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:47:32:633
R\$ 91.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:47:38:967
R\$ 92.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:47:40:047
R\$ 90.997,2800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:47:56:070
R\$ 91.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:48:10:807
R\$ 90.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:48:13:857
R\$ 89.996,1200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:48:30:243
R\$ 90.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:48:42:357
R\$ 89.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:49:18:673
R\$ 88.995,2100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:22:567
R\$ 89.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:49:31:600
R\$ 85.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:49:44:247
R\$ 88.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:49:44:770
R\$ 84.993,1500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:46:593
R\$ 84.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:49:51:650
R\$ 85.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:49:53:853
R\$ 80.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:49:55:220
R\$ 79.991,6200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:58:663
R\$ 80.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:50:16:613
R\$ 79.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:50:42:070
R\$ 79.796,8100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:43:950
R\$ 79.500,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:50:49:353
R\$ 79.497,4700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:51:983
R\$ 78.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:51:06:743
R\$ 77.990,1900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:10:093
R\$ 77.500,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:51:17:550
R\$ 77.497,4500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:20:120
R\$ 77.450,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:51:41:257
R\$ 77.448,9900	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:44:247
R\$ 76.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:51:47:187
R\$ 75.996,0600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:50:253
R\$ 75.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:52:02:110
R\$ 75.798,4000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:52:04:333
R\$ 72.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:52:06:350
R\$ 71.992,1100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:52:08:360
R\$ 70.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:52:25:193
R\$ 69.995,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:52:28:410
R\$ 72.162,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:52:47:560
R\$ 66.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:52:59:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:37:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:55:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/07/2022 09:55:00	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/07/2022 09:08:41	Recusa da proposta. Fornecedor: ABB AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.449.965/0017-82, pelo melhor lance de R\$ 66.000,0000. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:08:49	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 69.995,2700. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:10:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.182.035/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 72.162,0000. Motivo: Segundo orientações no chat em 19/07/22
Recusa de proposta	22/07/2022 14:13:43	Recusa da proposta. Fornecedor: HIDROPOCOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.300.096/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 77.500,0000. Motivo: fornecedor não enviou proposta
Recusa de proposta	22/07/2022 14:13:59	Recusa da proposta. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.654.191/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 91.500,0000. Motivo: fornecedor não enviou proposta
Aceite de proposta	22/07/2022 14:14:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 97.300,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09
Registro de intenção de recurso	22/07/2022 14:18:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI CNPJ/CPF: 02654191000130. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a habilitação da arrematante e contra a inabilitação de nossa empresa uma vez que não foi realizada a convocação das colocadas em ordem classificat
Recusa de intenção de recurso	22/07/2022 15:00:34	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02654191000130. Motivo: conforme orientações no chat em 22/07/22

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.654.191/0001-30	22/07/2022 14:18	22/07/2022 15:00	Recusado
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a habilitação da arrematante e contra a inabilitação de nossa empresa uma vez que não foi realizada a convocação das colocadas em ordem classificatória para todos os itens.			
Motivo Aceite ou Recusa: conforme orientações no chat em 22/07/22			

Item: 10 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 77.728,0000	R\$ 77.728,0000	12/07/2022 17:18:24
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG / W22 IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.257,8000	R\$ 80.257,8000	12/07/2022 17:05:06
Marca: WEG Fabricante: WEG EQUIP.ELETRICOS S.A Modelo / Versão: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 100 cv 02 250S/M 220/380/ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de							

Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 82.000,0000	R\$ 82.000,0000	11/07/2022 15:52:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: W22 SUPER PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO 100 CV. Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 82.000,0000	R\$ 82.000,0000	12/07/2022 11:15:30
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 100 CV 2POLOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 – MOTOR TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO 100 CV Descrição do Item: Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

17.300.096/0001-06	HIDROPOCOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 82.000,0000	R\$ 82.000,0000	12/07/2022 17:35:43
--------------------	-----------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ABB

Fabricante: ABB

Modelo / Versão: IR3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFASICO ALTO RENDIMENTO 100 CV

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.182.035/0001-94	MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 82.000,0000	R\$ 82.000,0000	13/07/2022 08:18:39
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARATHON

Fabricante: MARATHON

Modelo / Versão: Modelo ofertado: MOTOR TCA250S/M-2P-100CV-4TV- 60H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo ofertado: MOTOR TCA250S/M-2P-100CV-4TV- 60HZ-B3T-IP55 - Placa de bornes - Isolação H - Relatório ensaio de rotina sem inspetor DESVIOS: - Calota defletora em chapa de aço - Carcaça, tampas e cx de bornes em Ferro fundido FC020

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 82.176,0000	R\$ 82.176,0000	12/07/2022 14:47:12
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG/IR4

Fabricante: WEG/IR4

Modelo / Versão: WEG/IR4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO 100 CV - Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

30.486.593/0001-09	TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 82.176,2400	R\$ 82.176,2400	12/07/2022 16:51:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: W22 - IE4 Super Premium Efficiency

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Item: Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Polos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Não	Não	1	R\$ 82.176,2500	R\$ 82.176,2500	11/07/2022 16:58:33
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 1287547757

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFASICO ALTO RENDIMENTO 100 CV - conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 82.176,2500	R\$ 82.176,2500	12/07/2022 15:15:38
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 100 cv 02 250S/M 220/380/440 C/ 12 term 60Hz B3T IPW55 W22 ALTO RENDIMENTO SUPER PREMIUM W22 IE4 WFF2

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 82.176,2500	R\$ 82.176,2500	13/07/2022 08:47:37
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Weg

Fabricante: Weg

Modelo / Versão: Weg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO 100 CV Descrição do Item: Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C 13 40°C; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação 13 Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC

(poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	Não	Não	1	R\$ 82.176,2500	R\$ 82.176,2500	13/07/2022 08:57:26
Marca: WEG Fabricante: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS Modelo / Versão: W22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR WEG CONFORME EDITAL. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 125.172,5000	R\$ 125.172,5000	13/07/2022 08:16:02
Marca: Mercosul Fabricante: Mercosul Modelo / Versão: Mercosul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFÁSICO ALTO RENDIMENTO 100 CV Descrição do Item: Carcaça: 250 S/M; Potência: 100 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 2; Rotação nominal: 3565 rpm; Escorregamento: 0,97%; Tensão nominal: 220/380/440 V; Corrente nominal: 232/134/116 A; Corrente de partida: 1860/1070/928A; Ip/In: 8,0; Corrente a vazio: 66,9/38,7/33,5A; Conjugado nominal: 201 Nm; Conjugado de partida: 290 %; Conjugado máximo: 320%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20 s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C ; Altitude: 1000m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 535 kg; Momento de inércia: 0.60454 kgm²; Nível de ruído: 79 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,89; Rolamento dianteiro e traseiro: 6314 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta ; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Proteção Térmica: Termistor 155°C; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 131.482,0000	R\$ 131.482,0000	12/07/2022 10:57:15
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFASICO ALTO RENDIMENTO 100 CV -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: WEG Porte da empresa: ME/EPP							
33.449.965/0017-82	ABB AUTOMACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	12/07/2022 16:40:45
Marca: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: M3BP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR TRIFASICO ALTO RENDIMENTO 100 CV Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 131.482,0000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 125.172,5000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.176,2500	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.176,2500	07.175.725/0010-50	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.176,2500	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.176,2500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.176,2400	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.176,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.000,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.000,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.000,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 82.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 80.257,8000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.728,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.727,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:41:31:270
R\$ 78.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:41:45:920
R\$ 77.391,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:42:02:883
R\$ 77.550,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:42:06:830
R\$ 77.390,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:42:21:857
R\$ 77.000,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:43:00:893
R\$ 76.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:43:12:583
R\$ 75.000,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:43:18:907

R\$ 76.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:43:31:397
R\$ 70.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:43:38:133
R\$ 72.618,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:43:43:743
R\$ 71.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:43:49:287
R\$ 75.999,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:44:03:147
R\$ 69.000,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:44:21:590
R\$ 68.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:44:35:100
R\$ 69.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:44:49:500
R\$ 67.000,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:45:10:623
R\$ 72.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:45:24:203
R\$ 68.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:45:44:633
R\$ 66.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:45:49:453
R\$ 65.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:46:05:883
R\$ 66.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:46:19:050
R\$ 64.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:47:31:403
R\$ 65.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:47:47:660
R\$ 64.890,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:49:01:793
R\$ 64.850,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:49:19:247
R\$ 64.848,6100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:32:557
R\$ 64.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:49:41:753
R\$ 63.990,2800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:44:633
R\$ 63.500,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:49:50:117
R\$ 63.498,8300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:49:52:637
R\$ 63.000,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:49:59:193
R\$ 64.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:50:01:463
R\$ 62.992,7100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:04:703
R\$ 62.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:50:04:940
R\$ 61.992,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:11:830
R\$ 60.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:50:13:413
R\$ 59.991,7000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:15:837
R\$ 58.000,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:50:23:530
R\$ 57.995,5000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:25:880
R\$ 63.000,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:50:27:173
R\$ 60.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:50:30:687
R\$ 57.500,0000	02.654.191/0001-30	13/07/2022 09:50:31:613
R\$ 57.490,0000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:33:897
R\$ 75.999,9000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:50:50:177
R\$ 56.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:50:56:353
R\$ 55.997,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:50:58:007
R\$ 75.999,8900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:51:12:410
R\$ 75.999,8500	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:51:28:380
R\$ 56.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:51:29:307
R\$ 75.999,8400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:51:37:833
R\$ 55.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:51:52:270
R\$ 54.994,9400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:54:280
R\$ 75.999,7500	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:52:12:613
R\$ 55.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:52:15:050
R\$ 52.060,0000	17.300.096/0001-06	13/07/2022 09:52:27:033
R\$ 75.999,7400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:52:28:400
R\$ 52.052,8000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:52:30:403
R\$ 53.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:52:39:693
R\$ 75.999,6400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:52:56:730
R\$ 52.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:08:817
R\$ 51.993,7700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:53:12:523
R\$ 52.500,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:53:13:097
R\$ 51.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:40:983
R\$ 50.996,2400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:53:44:677
R\$ 47.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:54:02:860
R\$ 46.994,2300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:54:04:570
R\$ 46.900,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:54:15:420
R\$ 46.896,0800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:54:18:587
R\$ 43.000,0000	33.449.965/0017-82	13/07/2022 09:54:20:817
R\$ 75.999,6300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:54:48:887

R\$ 75.999,5600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:54:52:320
R\$ 75.999,5500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:55:14:200
R\$ 75.999,4800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:55:30:930
R\$ 75.999,4700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:56:04:543
R\$ 75.999,4300	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:56:07:843
R\$ 75.999,4200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:56:29:767
R\$ 75.999,3400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:56:30:283
R\$ 75.999,3300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:56:55:203
R\$ 75.999,2300	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:56:57:377
R\$ 75.999,2200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:57:20:437
R\$ 75.999,2000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:57:37:230
R\$ 75.999,1900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:58:10:763
R\$ 75.999,1000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:58:13:790
R\$ 75.999,0900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:58:35:950
R\$ 75.998,9900	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:58:36:490
R\$ 75.998,9800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:59:01:230
R\$ 75.998,9300	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:59:03:573
R\$ 75.998,9200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:59:26:440
R\$ 75.998,8600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:59:43:477
R\$ 75.998,8500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:00:16:730
R\$ 75.998,8200	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:00:20:177
R\$ 75.998,8100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:00:42:060
R\$ 75.998,7700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:00:42:853
R\$ 75.998,7600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:01:07:327
R\$ 75.998,7000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:01:10:100
R\$ 75.998,6900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:01:32:597
R\$ 75.998,5900	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:01:36:270
R\$ 75.998,5800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:01:57:860
R\$ 75.998,5100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:02:04:550
R\$ 75.998,5000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:02:23:077
R\$ 75.998,4400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:02:25:277
R\$ 75.998,4300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:02:48:290
R\$ 75.998,3400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:02:52:523
R\$ 75.998,3300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:03:13:637
R\$ 75.998,3100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:03:15:427
R\$ 75.998,3000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:03:38:863
R\$ 75.998,2200	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:03:42:760
R\$ 75.998,2100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:04:04:087
R\$ 75.998,1700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:04:05:593
R\$ 75.998,1600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:04:29:313
R\$ 75.998,1400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:04:32:880
R\$ 75.998,1300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:04:54:543
R\$ 75.998,0400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:04:58:960
R\$ 75.998,0300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:05:19:787
R\$ 75.998,0000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:05:22:080
R\$ 75.997,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:05:45:037
R\$ 75.997,9000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:05:49:253
R\$ 75.997,8900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:06:10:327
R\$ 75.997,8100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:06:12:137
R\$ 75.997,8000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:06:35:537
R\$ 75.997,7200	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:06:39:503
R\$ 75.997,7100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:07:00:777
R\$ 75.997,6600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:07:02:447
R\$ 75.997,6500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:07:26:030
R\$ 75.997,6000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:07:29:710
R\$ 75.997,5900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:07:51:237
R\$ 75.997,5000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:08:07:527
R\$ 75.997,4900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:08:16:457
R\$ 75.997,3900	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:08:33:660
R\$ 75.997,3800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:08:41:673
R\$ 75.997,2800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:08:57:713
R\$ 75.997,2700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:09:07:003

R\$ 75.997,2100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:09:23:903
R\$ 75.997,2000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:09:32:230
R\$ 75.997,1400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:09:50:013
R\$ 75.997,1300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:09:57:437
R\$ 75.997,0800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:10:14:080
R\$ 75.997,0700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:10:22:633
R\$ 75.997,0000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:10:40:287
R\$ 75.996,9900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:10:47:910
R\$ 75.996,9500	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:11:06:310
R\$ 75.996,9400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:11:13:137
R\$ 75.996,8800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:11:30:437
R\$ 75.996,8700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:11:38:370
R\$ 75.996,7800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:11:54:520
R\$ 75.996,7700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:12:03:560
R\$ 75.996,6900	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:12:20:597
R\$ 75.996,6800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:12:28:863
R\$ 75.996,6300	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:12:44:727
R\$ 75.996,6200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:12:54:110
R\$ 75.996,5700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:13:10:850
R\$ 75.996,5600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:13:19:310
R\$ 75.996,4800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:13:34:920
R\$ 75.996,4700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:13:44:597
R\$ 75.996,3800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:14:01:033
R\$ 75.996,3700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:14:10:097
R\$ 75.996,3200	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:14:27:127
R\$ 75.996,3100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:14:35:313
R\$ 75.996,2500	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:14:53:203
R\$ 75.996,2400	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:15:00:567
R\$ 75.996,1700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:15:17:303
R\$ 75.996,1600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:15:25:790
R\$ 75.996,1300	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:15:43:447
R\$ 75.996,1200	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:15:51:023
R\$ 75.996,0400	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:16:07:583
R\$ 75.996,0300	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:16:16:217
R\$ 75.996,0100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:16:33:693
R\$ 75.996,0000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:16:41:497
R\$ 75.995,9000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:16:59:857
R\$ 75.995,8900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:17:06:713
R\$ 75.995,8600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:17:24:017
R\$ 75.995,8500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:17:32:153
R\$ 75.995,8000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:17:50:063
R\$ 75.995,7900	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:17:57:357
R\$ 75.995,7700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:18:14:177
R\$ 75.995,7600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:18:47:663
R\$ 75.995,6800	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:18:50:980
R\$ 75.995,6700	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:19:12:880
R\$ 75.995,5700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:19:13:560
R\$ 75.995,5600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:19:38:220
R\$ 75.995,4900	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:19:40:780
R\$ 75.995,4800	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:20:03:510
R\$ 75.995,4200	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:20:06:890
R\$ 75.995,4100	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:20:28:757
R\$ 75.995,3700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:20:29:360
R\$ 75.995,3600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:20:54:010
R\$ 75.995,2600	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:20:56:683
R\$ 75.995,2500	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:21:19:233
R\$ 75.995,2100	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:21:19:693
R\$ 75.995,2000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:21:44:447
R\$ 75.995,1700	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:21:46:740
R\$ 75.995,1600	42.262.411/0001-03	13/07/2022 10:22:09:710
R\$ 75.995,1000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 10:22:12:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:41:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 10:24:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/07/2022 10:24:13	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/07/2022 09:09:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ABB AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.449.965/0017-82, pelo melhor lance de R\$ 43.000,0000. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:09:12	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 46.896,0800. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:10:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.182.035/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 46.900,0000. Motivo: Segundo orientações no chat em 19/07/22
Recusa de proposta	22/07/2022 14:14:28	Recusa da proposta. Fornecedor: HIDROPOCOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.300.096/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 52.060,0000. Motivo: fornecedor não enviou proposta
Recusa de proposta	22/07/2022 14:14:35	Recusa da proposta. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.654.191/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 57.500,0000. Motivo: fornecedor não enviou proposta
Aceite de proposta	22/07/2022 14:14:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09
Registro de intenção de recurso	22/07/2022 14:18:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI CNPJ/CPF: 02654191000130. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a habilitação da arrematante e contra a inabilitação de nossa empresa uma vez que não foi realizada a convocação das colocadas em ordem classificat
Recusa de intenção de recurso	22/07/2022 15:00:41	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02654191000130. Motivo: conforme orientações no chat em 22/07/22

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.654.191/0001-30	22/07/2022 14:18	22/07/2022 15:00	Recusado
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a habilitação da arrematante e contra a inabilitação de nossa empresa uma vez que não foi realizada a convocação das colocadas em ordem classificatória para todos os itens.			
Motivo Aceite ou Recusa: conforme orientações no chat em 22/07/22			

Item: 11 - Tubo flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.091.655/0001-40	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 35.392,0000	R\$ 70.784,0000	12/07/2022 17:20:38
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG / W22 IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal: 220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm²; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
21.563.101/0001-40	CASA FAISCA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 37.744,0000	R\$ 75.488,0000	12/07/2022 17:09:35
Marca: WEG Fabricante: WEG EQUIP.ELETRICOS S.A Modelo / Versão: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 50 cv 04 200L 220/380/440 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal: 220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente:							

-20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm²; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

03.778.672/0001-10	SPF EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 38.000,0000	R\$ 76.000,0000	12/07/2022 17:27:25
Marca: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: R3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV Porte da empresa: ME/EPP							
13.576.654/0001-00	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 38.100,0000	R\$ 76.200,0000	11/07/2022 15:54:09
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: W22 SUPER PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV. Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal: 220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm ² ; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
23.182.035/0001-94	MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 38.500,0000	R\$ 77.000,0000	13/07/2022 08:19:20
Marca: MARATHON Fabricante: MARATHON Modelo / Versão: Modelo ofertado: MOTOR TCA200M/L-4P-50CV-4TV- 60HZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo ofertado: MOTOR TCA200M/L-4P-50CV-4TV- 60HZ-B3T-IP55 - Placa de bornes - Isolação H - Relatório ensaio de rotina sem inspetor DESVIOS: - Calota defletora em chapa de aço - Carcaça, tampas e cx de bornes em Ferro fundido FC020 Porte da empresa: ME/EPP							
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 38.590,0000	R\$ 77.180,0000	12/07/2022 11:17:20
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 50 CV 4 POLOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11 – MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV Descrição do Item: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal: 220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm ² ; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica Porte da empresa: ME/EPP							
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 38.591,0000	R\$ 77.182,0000	12/07/2022 16:43:37
Marca: WEG/IR4 Fabricante: WEG/IR4 Modelo / Versão: WEG/IR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV - Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal:							

220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm²; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

30.486.593/0001-09	TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 38.591,2400	R\$ 77.182,4800	12/07/2022 16:53:37
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: W22 - IE4 Super Premium Efficiency

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Item: Carcaça: 100A; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Polos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal: 220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C – +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm²; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação – Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 38.591,2500	R\$ 77.182,5000	12/07/2022 15:16:33
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELETRICO TRIFASICO 50 cv 04 200L 220/380/440 C/ 12 term 60Hz B3T IPW55 W22 ALTO RENDIMENTO SUPER PREMIUM W22 IE4 WFF2

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 38.591,2500	R\$ 77.182,5000	13/07/2022 08:47:40
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SEW

Fabricante: SEW

Modelo / Versão: DRN200LP4/FI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV Descrição do Item: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal: 220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C 13 40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm²; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação 13 Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 61.746,0000	R\$ 123.492,0000	12/07/2022 10:57:59
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 50 CV -Validade da proposta: 90 dias. - Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: WEG

Porte da empresa: ME/EPP

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 77.182,5000	R\$ 154.365,0000	13/07/2022 08:16:02
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Mercosul

Fabricante: Mercosul

Modelo / Versão: Mercosul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 50 CV Descrição do Item: Carcaça: 200L; Potência: 50 HP; Frequência: 60 Hz; Pólos: 4; Rotação nominal: 1780 rpm; Escorregamento: 1.11%; Tensão nominal: 220/380/440V; Corrente nominal: 126/72.7/62.8A; Corrente de partida: 929/538/465A; Ip/In: 7.4; Corrente a vazio: 62.7/36.3/31.4A; Conjugado nominal: 199 Nm; Conjugado de partida: 310%; Conjugado máximo: 330%; Classe de isolamento: F; Elevação de Temperatura: 80 K; Tempo de Rotor Bloqueado: 20s (quente); Fator de serviço: 1,25; Regime de serviço: S1; Temperatura Ambiente: -20°C - +40°C; Altitude: 1000 m; Proteção: IP55; Massa aproximada: 271 kg; Momento de inércia: 0.39631 kgm²; Nível de ruído: 65 dB(A); Rendimento a plena carga: 95,4%; Fator de potência a plena carga: 0,81; Rolamento dianteiro 6312 C3 e traseiro: 6212 C3; Lubrificação - Tipo de graxa: Mobil Polyrex EM; Graxeira: Com pino graxeiro; Tipo de rolamento: esfera; Forma construtiva: B3T; Material da Placa de Identificação: Aço inox AISI 304; Material da carcaça: Ferro fundido FC200; Aterramento: Duplo (1 caixa + 1 carcaça); Método de refrigeração: totalmente fechado com ventilação externa (IC411); Material do ventilador: plástico; Material da tampa defletora: Ferro fundido FC 200; Material das tampas: Ferro fundido FC 200; Material da caixa de ligação: Ferro Fundido FC-200; Dreno: Borracha automático; Travamento: Travado na dianteira com anéis de fixação interno e externos e com molas de pré carga na traseira; Vedação dos mancais: Wseal; Vedação das juntas: Sem; Vibração: Grau A; Balanceamento: Com 1/2 chaveta; Pintura: 203A; Cor Motores: RAL 6002; Categoria: N; Impregnação: Fluxo contínuo; Classe de Isolamento: H (DT 80K); Rotor: Alumínio injetado; Sentido de rotação: Ambos; Placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto-extinguível e com elevada rigidez dielétrica.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 154.365,0000	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 123.492,0000	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.182,5000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.182,5000	42.262.411/0001-03	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.182,4800	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.182,0000	24.507.460/0001-79	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.180,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 77.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 76.200,0000	13.576.654/0001-00	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 76.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 75.488,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 70.784,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:00:01:970
R\$ 70.000,0000	21.563.101/0001-40	13/07/2022 09:44:26:800
R\$ 69.000,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:44:49:597
R\$ 65.000,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:44:59:153
R\$ 67.180,0000	24.488.597/0001-23	13/07/2022 09:45:09:407
R\$ 64.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:45:25:480
R\$ 60.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:45:34:033
R\$ 64.000,0000	31.898.500/0001-16	13/07/2022 09:45:37:573
R\$ 59.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:46:16:627
R\$ 58.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:46:51:970
R\$ 57.900,0000	30.486.593/0001-09	13/07/2022 09:47:39:040
R\$ 56.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:48:39:317
R\$ 57.000,0000	19.091.655/0001-40	13/07/2022 09:50:38:837
R\$ 55.991,3400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:51:56:307
R\$ 55.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:52:13:907
R\$ 55.790,2700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:52:16:370
R\$ 69.999,9300	18.707.234/0001-39	13/07/2022 09:52:32:653
R\$ 55.750,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:02:000
R\$ 55.749,9400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:53:04:510
R\$ 55.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:17:213
R\$ 54.998,0200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:53:20:527
R\$ 55.700,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:53:25:853
R\$ 50.000,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:53:42:640
R\$ 49.998,8300	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:53:44:543
R\$ 49.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:53:49:797
R\$ 48.991,0400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:53:52:553
R\$ 48.900,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:54:11:423
R\$ 48.890,9100	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:54:14:583
R\$ 48.800,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:54:21:397
R\$ 48.796,5700	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:54:24:590
R\$ 48.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:54:44:957
R\$ 47.996,3500	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:54:48:637
R\$ 47.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:54:56:447
R\$ 46.994,4800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:54:58:593
R\$ 46.000,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:55:03:750
R\$ 45.998,4400	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:55:06:597

R\$ 45.808,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:55:17:180
R\$ 45.799,2200	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:55:20:643
R\$ 45.798,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:56:42:700
R\$ 45.792,6600	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:56:44:877
R\$ 45.500,0000	03.778.672/0001-10	13/07/2022 09:57:20:010
R\$ 45.790,0000	23.182.035/0001-94	13/07/2022 09:57:20:453
R\$ 45.494,5800	43.731.740/0001-00	13/07/2022 09:57:23:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2022 09:43:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/07/2022 09:59:24	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/07/2022 09:59:24	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/07/2022 09:09:22	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 45.494,5800. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:09:31	Recusa da proposta. Fornecedor: SPF EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.778.672/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 45.500,0000. Motivo: não encaminhou proposta quando convocado no chat pelo Pregoeiro
Recusa de proposta	19/07/2022 09:10:50	Recusa da proposta. Fornecedor: MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.182.035/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 45.790,0000. Motivo: Segundo orientações no chat em 19/07/22
Recusa de proposta	22/07/2022 14:14:56	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.091.655/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 57.000,0000. Motivo: fornecedor não enviou proposta
Aceite de proposta	22/07/2022 14:15:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 57.900,0000 e com valor negociado a R\$ 56.200,0000. Motivo: negociado com o fornecedor
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 14:15:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.486.593/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	13/07/2022 09:00:07	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:00:09	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:00:10	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:00:11	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:00:12	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:00:13	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:00:14	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	13/07/2022 09:01:24	Senhores fornecedores, bom dia, iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	13/07/2022 09:03:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:03:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:03:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:03:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:03:13	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:03:14	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:15:35	O item 1 está encerrado.

Sistema	13/07/2022 09:15:36	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:16:18	O item 2 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 09:16:19	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:18:36	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:19:19	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:32:58	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:32:58	Sr. Fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 43.731.740/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 09:37:58 do dia 13/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2022 09:33:23	O lance no valor de R\$ 4.200,0000 do item 5 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	13/07/2022 09:34:16	O item 5 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 09:34:17	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:37:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:37:59	O item 6 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:37:58 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 43.731.740/0001-00.
Sistema	13/07/2022 09:37:59	Sr. Fornecedor MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CPF/CNPJ 23.182.035/0001-94, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 09:42:59 do dia 13/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2022 09:38:24	O item 8 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 09:38:25	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:40:47	O item 7 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 09:40:48	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 09:41:25	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:43:00	O item 6 teve o 2º desempate encerrado às 09:42:59 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CPF/CNPJ 23.182.035/0001-94.
Sistema	13/07/2022 09:43:00	O item 6 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 09:43:48	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2022 09:54:33	O item 4 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 09:55:00	O item 9 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 09:59:24	O item 11 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 10:05:55	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 10:05:55	Sr. Fornecedor MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CPF/CNPJ 23.182.035/0001-94, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:10:55 do dia 13/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2022 10:10:56	O item 3 teve o 1º desempate encerrado às 10:10:55 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CPF/CNPJ 23.182.035/0001-94.
Sistema	13/07/2022 10:10:56	O item 3 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 10:24:13	O item 10 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 10:41:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	13/07/2022 10:41:59	Senhores fornecedores, bom dia. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	13/07/2022 10:42:57	No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração mencionada no item 9.12 do Edital.

Pregoeiro	13/07/2022 10:43:35	A sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de 14/07/22. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	14/07/2022 13:58:58	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas.
Pregoeiro	14/07/2022 14:09:04	Informamos que não foram recebidas tempestivamente propostas dos melhores classificados para os itens 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, e que também para o item 05 o fornecedor melhor colocado solicitou sua desclassificação. Posto isso, e visando à celeridade do certame, informamos que:
Pregoeiro	14/07/2022 14:10:05	está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentarem à tempestividade no envio, atendo-se ao prazo informado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/07/2022 14:10:40	No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração mencionada no item 9.12 do Edital.
Pregoeiro	14/07/2022 14:11:38	As propostas serão analisadas pelo Pregoeiro NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM QUE SE APRESENTAM NO SISTEMA, quando então serão submetidas à área técnica para avaliação.
Pregoeiro	14/07/2022 14:12:47	Aos fornecedores que já encaminharam propostas, não será necessário o reenvio. A sessão será suspensa para recebimento de novas propostas e retomada às 14:00 horas de 18/07/22, desejamos a todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	18/07/2022 13:55:19	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para orientações e providências após a convocação de 14/07/22.
Pregoeiro	18/07/2022 14:04:14	Todos os atos a seguir serão tomados com base em parecer técnico, emitido por Ronaldo Guimarães Reis neste certame.
Pregoeiro	18/07/2022 14:07:56	Os itens 04 e 05 serão declarados Fracassados, pois apesar de envio tempestivo da proposta do fornecedor BENITES & MARUCHI LTDA como solicitado em 14/07/22 pelo Pregoeiro, sua proposta foi desclassificada, nos seguintes termos: " No item 4 ,o ofertou-se um conjunto com rendimento abaixo do exigido e para o item 5, o rendimento é inferior ao especificado"
Pregoeiro	18/07/2022 14:09:46	Não tendo havido outros interessados após convocação, serão declarados FRACASSADOS os itens.
Sistema	18/07/2022 14:11:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/07/2022 14:13:11	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Senhor fornecedor, boa tarde.
30.486.593/0001-09	18/07/2022 14:14:35	Boa tarde
Pregoeiro	18/07/2022 14:15:52	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Uma vez que o senhor enviou tempestivamente propostas para os itens 06, 07, 09, 10 e 11, solicitamos que o senhor nos apresente seus melhores valores para os itens.
Pregoeiro	18/07/2022 14:16:23	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Aguardamos sua manifestação.
30.486.593/0001-09	18/07/2022 14:19:05	Um momento, estamos avaliando
Pregoeiro	18/07/2022 14:20:16	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Ok, senhor fornecedor, muito obrigado.
30.486.593/0001-09	18/07/2022 14:22:51	Qual o método de envio para a proposta conforme solicitado?
Pregoeiro	18/07/2022 14:26:00	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Senhor fornecedor, sua proposta reajustada com os melhores valores para os itens 06, 07, 09, 10 e 11 deverá ser recebida no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas sob pena de desclassificação, juntamente com Declaração mencionada no item 9.12 do Edital.
Pregoeiro	18/07/2022 14:26:30	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Tudo entendido senhor fornecedor?
30.486.593/0001-09	18/07/2022 14:27:18	Sr. Pregoeiro, retificando nosso último questionamento, as condições apresentadas em nossa Proposta Comercial estão conforme as características técnicas solicitadas no Edital, e portanto, entendemos que já apresentamos a melhor oferta para este certame.
Pregoeiro	18/07/2022 14:28:05	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - O senhor então não poderia reduzir seu valor, correto?
30.486.593/0001-09	18/07/2022 14:28:53	Correto Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	18/07/2022 14:29:20	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Ok, muito obrigado, senhor fornecedor, por gentileza, permaneça conectado.
30.486.593/0001-09	18/07/2022 14:37:31	Sr. Pregoeiro, em relação ao solicitado às 14:26:00H ainda é válido, ou não há necessidade de reenvio?
Pregoeiro	18/07/2022 14:41:46	Para TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA. - Senhor fornecedor, é válido.
Pregoeiro	18/07/2022 14:42:35	Senhores fornecedores, informamos que a sessão para aceitação será retomada às 09:00 horas de 19/07/22, uma excelente tarde a todos.
Pregoeiro	19/07/2022 08:55:55	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza ,permaneçam conectados para a sessão de aceitação.
Pregoeiro	19/07/2022 09:03:10	Quanto ao item 03, informamos à desclassificação segundo parecer da área técnica abaixo transcrito:
Pregoeiro	19/07/2022 09:04:43	"O fornecedor EBS enviou os dados completo da bomba, porém o que está especificado para compra é um conjunto motobomba que contempla motor , bomba, acoplamento e base. Ele colocou na folha de dados da bomba dois fabricantes do motor e não informou o modelo que

		foi ofertado e nem enviou a folha de dados contendo todas as informações necessárias para análise"
Pregoeiro	19/07/2022 09:06:37	Para os itens 06, 07, 09, 10 e 11, nos termos do Parecer técnico "o fornecedor MRG ofertou equipamentos que possuem rendimento abaixo do que foi exigido no edital." Desta forma, informamos sua desclassificação para os itens mencionados.
Sistema	19/07/2022 09:11:01	O item 6 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2022 09:11:01	Sr. Fornecedor ARGOS LTDA, CPF/CNPJ 42.262.411/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 09:16:01 do dia 19/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/07/2022 09:16:02	O item 6 teve o 1º desempate encerrado às 09:16:01 de 19/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ARGOS LTDA, CPF/CNPJ 42.262.411/0001-03.
Sistema	19/07/2022 09:16:02	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	19/07/2022 09:24:24	Informamos que o fornecedor MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA nos encaminhou email apresentando interesse em fornecer os itens 04 e 05, já cancelados. No entanto, no melhor interesse da Administração, informamos que a este fornecedor está aberto prazo para envio das propostas reajustadas a seu melhor valor, a serem recebidas em anogueira@cesama.com.br.
Pregoeiro	19/07/2022 09:24:58	A proposta, bem como a declaração mencionada no item 9.13 deverá ser recebida no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	19/07/2022 09:25:40	A sessão será suspensa para recebimento de proposta e retomada às 14:00 horas de hoje, desejamos a todos um excelente dia.
Pregoeiro	19/07/2022 14:00:57	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas.
Pregoeiro	19/07/2022 14:02:35	Informamos a desclassificação do fornecedor MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA para os itens 04 e 05, conforme Parecer técnico abaixo, de modo que será mantido o cancelamento de ambos.
Pregoeiro	19/07/2022 14:02:56	"No item 4, ele fez ofertou um motor de potência nominal de 15 CV, porém a folha de dados da bomba e do motor é de 20 CV que está acima especificado e no item 5 o motor ofertado tem rendimento abaixo da especificação exigida no edital."
Pregoeiro	19/07/2022 14:05:24	Informamos que, neste momento, como na convocação ampla que realizamos em 14/07/22, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no emailogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação para os itens 01, 02, 03 e 08.
Pregoeiro	19/07/2022 14:06:54	Aguardamos também a declaração mencionada no item 9.13 do Edital. Informamos que o fornecedor TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA na convocação de 14/07/22 havia enviado propostas com os itens 06-11, e que neste momento, a exceção do item 08, a mesma está sendo analisada pela área técnica.
Pregoeiro	19/07/2022 14:08:50	O prazo que mencionamos acima será o mesmo, de vinte e quatro horas, sendo que as propostas, como da primeira vez serão analisadas na ordem em que se apresentam no portal Comprasnet. A sessão será retomada às 14:00 horas de 21/07/22, desejamos a todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	21/07/2022 13:58:30	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas.
Pregoeiro	21/07/2022 14:01:55	Informamos que quando da convocação em 19/07/22, recebemos para os itens 01 e 02 proposta do fornecedor Benites e Maruchi, e para o item 01 do fornecedor CCS. Embora ambas atendessem ao especificado segundo área técnica para o item 01, na ordem de classificação apresentava-se primeiro o fornecedor CCS, sendo que para este item será aceita sua proposta.
Pregoeiro	21/07/2022 14:03:47	Para o item 02 do fornecedor Benites e Maruchi, segundo área técnica, a proposta do item 2 possui rendimento abaixo do especificado para a compra do conjunto motobomba, de modo que será recusada sua proposta para este item.
Pregoeiro	21/07/2022 14:05:32	Entretanto, apresentou interesse para os itens 02, 04 e 05 o fornecedor BHS, que teve sua propostas para estes três itens aprovada pela área técnica, de modo que serão aceitos a seguir.
Pregoeiro	21/07/2022 14:06:55	Para tanto, no melhor interesse desta Administração, e levando em consideração o interesse do fornecedor em nos atender manifestado por email, será desfeito o cancelamento dos itens 04 e 05, com aceitação da proposta do fornecedor BHS.
Pregoeiro	21/07/2022 14:18:27	Informamos que a área técnica havia cometido um equívoco em sua análise para o item 03 do fornecedor EB bombas, de modo que será revista sua desclassificação e aceita sua proposta, pedimos desculpas a todos por nossa falha.
Pregoeiro	21/07/2022 14:24:41	Informamos aos senhores que está sendo finalizada a análise dos itens de 06 a 11, cuja proposta foi encaminhada pelo fornecedor Tristão. Desta forma, retornaremos para aceitação às 09:00 horas de amanhã, 22/07/22. Desejamos a todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	22/07/2022 08:59:53	Informamos aos senhores que estão ainda em análise os itens de 06 a 11, cuja proposta foi encaminhada pelo fornecedor Tristão. Desta forma, retornaremos para aceitação às 14:00 horas de hoje, 22/07/22. Desejamos a todos um excelente dia.
Pregoeiro	22/07/2022 13:59:42	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas.
Pregoeiro	22/07/2022 14:03:33	Retificando uma informação apresentada na última sessão, atestamos que o fornecedor TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA encaminhou tempestivamente sua proposta para o item 08, pelo que lhe agradecemos. No entanto, como foram as propostas analisadas na ordem de classificação em que se apresentam no portal, o fornecedor TRISTAO(...)
Pregoeiro	22/07/2022 14:04:06	(...) , que também encaminhou sua proposta no prazo, a teve analisada e aceita pela área técnica. Por gentileza, permaneçam conectados.

Sistema	22/07/2022 14:06:46	O item 6 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2022 14:06:46	Sr. Fornecedor TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CPF/CNPJ 30.486.593/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 14:11:46 do dia 22/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/07/2022 14:10:27	O item 6 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA., CPF/CNPJ 30.486.593/0001-09 enviou um lance no valor de R\$ 55.000,0000.
Sistema	22/07/2022 14:10:27	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	22/07/2022 14:15:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/07/2022 às 14:46:00.
Pregoeiro	22/07/2022 14:49:49	Senhores fornecedores, pedimos atentarem ao abaixo registrado em chat pelo pregoeiro do certame, no dia 14/07/22 entre 14:09 e 14:10:
Pregoeiro	22/07/2022 14:51:14	Pregoeiro fala: (14/07/2022 14:09:04) Informamos que não foram recebidas tempestivamente propostas dos melhores classificados para os itens 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, e que também para o item 05 o fornecedor melhor colocado solicitou sua desclassificação. Posto isso, e visando à celeridade do certame, informamos que:
Pregoeiro	22/07/2022 14:52:15	Esta informação foi registrada no chat pelo pregoeiro após a solicitação de propostas nos termos do Edital, como na mensagem a seguir:
Pregoeiro	22/07/2022 14:52:52	Pregoeiro fala: (13/07/2022 10:41:59) Senhores fornecedores, bom dia. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	22/07/2022 14:54:19	Uma vez que nem todos aqueles fornecedores encaminharam suas propostas, foi aberta a convocação ampla pelo Pregoeiro, que informou que: Pregoeiro fala: (14/07/2022 14:11:38) As propostas serão analisadas pelo Pregoeiro NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM QUE SE APRESENTAM NO SISTEMA, quando então serão submetidas à área técnica para avaliação.
Pregoeiro	22/07/2022 14:55:28	Isto posto, o Pregoeiro se manifesta nos termos abaixo: Pregoeiro fala: (14/07/2022 14:10:05) está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS(...)
Pregoeiro	22/07/2022 14:56:38	Agora, pedimos a gentileza de atentar as mensagens abaixo, na ordem em que o Pregoeiro as apresenta no chat:
Pregoeiro	22/07/2022 14:57:04	Pregoeiro fala: (14/07/2022 14:09:04) Informamos que não foram recebidas tempestivamente propostas dos melhores classificados para os itens 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, e que também para o item 05 o fornecedor melhor colocado solicitou sua desclassificação. Posto isso, e visando à celeridade do certame, informamos que:
Pregoeiro	22/07/2022 14:57:19	Pregoeiro fala: (14/07/2022 14:10:05) está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS(...)
Pregoeiro	22/07/2022 14:57:52	Pregoeiro fala: (14/07/2022 14:11:38) As propostas serão analisadas pelo Pregoeiro NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM QUE SE APRESENTAM NO SISTEMA, quando então serão submetidas à área técnica para avaliação. Pregoeiro fala: (14/07/2022 14:10:40) No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração mencionada no item 9.12 do Edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:00:02	Ora, resta claro que os itens 07, 09 10 não apenas foram convocados como a eles também ocorreram interessados, de modo que foi realizada de forma pública e transparente pelo Pregoeiro do certame a convocação. Isto posto, não será aceita a intenção de recurso.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/07/2022 16:09:39	
Abertura da sessão pública	13/07/2022 09:00:07	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	13/07/2022 10:41:04	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/07/2022 14:11:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	22/07/2022 14:15:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/07/2022 às 14:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:00 horas do dia 22 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

LUCIANO SOARES
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

