

Pregão Eletrônico

925894.242022 .5070 .4717 .1617612346



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico**Nº 00024/2022**

Às 09:00 horas do dia 05 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 242022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição De Refrigerador P/ Analises, Sensor De Oxigenio Dissolvido Galvanico Proseries, Agitador Magnetico Com Aquecimento E Mini Misturador Vortex, Para Uso Do Laboratório Central Da Cesama. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Refrigerador de laboratório**Descrição Complementar:** Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical , Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro , Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água , Tipo Porta: Porta De Vidro , Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras , Tensão Alimentação: Bivolt V, Capacidade: 504**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18.238,5400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 12.480,0000 .**Item: 2****Descrição:** Refrigerador De Laboratório**Descrição Complementar:** Refrigerador De Laboratório Tipo Porta: Porta De Vidro , Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Capacidade: 504 L, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo: Vertical , Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras , Tensão Alimentação: Bivolt V, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.103,3700**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 3****Descrição:** Refrigerador De Laboratório**Descrição Complementar:** Refrigerador De Laboratório Tipo Porta: Porta De Vidro , Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Capacidade: 504 L, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo: Vertical , Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras , Tensão Alimentação: Bivolt V, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.645,7100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 .**Item: 4****Descrição:** Refrigerador De Laboratório**Descrição Complementar:** Refrigerador De Laboratório Tipo Porta: Porta De Vidro , Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Capacidade: 504 L, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C , Tipo: Vertical , Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras , Tensão Alimentação: Bivolt V, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.265,1800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 700,0000 .**Histórico****Item: 1 - Refrigerador de laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.137.612/0001-21	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT 1100/560 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR P/ ANALISES -Especificação: - Dimensões aproximadas(cm): 195A x 75L x 85P - Faixa de temperatura: +2°C a +8°C - Capacidade: 430 litros úteis - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Quatro prateleiras removíveis e ajustáveis fabricadas em aço inoxidável. - Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega" por acesso vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Iluminação interna temporizada em LED de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com tempo programável pelo usuário. - Pannel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive diretamente no painel. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de redundância elétrico/eletônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Chave geral de energia - liga desliga. - Equipamento disponível em 110 volts, 50Hz. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Registro na ANVISA classe II, com certificações de qualidade ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do usuário em Português. Finalidade do equipamento: guarda de amostras para análises físico-químicas GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/560 CAPACIDADE INTERNA: 560 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 18.200,0000	R\$ 18.200,0000	04/08/2022 10:48:44
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Elber Fabricante: Elber Modelo / Versão: CSV 510 sem auto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Científico - Marca: Elber - Modelo: CSV 510 sem auto - Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue. MODELO: CSV 510 - MARCA: ELBER • Capacidade para armazenamento de 510 litros úteis. • Dimensões: A – 2055 mm x L – 735 mm x P – 847 mm. • Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. • Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. • 06 seis prateleiras em inox tipo grelha ajustáveis e removíveis; • Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. • Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. • Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados. • Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. • Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. • Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a); • Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta; • Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. – Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. • O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno; • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta; • Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica; • Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho); • Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura de todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display. • Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no pannel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel; • Sensores: Quatro sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de segurança. • Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; • Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; • Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software; • Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação; • Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; • Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; • Chave geral de alimentação: Tipo liga/ desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); • Tensão 110 ou 220 Volts 50/60 Hz (á definir). • Equipamento sem bateria de emergência. Faltando energia ela se desligara. - Procedência: Nacional - Garantia: 3 meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 18.238,0000	R\$ 18.238,0000	04/08/2022 14:39:48
27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR P/ ANÁLISES REFRIGERADOR -ESPECIFICAÇÃO: MARCA: ELBER, MODELO: CSV 510, FABRICANTE: ELBER; - DIMENSÕES APROXIMADAS(CM): 195A X 75L X 85P - FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C - CAPACIDADE: 510 LITROS ÚTEIS - EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA. - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. -	Sim	Sim	1	R\$ 18.238,5400	R\$ 18.238,5400	04/08/2022 11:45:41

PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA" POR ACESSO VERTICAL. - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 VOLTS, 50HZ. - SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, COM CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. FINALIDADE DO EQUIPAMENTO: GUARDA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. - COM REGISTRO NA ANVISA: 80698750003, AUTORIZAÇÃO (AFE) ANVISA: 8069875 - COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.800,0000	R\$ 19.800,0000	04/08/2022 09:55:22
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ELETROSPITALAR

Fabricante: ELETROSPITALAR

Modelo / Versão: EL0802

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador -Especificação: - Dimensões aproximadas(cm): 195A x 75L x 85P - Faixa de temperatura: +2°C a +8°C - Capacidade: 430 litros úteis - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Quatro prateleiras removíveis e ajustáveis fabricadas em aço inoxidável. - Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega" por acesso vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Iluminação interna temporizada em LED de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com tempo programável pelo usuário. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Alarime visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive diretamente no painel. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Chave geral de energia - liga desliga. - Equipamento disponível em 110 volts, 50Hz. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Registro na ANVISA classe II. - Manual do usuário em Português. Finalidade do equipamento: guarda de amostras para análises físico-químicas. Registro Anvisa Nº 80021800002.

Porte da empresa: ME/EPP

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 20.900,0000	R\$ 20.900,0000	05/08/2022 08:44:35
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: INDREL/RC430D

Fabricante: INDREL/RC430D

Modelo / Versão: INDREL/RC430D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Refrigerador -Especificação: - Dimensões aproximadas(cm): 195A x 75L x 85P - Faixa de temperatura: +2°C a +8°C - Capacidade: 430 litros úteis - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Quatro prateleiras removíveis e ajustáveis fabricadas em aço inoxidável. - Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega" por acesso vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Iluminação interna temporizada em LED de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com tempo programável pelo usuário. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Alarime visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive diretamente no painel. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Chave geral de energia - liga desliga. - Equipamento disponível em 110 volts, 50Hz. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Registro na ANVISA classe II, com certificações de qualidade ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do usuário em Português. Finalidade do equipamento: guarda de amostras para análises físico-químicas. "

Porte da empresa: ME/EPP

28.352.902/0001-06	MULTIBIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/08/2022 10:40:32
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF610

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINAS DE 450 L - FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C (AJUSTE DE FÁBRICA EM 4°C) GABINETE INTERNO AÇO INOX ACOMPANHA IHM PARA REGISTRO DE DADOS CONTROLE DE TEMPERATURAS E ALARMES POR EXTRAÇÃO PEN DRIVE PRATELEIRAS: 05 UN TENSÃO: 127V - Garantia: 01 Ano - Contra defeitos de fabricação, exceto lâmpadas, eletrodos, resistências, vidros e descartáveis, com frete por conta do cliente até nossas oficinas. Registro da Anvisa Nº 81967980001

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/08/2022 15:47:23
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO**Modelo / Versão:** CCV-520-110V+4PRATELEIRAS+VIDRO TRIPLO+DISPLAY+USB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 520 litros, temperatura selecionável entre +2°C e +8°C marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade. Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox localizado atrás do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possui Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possui alarme sonoro para alertar que a temperatura ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e removíveis com trilhos ou corredeiras telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo que 2 são equipados com freios estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou 220 volts. Manual do proprietário em português - ADICIONAIS: 4PRATELEIRAS+VIDRO TRIPLO+DISPLAY+USB+ALARMES COM BATERIA+SENHAS.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 30.000,0000	28.352.902/0001-06	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 20.900,0000	33.583.026/0001-69	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 19.800,0000	00.584.060/0001-07	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 18.238,5400	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 18.238,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 18.200,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 18.199,9900	00.584.060/0001-07	05/08/2022 09:03:03:060
R\$ 18.000,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:03:22:387
R\$ 18.199,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:03:22:893
R\$ 17.999,9900	00.584.060/0001-07	05/08/2022 09:03:23:180
R\$ 17.900,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:03:30:770
R\$ 17.899,9900	00.584.060/0001-07	05/08/2022 09:03:31:227
R\$ 17.800,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:03:33:363
R\$ 17.799,9900	00.584.060/0001-07	05/08/2022 09:03:35:250
R\$ 18.000,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:03:38:430
R\$ 17.700,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:03:42:833
R\$ 17.699,9900	00.584.060/0001-07	05/08/2022 09:03:43:293
R\$ 17.000,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:03:46:227
R\$ 16.000,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:03:46:770
R\$ 16.999,9900	00.584.060/0001-07	05/08/2022 09:03:47:457
R\$ 17.600,0000	33.583.026/0001-69	05/08/2022 09:03:50:103
R\$ 15.999,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:03:53:900
R\$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:03:54:053
R\$ 15.900,0000	33.583.026/0001-69	05/08/2022 09:03:56:373
R\$ 14.999,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:04:01:833
R\$ 14.900,0000	33.583.026/0001-69	05/08/2022 09:04:01:910
R\$ 14.800,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:04:04:483
R\$ 14.799,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:04:11:973
R\$ 14.500,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:04:13:900
R\$ 14.499,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:04:18:647
R\$ 14.300,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:04:26:173
R\$ 14.200,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:04:33:007
R\$ 14.199,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:04:40:083
R\$ 14.100,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:04:43:560
R\$ 14.000,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:04:51:420
R\$ 13.999,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:05:03:687
R\$ 13.900,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:05:04:600
R\$ 13.899,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:05:10:073
R\$ 14.300,0000	33.583.026/0001-69	05/08/2022 09:05:18:003
R\$ 13.800,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:05:21:787
R\$ 13.700,0000	10.378.106/0001-87	05/08/2022 09:05:24:360
R\$ 13.799,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:05:27:507

R\$ 13.699,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:05:33:033
R\$ 13.500,0000	46.137.612/0001-21	05/08/2022 09:05:37:033
R\$ 13.499,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:05:42:403
R\$ 29.000,0000	28.352.902/0001-06	05/08/2022 09:05:44:287
R\$ 13.400,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:10:39:817
R\$ 13.399,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:11:25:550
R\$ 13.200,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:11:36:477
R\$ 13.199,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:11:43:180
R\$ 13.100,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:11:59:910
R\$ 13.099,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:12:06:187
R\$ 13.020,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:12:14:393
R\$ 13.019,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:12:27:733
R\$ 13.000,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:12:33:350
R\$ 12.999,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:12:38:897
R\$ 12.800,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:13:24:697
R\$ 12.799,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:13:31:373
R\$ 12.600,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:13:34:170
R\$ 12.599,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:13:40:020
R\$ 12.500,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:13:44:940
R\$ 12.499,0000	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:13:53:800
R\$ 12.490,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:13:56:860
R\$ 12.489,9900	27.114.845/0001-64	05/08/2022 09:15:39:327
R\$ 12.480,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:15:56:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/08/2022 09:03:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/08/2022 09:17:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	05/08/2022 09:17:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	08/08/2022 14:03:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 12.480,0000.
Habilitação de fornecedor	08/08/2022 14:05:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Refrigerador De Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	04/08/2022 21:01:42
Marca: ysi Fabricante: ysi Modelo / Versão: YSI-PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: YSI 2002 Galvanic sensor para instrumentos Pro20, Pro20i, Pro1020, Pro2030, e Pro Plus instruments. Part number: 605202 Este sensor tem um corpo de sensor cinza e está gravado com o modelo número 2002. Acompanha um kit com um frasco de eletrólito, 1 disco de lixar e 6 caps de membrana de rosca. 1,25 Mil PE, membranas de polietileno. Tampão amarelo. Para uso no equipamento medidor de oxigênio dissolvido - PRO20-YSI. *Finalidade: Substituição e uso no equipamento PRO20 - YSI, designado pelo laboratório como OXI-02. MATERIAL DE REPOSIÇÃO *Referências: Part number: 605202 - Fabricante: YSI. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	34.133.591/0001-97	05/08/2022 09:00:00:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/08/2022 09:03:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	05/08/2022 09:13:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/08/2022 09:15:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: busca do melhor valor pela Administração.

Encerramento	05/08/2022 09:25:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	05/08/2022 09:25:52	Item com etapa aberta encerrada.
Cancelado no julgamento	05/08/2022 09:51:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado após recusa do fornecedor em alcançar o valor estimado e na ausência de novas propostas válidas a convocar.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Refrigerador De Laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-91 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço inox com proteção anti-derrame. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 300°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Fusível de segurança. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.645,0000	R\$ 1.645,0000	04/08/2022 09:46:06
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSAGa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MOD. SLSAGa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Pannel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulação: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir) - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Barras magnéticas em PTFE de 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.970,0000	R\$ 1.970,0000	04/08/2022 14:36:51
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: HJ-5-110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR MAGNETICO 2400 RPM COM AQUECIMENTO DE 50 °C A 400 °C com capacidade para até 5 litros. Esse equipamento possui aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade. - Principais características: Tipo de controle: Digital; Capacidade de agitação: 5 litros; Velocidade de agitação: 30 até 2400 RPM; Capacidade de aquecimento: Da chapa é de 50 °C A 400 °C e a capacidade máxima de aquecimento da solução é de 100 °C; Dimensões: 150 x 250 x 110 mm; Peso: 2,5 Kg; Voltagem: 110 volts. - Acompanha o Equipamento: 01 Sonda para medir a temperatura da amostra; 01 Suporte para sonda; 01 fusível; 01 cabo de força; 01 manual de instruções (em português). GARANTIA 12 MESES. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/08/2022 15:47:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 1.970,0000	38.419.205/0001-89	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 1.645,0000	11.232.743/0001-03	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 1.629,0000	38.419.205/0001-89	05/08/2022 09:03:06:080
R\$ 1.610,0000	11.232.743/0001-03	05/08/2022 09:06:22:910
R\$ 1.597,0000	38.419.205/0001-89	05/08/2022 09:06:24:717
R\$ 1.600,0000	11.232.743/0001-03	05/08/2022 09:07:01:527
R\$ 1.400,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:10:44:553

R\$ 1.394,0000

38.419.205/0001-89

05/08/2022 09:10:45:143

R\$ 1.200,0000

17.930.162/0001-21

05/08/2022 09:10:51:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/08/2022 09:03:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	05/08/2022 09:13:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	05/08/2022 09:15:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	05/08/2022 09:15:22	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	08/08/2022 14:03:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitação de fornecedor	08/08/2022 14:05:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Refrigerador De Laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K45-2820 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX – MOD. K45-2820 – MARCA: KASVI – PROCEDÊNCIA CHINESA Agitador Tipo Vortex é compacto, silencioso e de fácil operação, utilizado para mistura de diversos líquidos armazenados em tubos, é amplamente utilizado em laboratórios químicos, biológicos e hospitalares. Constituído por base em ferro e alumínio com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés emborrachados tipo ventosas, que evitam deslocamentos, possui motor selado e painel frontal com interruptor. - Equipamento ideal para homogeneização de soluções; - Dois modos de trabalho: toque ou contínuo; - Movimento orbital; - Plataforma cônica; - Base com ventosas; - Possui certificado ISO 9001; - Velocidade fixa: 2.800 RPM; - Controle analógico: 2 posições; - Dimensões: Ø105 x 142 mm; - Potência: 30 W; - Tensão: AC 110V/60Hz; - Registro ANVISA não aplicável; - Acompanha: 1 plataforma cônica e manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 980,0000	R\$ 980,0000	04/08/2022 14:36:51
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VX-18-110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR VORTEX, 2.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 30 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confectionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 3mm - 4mm; Peso 2,5 Kg; Tensão: 110v ou 220v com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/08/2022 15:47:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 980,0000	38.419.205/0001-89	05/08/2022 09:00:00:690
R\$ 800,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:11:28:807
R\$ 780,0000	38.419.205/0001-89	05/08/2022 09:11:29:157
R\$ 750,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:12:06:487
R\$ 734,0000	38.419.205/0001-89	05/08/2022 09:12:07:163
R\$ 700,0000	17.930.162/0001-21	05/08/2022 09:12:09:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	05/08/2022 09:03:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/08/2022 09:14:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	05/08/2022 09:14:10	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	08/08/2022 14:04:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitação de fornecedor	08/08/2022 14:05:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	05/08/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2022 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2022 09:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2022 09:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2022 09:00:05	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/08/2022 09:01:41	Senhores fornecedores, bom dia, iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2022 09:03:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2022 09:03:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2022 09:03:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2022 09:03:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2022 09:13:04	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/08/2022 09:13:05	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/08/2022 09:14:10	O item 4 está encerrado.
Sistema	05/08/2022 09:15:22	O item 3 está encerrado.
Sistema	05/08/2022 09:15:51	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: busca do melhor valor pela Administração. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2022 09:17:57	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/08/2022 09:25:52	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/08/2022 09:26:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/08/2022 09:27:31	Para P.F MEOTTI LICITACOES LTDA - Senhor fornecedor, seu valor para o item 02 encontra-se acima do provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor provisionado.
Pregoeiro	05/08/2022 09:30:26	Para P.F MEOTTI LICITACOES LTDA - Concederemos vinte minutos para manifestação, após os quais o item será cancelado.
34.133.591/0001-97	05/08/2022 09:48:10	Bom dia,
34.133.591/0001-97	05/08/2022 09:48:52	Não consigo reduzir
Pregoeiro	05/08/2022 09:50:41	Para P.F MEOTTI LICITACOES LTDA - Ok, senhor fornecedor, muito obrigado.
Sistema	05/08/2022 09:51:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/08/2022 09:52:12	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor fornecedor, bom dia. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA, incluindo Catálogos/Folders, a qual deverá ser recebida no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio, atendo-se ao prazo informado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/08/2022 09:52:34	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração do Anexo III do Edital.

Pregoeiro	05/08/2022 09:52:57	A sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de hoje, 05/08/22. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	05/08/2022 13:56:49	Senhores fornecedores, a sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de 08/08/22. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	08/08/2022 13:55:54	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para a sessão de aceitação de propostas a cargo de Ronaldo Gradim Reis, representante da área técnica neste certame.
Pregoeiro	08/08/2022 14:02:48	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	08/08/2022 14:05:11	Por gentileza, permaneçam conectados para habilitação de fornecedores.
Pregoeiro	08/08/2022 14:05:44	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/08/2022 às 14:36:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/08/2022 08:53:01	
Abertura da sessão pública	05/08/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	05/08/2022 09:26:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/08/2022 09:51:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/08/2022 14:05:44	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/08/2022 às 14:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do dia 08 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

LUCIANO SOARES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

