

Pregão/Concorrência Eletrônica

925894.172022 .7891 .4825 .35497116



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00017/2022

Às 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 20/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 172022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00017/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de KIT para DQO, Fluoreto de Sódio, SPANDS, Hidróxido de Amônio, Carbonato de Cálcio, Sol. Padrão de Condutividade e Oxalato de Sódio, para o Laboratório Central da CESAMA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Material pesquisa

Descrição Complementar: Material Pesquisa Tipo: Cateter P/ Microdiálise , Material: Membrana Poliariletersulfona De 20.000 Daltons , Dimensão: Comprimento De 10mm , Características: Duas Vias , Características Adicionais: Tubos De Entrada E Saída P/ Soluções De Perfusão , Uso: Uso Em Ratos E Cobaias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.813,7500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 1.489,2600 **e com valor negociado a** R\$ 1.489,2500 .

Item: 2

Descrição: Material pesquisa

Descrição Complementar: Material Pesquisa Tipo: Cateter P/ Microdiálise , Material: Membrana Poliariletersulfona De 20.000 Daltons , Dimensão: Comprimento De 10mm , Características: Duas Vias , Características Adicionais: Tubos De Entrada E Saída P/ Soluções De Perfusão , Uso: Uso Em Ratos E Cobaias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 453,3600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 453,0000 .

Item: 3

Descrição: Material pesquisa

Descrição Complementar: Material Pesquisa Tipo: Cateter P/ Microdiálise , Material: Membrana Poliariletersulfona De 20.000 Daltons , Dimensão: Comprimento De 10mm , Características: Duas Vias , Características Adicionais: Tubos De Entrada E Saída P/ Soluções De Perfusão , Uso: Uso Em Ratos E Cobaias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 399,0800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 399,0000 .

Item: 4

Descrição: Material pesquisa**Descrição Complementar:** Material Pesquisa Tipo: Cateter P/ Microdiálise , Material: Membrana Poliariletersulfona De 20.000 Daltons , Dimensão: Comprimento De 10mm , Características: Duas Vias , Características Adicionais: Tubos De Entrada E Saída P/ Soluções De Perfusão , Uso: Uso Em Ratos E Cobaias**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** Material pesquisa**Descrição Complementar:** Material Pesquisa Tipo: Cateter P/ Microdiálise , Material: Membrana Poliariletersulfona De 20.000 Daltons , Dimensão: Comprimento De 10mm , Características: Duas Vias , Características Adicionais: Tubos De Entrada E Saída P/ Soluções De Perfusão , Uso: Uso Em Ratos E Cobaias**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** Material pesquisa**Descrição Complementar:** Material Pesquisa Tipo: Cateter P/ Microdiálise , Material: Membrana Poliariletersulfona De 20.000 Daltons , Dimensão: Comprimento De 10mm , Características: Duas Vias , Características Adicionais: Tubos De Entrada E Saída P/ Soluções De Perfusão , Uso: Uso Em Ratos E Cobaias**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 666,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Material pesquisa**Descrição Complementar:** Material Pesquisa Tipo: Cateter P/ Microdiálise , Material: Membrana Poliariletersulfona De 20.000 Daltons , Dimensão: Comprimento De 10mm , Características: Duas Vias , Características Adicionais: Tubos De Entrada E Saída P/ Soluções De Perfusão , Uso: Uso Em Ratos E Cobaias**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 77,0700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Material pesquisa****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 600,0000	R\$ 3.000,0000	01/12/2022 18:35:38
	Marca: HACH						
	Fabricante: HACH						
	Modelo / Versão: 2125825-BR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DQO REAGENTE COD TNT 16MM 3-150MG/L 25UN MARCA: HACH						
	REF. 2125825-BR						
	Porte da empresa: ME/EPP						
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 700,0000	R\$ 3.500,0000	01/12/2022 10:13:08
	Marca: POLICONTROL						
	Fabricante: POLICONTROL						
	Modelo / Versão: DQO 3 A 150 H						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA ANÁLISE DE DQO EM CUBETAS SELADAS. Método: 5220-D - 23ª Edição do Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Reagente em						

cubetas pré preparadas para a análise da demanda química de oxigênio (DQO) pelo método refluxo fechado. Basta acrescentar amostra, digerir e efetuar a leitura. Tubos de 16 mm com tampa plástica rosca e septo de teflon. Faixa de Medição 3 a 150 mg/L. Embalagem com 25 cubetas (testes). Cubetas de diâmetro compatível com blocos digestores da marca Hach. Compatibilidade direta aos colorímetros e espectrofotômetros da marca Hach, sem necessidade de ajuste da curva. Simples, eficiente, seguro e econômico. Geração minimizada de reagentes para descarte. Validade: 60 meses. Modelo: DQO 3 A 150 H. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001.

Porte da empresa: ME/EPP

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000 R\$ 5.000,0000	01/12/2022 15:25:27
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: WTW

Fabricante: WTW

Modelo / Versão: MODELO TC COD1 TC (LR)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT PARA ANÁLISE DE DQO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FAIXA DE ANÁLISE: 3 ... 150 MG/L COD (148 °C/298.4 °F , 2 H) CUBETA: 16 MM VOLUME DA AMOSTRA NECESSÁRIO PARA ANÁLISE: 2 ML QUANTIDADE DE TESTES POR KIT: 25

Porte da empresa: ME/EPP

39.829.538/0001-49	GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.160,0000 R\$ 5.800,0000	02/12/2022 08:44:06
--------------------	---	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: 21258-25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE TESTE DQO 0-150 PPM. PACOTE COM 25 UNIDADES. FABRICANTE: HACH.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.800,0000	39.829.538/0001-49	02/12/2022 09:00:03:707
R\$ 5.000,0000	68.886.605/0001-65	02/12/2022 09:00:03:707
R\$ 3.500,0000	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:00:03:707
R\$ 3.000,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:00:03:707
R\$ 2.962,5300	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:10:05:600
R\$ 2.930,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:14:36:283
R\$ 2.898,6400	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:14:37:247
R\$ 2.800,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:14:43:850
R\$ 2.790,3800	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:14:45:373
R\$ 2.750,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:15:23:240
R\$ 2.735,6400	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:15:24:007
R\$ 2.700,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:15:26:760
R\$ 2.678,2000	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:15:28:027
R\$ 2.650,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:15:34:943
R\$ 2.630,4500	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:15:36:110
R\$ 2.600,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:15:40:233
R\$ 2.576,9200	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:15:42:473
R\$ 2.500,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:15:54:940
R\$ 2.463,5000	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:15:56:233
R\$ 2.430,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:16:02:960
R\$ 2.394,5000	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:16:04:267
R\$ 2.300,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:16:07:130
R\$ 2.251,5500	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:16:08:293
R\$ 2.200,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:16:14:090
R\$ 2.199,0900	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:16:14:297
R\$ 2.150,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:16:20:423

R\$ 2.140,6000	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:16:22:330
R\$ 2.100,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:16:31:167
R\$ 2.073,4500	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:16:32:373
R\$ 2.000,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:10:407
R\$ 1.985,3400	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:18:10:983
R\$ 1.900,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:22:090
R\$ 1.869,4100	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:18:23:087
R\$ 1.850,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:28:960
R\$ 1.800,9600	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:18:29:147
R\$ 1.750,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:35:503
R\$ 1.740,2200	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:18:37:180
R\$ 1.700,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:40:957
R\$ 1.696,9700	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:18:41:213
R\$ 1.650,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:46:827
R\$ 1.617,5300	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:18:47:240
R\$ 1.600,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:51:180
R\$ 1.552,8000	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:18:51:267
R\$ 1.525,0000	10.614.837/0001-84	02/12/2022 09:18:59:580
R\$ 1.489,2600	27.263.741/0001-11	02/12/2022 09:19:01:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	02/12/2022 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento	02/12/2022 09:21:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	02/12/2022 09:21:02	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/12/2022 09:09:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.489,2600. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Negociação de valor	06/12/2022 09:10:27	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.489,2600 e com valor negociado a R\$ 1.489,2500. Motivo: Considerado o valor de R\$ 1489,25 da proposta ajustada como valor negociado, devido arredondamento.
Habilitação de fornecedor	06/12/2022 09:13:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Material pesquisa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.443.667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: PA ACS FR. 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLUORETO DE SODIO EM PO (REAGENTE ACS) FR. 500GR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 453,0000	R\$ 453,0000	02/12/2022 08:33:03

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)**Valor do Lance**

R\$ 453,0000

CNPJ/CPF

71.443.667/0001-07

Data/Hora Registro

02/12/2022 09:00:03:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	02/12/2022 09:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	02/12/2022 09:20:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	02/12/2022 09:21:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	02/12/2022 09:21:59	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/12/2022 09:10:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.443.667/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 453,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	06/12/2022 09:13:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.443.667/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Material pesquisa****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.443.667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: PA FR. 25 GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPANDS (FRASCO C/ 25GR) - DESCRIÇÃO: ,8-DIHYDROXY-2-(4-SULFOPHENYLAZO)NAPHTHALENE-3,6-DISULFONIC ACID TRISODIUM SALT CAS: 23647-14-5 EMBALAGEM: 25GR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 399,0000	R\$ 399,0000	02/12/2022 08:33:03

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)**Valor do Lance**

R\$ 399,0000

CNPJ/CPF

71.443.667/0001-07

Data/Hora Registro

02/12/2022 09:00:03:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	02/12/2022 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	02/12/2022 09:20:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	02/12/2022 09:22:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	02/12/2022 09:22:07	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/12/2022 09:11:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.443.667/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 399,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	06/12/2022 09:13:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.443.667/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Material pesquisa

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	02/12/2022 09:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Material pesquisa

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	02/12/2022 09:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Material pesquisa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.829.538/0001-49	GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: INORGANIC VENTURES Fabricante: INORGANIC VENTURES Modelo / Versão: CON1413-25-12 5ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PADRÃO MRC DE CONDUTIVIDADE 1,413 uS/cm a 25C. CERTIFICACOES: ISO 17034 ISO 17025. MATRIZ: AGUA. FRASCO COM 125ML. FABRICANTE: INORGANIC VENTURES Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 387,0000	R\$ 774,0000	02/12/2022 08:44:06

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 774,0000	39.829.538/0001-49	02/12/2022 09:00:03:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	02/12/2022 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	02/12/2022 09:20:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	02/12/2022 09:22:18	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	02/12/2022 09:22:18	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	06/12/2022 09:06:01	Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.829.538/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 774,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. Como não há mais propostas o item será fracassado.
Cancelado no julgamento	06/12/2022 09:07:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado, ao ser convocado em chat para negociar, licitante não se manifestou.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Material pesquisa

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	02/12/2022 09:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	02/12/2022 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	02/12/2022 09:00:56	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	02/12/2022 09:01:14	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	02/12/2022 09:01:27	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pregoeiro	02/12/2022 09:01:43	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Pregoeiro	02/12/2022 09:01:53	Bons negócios a todos.
Sistema	02/12/2022 09:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/12/2022 09:10:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/12/2022 09:10:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/12/2022 09:10:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/12/2022 09:10:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/12/2022 09:16:21	Senhores licitantes, o item 6 esta com o valor acima do estimado pela CESAMA. não podemos aceitar, em hipótese alguma valor acima do estimado.
Pregoeiro	02/12/2022 09:19:57	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	02/12/2022 09:20:07	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	02/12/2022 09:20:08	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	02/12/2022 09:20:09	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	02/12/2022 09:21:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/12/2022 09:21:59	O item 2 está encerrado.
Sistema	02/12/2022 09:22:07	O item 3 está encerrado.
Sistema	02/12/2022 09:22:18	O item 6 está encerrado.
Sistema	02/12/2022 09:22:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	02/12/2022 09:26:12	Solicitamos a quem não tenha feito o upload de forma prévia, que envie para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo III do edital.
Pregoeiro	02/12/2022 09:27:14	Para GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	02/12/2022 09:27:31	Para GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	02/12/2022 09:28:22	Para GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para o item em que ficou melhor classificado ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial para os mesmos. Concedemos um prazo de 20 minutos para sua manifestação.
Pregoeiro	02/12/2022 09:35:49	Para GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - No aguardo de seu retorno.
Pregoeiro	02/12/2022 09:48:11	Para GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Pregoeiro	02/12/2022 09:49:11	Considerando que não há mais propostas a serem convocadas o item 06 será fracassado.
Pregoeiro	02/12/2022 09:51:11	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio das propostas AJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	02/12/2022 09:51:33	A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema.
Pregoeiro	02/12/2022 09:52:08	Aproveitamos para informar caso algum licitante tenha interesse em visar o referido documento poderá solicitar pelo e-mail informado acima.
Pregoeiro	02/12/2022 09:52:26	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta, via email Isoares@cesama.com.br
Pregoeiro	02/12/2022 09:53:16	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na terça-feira dia 06/12/2022, às 09 horas.
Pregoeiro	02/12/2022 09:53:39	Agradecemos a participação, tenham todos uma bom dia.
Pregoeiro	06/12/2022 09:00:34	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	06/12/2022 09:02:50	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	06/12/2022 09:03:59	Informamos que as propostas ajustadas foram enviadas para análise pela área técnica neste certame representada por VÍVIAN NAZARETH OLIVEIRA FERNANDES, Assessoria de Gestão da Qualidade - AGQ, que nos retornou o seguinte parecer:
Pregoeiro	06/12/2022 09:04:41	" Item 1 (kit DQO): Proposta RC Scientific - Atende a especificação." "Item 2 (Fluoreto de sódio em pó): Proposta Orbital - Atende a especificação." "Item 3 (Spadns): Proposta Orbital - Atende a especificação"
Pregoeiro	06/12/2022 09:04:59	Mediante ao aceite da área técnica, farei a partir de agora o julgamento das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	06/12/2022 09:05:13	Conforme informado na última sessão o item 6 será declarado fracassado.

Sistema	06/12/2022 09:07:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/12/2022 09:11:34	Feito o julgamento das propostas no sistema, passaremos agora à habilitação.
Pregoeiro	06/12/2022 09:13:41	O Pregoeiro, em consulta ao SICAF e nos sites dos órgãos emissores, e com a documentação apresentada pelas licitantes anexada ao sistema, constatou que as empresas atendem ao exigido em edital. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame
Pregoeiro	06/12/2022 09:14:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/12/2022 às 09:44:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/11/2022 14:34:57	
Alteração equipe	02/12/2022 07:41:43	Pregoeiro Anterior: 09178610788-ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA . Pregoeiro Atual: 87430444687-LUCIANO SOARES . Justificativa: Retorno de férias do pregoeiro
Abertura da sessão pública	02/12/2022 09:00:03	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	02/12/2022 09:10:04	Etapas de análise de propostas encerradas.
Julgamento de propostas	02/12/2022 09:22:56	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/12/2022 09:07:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/12/2022 09:14:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2022 às 09:44:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:44 horas do dia 06 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

