



PROPOSTA COMERCIAL

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/22

LICITAÇÃO COM ITENS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP OU EQUIPARADAS

OBJETO: Aquisição de móveis de escritório para uso de diversos departamentos da Companhia de Saneamento Municipal, conforme quantitativos e especificações no Anexo I deste Termo de Referência, através de SRP.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: UFFICIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP		
Nome Fantasia: UFFICIO MÓVEIS		
CNPJ: 04.443.182/0001-26		Inscrição Estadual: 186.149.351.00-56
Endereço: AV. SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES Nº 595-BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DR. HELIO PENTAGNA GUIMARÃES.	CEP: 32.113-498	Município: CONTAGEM-MG
Telefone: (31) 3357-6299		E-mail: LICITACAO@UFFICIOMOVEIS.COM.BR
Banco: SICOOB Nº 756	Agência: 3330	Conta Corrente: 7807-7
Representante Legal: JOSIAS AUGUSTO DA SILVA		
RG: M3824721		CPF: 658.212.976-72
Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.		

ITEM CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QTD	MARCA/ FABRICANT E/ MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01 9688 2- 015.0 16.00 17-1	ARMARIO 1 PORTA (40 X 40 X 160CM) Armário com uma porta articulada, com fechadura, quatro prateleiras com capacidade de no mínimo 3kg cada; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto, na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxador em polipropileno CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 40cm, profundidade de 40cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões	UN	10	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ AMD012LT	400,00	4.000,00



02 9688 2- 015.0 16.00 16-9	ARMARIO 1 PORTA E PRATELEIRAS Armário com 1 porta articulada, com fechadura, quatro prateleiras (duas em parte fechada, duas em parte aberta e um tampo) com capacidade de no mínimo 3kg cada; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; porta de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e porta e de 0,45mm no restante do produto na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxador em polipropileno. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 40cm, profundidade de 40cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões	UN	10	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ AMD012LT	394,00	3.940,00
03 9688 2- 015.0 16.00 17-2	Armário com duas portas articuladas, com fechadura, com, no mínimo, duas prateleiras com capacidade de, no mínimo, 3kg cada; com quatro gavetões com corrediças telescópicas; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças e corrediças com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 100cm, profundidade de 45cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões.	UN	05	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/	970,00	4.850,00
04 9688 2- 015.0 16.00 09-5	ARMÁRIO INFERIOR 2 PORTAS (90 X 40 X 75CM) Armário com duas portas articuladas, com fechadura, prateleiras com capacidade de, no mínimo, 3kg; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto, na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 90cm, profundidade de 40cm e altura de 75cm. Admite-se variação de até 3cm pra mais ou para menos em quaisquer dimensões.	UN	10	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ AMB001LT	375,00	3.750,00
06	MESA DE REUNIÕES REDONDA (Ø 90CM) Mesa redonda com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de	UN	10	UFFICIO MÓVEIS/	380,00	3.800,00



9688 2- 015.0 05.00 37-2	Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; diâmetro de 90cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na medida do diâmetro da mesa. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.			UFFICIO MÓVEIS/ MRD001LT		
08 9688 2- 015.0 05.00 38-5	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR (300 X 100 X 75CM) Mesa retangular com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 300cm; Profundidade de 100cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia	UN	05	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MRU007LT	1.000,00	5.000,00
09 9688 2- 015.0 05.00 38-6	MESA DE REUNIÕES OVAL (240 X 100 X 75cm) Mesa em formato oval com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel Marca: de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72	UN	05	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MRU001LT	800,00	4.000,00



	a 75cm; Largura de 240cm; Profundidade de 100cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.					
10 9688 2- 015.0 05.00 38-7	MESA DE REUNIÕES OVAL (300 X 100 X 75CM) Mesa em formato oval com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 300cm; Profundidade de 100cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.	UN	05	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MRU007LT	1.000,00	5.000,00
11 9688 2- 015.0 05.00 38-8	MESA DE TRABALHO (100 X 60CM) Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 100cm; Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.	UN	10	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MRT002LT	380,00	3.800,00
12	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM) Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/	400,00	8.000,00



9688 2- 015.0 05.00 38-3	18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 140cm; Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.			UFFICIO MÓVEIS/ MRT004LT		
13 9688 2- 015.0 05.00 38-4	MESA DE TRABALHO (160 X 60CM) Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 160cm; Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MRT006LT	500,00	10.000,00
14 9688 2- 015.0	MESA DE TRABALHO (140 X 70CM) Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO	400,00	8.000,00



05.00 38-9	acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 140cm; Profundidade de 70cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.			MÓVEIS/ MRT004LT		
15 9688 2- 015.0 05.00 39-0	MESA DE TRABALHO (160 X 70CM) Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 160cm; Profundidade de 70cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MRT006LT	399,00	7.980,00
16 9688 2- 015.0 10.00 04-1	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS (40 X 40 X 35cm) Gaveteiro fixo, com 03 gavetas, com fechadura, a ser fixado sob o tampo da mesa, compatível para fixação em ambos os lados, direito e esquerdo, em relação ao usuário da mesa de trabalho. Tampo e estrutura de espessura mínima de 15mm, frente da gaveta em no mínimo 15mm, chapa das costas de, no	UN	40	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ CG3	199,00	7.960,00



	mínimo, 6mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão cinza cristal e fitas de borda das portas em 0,45m, na cor cinza cristal; correções telescópicas metálicas com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal. Puxadores em polipropileno. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO MÓDULO: Altura (desde face superior do módulo até o fundo) de no máximo, 34cm; largura de, no máximo, 40cm, podendo ser até 3cm menor; profundidade de 40cm, admitindo-se uma variação de até 2cm para mais ou para menos. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo					
17 9688 2- 015.0 10.00 04-2	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40 X 60CM) Gaveteiro volante, com 04 gavetas, com fechadura e pés rodízios em PU fabricados em poliuretano, com tratamento de hidratação para maior desempenho e 50 mm, anti risco e anti ruído, e ainda, possuem duplo giro e anel de trava. Tampo e estrutura de espessura mínima de 15mm, frente da gaveta em no mínimo 15mm, chapa das costas de, no mínimo, 6 mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão cinza cristal e fitas de borda das portas em 0,45m, na cor cinza cristal; correções telescópicas metálicas com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal. Puxadores em polipropileno. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO MÓDULO: Altura (desde face superior do módulo até o fundo) de no máximo, 34cm; largura de, no máximo, 40cm, podendo ser até 3cm menor; profundidade de 40cm, admitindo-se uma variação de até 2cm para mais ou para menos. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo.	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ GCL005LT	350,00	7.000,00
18 9688 2- 015.0 02.00 10-7	CADEIRA ERGONOMICA MULTIREGULAVEL C/ APOIO P/ OS BRACOS Cadeira Giratória Multi-regulável, com braços, assento e encosto anatômicos, com regulagem de altura para assento, encosto e braços e regulagem de profundidade do assento. Braços constituídos de suporte fabricado em chapa de aço 1020. Possui acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, de alta durabilidade. Montado com peças injetadas em PP (polipropileno) e em Nylon reforçado. Possui um apoio constituído de uma alma estrutural interna em chapa de aço 1020 rosqueada, revestido de Poliuretano do tipo pele integral (Skin) cor preta, com botão lateral para regulagem de altura entre 20 e 25 cm em relação ao assento. Fixação do apoio de braços no corpo principal, através de 02 roscas de ¼", em formato anatômico para maior conforto do	UN	140	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ DIG001 GIR C BRAÇOS	900,00	126.000,00



usuário. Fixação dos braços na estrutura do assento com parafusos sextavados de ¼ 1". Dimensões mínimas do apoio de braço 250 x 75mm. Assento de estrutura em madeira compensada multilaminada, anatômica prensada de 15mm. Espuma do assento em poliuretano injetado de 55 mm de espessura mínima. Densidade controlada de 65 kg/m3. Contra assento em fundo de TNT e proteção anti-impacto em perfil de PVC nas laterais. Borda frontal arredondada. Fixação à estrutura por meio de porcas de cravar com parafusos M6 com cabeça sextavada. Mecanismo para regulagem de profundidade do assento que permite a regulagem de profundidade do assento em até 55mm, comandadas por uma única alavanca, localizada na parte frontal do mecanismo na posição sentado, confeccionado em chapa de aço SAE1008/1010, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi preta. Esta peça deverá ser compatível com o backsystem. Assento com altura entre 37 e 50 cm medidos da parte superior em relação ao piso. Dimensões mínimas do assento: 430 mm x 460 mm. Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto. Encosto com estrutura em compensado multilaminado anatômico prensado. Cobertura em espuma de poliuretano injetado de 40 mm de espessura mínima. Densidade controlada de 65Kg/m3. A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada acoplada de 7mm e revestimento em vinil na cor preta. Sistema de fixação por PVC estilo francês. Mecanismo de encosto permanente com regulagem e travamento em várias posições. Encosto com regulagem de altura e inclinação por alavanca. Fixação à estrutura por meio de porcas de cravar com parafusos M6 com cabeça sextavada. Dimensões mínimas do encosto 390 mm x 430 mm. Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto. Mecanismo com corpo produzido em chapa de aço 12 (2,66mm) formado por peça em formato de U e chapa superior estampadas e repuxadas preparadas para receber fixação de assento com furação 125x125mm e 160x200mm mais alojamento que permite fixar hastes para apoia-braços, unidos pelo sistema de solda Mig. Suporte do encosto articulável produzido em chapa 12 (2,66mm) estampada e repuxada com cremalheira interna para regulagem vertical do encosto produzida em P.A.6.6 (nylon) com 13 pontos de parada que permitirá curso de 112 mm na lâmina de aço de espessura ¼"x50mm. O sistema "up and down" com haste, proporciona melhor estabilidade do conjunto sem movimentos laterais e/ou "jogo" das peças, além de ser mais resistente à torção. Dispensa a utilização de manípulos. O mecanismo possui movimento de regulagem de inclinação do encosto por alavanca individual com acionamento pelo					
---	--	--	--	--	--



	processo de fricção dotado de 8 lâminas, eixo de aço e mola de torção com 7 elos produzida em aço 5mm, com regulagem variando de -10º até 23º. O sistema de mola de diâmetro na articulação do encosto é dotado de 3 eixos de aço, com alavanca individuais sendo que a alavanca de liberação de regulagem de altura é produzida em P.A.6.6 (nylon) e a que libera as regulagem do encosto é produzidas em P.O.M (poliacetal). Suporte de encosto protegido por capa tipo carenagem produzida em PP (polipropileno) preta, com espessura predominante de 1,5mm. Todos os componentes metálicos passam pelo processo de tratamento anti-corrosivo e, posteriormente, pintura eletrostática do tipo epóxi-pó com cura em estufa à 250º C. Pistão de regulagem de altura dotado do sistema pneumático “gás” com amortecimento também pneumático, possuindo capa protetora do tipo telescópica, fabricada de material plástico (PP). Base arcada de 5 patas, de Nylon 6 com carga de fibra de vidro, com raio de 315mm e nervuras de reforço dupla e paralelas na espessura mínima de 5 mm, unindo o cônico central até a ponta onde são fixados os rodízios, e o cônico central é reforçado de parede com espessura de 9mm. Rodízios em PU fabricados em poliuretano, com tratamento de hidratação para maior desempenho e 50 mm, anti risco e anti ruído. Possuem duplo giro e anel de trava. Deve atender rigorosamente as normas de Ergonomia - NR17 da Portaria 3.214 do MTE e ABNT - NBR 13962. Apresentar o documento que comprove as características da cadeira e folheto explicativo sobre o sistema de regulagem (função e modo de acionamento dos mecanismos)					
27 9688 2- 015.0 06.00 04-0	MESA PARA REFEITÓRIO Mesa retangular com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (50x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 240cm; Profundidade de 80cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.	UN	15	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MESA REFEITÓRIO	900,00	13.500,00



29 9688 2- 015.0 06.00 04-2	BANCO REFEITÓRIO 120CM Banco corrido com tampo de espessura 18mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (30x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO BANCO: Altura do assento até o chão de 45cm; Largura de 120cm; Profundidade de 30cm -admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade do banco. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia. Vide referência ilustrativa (ref. para os itens 32, 33 e 34)	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS// BANCO REFEITÓRIO	280,00	5.600,00
30 9688 2- 015.0 06.00 04-3	BANCO REFEITÓRIO 180CM Banco corrido com tampo de espessura 18mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (30x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO BANCO: Altura do assento até o chão de 45cm; Largura de 180cm; Profundidade de 30cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade do banco. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ BANCO REFEITÓRIO	280,00	5.600,00
31 9688 2- 015.0 06.00 04-4	BANCO REFEITÓRIO 240CM Banco corrido com tampo de espessura 18mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (30x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura	UN	20	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ BANCO REFEITÓRIO	60000	12.000,00



	eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO BANCO: Altura do assento até o chão de 45cm; Largura de 240cm; Profundidade de 30cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade do banco. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.					
32 9688 2- 015.0 16.00 01-0	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS Armário com duas portas articuladas, com fechadura, quatro prateleiras com Marca: capacidade de no mínimo 3kg; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto, na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 90cm, profundidade de 40cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões	UN	15	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ AMD009LT	620,00	9.300,00
33 9688 2- 015.0 17.00 02-2	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETAS Armário com fechadura, quatro gavetões com corrediças telescópicas, cada uma Marca: das gavetas contendo suporte para pastas suspensas; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto na cor cinza cristal; com pés niveladores; corrediças com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARQUIVO: Largura de 50cm, profundidade de 45cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões	UN	05	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ ARQ002LT	620,00	3.100,00
34 9688 2- 015.0 05.00 38-2	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM) Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de	UN	50	UFFICIO MÓVEIS/ UFFICIO MÓVEIS/ MRT003LT	380,00	19.000,00



PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 120cm; Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.					
--	--	--	--	--	--

Valor total da proposta : R\$ 281.180,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E OITENTA REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: A validade da presente proposta é de 90 (NOVENTA) dias.

No preço estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas (tributos, transportes, etc.)

Entrega, pagamento – de acordo com termo de referência e edital

DECLARAÇÃO: Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Apresentamos nossa proposta para a execução do objeto do referido Processo licitatório, pelos preços unitários e total aqui definidos, declarando que neles encontram-se incluídas além do lucro, quaisquer vantagens, abatimentos, descontos, despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados –DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

☒ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Contagem 20 de Março de 2023

