

Pregão/Concorrência Eletrônica

925894.1212022 .5341 .4360 .19865



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00121/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 22 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 20/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 1212022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00121/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de sal granulado grosso destinado ao tratamento de água para consumo humano, para a CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Sal**Descrição Complementar:** Sal Tipo: Grosso , Aplicação: Tratamento De Água Em Equipamento De Osmose Rever , Características Adicionais: Sem Refino E Sem Iodo**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 25.400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., **pelo melhor lance** de R\$ 27,0000 e a quantidade de 25.400 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Sal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.145.060/0001-77	HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Marca: hidroquimica Fabricante: hidroquimica Modelo / Versão: saco 25 kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL GROSSO ESPECIFICAÇÃO: Cloreto de sódio (sal) granulado grosso Destinação ao tratamento de água para consumo humano Processo dissociação eletrolítica e uso em gerador e dosador de solução oxidante a base de hipoclorito de sódio com as seguintes propriedades: Cloreto de sódio: mínimo 99,1% Cálcio: máximo 0,1% Magnésio: máximo 0,1% Sulfato: máximo 0,4% Resíduos insolúveis: máximo 0,1% Umidade: máxima 2,5% Iodo: isento Ferrocianeto de sódio: 0,0005g/100g ou 5,0 PPM Nitrito/nitrato: isento Propriedades organolépticas Aspecto: cristais brancos Cor: branca Odor: inodoro Sabor: característico salino Sujidade ou corpos estranhos: ausente Granulométrica: 4,75mm +/- 2 retém máximo 5 % Embalagem: 25 kg Acompanha o produto: FISPQ - ficha de informação sobre segurança de produtos químicos e laudo da composição do produto. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	25.400	R\$ 27,0000	R\$ 685.800,0000	18/03/2023 19:23:33
02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25.400	R\$ 30,0000	R\$ 762.000,0000	22/03/2023 08:36:19

Marca: CIMSAL**Fabricante:** CIMSAL**Modelo / Versão:** SAL GROSSO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SAL GROSSO MARCA: CIMSAL Modelo: SAL GROSSO**Porte da empresa:** ME/EPP

01.752.683/0001-04	CALDAS	Sim	Sim	25.400	R\$ 50,0000	R\$ 1.270.000,0000	20/03/2023
	COMERCIO DE						15:10:45
	PRODUTOS						
	QUIMICOS						
	LTDA						

Marca: MARANATA**Fabricante:** MARANATA**Modelo / Versão:** SACO 25KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL GROSSO ESPECIFICAÇÃO: Cloreto de sódio (sal) granulado grosso Destinação ao tratamento de água para consumo humano Processo dissociação eletrolítica e uso em gerador e dosador de solução oxidante a base de hipoclorito de sódio com as seguintes propriedades: Cloreto de sódio: mínimo 99,1% Cálcio: máximo 0,1% Magnésio: máximo 0,1% Sulfato: máximo 0,4% Resíduos insolúveis: máximo 0,1% Umidade: máxima 2,5% Iodo: isento Ferrocianeto de sódio: 0,0005g/100g ou 5,0 PPM Nitrito/nitrato: isento Propriedades organolépticas Aspecto: cristais brancos Cor: branca Odor: inodoro Sabor: característico salino Sujidade ou corpos estranhos: ausente Granulométrica: 4,75mm +/- 2 retém máximo 5 % Embalagem: 25 kg

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	01.752.683/0001-04	22/03/2023 09:00:08:717
R\$ 30,0000	02.784.924/0001-51	22/03/2023 09:00:08:717
R\$ 27,0000	09.145.060/0001-77	22/03/2023 09:00:08:717
R\$ 29,5000	01.752.683/0001-04	22/03/2023 09:20:01:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	22/03/2023 09:10:09	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 09:22:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:22:02	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	22/03/2023 15:02:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 27,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	22/03/2023 15:04:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	22/03/2023 09:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/03/2023 09:00:57	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	22/03/2023 09:01:26	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital
Pregoeiro	22/03/2023 09:02:08	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Pregoeiro	22/03/2023 09:02:15	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Pregoeiro	22/03/2023 09:02:27	Bons negócios a todos.
Sistema	22/03/2023 09:10:09	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:10:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:22:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:22:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/03/2023 09:24:21	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Pregoeiro	22/03/2023 09:24:44	Solicitamos a quem não tenha feito o upload de forma prévia, que envie para o email: Isoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Pregoeiro	22/03/2023 09:25:14	Para HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	22/03/2023 09:25:57	Para HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - No melhor interesse da Administração, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o item em que ficou melhor classificado.
09.145.060/0001-77	22/03/2023 09:26:05	Bom dia, SR pregoeiro
09.145.060/0001-77	22/03/2023 09:27:33	Sr pregoeiro, esse valor ofertado por nós é o melhor preço , pois este termo de referencia esta no limite nosso de vendas. Não teve nenhum concorrente devido o preço esta muito abaixo e no limite.
Pregoeiro	22/03/2023 09:28:20	Para HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - Ok, obrigado pelo seu retorno.
Pregoeiro	22/03/2023 09:29:10	Conforme previsto em Edital: item 5.5: Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, fax ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Pregoeiro	22/03/2023 09:29:28	e item 5.5.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances.
Pregoeiro	22/03/2023 09:29:49	Senhores licitantes está aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	22/03/2023 09:30:08	Caso algum licitante tenha interesse em vistar o referido documento poderá solicitar pelo e-mail informado acima que será prontamente atendido.
Pregoeiro	22/03/2023 09:30:32	Para HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas. ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA.
09.145.060/0001-77	22/03/2023 09:31:42	Ok Sr pregoeiro. Ja iremos mandar a proposta atualizada.
Pregoeiro	22/03/2023 09:32:02	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e será retomada às 15 horas de hoje, dia 22/03/2023.
Pregoeiro	22/03/2023 09:32:14	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Pregoeiro	22/03/2023 15:00:29	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	22/03/2023 15:00:45	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Pregoeiro	22/03/2023 15:01:09	Informamos que a proposta da empresa HIDROQUIMICA, recebida tempestivamente, foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada por Lucas Tadeu Oliveira Fernandes, chefia do departamento de produção de água - DEPA, o qual nos retornou: "De acordo."

Pregoeiro	22/03/2023 15:01:22	Mediante o aceite da área técnica faremos nesse momento o aceite da proposta no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	22/03/2023 15:02:43	Feito o aceite da proposta passaremos agora a fase de habilitação.
Pregoeiro	22/03/2023 15:03:28	Informamos que a documentação de habilitação técnica anexada ao sistema COMPRASNET foi analisada e aceita pela área técnica, o qual nos retornou: "De acordo." Quanto aos demais requisitos para habilitação, o Pregoeiro, em consulta ao Sicaf e à documentação apresentada pela licitante constatou que a empresa atende ao exigido em edital.
Pregoeiro	22/03/2023 15:03:41	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.
Sistema	22/03/2023 15:04:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/03/2023 15:04:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/03/2023 às 15:34:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/03/2023 07:54:21	
Abertura da sessão pública	22/03/2023 09:00:09	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	22/03/2023 09:10:09	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	22/03/2023 09:22:51	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	22/03/2023 15:04:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	22/03/2023 15:04:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/03/2023 às 15:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:36 horas do dia 22 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

