



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

### PREGÃO 111/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Peróxido de Hidrogênio 50% para tratamento de esgoto em redes de coleta e para tratamento de água para consumo humano, para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/02/2024 às 08:00 até 22/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/02/2024 às 09:01:15	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	22/02/2024 às 09:01:37	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	22/02/2024 às 09:02:13	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	22/02/2024 às 09:02:28	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	22/02/2024 às 09:02:43	Bons negócios a todos.
Sistema	22/02/2024 às 09:14:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/02/2024 às 09:15:06	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	22/02/2024 às 09:15:29	Solicitamos a todos, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	22/02/2024 às 09:22:18	Conforme previsto em Edital: 5.5 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, fax ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado
Sistema	22/02/2024 às 09:22:36	e item 5.5.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances.
Sistema	22/02/2024 às 09:24:00	Caso algum licitante tenha interesse em visualizar o referido documento poderá solicitar pelo e-mail informado acima que será prontamente atendido.
Sistema	22/02/2024 às 09:24:30	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/02/2024 às 09:24:30	edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	22/02/2024 às 09:49:21	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e será retomada amanhã, sexta-feira dia 23/02/2024 às 15:00 horas.
Sistema	22/02/2024 às 09:49:58	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/02/2024 às 15:00:54	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	23/02/2024 às 15:01:27	Informamos que recebemos tempestivamente a proposta ajustada da empresa GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, sendo a mesma enviada para análise da área técnica da CESAMA, representada por Israel de Almeida Nogueira, engenheiro ambiental e sanitaria, que nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	23/02/2024 às 15:01:49	“A proposta apresentada está de acordo com o solicitado no Termo de Referência, em relação à descrição do produto, quantidades e locais de entrega. No entanto, é necessário apresentar o Comprovante de Baixo Risco à Saúde – CBRS, exigido no item 14.1. Além disso, é necessário aguardar o fornecimento de amostra do produto, a fim de comprovação”
Sistema	23/02/2024 às 15:02:20	Informamos ainda que recebemos o CBRS enviado via email, sendo o mesmo analisado pela área técnica que nos retornou: “O documento apresentado atende à exigência 14.1 do Termo de Referência.”
Sistema	23/02/2024 às 15:02:45	Conforme previsto em Edital item 6.1 do Termo de Referência: “Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.”
Sistema	23/02/2024 às 15:04:38	Conforme item 6.2.1. “O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no chat do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do produto, sob pena de desclassificação.”
Sistema	23/02/2024 às 15:15:28	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada às 14:00 horas do dia 29/02/24, quinta-feira.
Sistema	23/02/2024 às 15:15:59	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/02/2024 às 14:01:00	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	29/02/2024 às 14:01:31	Informamos que recebemos tempestivamente a amostra enviada pela GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, sendo a mesma analisada pela área técnica da CESAMA, representada por Israel de Almeida Nogueira, engenheiro ambiental e sanitaria, que nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	29/02/2024 às 14:01:45	“Conforme solicitado, a empresa GR forneceu a amostra do produto, sendo verificada sua conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência. Dessa forma, a proposta pode ser aceita e atende ao solicitado conforme TR e edital.”
Sistema	29/02/2024 às 14:02:10	Mediante o aceite da área técnica farei nesse momento o aceite da proposta no sistema.
Sistema	29/02/2024 às 14:06:25	Caso algum licitante tenha interesse em visualizar o referido documento poderá solicitar pelo e-mail informado acima que será prontamente atendido.
Sistema	29/02/2024 às 14:09:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã, dia 01/03/24, às 15:00 horas.
Sistema	29/02/2024 às 14:10:05	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/02/2024 às 14:11:18	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	01/03/2024 às 15:00:46	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	01/03/2024 às 15:01:13	Informamos que a documentação de habilitação técnica da empresa GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, foi analisada e aceita pela área técnica que nos retornou: “Os documentos de habilitação da empresa GR podem ser aceitos e atendem ao solicitado conforme TR e edital.”
Sistema	01/03/2024 às 15:01:31	Quanto aos demais requisitos para habilitação, o Pregoeiro, em consulta ao SICAF e à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/03/2024 às 15:01:31	documentação apresentada pela licitante constatou que a empresa atende ao exigido em edital. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

### Eventos da compra

---

Data/Hora	Descrição
22/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
22/02/2024 às 09:14:10	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Peróxido de hidrogênio**

Peróxido De Hidrogênio Aspecto Físico: Líquido Incolor, Instável, Corrosivo , Composição Básica: H2O2 , Peso Molecular: 34,01 G/MOL, Pureza Mínima: Teor Mínimo De 50% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 7722-84-1

Valor estimado: R\$ 6,4100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 140000 Unidade de fornecimento: Quilograma  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*.7 - LUCIANO SOARES para GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20, melhor lance: R\$ 6,0900, valor negociado: R\$ 6,0000

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.157.268/0001-20 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,0900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GR Modelo/versão: GR Valor proposta: R\$ 6,4100	Valor negociado: R\$ 6,0000	Quantidade ofertada: 140000
30.927.990/0001-79 - SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4100	-
Marca/Fabricante: Peroxidos do Brasil Modelo/versão: Peroxidos do Brasil Valor proposta: R\$ 6,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140000

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
22/02/2024 09:06:08	03.157.268/0001-20	R\$ 6,0900

**Mensagens do chat do Item 1**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/02/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/02/2024 09:02:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/02/2024 09:02:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/02/2024 09:12:03	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/02/2024 09:13:39	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:16:10	Prezado licitante, no melhor interesse da Administração, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o item em que ficou melhor classificado.
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:18:10	No aguardo de seu breve retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:23:26	Senhor licitante está aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
pelo participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:25:40	Bom dia, Sr. pregoeiro vamos providenciar. Estamos vendo com a diretoria a possibilidade de redução. Um minuto.
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:27:03	ok, no aguardo de seu breve retorno.
pelo participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:35:04	Sr. Pregoeiro, conseguimos o valor de R\$ 6,00.
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:45:25	Sr. Fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Conforme informado em chat. Favor confirmar valor..
pelo participante 03.157.268/0001-20	22/02/2024 09:48:41	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20, tendo informado R\$ 6,0000.
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	23/02/2024 15:03:18	Senhor licitante, boa tarde!
pelo participante 03.157.268/0001-20	23/02/2024 15:03:38	Boa tarde!
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	23/02/2024 15:03:49	Concedemos um prazo de 03 (três) dias úteis para que a amostra seja entregue no endereço constante no item 6.2 do Termo de Referência.
pelo participante 03.157.268/0001-20	23/02/2024 15:05:31	Qual a quantidade solicitada da amostra?
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	23/02/2024 15:12:14	Poderá ser feito com contato com área técnica através do email ialmeida@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9454
pelo participante 03.157.268/0001-20	23/02/2024 15:15:54	Ok. Obrigada!
Sistema	29/02/2024 14:02:35	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/02/2024 14:32:35.
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	29/02/2024 14:03:12	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 03.157.268/0001-20	29/02/2024 14:04:14	Considerando o aceite de sua proposta, está aberto o prazo para envio da documentação de habilitação, a qual deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	01/03/2024 15:02:48	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 15:32:48.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/02/2024 09:02:02	Item aberto para lances.
22/02/2024 09:12:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
22/02/2024 09:13:39	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
22/02/2024 09:13:39	Item encerrado para lances.
22/02/2024 09:45:25	Fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20 convocado para negociação de valor.
22/02/2024 09:48:41	Negociação encerrada. Fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20 informou R\$ 6,0000.
29/02/2024 14:02:35	Fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,0900, valor negociado: R\$ 6,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica registrado em chat.
01/03/2024 15:02:48	Fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A, CNPJ 03.157.268/0001-20 foi habilitado.
01/03/2024 15:33:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.