



CNPJ MF - 01.458.670/0001-19 # Inscr. Estadual - 253.289.009 # IM. 46.793

Rua Marcilio Dias, 460 - Loja - S. Antônio # Fone (47) 3121-9161 / 99974-0122 - 89218-005 – JOINVILLE SC

“27 ANOS A SERVIÇO DO SEU BEM-ESTAR”

Joinville SC, 11 de março de 2024

CESAMA

Vivian

voliveira@cesama.com.br

Prezados Senhores,

ORÇAMENTO nº 2024/000075 - Atendendo solicitação, apresentamos ORÇAMENTO para aquisição dos equipamentos relacionados abaixo:

ESPECIFICAÇÕES	PRAZO	QUANT.	UNIT.	PREÇO
Destilador de Água tipo Pilsen - Q341-25	30 dias	1	2.827,38	2.827,38

Condições pagto.	Pagamento em 30 dias, a crédito da CC-7240-0, agência 0828-1, Banco do Brasil S. A.
Validade da proposta	30 dias
Frete	CIF
Prazo de Entrega	10 dias
NCM	Veja acima
ICMS	Não
IPI	Não
Garantia	12 meses

Pedimos informar, para efeito de emissão de Nota Fiscal:

- Nome do comprador: CNPJ e Inscr. Estadual ou CPF
- Endereço completo: CEP, cidade
- Telefone
- E-mail
- Local de entrega.

Ficamos no aguardo de confirmação do pedido, agradecendo a preferência.

Cordiais saudações

Manoel dos Passos Machado

Sócio-gerente

Fone (047) 3121-9161 / 99974-0122 (TIM)



Destilador de Água tipo Pilsen - Q341-25

Aparelho de destilação desenvolvido para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa, temos destiladores de água pelo sistema pilsen onde a água entra na caldeira é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água química e bacteriologicamente pura.

Informações Técnicas

- Produz água com pureza abaixo de 4 μS , considerando entrada até 300 μS ;
- Caldeira em aço inox;
- Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;
- Nível constante de alimentação da caldeira;
- Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência;
- Resistência tubular blindada;
- Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento;
- Na falta de água, evita o escape de vapores;
- Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;
- Pressão mínima na entrada 5 psi;
- Acompanha manual de instruções;
- Cabo de força com dupla isolamento sem plugue;
- Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados.

Modelo	Volts	Watts	Rendimento (L/H)	Consumo ± de água (L)	Dim. Externas (CxLxA) cm
Q341-25	220	3500	5	200	28 x 44 x 55

Equipamentos para laboratórios # Climatização # Desumidificadores residenciais, comerciais e industriais #
Desumidificadores de papel # Escadas de teto # Churrasqueiras # Relógios cuco (importados
da Alemanha) # Termo-higrômetros # Máquinas de gelo # Umidificadores ultrassônicos.

www.mixequipamentos.com # mixequipamentos@mixequipamentos.com