emec_/

EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA

CNPJ: 04.196.290/0001-41 INSCR. ESTADUAL: 635.448.740.111

RUA WADIA JAFET ASSAD. 179 - BAIRRO: DOS CASA CEP: 09850090 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP

FONE: 11 4356-1130

Orçamento de Venda: OM050107/23

Validade: 28/12/2023

Cliente : COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA Data Orc: 28/11/2023

CNPJ/CPF: 21.572.243/0001-74 **Inscrição Estadual/RG:** 367.698.776.00-99

Endereço : AV. BARÃO DO RIO BRANCO - ANDARES: 9/10/11. 1843Bairro: CENTROCEP : 36013-020Cidade: JUIZ DE FORAEstado: MGContato : CRISTIANE FONSECA B. DE OLIVEIRAReferência:

Fone : (32) 3692-9332 E-mail : coliveira@cesama.com.br

Prezado(a) Sr(a): CRISTIANE FONSECA B. DE OLIVEIRA,

Agradecemos envio de sua consulta e encaminhamos para sua apreciação, nossa proposta técnica-comercial. Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

OSMAR

DPTO. TÉCNICO COMERCIAL

FONE: (11)97653-6689

E-MAIL: osmar@emecbrasil.com.br

ITEM 1 - B DOS PRIUS D 010027 NM/PVDF+FP+PTFE

NCM: 84135090 ICMS: 4 % IPI: 0 %

DESCRICÃO

Bomba dosadora de diafragma acionada por motor elétrico.

CONDICÕES DE TRABALHO						
Líquido a Bombear NAO INFORMADO						
Vazão (I/h)	Pressão (bar) Concentração (%)		Dens. (a/cm³)	Visc. (cPs)		
27	10					

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Ajuste manual da dosagem, através de micrometro graduado;
- Permite alteração do curso do pistão 0 a 100%;
- Redutor tipo pinhão e cremalheira em estrutura monobloco (Motor + Redutor + Bomba em um único bloco) com carcaça em alumínio lubrificado por banho de óleo com visor de nível;
- Diafragma construído em teflon;
- Faixa de operação de 0 100 %;
- Pulsação 87 ppm (pulsos por minuto);
- Regime de dosagem continuo / descontinuo com precisão de +/- 2%;
- Válvula de sucção e descarga com esfera;
- Conexão de sucção e descarga diâmetro 1/2" GF.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS					
Acionamento Potência Consur		Tensão de Operação	Isolação	Protecão	
MOTOR ELETRICO	0.18kW	220-380-440V	CLASSE F	IP-55	

MATERIAIS					
Cabecote	Válvulas	Esferas	Diafragma	Conexões	Vedacões
PVDF	PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	FPM



OBSERVAÇÕES:

PARA FUNCIONAMENTO CORRETO E DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO, É NECESSÁRIO CONFIRMAR A COMPATIBILIDADE QUIMICA DO PRODUTO QUE SERÁ DOSADO COM O MATERIAL CONSTRUTIVO DA BOMBA DOSADORA.

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Códiao	Descrição	Qtde.	VI. Unit.	VI. IPI	VI. Total
1	4176	B DOS PRIUS D 010027 NM/PVDF+FP+PTFE	20.00	11.302.00	0.00	226.040.00

Valor total da proposta - R\$ 226.040,00

Valido por: 30 dias. Validade: 28/12/2023 Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega: Até 60 dias úteis (Salvo venda prévia). 30 DIAS

Local de Entrega: CIF

Material de Embalagem: Papelão

Ao confirmar o pedido de compras, é OBRIGATÓRIO declarar se é contribuinte ou não de ICMS.

A EMEC Brasil não se responsabiliza em caso de informação errada e possível ocorrência de cobrança de impostos complementares em seu estado.

Em caso de declaração desencontrada ou equivocada, iremos utilizar o preço de não contribuinte (exceto estado de SP).

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 650.00

REAJUSTE DE PREÇOS: Fixos e irreajustáveis, dentro da validade da proposta.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência: 3131-3 / Conta Corrente: 109935-3

CHAVE PIX - CNPJ: 04.196.290/0001-41

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA

IMPOSTOS:

IPI: Conforme planilha de preços.

ICMS: Incluso no preço conforme legislação do seu estado.

ICMS/ST: Produtos sujeitos à substituição tributária, não incluso no valor unitário. Alíquota de acordo com seu estado.

GARANTIA: A EMEC BRASIL oferece para toda linha de peças, acessórios e equipamentos não eletrônicos, a garantia de 90 dias, de acordo com o código do consumidor. Para a linha de produtos/equipamentos eletrônicos, oferece-se um tempo de garantia maior, de 12 meses. O período começa a contar a partir da data de emissão da nota fiscal/fatura. Estas garantias são contra defeitos de fabricação. A garantia é dada, com o equipamento posto em nossa fábrica.

Caso desejar a assistência técnica em suas instalações, serão cobradas despesas de estadia e de viagem de nosso técnico. A garantia não cobre FRETE de transporte do material.

TREINAMENTO E START-UP: Oferecemos treinamento gratuito, em nossa unidade localizada em São Bernardo do Campo/SP, para instalação e manutenção. A supervisão de partidas dos equipamentos ofertados, em sua unidade fabril é opcional, ficando por conta do cliente apenas despesas de viagem, estadia, alimentação e locomoção. Além do valor da instalação.

Observações Gerais:

KIT COMPLETO DE PEÇAS SOBRESSALENTES COMPOSTO POR: 1 VÁLVULA DE PÉ, 1 VÁLVULA DE INJEÇÃO, 2 M MANG SUCÇÃO DE 3/4, 5 M MANG. DESCARGA 3/4, ADAPTADORES, 1 DIAFRAGMA,1 CONJ. DE VEDAÇÃO, 2 CONECTORES DE MANG. E 2 ESFERAS.