



MUNDIAL
CIENTÍFICA

ORÇAMENTO

Orçamento nº: **004863**

Data: **02/02/2024**

Cliente: 25651

Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Nome Fantasia: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO - 10 ANDAR, 1843

Cidade: JUIZ DE FORA

Estado: MG

Contato: VIVIANE DE OLIVEIRA LELIS - DEP: COORD COMPRAS - EMAIL: VLELIS@CESAMA.COM.BR - FONE: 32 3692-9331

Email: compras@cesama.com.br; natalina@cesama.com.br

Vendedor: 078-FRANCIELE - EMAIL: VENDAS8@MUNDIALCIENTIFICA.COM.BR

Validade da Proposta: 30 DIAS

Frete:

2 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Condições de Pagamento:

30 DIAS

Telefones:

(32)3692-9333 ()

Código	Marca	Produto	Qtde	Preço Unitário	Prazo de Entrega	NCM	Total
SP-161-	SPLABOR	AGITADOR MAGNETICO C/ AQUEC. EM INOX CAP. 10 LT VEL. 250 A 1600RPM DIM.EXT. 240X140X165MM 220VNCM:84798210	2	R\$ 1.607,56	20 A 30 DIAS	84798210	R\$ 3.215,12
SP-171-	SPLABOR	AGITADOR MAGNETICO ANALOGICO C/ AQUEC. - CAP. 10LT - TEMP. +50 C A 300 C - C/ BARRA MAGNETICA - 220VNCM:84798210	2	R\$ 1.346,02	30 DIAS	84798210	R\$ 2.692,04

FRETE: R\$ 0,00

VL. TOTAL: R\$ 5.907,16

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PRAZO DE PAGAMENTO É CONTADO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, E SEU ATRASO INCIDE MULTA E JUROS BANCÁRIOS.

PRAZO ENTREGA: O PRAZO INDICADO ESTÁ SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO NO ESTOQUE E NA DATA DO RECEBIMENTO DO SEU PEDIDO

* A CONTAR DA DISPONIBILIDADE DO ITEM + TEMPO DE TRANSPORTE CONFORME A MODALIDADE ESCOLHIDA

TRANSPORTADORA: INDICAR TRANSPORTADORA NO ATO DO PEDIDO

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 300,00

IMPOSTOS: VALORES COM TODOS OS IMPOSTOS JA INCLUSOS

GARANTIA: TODAS AS GARANTIAS SÃO ESTIPULADAS PELO FABRICANTE OU IMPORTADOR E DIFEREM DE PRODUTO PARA PRODUTO, SOLICITE INFORMAÇÕES AO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

ASSISTENCIA TECNICA: PERMANENTE

CONSULTE NOSSA MODALIDADE DE IMPORTAÇÃO DIRETA PARA PRODUTOS IMPORTADOS

FATURAMENTO PODE SER REALIZADO DE FORMA PARCIAL DE ACORDO COM A ENTRADA DE MERCADORIAS NA EMPRESA

OBSERVACOES:

FRETE CIF



+55 (18) 3199-1166



Mundial Científica Ltda.

Rua Manoel Eugênio, 559 - Jardim Bongivani

CEP: 19050-300 - Presidente Prudente - SP

CNPJ: 41.086.624/0001-50



MUNDIAL
CIENTÍFICA

ORÇAMENTO

FRANCIELE
EXECUTIVO DE VENDAS



+55 (18) 3199-1166



Mundial Científica Ltda.
Rua Manoel Eugênio, 559 - Jardim Bongivani
CEP: 19050-300 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 41.086.624/0001-50

ORÇAMENTO

PRODUTO: **SP-161-**

AGITADOR MAGNETICO C/ AQUEC. EM INOX CAP. 10 LT VEL. 250 A 1600RPM DIM.EXT. 240X140X165MM 220V



DESCRIPTIVO:

- * Gabinete em aço inox com proteção anti-derrame;
- * Eletrônica Microprocessador Flash, ligação para termômetro de contato conforme DIN 12878 para três versões, Standard com dois fios, de Segurança com três fios, e Digital (Isento de mercúrio).

Características:

- * Velocidade: Regulada por o sistema Pwm com um botão de regulação situado sobre uma escala graduada em RPM.
- * Aquecedores: Fabricados em alumínio fundido com superfície anti-deslizante, modulares e intersubstituíveis em 1 min.
- * Regulação °C: Sistema Proporcional PWM-ZC, com botão sobre escala graduada em °C. Ligação para termômetro de contato conforme DIN 12878 para 3 versões, Standard com 2 fios, de Segurança com 3 fios, e Digital.

Especificações Técnicas:

- * Capacidade: 10 Litros;
- * Velocidade: 250-1600 RPM/TPM;
- * Temperatura Min. da Bandeja: 36°C;
- * Temperatura Máx. da Bandeja: 360°C;
- * Watts: 400W;
- * Dimensões Máx. do prato (Quadrado): 135x135 mm;
- * Dimensões Ext. da Bandeja (DxAxL): 240x140x165 mm;
- * Peso: 3 Kg;
- * Voltagem: 220 Volts.

*** NÃO ACOMPANHA BARRA MAGNÉTICA ***

PRODUTO: **SP-171-**

AGITADOR MAGNETICO ANALOGICO C/ AQUEC. - CAP. 10LT - TEMP. +50 C A 300 C - C/ BARRA MAGNETICA - 220V



+55 (18) 3199-1166



Mundial Científica Ltda.
Rua Manoel Eugênio, 559 - Jardim Bongivani
CEP: 19050-300 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 41.086.624/0001-50

ORÇAMENTO



DESCRIPTIVO:

Gabinete:

- * Chapa de aço SAE 1020;
- * Tratamento anticorrosivo;
- * Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- * Pés de borracha;
- * Porta fusível de segurança.

Acessórios Inclusos:

- * 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- * Fusível de proteção.

Especificações Técnicas:


- * Capacidade de Agitação: 10L de água ou líquido de densidade semelhante.
- * Plataforma de Agitação: Alumínio escovado – 17x17cm.
- * Medidas: 13x19x19 cm.
- * Rotação do Eixo Livre: 0 a 3.000 RPM.
- * Temperatura de Regulagem: 50°C a 300°C.
- * Controle de Velocidade: Sistema eletrônico modular.
- * Controle de Aquecimento: Eletrônico de 50 em 50 graus.
- * Pannel: Policarbonato texturizado a prova d'água.
- * Chave Liga / Desliga: Acendimento luminoso.
- * Potência: 350 watts.
- * Cabo de Alimentação: 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136.
- * Alimentação: 220 Volts.



+55 (18) 3199-1166



Mundial Científica Ltda.
Rua Manoel Eugênio, 559 - Jardim Bongivani
CEP: 19050-300 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 41.086.624/0001-50



MUNDIAL
CIENTÍFICA

ORÇAMENTO



+55 (18) 3199-1166



Mundial Científica Ltda.
Rua Manoel Eugênio, 559 - Jardim Bongivani
CEP: 19050-300 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 41.086.624/0001-50