



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 840,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 519,1600	-
Marca/Fabricante: SUPELCO Modelo/versão: CRM47522 Valor proposta: R\$ 840,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 730,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: FR. 1 ML Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:51:14	71.443.667/0001-07	R\$ 730,0000
20/06/2024 10:52:16	32.578.926/0001-55	R\$ 519,1600

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:31:16	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:48:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 840,0000 e R\$ 900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:13 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:53:14	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 519,1600 e R\$ 730,0000.
Sistema	20/06/2024 10:53:14	O item 26 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:34	O item 26 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 26 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:31:16	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:48:13	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:48:13	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 840,0000 e R\$ 900,0000.
20/06/2024 10:53:14	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:53:14	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 675,6600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 519,1600	-
Marca/Fabricante: SUPELCO Modelo/versão: CRM47523 Valor proposta: R\$ 675,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 669,0000	-
Marca/Fabricante: SIGMA/MERCK Modelo/versão: FR. 1ML Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:53:51	71.443.667/0001-07	R\$ 669,0000
20/06/2024 10:55:52	32.578.926/0001-55	R\$ 519,1600

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:34:31	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:51:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 675,6600 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:56:51 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:56:52	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 519,1600 e R\$ 669,0000.
Sistema	20/06/2024 10:56:52	O item 27 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:47	O item 27 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 27 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:34:31	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:51:51	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:51:51	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 675,6600 e R\$ 2.000,0000.
20/06/2024 10:56:52	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:56:52	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste			
Valor estimado:	R\$ 457,9800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 435,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 435.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 431,9500	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M091-500G Valor proposta: R\$ 457,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 503,7800	-
Marca/Fabricante: KASVI Modelo/versão: K25-1056 Valor proposta: R\$ 503,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 635,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 445,9500	-
Marca/Fabricante: titan biotech Modelo/versão: tm544 Valor proposta: R\$ 891,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 349,5000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 457,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:35:08	45.812.327/0001-04	R\$ 457,9700
20/06/2024 10:35:24	06.153.182/0001-17	R\$ 503,7600
20/06/2024 10:49:53	40.392.813/0001-99	R\$ 635,0000
20/06/2024 10:57:32	45.812.327/0001-04	R\$ 435,0000
20/06/2024 10:58:30	06.153.182/0001-17	R\$ 445,9500
20/06/2024 10:58:46	13.430.441/0001-75	R\$ 349,5000
20/06/2024 11:01:29	32.578.926/0001-55	R\$ 431,9500

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:35:05	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:35:05	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:57:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 457,9700 e R\$ 503,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:25 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:02:26	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 445,9500, R\$ 435,0000, R\$ 431,9500 e R\$ 349,5000.
Sistema	20/06/2024 11:02:26	O item 29 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:07	O item 29 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 29 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:35:05	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:57:25	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:57:25	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 457,9700 e R\$ 503,7600.
20/06/2024 11:02:26	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 11:02:26	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 1.348,6700	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 839,9000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 1.347,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.483,5400	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6029 Valor proposta: R\$ 1.483,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 900,0000	-
Marca/Fabricante: himedia Modelo/versão: himedia Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 671,5400	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 550000 Valor proposta: R\$ 1.348,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 783,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 783.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:44:02	45.812.327/0001-04	R\$ 1.347,6600

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:50:03	40.392.813/0001-99	R\$ 1.300,0000
20/06/2024 10:50:04	45.812.327/0001-04	R\$ 1.299,9900
20/06/2024 10:50:07	40.392.813/0001-99	R\$ 1.200,0000
20/06/2024 10:50:08	45.812.327/0001-04	R\$ 1.199,9900
20/06/2024 10:50:10	40.392.813/0001-99	R\$ 1.100,0000
20/06/2024 10:50:12	45.812.327/0001-04	R\$ 1.099,9900
20/06/2024 10:50:15	40.392.813/0001-99	R\$ 900,0000
20/06/2024 10:50:16	45.812.327/0001-04	R\$ 899,9900
20/06/2024 10:51:32	13.430.441/0001-75	R\$ 900,0000
20/06/2024 10:59:05	32.578.926/0001-55	R\$ 899,9800
20/06/2024 10:59:06	45.812.327/0001-04	R\$ 899,9700
20/06/2024 11:01:52	45.812.327/0001-04	R\$ 783,0000
20/06/2024 11:01:59	13.430.441/0001-75	R\$ 839,9000
20/06/2024 11:05:51	32.578.926/0001-55	R\$ 671,5400

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:43:59	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:01:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 899,9700 e R\$ 900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:47 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:06:48	A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 783,0000, R\$ 839,9000 e R\$ 671,5400.
Sistema	20/06/2024 11:06:48	O item 30 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:24	O item 30 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 30 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:43:59	Item aberto para lances.
20/06/2024 11:01:47	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 11:01:47	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 899,9700 e R\$ 900,0000.
20/06/2024 11:06:48	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 11:06:48	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 1.330,2600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 765,6000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 7.656.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 389,2700	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M121-500G Valor proposta: R\$ 1.330,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 820,0000	-
Marca/Fabricante: kasvi Modelo/versão: kasvi Valor proposta: R\$ 1.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 484,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 1.330,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.463,2900	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6004 Valor proposta: R\$ 1.463,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:48:24	45.812.327/0001-04	R\$ 1.299,9900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:50:25	40.392.813/0001-99	R\$ 1.200,0000
20/06/2024 10:50:26	45.812.327/0001-04	R\$ 1.199,9900
20/06/2024 10:50:29	40.392.813/0001-99	R\$ 1.000,0000
20/06/2024 10:50:30	45.812.327/0001-04	R\$ 999,9900
20/06/2024 10:50:34	40.392.813/0001-99	R\$ 820,0000
20/06/2024 10:50:36	45.812.327/0001-04	R\$ 819,9900
20/06/2024 10:51:42	13.430.441/0001-75	R\$ 820,0000
20/06/2024 11:03:26	32.578.926/0001-55	R\$ 819,9800
20/06/2024 11:03:28	45.812.327/0001-04	R\$ 819,9700
20/06/2024 11:04:42	45.812.327/0001-04	R\$ 765,6000
20/06/2024 11:05:40	13.430.441/0001-75	R\$ 484,0000
20/06/2024 11:08:42	32.578.926/0001-55	R\$ 389,2700

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:48:22	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:04:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 819,9700 e R\$ 820,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:09:40 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:09:41	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 765,6000, R\$ 389,2700 e R\$ 484,0000.
Sistema	20/06/2024 11:09:41	O item 31 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:36	O item 31 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 31 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:48:22	Item aberto para lances.
20/06/2024 11:04:40	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 11:04:40	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 819,9700 e R\$ 820,0000.
20/06/2024 11:09:41	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 11:09:41	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 508,4600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 559,3100	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: AG-5045 Valor proposta: R\$ 559,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 505,0000	-
Marca/Fabricante: kasvi Modelo/versão: kasvi Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 423,1900	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M290-500G Valor proposta: R\$ 508,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 417,6000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 4.176.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 324,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 508,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:53:16	45.812.327/0001-04	R\$ 508,4500

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:53:54	40.392.813/0001-99	R\$ 505,0000
20/06/2024 10:53:54	45.812.327/0001-04	R\$ 504,9900
20/06/2024 11:08:19	32.578.926/0001-55	R\$ 508,4500
20/06/2024 11:12:43	45.812.327/0001-04	R\$ 417,6000
20/06/2024 11:13:07	13.430.441/0001-75	R\$ 324,0000
20/06/2024 11:16:44	32.578.926/0001-55	R\$ 423,1900

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:53:14	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:53:14	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:12:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 504,9900 e R\$ 508,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:17:39 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:17:40	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 423,1900, R\$ 324,0000 e R\$ 417,6000.
Sistema	20/06/2024 11:17:40	O item 32 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:46	O item 32 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 32 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:53:14	Item aberto para lances.
20/06/2024 11:12:39	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 11:12:39	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 504,9900 e R\$ 508,4600.
20/06/2024 11:17:40	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 11:17:40	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 348,6300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 480,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 269,7000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 269.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 231,3000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 200279 Valor proposta: R\$ 348,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 209,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 348,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:56:00	45.812.327/0001-04	R\$ 348,6200
20/06/2024 11:10:22	40.392.813/0001-99	R\$ 480,0000
20/06/2024 11:18:25	45.812.327/0001-04	R\$ 269,7000
20/06/2024 11:18:46	13.430.441/0001-75	R\$ 209,0000
20/06/2024 11:22:24	32.578.926/0001-55	R\$ 231,3000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:55:06	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:55:06	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:18:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 348,6200 e R\$ 348,6300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:23:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:23:22	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 269,7000, R\$ 209,0000 e R\$ 231,3000.
Sistema	20/06/2024 11:23:22	O item 33 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:57	O item 33 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 33 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:55:06	Item aberto para lances.
20/06/2024 11:18:21	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 11:18:21	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 348,6200 e R\$ 348,6300.
20/06/2024 11:23:22	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 11:23:22	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 413,6100	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 181,7700	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6021 Valor proposta: R\$ 454,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 380,0000	-
Marca/Fabricante: kasvi Modelo/versão: kasvi Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 202,2400	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M011-500G Valor proposta: R\$ 413,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.480.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 3.480.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 189,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 413,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:10:30	40.392.813/0001-99	R\$ 380,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:13:13	13.430.441/0001-75	R\$ 390,0000
20/06/2024 11:14:29	31.931.501/0001-15	R\$ 413,6000
20/06/2024 11:14:37	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5900
20/06/2024 11:14:39	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5800
20/06/2024 11:14:52	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5700
20/06/2024 11:15:03	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5600
20/06/2024 11:15:05	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5500
20/06/2024 11:15:14	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5400
20/06/2024 11:15:19	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5300
20/06/2024 11:15:21	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5200
20/06/2024 11:15:28	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5100
20/06/2024 11:15:35	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5000
20/06/2024 11:15:38	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4900
20/06/2024 11:15:41	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4800
20/06/2024 11:15:44	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4700
20/06/2024 11:15:50	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4600
20/06/2024 11:15:56	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4500
20/06/2024 11:15:57	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4400
20/06/2024 11:16:08	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4300
20/06/2024 11:16:15	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4200
20/06/2024 11:16:18	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4100
20/06/2024 11:16:22	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4000
20/06/2024 11:16:30	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3900
20/06/2024 11:16:34	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3800
20/06/2024 11:16:39	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3700
20/06/2024 11:16:43	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3600
20/06/2024 11:16:47	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3500
20/06/2024 11:16:52	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3400
20/06/2024 11:16:54	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3300
20/06/2024 11:17:06	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3200
20/06/2024 11:17:07	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3100
20/06/2024 11:17:15	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3000
20/06/2024 11:17:29	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2900
20/06/2024 11:17:30	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2800
20/06/2024 11:17:36	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2700

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:17:40	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2600
20/06/2024 11:17:44	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2500
20/06/2024 11:17:47	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2400
20/06/2024 11:17:50	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2300
20/06/2024 11:17:53	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2200
20/06/2024 11:17:56	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2100
20/06/2024 11:18:01	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2000
20/06/2024 11:18:04	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1900
20/06/2024 11:18:09	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1800
20/06/2024 11:18:11	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1700
20/06/2024 11:18:24	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1600
20/06/2024 11:18:27	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1500
20/06/2024 11:18:39	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1400
20/06/2024 11:18:51	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1300
20/06/2024 11:18:54	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1200
20/06/2024 11:18:58	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1100
20/06/2024 11:19:00	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1000
20/06/2024 11:19:05	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0900
20/06/2024 11:19:14	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0800
20/06/2024 11:19:18	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0700
20/06/2024 11:19:22	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0600
20/06/2024 11:19:24	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0500
20/06/2024 11:19:37	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0400
20/06/2024 11:19:39	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0300
20/06/2024 11:19:50	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0200
20/06/2024 11:19:53	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0100
20/06/2024 11:19:57	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0000
20/06/2024 11:20:07	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9900
20/06/2024 11:20:12	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9800
20/06/2024 11:20:20	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9700
20/06/2024 11:20:31	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9600
20/06/2024 11:20:32	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9500
20/06/2024 11:20:38	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9400
20/06/2024 11:20:40	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9300
20/06/2024 11:20:45	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9200

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:20:52	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9100
20/06/2024 11:20:57	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9000
20/06/2024 11:21:04	32.578.926/0001-55	R\$ 412,8900
20/06/2024 11:21:10	31.931.501/0001-15	R\$ 412,8800
20/06/2024 11:22:15	31.931.501/0001-15	R\$ 181,7700
20/06/2024 11:23:52	13.430.441/0001-75	R\$ 189,0000
20/06/2024 11:25:15	32.578.926/0001-55	R\$ 202,2400

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:56:52	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:56:52	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:21:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 380,0000 e R\$ 412,8900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:26:13 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:26:14	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 189,0000, R\$ 202,2400 e R\$ 181,7700.
Sistema	20/06/2024 11:26:14	O item 34 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:13	O item 34 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 34 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:56:52	Item aberto para lances.
20/06/2024 11:21:13	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 11:21:13	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 380,0000 e R\$ 412,8900.
20/06/2024 11:26:14	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 11:26:14	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste			
Valor estimado:	R\$ 1.221,1100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 384,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 1.221,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 417,6000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 4.176.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 799,9700	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 200025 Valor proposta: R\$ 1.221,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 799,9600	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-5014 Valor proposta: R\$ 1.343,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 866,2400	-
Marca/Fabricante: titan biotech Modelo/versão: tm348 Valor proposta: R\$ 866,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:04	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9900
20/06/2024 13:05:10	13.430.441/0001-75	R\$ 800,0000
20/06/2024 13:15:03	31.931.501/0001-15	R\$ 799,9800
20/06/2024 13:15:04	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9700
20/06/2024 13:15:06	32.578.926/0001-55	R\$ 799,9900
20/06/2024 13:24:08	40.392.813/0001-99	R\$ 790,0000
20/06/2024 13:24:08	45.812.327/0001-04	R\$ 789,9900
20/06/2024 13:24:11	40.392.813/0001-99	R\$ 700,0000
20/06/2024 13:24:12	45.812.327/0001-04	R\$ 699,9900
20/06/2024 13:24:14	32.578.926/0001-55	R\$ 799,9700
20/06/2024 13:24:15	31.931.501/0001-15	R\$ 799,9600
20/06/2024 13:24:16	13.430.441/0001-75	R\$ 700,0000
20/06/2024 13:24:21	40.392.813/0001-99	R\$ 650,0000
20/06/2024 13:24:22	45.812.327/0001-04	R\$ 417,6000
20/06/2024 13:26:21	13.430.441/0001-75	R\$ 384,0000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:24:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 699,9900 e R\$ 700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:29:19 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:29:20	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 384,0000, R\$ 417,6000 e R\$ 650,0000.
Sistema	20/06/2024 13:29:20	O item 35 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:31	O item 35 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 35 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:00:01	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:24:19	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:24:19	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 699,9900 e R\$ 700,0000.
20/06/2024 13:29:20	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:29:20	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste			
Valor estimado:	R\$ 391,5600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 208,9200	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 386000 Valor proposta: R\$ 391,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 365,4000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 3.654.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 229,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 391,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 391,0800	-
Marca/Fabricante: titan biotech Modelo/versão: tm387 Valor proposta: R\$ 782,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 600,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 339,9700	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-5038 Valor proposta: R\$ 430,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:04	45.812.327/0001-04	R\$ 391,5500
20/06/2024 13:00:14	06.153.182/0001-17	R\$ 430,7000
20/06/2024 13:15:04	31.931.501/0001-15	R\$ 391,5400
20/06/2024 13:15:05	45.812.327/0001-04	R\$ 391,5300
20/06/2024 13:15:07	32.578.926/0001-55	R\$ 391,5500
20/06/2024 13:15:19	06.153.182/0001-17	R\$ 430,6800
20/06/2024 13:21:10	45.812.327/0001-04	R\$ 365,4000
20/06/2024 13:21:46	13.430.441/0001-75	R\$ 229,0000
20/06/2024 13:22:09	31.931.501/0001-15	R\$ 339,9700
20/06/2024 13:22:14	06.153.182/0001-17	R\$ 391,0800
20/06/2024 13:25:10	32.578.926/0001-55	R\$ 208,9200

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:00:01	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:21:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 391,5300 e R\$ 430,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:26:07 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:26:08	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 229,0000, R\$ 208,9200, R\$ 339,9700, R\$ 391,0800 e R\$ 365,4000.
Sistema	20/06/2024 13:26:08	O item 36 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:43	O item 36 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 36 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:00:01	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:21:07	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:21:07	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 391,5300 e R\$ 430,6800.
20/06/2024 13:26:08	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:26:08	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 1.189,3300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 344,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 1.189,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 800,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 278,4000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 2.784.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 238,7700	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 561000 Valor proposta: R\$ 1.189,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 282,4900	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6013 Valor proposta: R\$ 1.308,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:05	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:05:21	13.430.441/0001-75	R\$ 800,0000
20/06/2024 13:15:04	31.931.501/0001-15	R\$ 799,9800
20/06/2024 13:15:05	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9700
20/06/2024 13:15:09	32.578.926/0001-55	R\$ 799,9900
20/06/2024 13:16:20	45.812.327/0001-04	R\$ 278,4000
20/06/2024 13:16:55	13.430.441/0001-75	R\$ 344,0000
20/06/2024 13:17:15	31.931.501/0001-15	R\$ 282,4900
20/06/2024 13:20:18	32.578.926/0001-55	R\$ 238,7700

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:16:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 799,9700 e R\$ 800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:21:14 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:21:15	A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 282,4900, R\$ 278,4000, R\$ 344,0000 e R\$ 238,7700.
Sistema	20/06/2024 13:21:15	O item 37 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:54	O item 37 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 37 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:00:01	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:16:14	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:16:14	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 799,9700 e R\$ 800,0000.
20/06/2024 13:21:15	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:21:15	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 108,3000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,7900	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: VM07042RA Valor proposta: R\$ 108,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 53,6500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 5.365.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:05	45.812.327/0001-04	R\$ 108,2900
20/06/2024 13:20:00	45.812.327/0001-04	R\$ 53,6500
20/06/2024 13:23:58	32.578.926/0001-55	R\$ 68,7900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:19:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 108,2900 e R\$ 108,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:24:54 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:24:55	A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 68,7900 e R\$ 53,6500.
Sistema	20/06/2024 13:24:55	O item 38 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:05	O item 38 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 38 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:00:01	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:19:54	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:19:54	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 108,2900 e R\$ 108,3000.
20/06/2024 13:24:55	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:24:55	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 416,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3600	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: OA08062RA Valor proposta: R\$ 416,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,8600	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 3.886.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:05	45.812.327/0001-04	R\$ 415,9900
20/06/2024 13:18:40	45.812.327/0001-04	R\$ 38,8600
20/06/2024 13:22:43	32.578.926/0001-55	R\$ 50,3600

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:18:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 415,9900 e R\$ 416,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:23:40 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:23:41	A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 50,3600 e R\$ 38,8600.
Sistema	20/06/2024 13:23:41	O item 39 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:18	O item 39 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 39 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:00:01	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:18:40	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:18:40	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 415,9900 e R\$ 416,0000.
20/06/2024 13:23:41	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:23:41	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 240,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 221,8500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 2.218.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 136,4700	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 100 GR Valor proposta: R\$ 264,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 174,0000	-
Marca/Fabricante: INLAB Modelo/versão: INLAB Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 230,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: SF07222RA Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:06	45.812.327/0001-04	R\$ 239,9900
20/06/2024 13:15:05	31.931.501/0001-15	R\$ 239,9800
20/06/2024 13:15:05	45.812.327/0001-04	R\$ 239,9700
20/06/2024 13:15:06	32.578.926/0001-55	R\$ 239,9900
20/06/2024 13:22:30	45.812.327/0001-04	R\$ 221,8500

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:22:38	13.430.441/0001-75	R\$ 174,0000
20/06/2024 13:23:21	31.931.501/0001-15	R\$ 136,4700
20/06/2024 13:26:26	32.578.926/0001-55	R\$ 230,0000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:00:01	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:22:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 239,9700 e R\$ 240,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:27:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:27:22	A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 136,4700, R\$ 230,0000, R\$ 221,8500 e R\$ 174,0000.
Sistema	20/06/2024 13:27:22	O item 40 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:33	O item 40 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 40 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:00:01	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:22:21	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:22:21	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 239,9700 e R\$ 240,0000.
20/06/2024 13:27:22	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:27:22	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 135,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,8100	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: AN09596RA Valor proposta: R\$ 135,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 100 GR Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,0000	-
Marca/Fabricante: INLAB Modelo/versão: INLAB Valor proposta: R\$ 135,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,8500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.058.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:21:18	45.812.327/0001-04	R\$ 105,8500
20/06/2024 13:21:59	13.430.441/0001-75	R\$ 96,0000
20/06/2024 13:36:52	13.430.441/0001-75	R\$ 74,0000
20/06/2024 13:40:46	32.578.926/0001-55	R\$ 108,8100

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:21:15	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:36:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 95,0000 e R\$ 135,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:41:41 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:41:42	A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 108,8100 e R\$ 74,0000.
Sistema	20/06/2024 13:41:42	O item 41 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:45	O item 41 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 41 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:21:15	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:36:41	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:36:41	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 95,0000 e R\$ 135,0000.
20/06/2024 13:41:42	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:41:42	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 460,3800	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 168,6800	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: GALAO 5 L Valor proposta: R\$ 506,4200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,5000	-
Marca/Fabricante: HALOGEN Modelo/versão: HALOGEN Valor proposta: R\$ 725.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 131,4300	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: DA09522RA Valor proposta: R\$ 460,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:23:44	45.812.327/0001-04	R\$ 460,3700
20/06/2024 13:45:23	45.812.327/0001-04	R\$ 72,5000
20/06/2024 13:46:18	31.931.501/0001-15	R\$ 168,6800
20/06/2024 13:49:18	32.578.926/0001-55	R\$ 131,4300

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:23:41	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:45:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 460,3700 e R\$ 506,4200 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:50:16 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:50:17	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 168,6800, R\$ 131,4300 e R\$ 72,5000.
Sistema	20/06/2024 13:50:17	O item 42 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:57	O item 42 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 42 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:23:41	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:45:16	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:45:16	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 460,3700 e R\$ 506,4200.
20/06/2024 13:50:17	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:50:17	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 75,3300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,9500	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 500 GR Valor proposta: R\$ 82,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 53,6500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 536.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,1900	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: E09869RA Valor proposta: R\$ 75,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:24:58	45.812.327/0001-04	R\$ 75,3200
20/06/2024 13:44:03	45.812.327/0001-04	R\$ 53,6500
20/06/2024 13:44:54	31.931.501/0001-15	R\$ 62,9500
20/06/2024 13:47:57	32.578.926/0001-55	R\$ 55,1900

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:24:55	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:43:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 75,3200 e R\$ 82,8600 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:48:53 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:48:54	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 55,1900, R\$ 62,9500 e R\$ 53,6500.
Sistema	20/06/2024 13:48:54	O item 43 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:13	O item 43 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 43 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:24:55	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:43:53	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:43:53	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 75,3200 e R\$ 82,8600.
20/06/2024 13:48:54	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:48:54	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 918,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 115,5600	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: PA233 Valor proposta: R\$ 918,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 419,0000	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R\$ 918,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 316,0000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: FR 100 ML Valor proposta: R\$ 1.009,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 126,1500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.261.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:26:10	45.812.327/0001-04	R\$ 917,9900
20/06/2024 13:41:19	31.931.501/0001-15	R\$ 1.009,7800
20/06/2024 13:50:13	45.812.327/0001-04	R\$ 126,1500
20/06/2024 13:51:07	31.931.501/0001-15	R\$ 316,0000
20/06/2024 13:53:28	13.430.441/0001-75	R\$ 419,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:54:07	32.578.926/0001-55	R\$ 115,5600

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:26:08	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:26:08	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:50:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 917,9900 e R\$ 1.009,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:55:03 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:55:04	A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 115,5600, R\$ 419,0000, R\$ 126,1500 e R\$ 316,0000.
Sistema	20/06/2024 13:55:04	O item 44 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:26	O item 44 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 44 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:26:08	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:50:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:50:03	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 917,9900 e R\$ 1.009,7800.
20/06/2024 13:55:04	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:55:04	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 488,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 45

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 298,4700	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 551000 Valor proposta: R\$ 488,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 244,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 488,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 281,3900	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: AG-6009 Valor proposta: R\$ 536,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 348,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 34.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:27:25	45.812.327/0001-04	R\$ 487,9900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:42:24	31.931.501/0001-15	R\$ 536,7800
20/06/2024 13:50:13	45.812.327/0001-04	R\$ 348,0000
20/06/2024 13:51:13	31.931.501/0001-15	R\$ 281,3900
20/06/2024 13:53:19	13.430.441/0001-75	R\$ 244,0000
20/06/2024 13:54:13	32.578.926/0001-55	R\$ 298,4700

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:27:22	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:27:22	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:50:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 487,9900 e R\$ 536,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:55:11 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:55:12	A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 244,0000, R\$ 298,4700, R\$ 281,3900 e R\$ 348,0000.
Sistema	20/06/2024 13:55:12	O item 45 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:41	O item 45 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 45 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:27:22	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:50:11	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:50:11	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 487,9900 e R\$ 536,7800.
20/06/2024 13:55:12	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:55:12	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.