



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 290,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 256,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EPH4 Valor proposta: R\$ 290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELPH4 Valor proposta: R\$ 290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 451,0000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 451.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 228,0500	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:48	28.545.344/0001-03	R\$ 289,0000
20/06/2024 09:03:46	19.543.416/0001-84	R\$ 288,0000
20/06/2024 09:04:00	45.812.327/0001-04	R\$ 451,0000
20/06/2024 09:04:18	28.545.344/0001-03	R\$ 270,0000
20/06/2024 09:16:00	28.545.344/0001-03	R\$ 260,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:11	19.543.416/0001-84	R\$ 210,0000
20/06/2024 09:20:57	28.545.344/0001-03	R\$ 256,0000
20/06/2024 09:23:06	32.578.926/0001-55	R\$ 228,0500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:19:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 260,0000 e R\$ 451,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:24:06	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 256,0000, R\$ 210,0000 e R\$ 228,0500.
Sistema	20/06/2024 09:24:06	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:11:42	O item 1 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 1 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:19:05	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:19:05	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 260,0000 e R\$ 451,0000.
20/06/2024 09:24:06	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:24:06	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 417,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EPH6 Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 260,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 417,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELPH6 Valor proposta: R\$ 417,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:03:58	19.543.416/0001-84	R\$ 399,0000
20/06/2024 09:04:31	28.545.344/0001-03	R\$ 380,0000
20/06/2024 09:16:22	28.545.344/0001-03	R\$ 350,0000
20/06/2024 09:17:51	19.543.416/0001-84	R\$ 350,0000
20/06/2024 09:19:26	32.578.926/0001-55	R\$ 260,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:15:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 380,0000 e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:15:22	R\$ 417,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:22 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:20:23	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 260,0000, R\$ 350,0000 e R\$ 350,0000.
Sistema	20/06/2024 09:20:23	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:12:12	O item 2 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 2 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:15:22	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:15:22	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 380,0000 e R\$ 417,9000.
20/06/2024 09:20:23	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:20:23	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 300,9600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 451,0000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 451.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 270,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EPH10 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELPH10 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 255,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 300,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:06	28.545.344/0001-03	R\$ 299,0000
20/06/2024 09:04:00	45.812.327/0001-04	R\$ 451,0000
20/06/2024 09:05:11	19.543.416/0001-84	R\$ 298,5000
20/06/2024 09:06:00	28.545.344/0001-03	R\$ 290,0000
20/06/2024 09:20:19	28.545.344/0001-03	R\$ 270,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:44	19.543.416/0001-84	R\$ 210,0000
20/06/2024 09:23:48	32.578.926/0001-55	R\$ 255,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:19:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 290,0000 e R\$ 300,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:45 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:24:46	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 210,0000, R\$ 270,0000 e R\$ 255,0000.
Sistema	20/06/2024 09:24:46	O item 3 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:12:31	O item 3 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 3 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:19:45	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:19:45	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 290,0000 e R\$ 300,9600.
20/06/2024 09:24:46	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:24:46	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 1.733,7900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 754,3100	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 1.733,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 750,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ECOR Valor proposta: R\$ 1.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELCOR500 Valor proposta: R\$ 1.733,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.366,4000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 23.664.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 890,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: CÓD. CLR500 FR. 100ML Valor proposta: R\$ 1.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:16	28.545.344/0001-03	R\$ 1.090,0000
20/06/2024 09:04:01	45.812.327/0001-04	R\$ 2.366,4000
20/06/2024 09:14:46	28.545.344/0001-03	R\$ 1.080,0000
20/06/2024 09:15:08	32.578.926/0001-55	R\$ 1.732,9900
20/06/2024 09:18:52	28.545.344/0001-03	R\$ 1.000,0000
20/06/2024 09:21:20	28.545.344/0001-03	R\$ 900,0000
20/06/2024 09:22:24	71.443.667/0001-07	R\$ 890,0000
20/06/2024 09:22:59	19.543.416/0001-84	R\$ 700,0000
20/06/2024 09:24:20	28.545.344/0001-03	R\$ 750,0000
20/06/2024 09:25:39	32.578.926/0001-55	R\$ 754,3100

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:21:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 900,0000 e R\$ 1.733,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:36 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:26:37	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 700,0000, R\$ 754,3100, R\$ 750,0000 e R\$ 890,0000.
Sistema	20/06/2024 09:26:37	O item 4 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:12:50	O item 4 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 4 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:21:36	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:21:36	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 900,0000 e R\$ 1.733,0000.
20/06/2024 09:26:37	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:26:37	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 985,2500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 800,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EL4000NTU Valor proposta: R\$ 985,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.100,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: CÓD. TURB4000 FR. 100ML Valor proposta: R\$ 1.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 900,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ETURB4000 Valor proposta: R\$ 980,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 985,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:06:17	19.543.416/0001-84	R\$ 979,0000
20/06/2024 09:06:51	28.545.344/0001-03	R\$ 970,0000
20/06/2024 09:14:58	28.545.344/0001-03	R\$ 969,0000
20/06/2024 09:18:44	19.543.416/0001-84	R\$ 800,0000
20/06/2024 09:19:02	28.545.344/0001-03	R\$ 900,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:22:06	32.578.926/0001-55	R\$ 650,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:18:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 969,0000 e R\$ 985,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:02 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:23:03	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 800,0000, R\$ 650,0000 e R\$ 900,0000.
Sistema	20/06/2024 09:23:03	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:13:10	O item 5 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 5 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:18:02	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:18:02	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 969,0000 e R\$ 985,2500.
20/06/2024 09:23:03	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:23:03	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 2.140,0500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.030,0000	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2464101 Valor proposta: R\$ 2.140,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.050,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 2464101 GELEX Valor proposta: R\$ 2.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.625,9800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2464101 Valor proposta: R\$ 2.140,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:27	71.443.667/0001-07	R\$ 2.050,0000
20/06/2024 09:20:38	10.614.837/0001-84	R\$ 1.625,9800
20/06/2024 09:22:48	32.578.926/0001-55	R\$ 2.030,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:18:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.100,0000 e R\$ 2.140,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:46 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:23:47	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.030,0000, R\$ 2.050,0000 e R\$ 1.625,9800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:23:47	O item 6 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:13:27	O item 6 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 6 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:18:46	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:18:46	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.100,0000 e R\$ 2.140,0500.
20/06/2024 09:23:47	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:23:47	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 676,8400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 535,0000	-
Marca/Fabricante: CPA CHEM Modelo/versão: C019.2NP.L1 Valor proposta: R\$ 676,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.400,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: CÓD. 43149-100ML Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 290,0000	-
Marca/Fabricante: QMC Modelo/versão: MRC24-2-125 Valor proposta: R\$ 676,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 878,7000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 8.787.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:27	45.812.327/0001-04	R\$ 878,7000
20/06/2024 09:21:35	28.545.344/0001-03	R\$ 650,0000
20/06/2024 09:21:39	71.443.667/0001-07	R\$ 1.400,0000
20/06/2024 09:24:40	28.545.344/0001-03	R\$ 630,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:33:26	28.545.344/0001-03	R\$ 600,0000
20/06/2024 09:35:35	28.545.344/0001-03	R\$ 535,0000
20/06/2024 09:39:35	32.578.926/0001-55	R\$ 290,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:20:23	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:35:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 600,0000 e R\$ 1.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:40:32 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:40:33	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 535,0000 e R\$ 290,0000.
Sistema	20/06/2024 09:40:33	O item 7 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:13:42	O item 7 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 7 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:20:23	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:35:32	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:35:32	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 600,0000 e R\$ 1.400,0000.
20/06/2024 09:40:33	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:40:33	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 236,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 139,5000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: FR 25 GR Valor proposta: R\$ 259,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.900,0000	-
Marca/Fabricante: SIGMA/MERCK Modelo/versão: CÓD. S9256-25G Valor proposta: R\$ 1.900,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 169,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: S06753RA Valor proposta: R\$ 236,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:45:35	31.931.501/0001-15	R\$ 139,5000
20/06/2024 09:48:36	32.578.926/0001-55	R\$ 169,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:23:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:44:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 236,0000 e R\$ 1.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:33 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:49:34	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 169,0000 e R\$ 139,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:49:34	O item 8 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:13:57	O item 8 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 8 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:23:03	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:44:33	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:44:33	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 236,0000 e R\$ 1.900,0000.
20/06/2024 09:49:34	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:49:34	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 710,9100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 427,5000	-
Marca/Fabricante: ABSOLUTE STANDARDS Modelo/versão: 54102 Valor proposta: R\$ 710,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: FR. 100 ML Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 878,7000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 8.787.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 405,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: MRC-FLUORETOS Valor proposta: R\$ 710,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,1000	-
Marca/Fabricante: QMC Modelo/versão: MRC025 Valor proposta: R\$ 710,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
26/06/2024 15:28		

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:23:51	45.812.327/0001-04	R\$ 878,7000
20/06/2024 09:33:34	28.545.344/0001-03	R\$ 700,0000
20/06/2024 09:40:37	28.545.344/0001-03	R\$ 427,5000
20/06/2024 09:44:47	32.578.926/0001-55	R\$ 200,1000
20/06/2024 09:45:02	19.543.416/0001-84	R\$ 405,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:23:47	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:40:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 427,5000 e R\$ 878,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:45:45 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:45:46	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 405,0000 e R\$ 200,1000.
Sistema	20/06/2024 09:45:46	O item 9 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:14:18	O item 9 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 9 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:23:47	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:40:45	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:40:45	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 427,5000 e R\$ 878,7000.
20/06/2024 09:45:46	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:45:46	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 396,3600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELCOND500 Valor proposta: R\$ 396,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: COND.500 FR. 100ML Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 228,0500	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 396,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ECOND500 Valor proposta: R\$ 396,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:33:14	71.443.667/0001-07	R\$ 2.500,0000
20/06/2024 09:33:47	28.545.344/0001-03	R\$ 390,0000
20/06/2024 09:40:39	28.545.344/0001-03	R\$ 255,0000
20/06/2024 09:41:05	28.545.344/0001-03	R\$ 225,0000
20/06/2024 09:43:50	19.543.416/0001-84	R\$ 210,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:47:02	32.578.926/0001-55	R\$ 228,0500

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:24:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:43:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 225,0000 e R\$ 2.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:00 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:48:01	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 210,0000 e R\$ 228,0500.
Sistema	20/06/2024 09:48:01	O item 10 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:08	O item 10 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 10 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:24:06	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:43:00	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:43:00	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 225,0000 e R\$ 2.500,0000.
20/06/2024 09:48:01	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:48:01	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 417,4900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ECOND100 Valor proposta: R\$ 417,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 240,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELCOND100 Valor proposta: R\$ 417,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 228,0500	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 417,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: COND. 100 US/CM FR. 100ML Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 652,5000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 6.525.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
26/06/2024 15:28		

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:24:49	45.812.327/0001-04	R\$ 652,5000
20/06/2024 09:33:57	28.545.344/0001-03	R\$ 400,0000
20/06/2024 09:40:56	28.545.344/0001-03	R\$ 225,0000
20/06/2024 09:43:31	19.543.416/0001-84	R\$ 240,0000
20/06/2024 09:43:50	32.578.926/0001-55	R\$ 228,0500

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:24:46	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:39:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 400,0000 e R\$ 417,4900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:48 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:44:49	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 240,0000, R\$ 228,0500 e R\$ 225,0000.
Sistema	20/06/2024 09:44:49	O item 11 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:37	O item 11 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 11 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:24:46	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:39:48	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:39:48	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 400,0000 e R\$ 417,4900.
20/06/2024 09:44:49	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:44:49	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 663,7500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 696,0000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 696.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 406,2000	-
Marca/Fabricante: ABSOLUTE STANDARDS Modelo/versão: 54142 Valor proposta: R\$ 663,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:26:41	45.812.327/0001-04	R\$ 696,0000
20/06/2024 09:34:11	28.545.344/0001-03	R\$ 650,0000
20/06/2024 09:41:54	28.545.344/0001-03	R\$ 427,5000
20/06/2024 09:50:06	28.545.344/0001-03	R\$ 406,2000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:26:37	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:45:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 427,5000 e R\$ 696,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:32 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:50:33	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 406,2000.
Sistema	20/06/2024 09:50:33	O item 12 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:25	O item 12 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 12 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:26:37	Item aberto para lances.
20/06/2024 09:45:32	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 09:45:32	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 427,5000 e R\$ 696,0000.
20/06/2024 09:50:33	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 09:50:33	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 189,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: 1857 Valor proposta: R\$ 189,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.890,0000	-
Marca/Fabricante: FLUKA/HONEYWELL Modelo/versão: 30% PA ACS ISO FR. 1000 ML Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,8000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 348.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,0000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: FR 1 L Valor proposta: R\$ 207,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:40:35	45.812.327/0001-04	R\$ 188,9900
20/06/2024 09:52:24	71.443.667/0001-07	R\$ 1.890,0000
20/06/2024 10:01:19	45.812.327/0001-04	R\$ 34,8000
20/06/2024 10:02:11	31.931.501/0001-15	R\$ 110,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:05:13	32.578.926/0001-55	R\$ 49,9000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:40:33	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:01:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 188,9900 e R\$ 1.890,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:06:11 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:06:12	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 49,9000, R\$ 110,0000 e R\$ 34,8000.
Sistema	20/06/2024 10:06:12	O item 13 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:16:11	O item 13 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 13 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:40:33	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:01:11	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:01:11	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 188,9900 e R\$ 1.890,0000.
20/06/2024 10:06:12	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:06:12	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 195,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,9000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: 1499 Valor proposta: R\$ 195,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,5000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 14.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 400,0000	-
Marca/Fabricante: ACS/ACS Modelo/versão: PA ACS FR. 500GR Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:44:51	45.812.327/0001-04	R\$ 195,2900
20/06/2024 10:01:09	45.812.327/0001-04	R\$ 14,5000
20/06/2024 10:05:07	32.578.926/0001-55	R\$ 69,9000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:44:49	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:01:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 195,2900 e R\$ 400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:06:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:06:06	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:06:06	convocados: R\$ 14,5000 e R\$ 69,9000.
Sistema	20/06/2024 10:06:06	O item 14 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:56	O item 14 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 14 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:44:49	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:01:05	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:01:05	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 195,2900 e R\$ 400,0000.
20/06/2024 10:06:06	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:06:06	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 598,3300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,1000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 551.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: ANIDRO PA FR. 500GR Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 268,0000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: FR 500 GR Valor proposta: R\$ 658,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,3000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: SC09243RA Valor proposta: R\$ 598,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:45:49	45.812.327/0001-04	R\$ 499,9900
20/06/2024 10:00:58	31.931.501/0001-15	R\$ 598,3200
20/06/2024 10:01:05	32.578.926/0001-55	R\$ 598,3100
20/06/2024 10:01:07	31.931.501/0001-15	R\$ 598,3000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:01:16	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2900
20/06/2024 10:01:17	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2800
20/06/2024 10:01:26	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2700
20/06/2024 10:01:36	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2600
20/06/2024 10:01:40	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2500
20/06/2024 10:01:52	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2400
20/06/2024 10:02:00	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2300
20/06/2024 10:02:02	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2200
20/06/2024 10:02:07	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2100
20/06/2024 10:02:09	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2000
20/06/2024 10:02:14	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1900
20/06/2024 10:02:16	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1800
20/06/2024 10:02:22	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1700
20/06/2024 10:02:26	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1600
20/06/2024 10:02:29	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1500
20/06/2024 10:02:35	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1400
20/06/2024 10:02:37	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1300
20/06/2024 10:02:43	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1200
20/06/2024 10:02:44	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1100
20/06/2024 10:02:52	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1000
20/06/2024 10:02:57	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0900
20/06/2024 10:02:59	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0800
20/06/2024 10:03:11	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0700
20/06/2024 10:03:19	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0600
20/06/2024 10:03:20	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0500
20/06/2024 10:03:28	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0400
20/06/2024 10:03:29	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0300
20/06/2024 10:03:43	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0200
20/06/2024 10:03:55	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0100
20/06/2024 10:04:01	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0000
20/06/2024 10:04:02	32.578.926/0001-55	R\$ 597,9900
20/06/2024 10:04:09	31.931.501/0001-15	R\$ 597,9800
20/06/2024 10:04:13	32.578.926/0001-55	R\$ 597,9700
20/06/2024 10:04:20	31.931.501/0001-15	R\$ 597,9600
20/06/2024 10:04:29	45.812.327/0001-04	R\$ 55,1000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:05:26	31.931.501/0001-15	R\$ 268,0000
20/06/2024 10:07:09	71.443.667/0001-07	R\$ 350,0000
20/06/2024 10:08:25	32.578.926/0001-55	R\$ 58,3000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:45:46	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:04:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 499,9900 e R\$ 597,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:25 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:09:26	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 268,0000, R\$ 58,3000, R\$ 350,0000 e R\$ 55,1000.
Sistema	20/06/2024 10:09:26	O item 15 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:16:44	O item 15 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 15 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:45:46	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:04:25	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:04:25	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 499,9900 e R\$ 597,9700.
20/06/2024 10:09:26	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:09:26	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 3.218,8300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.500,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 2672245-BR Valor proposta: R\$ 4.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.965,8800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2672245- BR Valor proposta: R\$ 3.218,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:04:02	10.614.837/0001-84	R\$ 2.965,8800

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:48:01	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:03:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.218,8300 e R\$ 4.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:38 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:08:39	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.965,8800.
Sistema	20/06/2024 10:08:39	O item 16 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:16:32	O item 16 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 16 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:28	

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:48:01	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:03:38	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:03:38	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.218,8300 e R\$ 4.500,0000.
20/06/2024 10:08:39	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:08:39	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 2.016,6400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.200,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 27426-45 Valor proposta: R\$ 3.200,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.635,8800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2742645- BR Valor proposta: R\$ 2.016,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:09:46	10.614.837/0001-84	R\$ 1.635,8800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:49:34	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:09:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.016,6400 e R\$ 3.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:14 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:14:15	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.635,8800.
Sistema	20/06/2024 10:14:15	O item 17 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:17:14	O item 17 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 17 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:28	

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:49:34	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:09:14	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:09:14	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.016,6400 e R\$ 3.200,0000.
20/06/2024 10:14:15	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:14:15	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 691,1500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Anulado

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,0000	-
Marca/Fabricante: POLICONTROL Modelo/versão: DQO 150 H 25 TESTES Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,8500	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2125825- BR Valor proposta: R\$ 691,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 790,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 21258-25 Valor proposta: R\$ 790,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 484,3800	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 1187510001 Valor proposta: R\$ 691,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:06:32	10.614.837/0001-84	R\$ 650,8500
20/06/2024 10:14:42	27.263.741/0001-11	R\$ 200,0000
20/06/2024 10:17:45	32.578.926/0001-55	R\$ 484,3800

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:50:33	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:13:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 600,0000 e R\$ 790,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:40 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:18:41	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 484,3800 e R\$ 200,0000.
Sistema	20/06/2024 10:18:41	O item 18 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:17:00	O item 18 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 18 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:50:33	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:13:40	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:13:40	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 600,0000 e R\$ 790,0000.
20/06/2024 10:18:41	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:18:41	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 2.325,2200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.090,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 1148250001 Valor proposta: R\$ 3.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.890,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK/MERCK Modelo/versão: CÓD. 102552.0001 Valor proposta: R\$ 5.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:34:08	32.578.926/0001-55	R\$ 2.090,0000
20/06/2024 10:34:40	71.443.667/0001-07	R\$ 2.890,0000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:06:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:30:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:04 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:35:05	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.090,0000 e R\$ 2.890,0000.
Sistema	20/06/2024 10:35:05	O item 19 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:17:44	O item 19 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 19 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:06:06	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:30:04	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:30:04	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 5.000,0000.
20/06/2024 10:35:05	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:35:05	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 1.325,7600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 815,8800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2106769- BR Valor proposta: R\$ 1.325,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.500,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 21067-69 Valor proposta: R\$ 1.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.230,9500	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2106769-BR Valor proposta: R\$ 1.325,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:23:58	10.614.837/0001-84	R\$ 815,8800
20/06/2024 10:26:10	32.578.926/0001-55	R\$ 1.230,9500

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:06:12	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:06:12	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:22:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.325,7600 e R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:08 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:27:09	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 815,8800 e R\$ 1.230,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:27:09	O item 20 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:18:04	O item 20 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 20 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:06:12	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:22:08	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:22:08	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.325,7600 e R\$ 1.500,0000.
20/06/2024 10:27:09	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:27:09	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 755,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 995,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK/MERCK Modelo/versão: CÓD. 1025520001 Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 740,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 1025520001 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:30:42	71.443.667/0001-07	R\$ 995,0000
20/06/2024 10:33:32	32.578.926/0001-55	R\$ 740,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:08:39	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:29:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:30 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:34:31	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 995,0000 e R\$ 740,0000.
Sistema	20/06/2024 10:34:31	O item 21 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:18:21	O item 21 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 21 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:08:39	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:29:30	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:29:30	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 5.000,0000.
20/06/2024 10:34:31	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:34:31	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 128,8700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 113,4100	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: AN07580RA Valor proposta: R\$ 128,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,5000	-
Marca/Fabricante: QM Modelo/versão: QM Valor proposta: R\$ 725.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 550,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: PA ACS FR. 1000 ML Valor proposta: R\$ 600,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:09:30	45.812.327/0001-04	R\$ 128,8600
20/06/2024 10:26:22	45.812.327/0001-04	R\$ 72,5000
20/06/2024 10:28:48	71.443.667/0001-07	R\$ 550,0000
20/06/2024 10:30:16	32.578.926/0001-55	R\$ 113,4100

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:09:26	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:26:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 128,8600 e R\$ 600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:15 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:31:16	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 113,4100, R\$ 550,0000 e R\$ 72,5000.
Sistema	20/06/2024 10:31:16	O item 22 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:18:35	O item 22 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 22 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:09:26	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:26:15	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:26:15	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 128,8600 e R\$ 600,0000.
20/06/2024 10:31:16	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:31:16	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 400,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 422,8200	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 4.228.200,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.990,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: PA FR. 250 GR Valor proposta: R\$ 2.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:14:18	45.812.327/0001-04	R\$ 1.999,9900
20/06/2024 10:39:02	45.812.327/0001-04	R\$ 422,8200
20/06/2024 10:40:49	71.443.667/0001-07	R\$ 1.990,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:14:15	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:38:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.999,9900 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:58 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:43:59	A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.990,0000 e R\$ 422,8200.
Sistema	20/06/2024 10:43:59	O item 23 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:18:49	O item 23 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 23 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:14:15	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:38:58	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:38:58	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.999,9900 e R\$ 2.000,0000.
20/06/2024 10:43:59	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:43:59	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 205,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 149,4000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: H09344RA Valor proposta: R\$ 205,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 189,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: PA ACS FR. 1000ML Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,8700	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: FR 1 L Valor proposta: R\$ 225,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,7000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 377.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:18:44	45.812.327/0001-04	R\$ 199,9900
20/06/2024 10:43:32	45.812.327/0001-04	R\$ 37,7000
20/06/2024 10:44:17	71.443.667/0001-07	R\$ 189,0000
20/06/2024 10:47:24	32.578.926/0001-55	R\$ 149,4000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:18:41	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:43:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 199,9900 e R\$ 205,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:48:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:48:22	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 149,4000, R\$ 189,0000 e R\$ 37,7000.
Sistema	20/06/2024 10:48:22	O item 24 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:07	O item 24 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 24 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:18:41	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:43:21	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:43:21	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 199,9900 e R\$ 205,3400.
20/06/2024 10:48:22	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:48:22	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 375,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 412,5000	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 25 GR Valor proposta: R\$ 412,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 238,8100	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 2.388.100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 269,2400	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: FO09985RA Valor proposta: R\$ 375,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:27:12	45.812.327/0001-04	R\$ 374,9900
20/06/2024 10:50:12	45.812.327/0001-04	R\$ 238,8100
20/06/2024 10:54:07	32.578.926/0001-55	R\$ 269,2400

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:27:09	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:50:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 374,9900 e R\$ 412,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:55:06	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:55:06	convocados: R\$ 238,8100 e R\$ 269,2400.
Sistema	20/06/2024 10:55:06	O item 25 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:19	O item 25 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 25 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 10:27:09	Item aberto para lances.
20/06/2024 10:50:05	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 10:50:05	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 374,9900 e R\$ 412,5000.
20/06/2024 10:55:06	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 10:55:06	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.