



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 290,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 228,0500	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 256,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EPH4 Valor proposta: R\$ 290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 451,0000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 451.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELPH4 Valor proposta: R\$ 290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:48	28.545.344/0001-03	R\$ 289,0000
20/06/2024 09:03:46	19.543.416/0001-84	R\$ 288,0000
20/06/2024 09:04:00	45.812.327/0001-04	R\$ 451,0000
20/06/2024 09:04:18	28.545.344/0001-03	R\$ 270,0000
20/06/2024 09:16:00	28.545.344/0001-03	R\$ 260,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:11	19.543.416/0001-84	R\$ 210,0000
20/06/2024 09:20:57	28.545.344/0001-03	R\$ 256,0000
20/06/2024 09:23:06	32.578.926/0001-55	R\$ 228,0500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:19:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 260,0000 e R\$ 451,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:24:06	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 256,0000, R\$ 210,0000 e R\$ 228,0500.
Sistema	20/06/2024 09:24:06	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:11:42	O item 1 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 1 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:11:42	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:28	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso: 03/07/2024 23:59:59
 Contrarrazão: 08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 417,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 260,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 417,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EPH6 Valor proposta: R\$ 400,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELPH6 Valor proposta: R\$ 417,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:03:58	19.543.416/0001-84	R\$ 399,0000
20/06/2024 09:04:31	28.545.344/0001-03	R\$ 380,0000
20/06/2024 09:16:22	28.545.344/0001-03	R\$ 350,0000
20/06/2024 09:17:51	19.543.416/0001-84	R\$ 350,0000
20/06/2024 09:19:26	32.578.926/0001-55	R\$ 260,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:15:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 380,0000 e R\$ 417,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:22 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:20:23	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 260,0000, R\$ 350,0000 e R\$ 350,0000.
Sistema	20/06/2024 09:20:23	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:12:12	O item 2 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 2 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:12:12	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 300,9600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 255,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 300,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 270,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EPH10 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 451,0000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 451.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELPH10 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:06	28.545.344/0001-03	R\$ 299,0000
20/06/2024 09:04:00	45.812.327/0001-04	R\$ 451,0000
20/06/2024 09:05:11	19.543.416/0001-84	R\$ 298,5000
20/06/2024 09:06:00	28.545.344/0001-03	R\$ 290,0000
20/06/2024 09:20:19	28.545.344/0001-03	R\$ 270,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:44	19.543.416/0001-84	R\$ 210,0000
20/06/2024 09:23:48	32.578.926/0001-55	R\$ 255,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:19:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 290,0000 e R\$ 300,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:45 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:24:46	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 210,0000, R\$ 270,0000 e R\$ 255,0000.
Sistema	20/06/2024 09:24:46	O item 3 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:12:31	O item 3 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 3 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:12:31	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.733,7900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 754,3100	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 1.733,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 890,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: CÓD. CLR500 FR. 100ML Valor proposta: R\$ 1.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 750,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ECOR Valor proposta: R\$ 1.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.366,4000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 23.664.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELCOR500 Valor proposta: R\$ 1.733,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:16	28.545.344/0001-03	R\$ 1.090,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:04:01	45.812.327/0001-04	R\$ 2.366,4000
20/06/2024 09:14:46	28.545.344/0001-03	R\$ 1.080,0000
20/06/2024 09:15:08	32.578.926/0001-55	R\$ 1.732,9900
20/06/2024 09:18:52	28.545.344/0001-03	R\$ 1.000,0000
20/06/2024 09:21:20	28.545.344/0001-03	R\$ 900,0000
20/06/2024 09:22:24	71.443.667/0001-07	R\$ 890,0000
20/06/2024 09:22:59	19.543.416/0001-84	R\$ 700,0000
20/06/2024 09:24:20	28.545.344/0001-03	R\$ 750,0000
20/06/2024 09:25:39	32.578.926/0001-55	R\$ 754,3100

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:21:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 900,0000 e R\$ 1.733,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:36 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:26:37	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 700,0000, R\$ 754,3100, R\$ 750,0000 e R\$ 890,0000.
Sistema	20/06/2024 09:26:37	O item 4 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:12:50	O item 4 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 4 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 4 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:12:50	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 985,2500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 985,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.100,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: CÓD. TURB4000 FR. 100ML Valor proposta: R\$ 1.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 900,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ETURB4000 Valor proposta: R\$ 980,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 800,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: EL4000NTU Valor proposta: R\$ 985,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:06:17	19.543.416/0001-84	R\$ 979,0000
20/06/2024 09:06:51	28.545.344/0001-03	R\$ 970,0000
20/06/2024 09:14:58	28.545.344/0001-03	R\$ 969,0000
20/06/2024 09:18:44	19.543.416/0001-84	R\$ 800,0000
20/06/2024 09:19:02	28.545.344/0001-03	R\$ 900,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:22:06	32.578.926/0001-55	R\$ 650,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:18:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 969,0000 e R\$ 985,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:02 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:23:03	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 800,0000, R\$ 650,0000 e R\$ 900,0000.
Sistema	20/06/2024 09:23:03	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:13:10	O item 5 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 5 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 5 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:13:10	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso: 03/07/2024 23:59:59
 Contrarrazão: 08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 2.140,0500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.030,0000	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2464101 Valor proposta: R\$ 2.140,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.625,9800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2464101 Valor proposta: R\$ 2.140,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.050,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 2464101 GELEX Valor proposta: R\$ 2.100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:27	71.443.667/0001-07	R\$ 2.050,0000
20/06/2024 09:20:38	10.614.837/0001-84	R\$ 1.625,9800
20/06/2024 09:22:48	32.578.926/0001-55	R\$ 2.030,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:18:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.100,0000 e R\$ 2.140,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:46 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:23:47	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.030,0000, R\$ 2.050,0000 e R\$ 1.625,9800.
Sistema	20/06/2024 09:23:47	O item 6 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 15:13:27	O item 6 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:36	A fase de recurso do item 6 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 6 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:13:27	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 676,8400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 290,0000	-
Marca/Fabricante: QMC Modelo/versão: MRC24-2-125 Valor proposta: R\$ 676,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.400,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: CÓD. 43149-100ML Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 535,0000	-
Marca/Fabricante: CPA CHEM Modelo/versão: C019.2NP.L1 Valor proposta: R\$ 676,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 878,7000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 8.787.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:20:27	45.812.327/0001-04	R\$ 878,7000
20/06/2024 09:21:35	28.545.344/0001-03	R\$ 650,0000
20/06/2024 09:21:39	71.443.667/0001-07	R\$ 1.400,0000
20/06/2024 09:24:40	28.545.344/0001-03	R\$ 630,0000
20/06/2024 09:33:26	28.545.344/0001-03	R\$ 600,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:35:35	28.545.344/0001-03	R\$ 535,0000
20/06/2024 09:39:35	32.578.926/0001-55	R\$ 290,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:20:23	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:35:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 600,0000 e R\$ 1.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:40:32 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:40:33	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 535,0000 e R\$ 290,0000.
Sistema	20/06/2024 09:40:33	O item 7 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:13:42	O item 7 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 7 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 7 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:13:42	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 236,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 169,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: S06753RA Valor proposta: R\$ 236,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.900,0000	-
Marca/Fabricante: SIGMA/MERCK Modelo/versão: CÓD. S9256-25G Valor proposta: R\$ 1.900,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 139,5000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: FR 25 GR Valor proposta: R\$ 259,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:45:35	31.931.501/0001-15	R\$ 139,5000
20/06/2024 09:48:36	32.578.926/0001-55	R\$ 169,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:23:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:44:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 236,0000 e R\$ 1.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:33 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:49:34	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 169,0000 e R\$ 139,5000.
Sistema	20/06/2024 09:49:34	O item 8 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 15:13:57	O item 8 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 8 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 8 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:13:57	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 710,9100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,1000	-
Marca/Fabricante: QMC Modelo/versão: MRC025 Valor proposta: R\$ 710,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: FR. 100 ML Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 427,5000	-
Marca/Fabricante: ABSOLUTE STANDARDS Modelo/versão: 54102 Valor proposta: R\$ 710,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 878,7000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 8.787.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 405,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: MRC-FLUORETOS Valor proposta: R\$ 710,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:23:51	45.812.327/0001-04	R\$ 878,7000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:33:34	28.545.344/0001-03	R\$ 700,0000
20/06/2024 09:40:37	28.545.344/0001-03	R\$ 427,5000
20/06/2024 09:44:47	32.578.926/0001-55	R\$ 200,1000
20/06/2024 09:45:02	19.543.416/0001-84	R\$ 405,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:23:47	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:40:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 427,5000 e R\$ 878,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:45:45 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:45:46	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 405,0000 e R\$ 200,1000.
Sistema	20/06/2024 09:45:46	O item 9 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:14:18	O item 9 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 9 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 9 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:14:18	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 396,3600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 228,0500	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 396,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: COND.500 FR. 100ML Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ECOND500 Valor proposta: R\$ 396,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELCOND500 Valor proposta: R\$ 396,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:33:14	71.443.667/0001-07	R\$ 2.500,0000
20/06/2024 09:33:47	28.545.344/0001-03	R\$ 390,0000
20/06/2024 09:40:39	28.545.344/0001-03	R\$ 255,0000
20/06/2024 09:41:05	28.545.344/0001-03	R\$ 225,0000
20/06/2024 09:43:50	19.543.416/0001-84	R\$ 210,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:47:02	32.578.926/0001-55	R\$ 228,0500

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:24:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:43:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 225,0000 e R\$ 2.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:00 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:48:01	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 210,0000 e R\$ 228,0500.
Sistema	20/06/2024 09:48:01	O item 10 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:08	O item 10 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 10 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 10 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:15:08	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 417,4900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 228,0500	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELUS Valor proposta: R\$ 417,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: COND. 100 US/CM FR. 100ML Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ECOND100 Valor proposta: R\$ 417,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 652,5000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 6.525.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.543.416/0001-84 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 240,0000	-
Marca/Fabricante: ELUS Modelo/versão: ELCOND100 Valor proposta: R\$ 417,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:24:49	45.812.327/0001-04	R\$ 652,5000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:33:57	28.545.344/0001-03	R\$ 400,0000
20/06/2024 09:40:56	28.545.344/0001-03	R\$ 225,0000
20/06/2024 09:43:31	19.543.416/0001-84	R\$ 240,0000
20/06/2024 09:43:50	32.578.926/0001-55	R\$ 228,0500

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:24:46	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:39:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 400,0000 e R\$ 417,4900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:48 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:44:49	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 240,0000, R\$ 228,0500 e R\$ 225,0000.
Sistema	20/06/2024 09:44:49	O item 11 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:37	O item 11 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 11 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 11 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:15:37	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 663,7500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.545.344/0001-03 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 406,2000	-
Marca/Fabricante: ABSOLUTE STANDARDS Modelo/versão: 54142 Valor proposta: R\$ 663,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 696,0000	-
Marca/Fabricante: INORGANIC Modelo/versão: INORGANIC Valor proposta: R\$ 696.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:26:41	45.812.327/0001-04	R\$ 696,0000
20/06/2024 09:34:11	28.545.344/0001-03	R\$ 650,0000
20/06/2024 09:41:54	28.545.344/0001-03	R\$ 427,5000
20/06/2024 09:50:06	28.545.344/0001-03	R\$ 406,2000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:26:37	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:45:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 427,5000 e R\$ 696,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:32 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:50:33	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 406,2000.
Sistema	20/06/2024 09:50:33	O item 12 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:25	O item 12 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 12 está aberta até 03/07/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 12 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:15:24	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso: 03/07/2024 23:59:59
Contrarrazão: 08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 189,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: 1857 Valor proposta: R\$ 189,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.890,0000	-
Marca/Fabricante: FLUKA/HONEYWELL Modelo/versão: 30% PA ACS ISO FR. 1000 ML Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,8000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 348.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,0000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: FR 1 L Valor proposta: R\$ 207,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:40:35	45.812.327/0001-04	R\$ 188,9900
20/06/2024 09:52:24	71.443.667/0001-07	R\$ 1.890,0000
20/06/2024 10:01:19	45.812.327/0001-04	R\$ 34,8000
20/06/2024 10:02:11	31.931.501/0001-15	R\$ 110,0000
20/06/2024 10:05:13	32.578.926/0001-55	R\$ 49,9000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:40:33	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:01:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 188,9900 e R\$ 1.890,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:06:11 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:06:12	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 49,9000, R\$ 110,0000 e R\$ 34,8000.
Sistema	20/06/2024 10:06:12	O item 13 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:16:11	O item 13 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 13 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 13 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:16:11	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 195,3000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,9000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: 1499 Valor proposta: R\$ 195,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 400,0000	-
Marca/Fabricante: ACS/ACS Modelo/versão: PA ACS FR. 500GR Valor proposta: R\$ 400,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,5000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 14.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:44:51	45.812.327/0001-04	R\$ 195,2900
20/06/2024 10:01:09	45.812.327/0001-04	R\$ 14,5000
20/06/2024 10:05:07	32.578.926/0001-55	R\$ 69,9000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:44:49	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:01:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 195,2900 e R\$ 400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:06:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:06:06	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,5000 e R\$ 69,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:06:06	O item 14 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:15:56	O item 14 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:37	A fase de recurso do item 14 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 14 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:15:56	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 598,3300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,3000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: SC09243RA Valor proposta: R\$ 598,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: ANIDRO PA FR. 500GR Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,1000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 551.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 268,0000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: FR 500 GR Valor proposta: R\$ 658,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:45:49	45.812.327/0001-04	R\$ 499,9900
20/06/2024 10:00:58	31.931.501/0001-15	R\$ 598,3200
20/06/2024 10:01:05	32.578.926/0001-55	R\$ 598,3100
20/06/2024 10:01:07	31.931.501/0001-15	R\$ 598,3000
20/06/2024 10:01:16	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:01:17	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2800
20/06/2024 10:01:26	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2700
20/06/2024 10:01:36	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2600
20/06/2024 10:01:40	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2500
20/06/2024 10:01:52	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2400
20/06/2024 10:02:00	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2300
20/06/2024 10:02:02	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2200
20/06/2024 10:02:07	32.578.926/0001-55	R\$ 598,2100
20/06/2024 10:02:09	31.931.501/0001-15	R\$ 598,2000
20/06/2024 10:02:14	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1900
20/06/2024 10:02:16	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1800
20/06/2024 10:02:22	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1700
20/06/2024 10:02:26	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1600
20/06/2024 10:02:29	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1500
20/06/2024 10:02:35	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1400
20/06/2024 10:02:37	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1300
20/06/2024 10:02:43	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1200
20/06/2024 10:02:44	32.578.926/0001-55	R\$ 598,1100
20/06/2024 10:02:52	31.931.501/0001-15	R\$ 598,1000
20/06/2024 10:02:57	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0900
20/06/2024 10:02:59	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0800
20/06/2024 10:03:11	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0700
20/06/2024 10:03:19	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0600
20/06/2024 10:03:20	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0500
20/06/2024 10:03:28	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0400
20/06/2024 10:03:29	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0300
20/06/2024 10:03:43	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0200
20/06/2024 10:03:55	32.578.926/0001-55	R\$ 598,0100
20/06/2024 10:04:01	31.931.501/0001-15	R\$ 598,0000
20/06/2024 10:04:02	32.578.926/0001-55	R\$ 597,9900
20/06/2024 10:04:09	31.931.501/0001-15	R\$ 597,9800
20/06/2024 10:04:13	32.578.926/0001-55	R\$ 597,9700
20/06/2024 10:04:20	31.931.501/0001-15	R\$ 597,9600
20/06/2024 10:04:29	45.812.327/0001-04	R\$ 55,1000
20/06/2024 10:05:26	31.931.501/0001-15	R\$ 268,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:07:09	71.443.667/0001-07	R\$ 350,0000
20/06/2024 10:08:25	32.578.926/0001-55	R\$ 58,3000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:45:46	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:04:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 499,9900 e R\$ 597,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:25 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:09:26	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 268,0000, R\$ 58,3000, R\$ 350,0000 e R\$ 55,1000.
Sistema	20/06/2024 10:09:26	O item 15 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:16:44	O item 15 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 15 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 15 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:16:44	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 3.218,8300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.965,8800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2672245- BR Valor proposta: R\$ 3.218,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.500,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 2672245-BR Valor proposta: R\$ 4.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:04:02	10.614.837/0001-84	R\$ 2.965,8800

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:48:01	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:03:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.218,8300 e R\$ 4.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:38 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:08:39	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.965,8800.
Sistema	20/06/2024 10:08:39	O item 16 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:16:32	O item 16 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 16 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 16 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:16:31	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 2.016,6400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.635,8800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2742645- BR Valor proposta: R\$ 2.016,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.200,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 27426-45 Valor proposta: R\$ 3.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:09:46	10.614.837/0001-84	R\$ 1.635,8800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:49:34	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:09:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.016,6400 e R\$ 3.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:14 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:14:15	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.635,8800.
Sistema	20/06/2024 10:14:15	O item 17 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:17:14	O item 17 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 17 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 17 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:17:14	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 691,1500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 484,3800	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 1187510001 Valor proposta: R\$ 691,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,8500	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2125825- BR Valor proposta: R\$ 691,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 790,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 21258-25 Valor proposta: R\$ 790,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,0000	-
Marca/Fabricante: POLICONTROL Modelo/versão: DQO 150 H 25 TESTES Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:06:32	10.614.837/0001-84	R\$ 650,8500
20/06/2024 10:14:42	27.263.741/0001-11	R\$ 200,0000
20/06/2024 10:17:45	32.578.926/0001-55	R\$ 484,3800

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

08/07/2024 10:23

3 de 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:50:33	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:13:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 600,0000 e R\$ 790,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:40 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:18:41	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 484,3800 e R\$ 200,0000.
Sistema	20/06/2024 10:18:41	O item 18 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:17:00	O item 18 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 18 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 18 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:16:59	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 2.325,2200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.090,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 1148250001 Valor proposta: R\$ 3.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.890,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK/MERCK Modelo/versão: CÓD. 102552.0001 Valor proposta: R\$ 5.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:34:08	32.578.926/0001-55	R\$ 2.090,0000
20/06/2024 10:34:40	71.443.667/0001-07	R\$ 2.890,0000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:06:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:30:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:04 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:35:05	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.090,0000 e R\$ 2.890,0000.
Sistema	20/06/2024 10:35:05	O item 19 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:17:44	O item 19 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 19 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 19 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 19

08/07/2024 10:23

3 de 4

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:17:44	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 1.325,7600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.230,9500	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2106769-BR Valor proposta: R\$ 1.325,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
10.614.837/0001-84 - LICITEC COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 815,8800	-
Marca/Fabricante: HACH Modelo/versão: 2106769- BR Valor proposta: R\$ 1.325,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.500,0000	-
Marca/Fabricante: HACH/HACH Modelo/versão: CÓD. 21067-69 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:23:58	10.614.837/0001-84	R\$ 815,8800
20/06/2024 10:26:10	32.578.926/0001-55	R\$ 1.230,9500

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:06:12	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:06:12	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:22:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.325,7600 e R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:08 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:27:09	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 815,8800 e R\$ 1.230,9500.
Sistema	20/06/2024 10:27:09	O item 20 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 15:18:04	O item 20 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 20 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 20 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:18:04	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 755,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 740,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 1025520001 Valor proposta: R\$ 1.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 995,0000	-
Marca/Fabricante: MERCK/MERCK Modelo/versão: CÓD. 1025520001 Valor proposta: R\$ 5.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:30:42	71.443.667/0001-07	R\$ 995,0000
20/06/2024 10:33:32	32.578.926/0001-55	R\$ 740,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:08:39	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:29:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:30 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:34:31	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 995,0000 e R\$ 740,0000.
Sistema	20/06/2024 10:34:31	O item 21 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:18:21	O item 21 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 21 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 21 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 21

08/07/2024 10:23

3 de 4

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:18:21	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 128,8700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 113,4100	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: AN07580RA Valor proposta: R\$ 128,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 550,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: PA ACS FR. 1000 ML Valor proposta: R\$ 600,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,5000	-
Marca/Fabricante: QM Modelo/versão: QM Valor proposta: R\$ 725.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:09:30	45.812.327/0001-04	R\$ 128,8600
20/06/2024 10:26:22	45.812.327/0001-04	R\$ 72,5000
20/06/2024 10:28:48	71.443.667/0001-07	R\$ 550,0000
20/06/2024 10:30:16	32.578.926/0001-55	R\$ 113,4100

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:09:26	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:26:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 128,8600 e R\$ 600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:15 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:31:16	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 113,4100, R\$ 550,0000 e R\$ 72,5000.
Sistema	20/06/2024 10:31:16	O item 22 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:18:35	O item 22 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:38	A fase de recurso do item 22 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 22 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:18:35	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 400,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.990,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: PA FR. 250 GR Valor proposta: R\$ 2.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 422,8200	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 4.228.200,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:14:18	45.812.327/0001-04	R\$ 1.999,9900
20/06/2024 10:39:02	45.812.327/0001-04	R\$ 422,8200
20/06/2024 10:40:49	71.443.667/0001-07	R\$ 1.990,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:14:15	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:38:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.999,9900 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:58 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:43:59	A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.990,0000 e R\$ 422,8200.
Sistema	20/06/2024 10:43:59	O item 23 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:18:49	O item 23 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 23 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 23 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:18:49	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 205,3400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 149,4000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: H09344RA Valor proposta: R\$ 205,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 189,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: PA ACS FR. 1000ML Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,7000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 377.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,8700	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: FR 1 L Valor proposta: R\$ 225,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:18:44	45.812.327/0001-04	R\$ 199,9900
20/06/2024 10:43:32	45.812.327/0001-04	R\$ 37,7000
20/06/2024 10:44:17	71.443.667/0001-07	R\$ 189,0000
20/06/2024 10:47:24	32.578.926/0001-55	R\$ 149,4000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:18:41	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:43:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 199,9900 e R\$ 205,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:48:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:48:22	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 149,4000, R\$ 189,0000 e R\$ 37,7000.
Sistema	20/06/2024 10:48:22	O item 24 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:07	O item 24 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 24 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 24 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:19:07	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 375,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 269,2400	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: FO09985RA Valor proposta: R\$ 375,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 238,8100	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 2.388.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 412,5000	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 25 GR Valor proposta: R\$ 412,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:27:12	45.812.327/0001-04	R\$ 374,9900
20/06/2024 10:50:12	45.812.327/0001-04	R\$ 238,8100
20/06/2024 10:54:07	32.578.926/0001-55	R\$ 269,2400

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:27:09	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:50:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 374,9900 e R\$ 412,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:55:06	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 238,8100 e R\$ 269,2400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:55:06	O item 25 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:19	O item 25 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 25 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 25 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:19:19	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 840,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 519,1600	-
Marca/Fabricante: SUPELCO Modelo/versão: CRM47522 Valor proposta: R\$ 840,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 730,0000	-
Marca/Fabricante: SUPELCO/MERCK Modelo/versão: FR. 1 ML Valor proposta: R\$ 900,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:51:14	71.443.667/0001-07	R\$ 730,0000
20/06/2024 10:52:16	32.578.926/0001-55	R\$ 519,1600

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:31:16	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:48:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 840,0000 e R\$ 900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:13 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:53:14	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 519,1600 e R\$ 730,0000.
Sistema	20/06/2024 10:53:14	O item 26 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:34	O item 26 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 26 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 26 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:19:34	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 675,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 519,1600	-
Marca/Fabricante: SUPELCO Modelo/versão: CRM47523 Valor proposta: R\$ 675,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 669,0000	-
Marca/Fabricante: SIGMA/MERCK Modelo/versão: FR. 1ML Valor proposta: R\$ 2.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:53:51	71.443.667/0001-07	R\$ 669,0000
20/06/2024 10:55:52	32.578.926/0001-55	R\$ 519,1600

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:34:31	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:51:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 675,6600 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:56:51 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 10:56:52	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 519,1600 e R\$ 669,0000.
Sistema	20/06/2024 10:56:52	O item 27 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:19:47	O item 27 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 27 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 27 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:19:47	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 09:00 horas do dia 20 de junho do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública

Item 28 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 623,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:02	Item deserto.
20/06/2024 09:00:04	Item homologado.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 457,9800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 635,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 431,9500	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M091-500G Valor proposta: R\$ 457,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 349,5000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 457,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 445,9500	-
Marca/Fabricante: titan biotech Modelo/versão: tm544 Valor proposta: R\$ 891,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 435,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 435.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 503,7800	-
Marca/Fabricante: KASVI Modelo/versão: K25-1056 Valor proposta: R\$ 503,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:35:08	45.812.327/0001-04	R\$ 457,9700
20/06/2024 10:35:24	06.153.182/0001-17	R\$ 503,7600
20/06/2024 10:49:53	40.392.813/0001-99	R\$ 635,0000
20/06/2024 10:57:32	45.812.327/0001-04	R\$ 435,0000
20/06/2024 10:58:30	06.153.182/0001-17	R\$ 445,9500
20/06/2024 10:58:46	13.430.441/0001-75	R\$ 349,5000
20/06/2024 11:01:29	32.578.926/0001-55	R\$ 431,9500

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:35:05	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:35:05	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:57:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 457,9700 e R\$ 503,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:25 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:02:26	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 445,9500, R\$ 435,0000, R\$ 431,9500 e R\$ 349,5000.
Sistema	20/06/2024 11:02:26	O item 29 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:07	O item 29 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 29 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 29 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:20:07	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.348,6700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 900,0000	-
Marca/Fabricante: himedia Modelo/versão: himedia Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 671,5400	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 550000 Valor proposta: R\$ 1.348,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 839,9000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 1.347,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 783,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 783.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.483,5400	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6029 Valor proposta: R\$ 1.483,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:44:02	45.812.327/0001-04	R\$ 1.347,6600

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:50:03	40.392.813/0001-99	R\$ 1.300,0000
20/06/2024 10:50:04	45.812.327/0001-04	R\$ 1.299,9900
20/06/2024 10:50:07	40.392.813/0001-99	R\$ 1.200,0000
20/06/2024 10:50:08	45.812.327/0001-04	R\$ 1.199,9900
20/06/2024 10:50:10	40.392.813/0001-99	R\$ 1.100,0000
20/06/2024 10:50:12	45.812.327/0001-04	R\$ 1.099,9900
20/06/2024 10:50:15	40.392.813/0001-99	R\$ 900,0000
20/06/2024 10:50:16	45.812.327/0001-04	R\$ 899,9900
20/06/2024 10:51:32	13.430.441/0001-75	R\$ 900,0000
20/06/2024 10:59:05	32.578.926/0001-55	R\$ 899,9800
20/06/2024 10:59:06	45.812.327/0001-04	R\$ 899,9700
20/06/2024 11:01:52	45.812.327/0001-04	R\$ 783,0000
20/06/2024 11:01:59	13.430.441/0001-75	R\$ 839,9000
20/06/2024 11:05:51	32.578.926/0001-55	R\$ 671,5400

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:43:59	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:01:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 899,9700 e R\$ 900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:47 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:06:48	A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 783,0000, R\$ 839,9000 e R\$ 671,5400.
Sistema	20/06/2024 11:06:48	O item 30 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:24	O item 30 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 30 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 30 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:20:24	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.330,2600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 820,0000	-
Marca/Fabricante: kasvi Modelo/versão: kasvi Valor proposta: R\$ 1.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 389,2700	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M121-500G Valor proposta: R\$ 1.330,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 484,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 1.330,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 765,6000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 7.656.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.463,2900	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6004 Valor proposta: R\$ 1.463,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:48:24	45.812.327/0001-04	R\$ 1.299,9900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:50:25	40.392.813/0001-99	R\$ 1.200,0000
20/06/2024 10:50:26	45.812.327/0001-04	R\$ 1.199,9900
20/06/2024 10:50:29	40.392.813/0001-99	R\$ 1.000,0000
20/06/2024 10:50:30	45.812.327/0001-04	R\$ 999,9900
20/06/2024 10:50:34	40.392.813/0001-99	R\$ 820,0000
20/06/2024 10:50:36	45.812.327/0001-04	R\$ 819,9900
20/06/2024 10:51:42	13.430.441/0001-75	R\$ 820,0000
20/06/2024 11:03:26	32.578.926/0001-55	R\$ 819,9800
20/06/2024 11:03:28	45.812.327/0001-04	R\$ 819,9700
20/06/2024 11:04:42	45.812.327/0001-04	R\$ 765,6000
20/06/2024 11:05:40	13.430.441/0001-75	R\$ 484,0000
20/06/2024 11:08:42	32.578.926/0001-55	R\$ 389,2700

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:48:22	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:04:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 819,9700 e R\$ 820,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:09:40 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:09:41	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 765,6000, R\$ 389,2700 e R\$ 484,0000.
Sistema	20/06/2024 11:09:41	O item 31 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:36	O item 31 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 31 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 31 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:20:36	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 508,4600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 505,0000	-
Marca/Fabricante: kasvi Modelo/versão: kasvi Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 423,1900	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M290-500G Valor proposta: R\$ 508,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 324,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 508,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 417,6000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 4.176.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 559,3100	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: AG-5045 Valor proposta: R\$ 559,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:53:16	45.812.327/0001-04	R\$ 508,4500

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:53:54	40.392.813/0001-99	R\$ 505,0000
20/06/2024 10:53:54	45.812.327/0001-04	R\$ 504,9900
20/06/2024 11:08:19	32.578.926/0001-55	R\$ 508,4500
20/06/2024 11:12:43	45.812.327/0001-04	R\$ 417,6000
20/06/2024 11:13:07	13.430.441/0001-75	R\$ 324,0000
20/06/2024 11:16:44	32.578.926/0001-55	R\$ 423,1900

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:53:14	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:53:14	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:12:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 504,9900 e R\$ 508,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:17:39 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:17:40	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 423,1900, R\$ 324,0000 e R\$ 417,6000.
Sistema	20/06/2024 11:17:40	O item 32 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:46	O item 32 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:39	A fase de recurso do item 32 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 32 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:20:46	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 348,6300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 480,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 231,3000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 200279 Valor proposta: R\$ 348,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 209,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 348,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 269,7000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 269.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 10:56:00	45.812.327/0001-04	R\$ 348,6200
20/06/2024 11:10:22	40.392.813/0001-99	R\$ 480,0000
20/06/2024 11:18:25	45.812.327/0001-04	R\$ 269,7000
20/06/2024 11:18:46	13.430.441/0001-75	R\$ 209,0000
20/06/2024 11:22:24	32.578.926/0001-55	R\$ 231,3000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:55:06	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:55:06	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:18:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 348,6200 e R\$ 348,6300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:23:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:23:22	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 269,7000, R\$ 209,0000 e R\$ 231,3000.
Sistema	20/06/2024 11:23:22	O item 33 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:20:57	O item 33 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 33 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 33 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:20:57	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 413,6100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 380,0000	-
Marca/Fabricante: kasvi Modelo/versão: kasvi Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 202,2400	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: M011-500G Valor proposta: R\$ 413,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 189,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 413,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.480.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 3.480.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 181,7700	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6021 Valor proposta: R\$ 454,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:10:30	40.392.813/0001-99	R\$ 380,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:13:13	13.430.441/0001-75	R\$ 390,0000
20/06/2024 11:14:29	31.931.501/0001-15	R\$ 413,6000
20/06/2024 11:14:37	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5900
20/06/2024 11:14:39	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5800
20/06/2024 11:14:52	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5700
20/06/2024 11:15:03	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5600
20/06/2024 11:15:05	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5500
20/06/2024 11:15:14	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5400
20/06/2024 11:15:19	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5300
20/06/2024 11:15:21	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5200
20/06/2024 11:15:28	32.578.926/0001-55	R\$ 413,5100
20/06/2024 11:15:35	31.931.501/0001-15	R\$ 413,5000
20/06/2024 11:15:38	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4900
20/06/2024 11:15:41	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4800
20/06/2024 11:15:44	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4700
20/06/2024 11:15:50	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4600
20/06/2024 11:15:56	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4500
20/06/2024 11:15:57	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4400
20/06/2024 11:16:08	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4300
20/06/2024 11:16:15	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4200
20/06/2024 11:16:18	32.578.926/0001-55	R\$ 413,4100
20/06/2024 11:16:22	31.931.501/0001-15	R\$ 413,4000
20/06/2024 11:16:30	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3900
20/06/2024 11:16:34	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3800
20/06/2024 11:16:39	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3700
20/06/2024 11:16:43	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3600
20/06/2024 11:16:47	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3500
20/06/2024 11:16:52	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3400
20/06/2024 11:16:54	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3300
20/06/2024 11:17:06	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3200
20/06/2024 11:17:07	32.578.926/0001-55	R\$ 413,3100
20/06/2024 11:17:15	31.931.501/0001-15	R\$ 413,3000
20/06/2024 11:17:29	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2900
20/06/2024 11:17:30	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2800
20/06/2024 11:17:36	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2700

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:17:40	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2600
20/06/2024 11:17:44	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2500
20/06/2024 11:17:47	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2400
20/06/2024 11:17:50	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2300
20/06/2024 11:17:53	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2200
20/06/2024 11:17:56	32.578.926/0001-55	R\$ 413,2100
20/06/2024 11:18:01	31.931.501/0001-15	R\$ 413,2000
20/06/2024 11:18:04	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1900
20/06/2024 11:18:09	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1800
20/06/2024 11:18:11	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1700
20/06/2024 11:18:24	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1600
20/06/2024 11:18:27	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1500
20/06/2024 11:18:39	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1400
20/06/2024 11:18:51	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1300
20/06/2024 11:18:54	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1200
20/06/2024 11:18:58	32.578.926/0001-55	R\$ 413,1100
20/06/2024 11:19:00	31.931.501/0001-15	R\$ 413,1000
20/06/2024 11:19:05	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0900
20/06/2024 11:19:14	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0800
20/06/2024 11:19:18	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0700
20/06/2024 11:19:22	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0600
20/06/2024 11:19:24	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0500
20/06/2024 11:19:37	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0400
20/06/2024 11:19:39	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0300
20/06/2024 11:19:50	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0200
20/06/2024 11:19:53	32.578.926/0001-55	R\$ 413,0100
20/06/2024 11:19:57	31.931.501/0001-15	R\$ 413,0000
20/06/2024 11:20:07	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9900
20/06/2024 11:20:12	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9800
20/06/2024 11:20:20	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9700
20/06/2024 11:20:31	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9600
20/06/2024 11:20:32	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9500
20/06/2024 11:20:38	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9400
20/06/2024 11:20:40	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9300
20/06/2024 11:20:45	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9200

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 11:20:52	32.578.926/0001-55	R\$ 412,9100
20/06/2024 11:20:57	31.931.501/0001-15	R\$ 412,9000
20/06/2024 11:21:04	32.578.926/0001-55	R\$ 412,8900
20/06/2024 11:21:10	31.931.501/0001-15	R\$ 412,8800
20/06/2024 11:22:15	31.931.501/0001-15	R\$ 181,7700
20/06/2024 11:23:52	13.430.441/0001-75	R\$ 189,0000
20/06/2024 11:25:15	32.578.926/0001-55	R\$ 202,2400

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 10:56:52	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 10:56:52	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 11:21:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 380,0000 e R\$ 412,8900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:26:13 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 11:26:14	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 189,0000, R\$ 202,2400 e R\$ 181,7700.
Sistema	20/06/2024 11:26:14	O item 34 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:13	O item 34 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 34 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 34 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:21:13	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.221,1100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 799,9700	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 200025 Valor proposta: R\$ 1.221,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 384,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 1.221,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 866,2400	-
Marca/Fabricante: titan biotech Modelo/versão: tm348 Valor proposta: R\$ 866,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 417,6000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 4.176.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 799,9600	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-5014 Valor proposta: R\$ 1.343,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:04	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9900
20/06/2024 13:05:10	13.430.441/0001-75	R\$ 800,0000
20/06/2024 13:15:03	31.931.501/0001-15	R\$ 799,9800
20/06/2024 13:15:04	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9700
20/06/2024 13:15:06	32.578.926/0001-55	R\$ 799,9900
20/06/2024 13:24:08	40.392.813/0001-99	R\$ 790,0000
20/06/2024 13:24:08	45.812.327/0001-04	R\$ 789,9900
20/06/2024 13:24:11	40.392.813/0001-99	R\$ 700,0000
20/06/2024 13:24:12	45.812.327/0001-04	R\$ 699,9900
20/06/2024 13:24:14	32.578.926/0001-55	R\$ 799,9700
20/06/2024 13:24:15	31.931.501/0001-15	R\$ 799,9600
20/06/2024 13:24:16	13.430.441/0001-75	R\$ 700,0000
20/06/2024 13:24:21	40.392.813/0001-99	R\$ 650,0000
20/06/2024 13:24:22	45.812.327/0001-04	R\$ 417,6000
20/06/2024 13:26:21	13.430.441/0001-75	R\$ 384,0000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:24:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 699,9900 e R\$ 700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:29:19 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:29:20	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 384,0000, R\$ 417,6000 e R\$ 650,0000.
Sistema	20/06/2024 13:29:20	O item 35 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:31	O item 35 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 35 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 35 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:21:31	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 391,5600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 600,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 208,9200	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 386000 Valor proposta: R\$ 391,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 229,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 391,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 391,0800	-
Marca/Fabricante: titan biotech Modelo/versão: tm387 Valor proposta: R\$ 782,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 365,4000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 3.654.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 339,9700	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-5038 Valor proposta: R\$ 430,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:04	45.812.327/0001-04	R\$ 391,5500
20/06/2024 13:00:14	06.153.182/0001-17	R\$ 430,7000
20/06/2024 13:15:04	31.931.501/0001-15	R\$ 391,5400
20/06/2024 13:15:05	45.812.327/0001-04	R\$ 391,5300
20/06/2024 13:15:07	32.578.926/0001-55	R\$ 391,5500
20/06/2024 13:15:19	06.153.182/0001-17	R\$ 430,6800
20/06/2024 13:21:10	45.812.327/0001-04	R\$ 365,4000
20/06/2024 13:21:46	13.430.441/0001-75	R\$ 229,0000
20/06/2024 13:22:09	31.931.501/0001-15	R\$ 339,9700
20/06/2024 13:22:14	06.153.182/0001-17	R\$ 391,0800
20/06/2024 13:25:10	32.578.926/0001-55	R\$ 208,9200

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:00:01	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:21:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 391,5300 e R\$ 430,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:26:07 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:26:08	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 229,0000, R\$ 208,9200, R\$ 339,9700, R\$ 391,0800 e R\$ 365,4000.
Sistema	20/06/2024 13:26:08	O item 36 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:43	O item 36 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 36 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 36 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:21:43	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.189,3300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 800,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 238,7700	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 561000 Valor proposta: R\$ 1.189,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 344,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 1.189,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 278,4000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 2.784.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 282,4900	-
Marca/Fabricante: HIMEIDA Modelo/versão: AG-6013 Valor proposta: R\$ 1.308,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:05	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:05:21	13.430.441/0001-75	R\$ 800,0000
20/06/2024 13:15:04	31.931.501/0001-15	R\$ 799,9800
20/06/2024 13:15:05	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9700
20/06/2024 13:15:09	32.578.926/0001-55	R\$ 799,9900
20/06/2024 13:16:20	45.812.327/0001-04	R\$ 278,4000
20/06/2024 13:16:55	13.430.441/0001-75	R\$ 344,0000
20/06/2024 13:17:15	31.931.501/0001-15	R\$ 282,4900
20/06/2024 13:20:18	32.578.926/0001-55	R\$ 238,7700

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:16:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 799,9700 e R\$ 800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:21:14 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:21:15	A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 282,4900, R\$ 278,4000, R\$ 344,0000 e R\$ 238,7700.
Sistema	20/06/2024 13:21:15	O item 37 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:21:54	O item 37 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 37 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 37 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:21:54	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 108,3000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,7900	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: VM07042RA Valor proposta: R\$ 108,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 53,6500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 5.365.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:05	45.812.327/0001-04	R\$ 108,2900
20/06/2024 13:20:00	45.812.327/0001-04	R\$ 53,6500
20/06/2024 13:23:58	32.578.926/0001-55	R\$ 68,7900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:19:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 108,2900 e R\$ 108,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:24:54 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:24:55	A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 68,7900 e R\$ 53,6500.
Sistema	20/06/2024 13:24:55	O item 38 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:05	O item 38 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 38 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 38 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:22:05	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 416,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3600	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: OA08062RA Valor proposta: R\$ 416,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,8600	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 3.886.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:05	45.812.327/0001-04	R\$ 415,9900
20/06/2024 13:18:40	45.812.327/0001-04	R\$ 38,8600
20/06/2024 13:22:43	32.578.926/0001-55	R\$ 50,3600

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:18:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 415,9900 e R\$ 416,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:23:40 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:23:41	A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 50,3600 e R\$ 38,8600.
Sistema	20/06/2024 13:23:41	O item 39 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:18	O item 39 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 39 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 39 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:22:18	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 240,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 230,0000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: SF07222RA Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 174,0000	-
Marca/Fabricante: INLAB Modelo/versão: INLAB Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 221,8500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 2.218.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 136,4700	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 100 GR Valor proposta: R\$ 264,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:00:06	45.812.327/0001-04	R\$ 239,9900
20/06/2024 13:15:05	31.931.501/0001-15	R\$ 239,9800
20/06/2024 13:15:05	45.812.327/0001-04	R\$ 239,9700
20/06/2024 13:15:06	32.578.926/0001-55	R\$ 239,9900
20/06/2024 13:22:30	45.812.327/0001-04	R\$ 221,8500

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:22:38	13.430.441/0001-75	R\$ 174,0000
20/06/2024 13:23:21	31.931.501/0001-15	R\$ 136,4700
20/06/2024 13:26:26	32.578.926/0001-55	R\$ 230,0000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:00:01	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:00:01	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:22:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 239,9700 e R\$ 240,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:27:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:27:22	A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 136,4700, R\$ 230,0000, R\$ 221,8500 e R\$ 174,0000.
Sistema	20/06/2024 13:27:22	O item 40 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:33	O item 40 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:40	A fase de recurso do item 40 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 40 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:22:32	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso: 03/07/2024 23:59:59
 Contrarrazão: 08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 135,0000
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Anulado e Homologado
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,8100	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: AN09596RA Valor proposta: R\$ 135,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,0000	-
Marca/Fabricante: INLAB Modelo/versão: INLAB Valor proposta: R\$ 135,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,8500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.058.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 100 GR Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:21:18	45.812.327/0001-04	R\$ 105,8500
20/06/2024 13:21:59	13.430.441/0001-75	R\$ 96,0000
20/06/2024 13:36:52	13.430.441/0001-75	R\$ 74,0000
20/06/2024 13:40:46	32.578.926/0001-55	R\$ 108,8100

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:21:15	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:36:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 95,0000 e R\$ 135,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:41:41 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:41:42	A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 108,8100 e R\$ 74,0000.
Sistema	20/06/2024 13:41:42	O item 41 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:45	O item 41 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 41 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 41 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:22:45	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 460,3800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 131,4300	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: DA09522RA Valor proposta: R\$ 460,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,5000	-
Marca/Fabricante: HALOGEN Modelo/versão: HALOGEN Valor proposta: R\$ 725.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 168,6800	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: GALAO 5 L Valor proposta: R\$ 506,4200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:23:44	45.812.327/0001-04	R\$ 460,3700
20/06/2024 13:45:23	45.812.327/0001-04	R\$ 72,5000
20/06/2024 13:46:18	31.931.501/0001-15	R\$ 168,6800
20/06/2024 13:49:18	32.578.926/0001-55	R\$ 131,4300

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:23:41	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:45:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 460,3700 e R\$ 506,4200 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:50:16 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:50:17	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 168,6800, R\$ 131,4300 e R\$ 72,5000.
Sistema	20/06/2024 13:50:17	O item 42 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:22:57	O item 42 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 42 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 42 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:22:57	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 75,3300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,1900	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: E09869RA Valor proposta: R\$ 75,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 53,6500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 536.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,9500	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: FR 500 GR Valor proposta: R\$ 82,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:24:58	45.812.327/0001-04	R\$ 75,3200
20/06/2024 13:44:03	45.812.327/0001-04	R\$ 53,6500
20/06/2024 13:44:54	31.931.501/0001-15	R\$ 62,9500
20/06/2024 13:47:57	32.578.926/0001-55	R\$ 55,1900

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:24:55	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:43:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 75,3200 e R\$ 82,8600 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:48:53 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:48:54	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 55,1900, R\$ 62,9500 e R\$ 53,6500.
Sistema	20/06/2024 13:48:54	O item 43 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:13	O item 43 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 43 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 43 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:23:13	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 918,0000
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Anulado e Homologado
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 115,5600	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: PA233 Valor proposta: R\$ 918,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 419,0000	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R\$ 918,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 126,1500	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.261.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 316,0000	-
Marca/Fabricante: DINAMICA Modelo/versão: FR 100 ML Valor proposta: R\$ 1.009,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:26:10	45.812.327/0001-04	R\$ 917,9900
20/06/2024 13:41:19	31.931.501/0001-15	R\$ 1.009,7800
20/06/2024 13:50:13	45.812.327/0001-04	R\$ 126,1500
20/06/2024 13:51:07	31.931.501/0001-15	R\$ 316,0000
20/06/2024 13:53:28	13.430.441/0001-75	R\$ 419,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:54:07	32.578.926/0001-55	R\$ 115,5600

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:26:08	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:26:08	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:50:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 917,9900 e R\$ 1.009,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:55:03 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:55:04	A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 115,5600, R\$ 419,0000, R\$ 126,1500 e R\$ 316,0000.
Sistema	20/06/2024 13:55:04	O item 44 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:26	O item 44 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 44 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 44 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:23:26	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 488,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 45

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 298,4700	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 551000 Valor proposta: R\$ 488,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 244,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 488,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 348,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 34.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 281,3900	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: AG-6009 Valor proposta: R\$ 536,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:27:25	45.812.327/0001-04	R\$ 487,9900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:42:24	31.931.501/0001-15	R\$ 536,7800
20/06/2024 13:50:13	45.812.327/0001-04	R\$ 348,0000
20/06/2024 13:51:13	31.931.501/0001-15	R\$ 281,3900
20/06/2024 13:53:19	13.430.441/0001-75	R\$ 244,0000
20/06/2024 13:54:13	32.578.926/0001-55	R\$ 298,4700

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:27:22	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:27:22	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:50:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 487,9900 e R\$ 536,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:55:11 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:55:12	A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 244,0000, R\$ 298,4700, R\$ 281,3900 e R\$ 348,0000.
Sistema	20/06/2024 13:55:12	O item 45 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:41	O item 45 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 45 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 45 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:23:41	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 360,6900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 900,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 291,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 200269 Valor proposta: R\$ 360,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 274,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 360,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 340,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 34.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 265,2800	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: AG-6010 Valor proposta: R\$ 396,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:29:23	45.812.327/0001-04	R\$ 360,6800

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:44:24	31.931.501/0001-15	R\$ 396,7400
20/06/2024 13:47:43	45.812.327/0001-04	R\$ 340,0000
20/06/2024 13:48:36	13.430.441/0001-75	R\$ 274,0000
20/06/2024 13:48:36	31.931.501/0001-15	R\$ 265,2800
20/06/2024 13:51:36	32.578.926/0001-55	R\$ 291,0000

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:29:20	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:29:20	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:47:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 360,6800 e R\$ 396,7400 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:52:34 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:52:35	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 291,0000, R\$ 340,0000, R\$ 265,2800 e R\$ 274,0000.
Sistema	20/06/2024 13:52:35	O item 46 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:55	O item 46 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 46 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 46 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:23:55	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 1.339,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 489,0000	-
Marca/Fabricante: SISPACK Modelo/versão: SP20 Valor proposta: R\$ 1.339,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 419,0000	-
Marca/Fabricante: CLEAN TEST Modelo/versão: CLEAN TEST Valor proposta: R\$ 1.339,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:00:37	13.430.441/0001-75	R\$ 419,0000
20/06/2024 14:03:53	32.578.926/0001-55	R\$ 489,0000

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:41:42	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:41:42	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:59:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 1.339,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:04:50 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:04:51	A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 489,0000 e R\$ 419,0000.
Sistema	20/06/2024 14:04:51	O item 47 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:10	O item 47 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 47 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 47 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:24:10	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 09:00 horas do dia 20 de junho do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública

Item 48 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 925,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 09:00:02	Item deserto.
20/06/2024 09:00:04	Item homologado.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	14	Valor estimado:	R\$ 5.557,1400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 49

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.725.392/0001-10 - DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.990,0000	-
Marca/Fabricante: Beacon / Beacon Analytical Systems Inc. Modelo/versão: CAT #20-0068-N Valor proposta: R\$ 5.557,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
45.459.875/0001-94 - LABOR LS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.530,0000	-
Marca/Fabricante: ABRAXIS Modelo/versão: PN 522015 Valor proposta: R\$ 5.530,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.500,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGENE Modelo/versão: EL2024 Valor proposta: R\$ 5.557,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:50:44	47.725.392/0001-10	R\$ 5.500,0000
20/06/2024 13:51:17	07.280.674/0001-36	R\$ 5.499,0000
20/06/2024 13:53:29	47.725.392/0001-10	R\$ 5.498,0000
20/06/2024 13:53:48	07.280.674/0001-36	R\$ 5.497,0000
20/06/2024 13:55:27	07.280.674/0001-36	R\$ 5.496,0000
20/06/2024 13:57:19	47.725.392/0001-10	R\$ 5.490,0000
20/06/2024 13:57:28	07.280.674/0001-36	R\$ 5.485,0000
20/06/2024 13:59:17	07.280.674/0001-36	R\$ 5.484,0000
20/06/2024 13:59:47	47.725.392/0001-10	R\$ 5.480,0000
20/06/2024 14:00:00	07.280.674/0001-36	R\$ 5.478,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:00:58	47.725.392/0001-10	R\$ 5.477,0000
20/06/2024 14:01:23	07.280.674/0001-36	R\$ 5.476,0000
20/06/2024 14:02:18	07.280.674/0001-36	R\$ 5.474,0000
20/06/2024 14:02:27	47.725.392/0001-10	R\$ 5.473,0000
20/06/2024 14:02:44	07.280.674/0001-36	R\$ 5.470,0000
20/06/2024 14:02:52	47.725.392/0001-10	R\$ 5.465,0000
20/06/2024 14:03:01	07.280.674/0001-36	R\$ 5.463,0000
20/06/2024 14:03:18	47.725.392/0001-10	R\$ 5.450,0000
20/06/2024 14:03:29	07.280.674/0001-36	R\$ 5.438,0000
20/06/2024 14:03:47	47.725.392/0001-10	R\$ 5.435,0000
20/06/2024 14:03:54	07.280.674/0001-36	R\$ 5.433,0000
20/06/2024 14:04:04	47.725.392/0001-10	R\$ 5.430,0000
20/06/2024 14:04:57	07.280.674/0001-36	R\$ 5.400,0000
20/06/2024 14:05:13	47.725.392/0001-10	R\$ 5.380,0000
20/06/2024 14:05:25	07.280.674/0001-36	R\$ 5.378,0000
20/06/2024 14:05:38	47.725.392/0001-10	R\$ 5.370,0000
20/06/2024 14:05:46	07.280.674/0001-36	R\$ 5.350,0000
20/06/2024 14:06:08	47.725.392/0001-10	R\$ 5.345,0000
20/06/2024 14:06:18	07.280.674/0001-36	R\$ 5.340,0000
20/06/2024 14:07:11	47.725.392/0001-10	R\$ 4.990,0000
20/06/2024 14:07:37	07.280.674/0001-36	R\$ 4.500,0000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:48:54	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:06:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.340,0000 e R\$ 5.530,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:11:26 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:11:27	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.990,0000 e R\$ 4.500,0000.
Sistema	20/06/2024 14:11:27	O item 49 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:28	O item 49 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 49 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 49 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:24:28	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	14	Valor estimado:	R\$ 8.075,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Propostas do Item 50

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.725.392/0001-10 - DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.500,0000	-
Marca/Fabricante: Beacon/ Beacon Analytical Systems Inc. Modelo/versão: CAT #20-0149-N Valor proposta: R\$ 8.075,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
45.459.875/0001-94 - LABOR LS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.070,0000	-
Marca/Fabricante: ABRAXIS Modelo/versão: 522011 Valor proposta: R\$ 8.070,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.978,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGENE Modelo/versão: EL2047 Valor proposta: R\$ 8.075,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:51:09	47.725.392/0001-10	R\$ 8.050,0000
20/06/2024 13:51:28	07.280.674/0001-36	R\$ 8.049,0000
20/06/2024 13:54:00	47.725.392/0001-10	R\$ 8.048,0000
20/06/2024 13:54:30	07.280.674/0001-36	R\$ 8.047,0000
20/06/2024 13:55:36	07.280.674/0001-36	R\$ 8.046,0000
20/06/2024 13:57:28	47.725.392/0001-10	R\$ 8.040,0000
20/06/2024 13:57:38	07.280.674/0001-36	R\$ 8.038,0000
20/06/2024 13:59:49	07.280.674/0001-36	R\$ 8.037,0000
20/06/2024 14:00:00	47.725.392/0001-10	R\$ 7.500,0000
20/06/2024 14:00:12	07.280.674/0001-36	R\$ 7.499,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:01:11	47.725.392/0001-10	R\$ 7.498,0000
20/06/2024 14:01:32	07.280.674/0001-36	R\$ 7.496,0000
20/06/2024 14:02:29	47.725.392/0001-10	R\$ 7.495,0000
20/06/2024 14:02:35	07.280.674/0001-36	R\$ 7.493,0000
20/06/2024 14:03:01	47.725.392/0001-10	R\$ 7.490,0000
20/06/2024 14:03:12	07.280.674/0001-36	R\$ 7.485,0000
20/06/2024 14:03:31	47.725.392/0001-10	R\$ 7.470,0000
20/06/2024 14:03:41	07.280.674/0001-36	R\$ 7.468,0000
20/06/2024 14:04:15	47.725.392/0001-10	R\$ 7.450,0000
20/06/2024 14:04:22	07.280.674/0001-36	R\$ 7.465,0000
20/06/2024 14:04:35	07.280.674/0001-36	R\$ 7.438,0000
20/06/2024 14:04:46	47.725.392/0001-10	R\$ 7.400,0000
20/06/2024 14:05:06	07.280.674/0001-36	R\$ 7.398,0000
20/06/2024 14:05:28	47.725.392/0001-10	R\$ 7.390,0000
20/06/2024 14:05:36	07.280.674/0001-36	R\$ 7.380,0000
20/06/2024 14:05:44	47.725.392/0001-10	R\$ 7.370,0000
20/06/2024 14:05:55	07.280.674/0001-36	R\$ 7.360,0000
20/06/2024 14:06:19	47.725.392/0001-10	R\$ 7.350,0000
20/06/2024 14:06:27	07.280.674/0001-36	R\$ 7.345,0000
20/06/2024 14:07:34	47.725.392/0001-10	R\$ 7.200,0000
20/06/2024 14:07:51	07.280.674/0001-36	R\$ 7.190,0000
20/06/2024 14:08:06	47.725.392/0001-10	R\$ 7.185,0000
20/06/2024 14:08:28	07.280.674/0001-36	R\$ 7.180,0000
20/06/2024 14:08:46	47.725.392/0001-10	R\$ 7.175,0000
20/06/2024 14:08:53	07.280.674/0001-36	R\$ 7.170,0000
20/06/2024 14:09:16	47.725.392/0001-10	R\$ 7.150,0000
20/06/2024 14:09:23	07.280.674/0001-36	R\$ 7.169,0000
20/06/2024 14:09:33	07.280.674/0001-36	R\$ 7.145,0000
20/06/2024 14:09:47	47.725.392/0001-10	R\$ 7.140,0000
20/06/2024 14:09:56	07.280.674/0001-36	R\$ 7.135,0000
20/06/2024 14:10:06	47.725.392/0001-10	R\$ 7.130,0000
20/06/2024 14:10:11	07.280.674/0001-36	R\$ 7.125,0000
20/06/2024 14:10:23	07.280.674/0001-36	R\$ 7.120,0000
20/06/2024 14:10:29	47.725.392/0001-10	R\$ 7.000,0000
20/06/2024 14:10:38	07.280.674/0001-36	R\$ 6.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:10:50	47.725.392/0001-10	R\$ 6.980,0000
20/06/2024 14:11:21	07.280.674/0001-36	R\$ 6.979,0000
20/06/2024 14:12:03	07.280.674/0001-36	R\$ 6.978,0000
20/06/2024 14:12:29	47.725.392/0001-10	R\$ 5.500,0000

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:50:17	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:11:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.979,0000 e R\$ 8.070,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:16:41 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:16:42	A etapa fechada do item 50 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.500,0000 e R\$ 6.978,0000.
Sistema	20/06/2024 14:16:42	O item 50 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:45	O item 50 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 50 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 50 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:24:45	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	14	Valor estimado:	R\$ 6.483,3300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.725.392/0001-10 - DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.500,0000	-
Marca/Fabricante: Beacon/ Beacon Analytical Systems Inc. Modelo/versão: CAT #20-0173-FW Valor proposta: R\$ 6.483,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
45.459.875/0001-94 - LABOR LS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.450,0000	-
Marca/Fabricante: ABRAXIS Modelo/versão: PN 52255B Valor proposta: R\$ 6.450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.200,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGENE Modelo/versão: EL2048 Valor proposta: R\$ 6.483,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:53:26	07.280.674/0001-36	R\$ 6.449,0000
20/06/2024 13:54:30	47.725.392/0001-10	R\$ 6.440,0000
20/06/2024 13:54:42	07.280.674/0001-36	R\$ 6.439,0000
20/06/2024 13:55:53	07.280.674/0001-36	R\$ 6.438,0000
20/06/2024 13:57:38	47.725.392/0001-10	R\$ 6.430,0000
20/06/2024 13:58:26	07.280.674/0001-36	R\$ 6.429,0000
20/06/2024 14:00:12	47.725.392/0001-10	R\$ 6.425,0000
20/06/2024 14:00:24	07.280.674/0001-36	R\$ 6.423,0000
20/06/2024 14:01:17	47.725.392/0001-10	R\$ 6.422,0000
20/06/2024 14:01:41	07.280.674/0001-36	R\$ 6.420,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:02:32	47.725.392/0001-10	R\$ 6.419,0000
20/06/2024 14:02:53	07.280.674/0001-36	R\$ 6.417,0000
20/06/2024 14:03:08	47.725.392/0001-10	R\$ 6.400,0000
20/06/2024 14:03:22	07.280.674/0001-36	R\$ 6.398,0000
20/06/2024 14:04:29	47.725.392/0001-10	R\$ 6.390,0000
20/06/2024 14:04:47	07.280.674/0001-36	R\$ 6.385,0000
20/06/2024 14:04:57	47.725.392/0001-10	R\$ 6.380,0000
20/06/2024 14:05:15	07.280.674/0001-36	R\$ 6.375,0000
20/06/2024 14:05:58	47.725.392/0001-10	R\$ 6.370,0000
20/06/2024 14:06:05	07.280.674/0001-36	R\$ 6.350,0000
20/06/2024 14:07:03	07.280.674/0001-36	R\$ 6.338,0000
20/06/2024 14:07:47	47.725.392/0001-10	R\$ 6.200,0000
20/06/2024 14:08:00	07.280.674/0001-36	R\$ 6.185,0000
20/06/2024 14:08:22	47.725.392/0001-10	R\$ 5.500,0000
20/06/2024 14:09:50	07.280.674/0001-36	R\$ 5.200,0000

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:52:35	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:08:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.185,0000 e R\$ 6.450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:13:07 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:13:08	A etapa fechada do item 51 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.200,0000 e R\$ 5.500,0000.
Sistema	20/06/2024 14:13:08	O item 51 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:58	O item 51 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 51 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 51 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:24:58	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 4.152,8300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.840,0000	-
Marca/Fabricante: idexx Modelo/versão: idexx Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.390,0000	-
Marca/Fabricante: QUIMAFLEX Modelo/versão: QF-COLI Valor proposta: R\$ 4.152,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.800,0000	-
Marca/Fabricante: IDEXX / USA Modelo/versão: WP200I COLILERT Valor proposta: R\$ 2.563,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7.691,7800	-
Marca/Fabricante: Idexx/USA Modelo/versão: 98-12973-00 WP200I Valor proposta: R\$ 7.691,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.600,0000	-
Marca/Fabricante: POLICONTROL Modelo/versão: COLICONTROL Valor proposta: R\$ 4.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:58:07	32.578.926/0001-55	R\$ 2.400,0000
20/06/2024 13:58:31	40.392.813/0001-99	R\$ 3.840,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:10:09	27.263.741/0001-11	R\$ 3.836,3600
20/06/2024 14:14:54	00.377.455/0001-20	R\$ 1.800,0000
20/06/2024 14:15:06	27.263.741/0001-11	R\$ 1.600,0000
20/06/2024 14:18:07	32.578.926/0001-55	R\$ 2.390,0000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:55:04	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:14:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.400,0000 e R\$ 7.691,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:19:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:19:06	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.600,0000, R\$ 1.800,0000 e R\$ 2.390,0000.
Sistema	20/06/2024 14:19:06	O item 52 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:25:13	O item 52 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 52 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 52 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:25:13	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 5.240,4900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.320,0000	-
Marca/Fabricante: idexx Modelo/versão: idexx Valor proposta: R\$ 8.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.185,0000	-
Marca/Fabricante: IDEXX / USA Modelo/versão: WQT2K QUANTI-TRAY 2000 Valor proposta: R\$ 3.185,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14.635,2000	-
Marca/Fabricante: Idexx/USA Modelo/versão: 98-21675-00 WQT-2K Valor proposta: R\$ 14.635,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:58:38	40.392.813/0001-99	R\$ 7.320,0000

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:55:12	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:18:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.185,0000 e R\$ 14.635,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:23:18 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:23:19	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/06/2024 14:23:19	O item 53 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:25:27	O item 53 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 53 está aberta até 03/07/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 53 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:25:27	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso: 03/07/2024 23:59:59
Contrarrazão: 08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 60,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: FA24 Valor proposta: R\$ 60,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6100	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: FA24NAC Valor proposta: R\$ 66,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:29:46	31.931.501/0001-15	R\$ 10,6100
20/06/2024 14:32:48	32.578.926/0001-55	R\$ 19,9000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:04:51	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:28:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 60,5000 e R\$ 66,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:45 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:33:46	A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 19,9000 e R\$ 10,6100.
Sistema	20/06/2024 14:33:46	O item 54 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:25:39	O item 54 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 54 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 54 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:25:39	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 0,2000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: 18288 Valor proposta: R\$ 0,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1900	-
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: CRAL PLAST Valor proposta: R\$ 0,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: 201011010 Valor proposta: R\$ 0,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:12:07	13.430.441/0001-75	R\$ 0,1900

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:11:27	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:11:27	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:32:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1900 e R\$ 0,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:28 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:37:29	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/06/2024 14:37:29	O item 55 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:25:51	O item 55 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 55 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 55 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:25:51	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso: 03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão: 08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 7,3500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 56

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,9000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: 612 Valor proposta: R\$ 7,3500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9000	-
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: CRAL PLAST Valor proposta: R\$ 7,3500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:34:11	13.430.441/0001-75	R\$ 5,9000
20/06/2024 14:34:24	32.578.926/0001-55	R\$ 3,9000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:13:08	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:13:08	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:30:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 7,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:19 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:35:20	A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,9000 e R\$ 3,9000.
Sistema	20/06/2024 14:35:20	O item 56 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:07	O item 56 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 56 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 56 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:26:07	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 13,0500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 57

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,9300	-
Marca/Fabricante: PLASTLABOR Modelo/versão: 68 Valor proposta: R\$ 13,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,8900	-
Marca/Fabricante: LABORCLIN Modelo/versão: LABORCLIN Valor proposta: R\$ 13,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:38:45	13.430.441/0001-75	R\$ 11,8900
20/06/2024 14:41:43	32.578.926/0001-55	R\$ 10,9300

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:16:42	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:16:42	Algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:37:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 13,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:42:39 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:42:40	A etapa fechada do item 57 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,9300 e R\$ 11,8900.
Sistema	20/06/2024 14:42:40	O item 57 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:19	O item 57 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 57 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 57 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:26:19	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 1.047,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 89,9000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: HS09878RA Valor proposta: R\$ 1.047,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,3700	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 3.737.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 224,0000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: FR 500 GR Valor proposta: R\$ 1.152,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:19:08	45.812.327/0001-04	R\$ 1.047,4900
20/06/2024 14:30:56	31.931.501/0001-15	R\$ 1.000,0000
20/06/2024 14:30:56	45.812.327/0001-04	R\$ 999,9900
20/06/2024 14:31:09	31.931.501/0001-15	R\$ 800,0000
20/06/2024 14:31:10	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9900
20/06/2024 14:33:08	31.931.501/0001-15	R\$ 600,0000
20/06/2024 14:33:08	45.812.327/0001-04	R\$ 599,9900
20/06/2024 14:42:36	45.812.327/0001-04	R\$ 37,3700
20/06/2024 14:43:33	31.931.501/0001-15	R\$ 224,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:46:35	32.578.926/0001-55	R\$ 89,9000

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:19:06	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:42:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 599,9900 e R\$ 1.047,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:47:31 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:47:32	A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 37,3700, R\$ 89,9000 e R\$ 224,0000.
Sistema	20/06/2024 14:47:32	O item 58 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:32	O item 58 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 58 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 58 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:26:32	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Às 10:23 horas do dia 08 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900312024, Pregão nº 90031/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	“9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.”
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	“9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.”
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	“11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado”
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 22,0500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9900	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: PA285 Valor proposta: R\$ 22,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: RENYLAB Modelo/versão: RENYLAB Valor proposta: R\$ 22,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,7400	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.974.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:23:22	45.812.327/0001-04	R\$ 22,0400
20/06/2024 14:41:06	45.812.327/0001-04	R\$ 19,7400
20/06/2024 14:41:22	13.430.441/0001-75	R\$ 16,0000
20/06/2024 14:45:08	32.578.926/0001-55	R\$ 16,9900

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:23:19	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:23:19	Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:41:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,0400 e R\$ 22,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:46:04 do dia 20/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:46:05	A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16,9900, R\$ 19,7400 e R\$ 16,0000.
Sistema	20/06/2024 14:46:05	O item 59 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:45	O item 59 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:43	A fase de recurso do item 59 está aberta até 03/07/2024.
Sistema	04/07/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 59 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:26:45	Item anulado. Descrição: Conforme registrado em chat..
08/07/2024 10:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

03/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

08/07/2024 23:59:59