



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 33,0600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86, melhor lance: R\$ 24,0000

Propostas do Item 126

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN150 X 100 Valor proposta: R\$ 33,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9900	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0600	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 33,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,3900	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 33,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 56,3600	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 56,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 121,2100	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 121,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 121,2000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,9900	-
Marca/Fabricante: ASPERBRAS Modelo/versão: ASPERBRAS Valor proposta: R\$ 33,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:27:26	21.056.989/0001-25	R\$ 32,9900
15/07/2024 09:28:27	44.570.843/0001-07	R\$ 32,9000
15/07/2024 09:28:35	21.056.989/0001-25	R\$ 32,8900
15/07/2024 09:29:54	33.152.385/0001-61	R\$ 32,5000
15/07/2024 09:30:12	21.056.989/0001-25	R\$ 32,4900
15/07/2024 09:30:55	33.152.385/0001-61	R\$ 32,4500
15/07/2024 09:33:14	21.056.989/0001-25	R\$ 32,4400
15/07/2024 09:35:10	44.570.843/0001-07	R\$ 32,4000
15/07/2024 09:35:18	21.056.989/0001-25	R\$ 32,3900
15/07/2024 09:35:40	33.152.385/0001-61	R\$ 32,0000
15/07/2024 09:35:42	24.537.612/0001-86	R\$ 30,0000
15/07/2024 09:35:49	44.570.843/0001-07	R\$ 29,9900
15/07/2024 09:36:14	24.537.612/0001-86	R\$ 25,0000
15/07/2024 09:36:54	46.344.050/0001-97	R\$ 121,2000
15/07/2024 09:37:40	33.152.385/0001-61	R\$ 24,9900
15/07/2024 09:38:32	24.537.612/0001-86	R\$ 24,0000

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:26:59	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:40:33	O item 126 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:04:53	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:34:53.
Sistema	25/07/2024 15:37:24	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:07:24.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:26:59	Item aberto para lances.
15/07/2024 09:40:33	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 09:40:33	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:04:53	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:37:24	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 94,5700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	45	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86, melhor lance: R\$ 40,0000

Propostas do Item 127

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN200 X 100 Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,4600	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 94,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,9900	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 94,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 82,9100	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Valor proposta: R\$ 94,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,9000	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 140,6900	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,8600	-
Marca/Fabricante: SANETIL Modelo/versão: SANETIL Valor proposta: R\$ 94,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 140,7000	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 140,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 199,7800	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 199,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51,0000	-
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 94,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		

Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:27:18	43.731.740/0001-00	R\$ 89,7500
15/07/2024 09:27:32	21.056.989/0001-25	R\$ 89,0000
15/07/2024 09:27:33	43.731.740/0001-00	R\$ 88,9200
15/07/2024 09:27:38	21.056.989/0001-25	R\$ 88,0000
15/07/2024 09:27:39	43.731.740/0001-00	R\$ 87,7100
15/07/2024 09:27:42	21.056.989/0001-25	R\$ 87,0000
15/07/2024 09:27:43	43.731.740/0001-00	R\$ 86,5800
15/07/2024 09:27:47	21.056.989/0001-25	R\$ 86,0000
15/07/2024 09:27:49	43.731.740/0001-00	R\$ 85,5400
15/07/2024 09:27:51	21.056.989/0001-25	R\$ 85,0000
15/07/2024 09:27:55	43.731.740/0001-00	R\$ 84,9800
15/07/2024 09:28:03	21.056.989/0001-25	R\$ 83,0000
15/07/2024 09:28:07	43.731.740/0001-00	R\$ 82,9100
15/07/2024 09:28:10	21.056.989/0001-25	R\$ 80,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:28:31	44.570.843/0001-07	R\$ 88,0000
15/07/2024 09:28:37	44.570.843/0001-07	R\$ 79,9000
15/07/2024 09:28:43	21.056.989/0001-25	R\$ 79,0000
15/07/2024 09:30:43	33.152.385/0001-61	R\$ 78,9000
15/07/2024 09:30:49	21.056.989/0001-25	R\$ 78,0000
15/07/2024 09:31:30	24.419.445/0001-79	R\$ 75,0000
15/07/2024 09:32:07	21.056.989/0001-25	R\$ 74,0000
15/07/2024 09:32:49	24.419.445/0001-79	R\$ 71,0000
15/07/2024 09:32:58	21.056.989/0001-25	R\$ 70,0000
15/07/2024 09:33:14	33.152.385/0001-61	R\$ 69,8000
15/07/2024 09:33:17	24.419.445/0001-79	R\$ 69,5000
15/07/2024 09:33:18	21.056.989/0001-25	R\$ 69,0000
15/07/2024 09:33:52	24.419.445/0001-79	R\$ 68,5000
15/07/2024 09:33:58	21.056.989/0001-25	R\$ 68,0000
15/07/2024 09:35:28	33.152.385/0001-61	R\$ 67,0000
15/07/2024 09:35:36	05.931.197/0001-04	R\$ 66,9900
15/07/2024 09:35:48	24.537.612/0001-86	R\$ 65,0000
15/07/2024 09:35:57	05.931.197/0001-04	R\$ 64,9900
15/07/2024 09:35:58	24.419.445/0001-79	R\$ 64,5000
15/07/2024 09:36:06	05.931.197/0001-04	R\$ 64,4900
15/07/2024 09:36:08	21.056.989/0001-25	R\$ 64,0000
15/07/2024 09:36:15	05.931.197/0001-04	R\$ 63,9900
15/07/2024 09:36:20	24.537.612/0001-86	R\$ 55,0000
15/07/2024 09:36:20	21.056.989/0001-25	R\$ 63,0000
15/07/2024 09:36:25	21.056.989/0001-25	R\$ 54,0000
15/07/2024 09:36:29	33.152.385/0001-61	R\$ 53,0000
15/07/2024 09:36:30	24.419.445/0001-79	R\$ 61,8600
15/07/2024 09:36:36	05.931.197/0001-04	R\$ 63,4600
15/07/2024 09:36:39	21.056.989/0001-25	R\$ 52,9900
15/07/2024 09:37:20	46.344.050/0001-97	R\$ 140,6900
15/07/2024 09:37:48	33.152.385/0001-61	R\$ 51,0000
15/07/2024 09:37:59	21.056.989/0001-25	R\$ 50,9900
15/07/2024 09:38:38	24.537.612/0001-86	R\$ 45,0000
15/07/2024 09:39:09	21.056.989/0001-25	R\$ 44,9900
15/07/2024 09:39:49	24.537.612/0001-86	R\$ 40,0000

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:27:16	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:41:50	O item 127 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 09:43:40	O item 127 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:05:07	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:35:07.
Sistema	25/07/2024 15:37:33	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:07:33.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:27:16	Item aberto para lances.
15/07/2024 09:41:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 09:43:40	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 09:43:40	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:05:07	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:37:33	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: "licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 104,1500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61, melhor lance: R\$ 54,9000

Propostas do Item 128

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 104,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN200 X 150 Valor proposta: R\$ 102,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 254,4900	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 254,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,8400	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 104,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 101,7600	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Valor proposta: R\$ 104,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 66,9500	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 104,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,6900	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 104,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 254,4800	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73,7500	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 104,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 117,9300	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 117,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:28:39	43.731.740/0001-00	R\$ 101,7600
15/07/2024 09:28:51	21.056.989/0001-25	R\$ 80,0000
15/07/2024 09:31:35	24.419.445/0001-79	R\$ 76,0000
15/07/2024 09:32:13	21.056.989/0001-25	R\$ 75,9900
15/07/2024 09:32:55	24.419.445/0001-79	R\$ 75,5000
15/07/2024 09:33:05	21.056.989/0001-25	R\$ 75,3000
15/07/2024 09:33:24	24.419.445/0001-79	R\$ 75,0000
15/07/2024 09:33:29	21.056.989/0001-25	R\$ 74,9900
15/07/2024 09:33:59	24.419.445/0001-79	R\$ 74,5000
15/07/2024 09:34:05	21.056.989/0001-25	R\$ 74,0000
15/07/2024 09:35:23	44.570.843/0001-07	R\$ 73,9000
15/07/2024 09:35:31	21.056.989/0001-25	R\$ 73,8000
15/07/2024 09:36:00	44.570.843/0001-07	R\$ 73,7500
15/07/2024 09:36:07	24.419.445/0001-79	R\$ 73,5000
15/07/2024 09:36:10	24.537.612/0001-86	R\$ 70,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:36:16	21.056.989/0001-25	R\$ 69,0000
15/07/2024 09:36:21	33.152.385/0001-61	R\$ 68,0000
15/07/2024 09:36:29	21.056.989/0001-25	R\$ 67,0000
15/07/2024 09:36:45	24.419.445/0001-79	R\$ 66,9500
15/07/2024 09:36:50	21.056.989/0001-25	R\$ 66,9000
15/07/2024 09:36:57	05.931.197/0001-04	R\$ 84,6900
15/07/2024 09:37:33	46.344.050/0001-97	R\$ 254,4800
15/07/2024 09:37:58	33.152.385/0001-61	R\$ 66,0000
15/07/2024 09:38:03	21.056.989/0001-25	R\$ 65,9900
15/07/2024 09:38:41	24.537.612/0001-86	R\$ 60,0000
15/07/2024 09:38:48	33.152.385/0001-61	R\$ 59,9000
15/07/2024 09:39:19	21.056.989/0001-25	R\$ 59,8900
15/07/2024 09:39:30	33.152.385/0001-61	R\$ 59,8500
15/07/2024 09:39:37	21.056.989/0001-25	R\$ 59,8400
15/07/2024 09:39:48	33.152.385/0001-61	R\$ 59,8000
15/07/2024 09:39:52	24.537.612/0001-86	R\$ 55,0000
15/07/2024 09:40:50	33.152.385/0001-61	R\$ 54,9000

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:28:38	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:42:51	O item 128 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:05:34	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:35:34.
Sistema	25/07/2024 15:38:01	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:08:01.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:28:38	Item aberto para lances.
15/07/2024 09:42:51	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 09:42:51	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:05:34	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 54,9000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:38:01	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 172,6500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61, melhor lance: R\$ 59,9000

Propostas do Item 129

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 172,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,0000	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 172,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,9900	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 172,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 95,5000	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 172,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 134,0700	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 172,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN200 X 200 Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 329,7600	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 329,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 154,6100	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 172,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 329,7500	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:40:36	49.826.149/0001-13	R\$ 168,1200
15/07/2024 09:41:24	44.570.843/0001-07	R\$ 165,0000
15/07/2024 09:41:24	49.826.149/0001-13	R\$ 163,0200
15/07/2024 09:41:27	44.570.843/0001-07	R\$ 160,0000
15/07/2024 09:41:30	49.826.149/0001-13	R\$ 158,8100
15/07/2024 09:41:35	44.570.843/0001-07	R\$ 155,0000
15/07/2024 09:41:36	49.826.149/0001-13	R\$ 154,6100
15/07/2024 09:41:50	44.570.843/0001-07	R\$ 150,0000
15/07/2024 09:42:08	21.056.989/0001-25	R\$ 149,0000
15/07/2024 09:42:11	44.570.843/0001-07	R\$ 145,0000
15/07/2024 09:42:26	24.419.445/0001-79	R\$ 144,0000
15/07/2024 09:42:43	44.570.843/0001-07	R\$ 140,0000
15/07/2024 09:43:38	24.537.612/0001-86	R\$ 130,0000
15/07/2024 09:43:49	44.570.843/0001-07	R\$ 129,0000
15/07/2024 09:43:54	24.419.445/0001-79	R\$ 134,0700
15/07/2024 09:44:06	21.056.989/0001-25	R\$ 128,0000
15/07/2024 09:44:17	44.570.843/0001-07	R\$ 125,0000
15/07/2024 09:44:23	21.056.989/0001-25	R\$ 124,0000
15/07/2024 09:45:25	44.570.843/0001-07	R\$ 120,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:45:31	21.056.989/0001-25	R\$ 119,9900
15/07/2024 09:46:12	24.537.612/0001-86	R\$ 110,0000
15/07/2024 09:46:21	21.056.989/0001-25	R\$ 109,9900
15/07/2024 09:46:30	24.537.612/0001-86	R\$ 100,0000
15/07/2024 09:46:35	21.056.989/0001-25	R\$ 99,9900
15/07/2024 09:46:40	44.570.843/0001-07	R\$ 99,0000
15/07/2024 09:46:44	21.056.989/0001-25	R\$ 98,9900
15/07/2024 09:47:52	44.570.843/0001-07	R\$ 98,0000
15/07/2024 09:48:05	21.056.989/0001-25	R\$ 97,9900
15/07/2024 09:48:30	44.570.843/0001-07	R\$ 97,0000
15/07/2024 09:48:35	21.056.989/0001-25	R\$ 96,9900
15/07/2024 09:48:44	05.931.197/0001-04	R\$ 108,0000
15/07/2024 09:48:48	33.152.385/0001-61	R\$ 96,0000
15/07/2024 09:48:56	21.056.989/0001-25	R\$ 95,9900
15/07/2024 09:48:56	44.570.843/0001-07	R\$ 95,5000
15/07/2024 09:49:00	21.056.989/0001-25	R\$ 95,0000
15/07/2024 09:49:02	24.537.612/0001-86	R\$ 85,0000
15/07/2024 09:49:07	21.056.989/0001-25	R\$ 84,0000
15/07/2024 09:49:35	24.537.612/0001-86	R\$ 75,0000
15/07/2024 09:49:42	21.056.989/0001-25	R\$ 74,9900
15/07/2024 09:50:23	46.344.050/0001-97	R\$ 329,7500
15/07/2024 09:50:26	33.152.385/0001-61	R\$ 74,9000
15/07/2024 09:51:18	24.537.612/0001-86	R\$ 70,0000
15/07/2024 09:52:23	33.152.385/0001-61	R\$ 69,0000
15/07/2024 09:52:50	24.537.612/0001-86	R\$ 60,0000
15/07/2024 09:53:16	33.152.385/0001-61	R\$ 59,9000

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:40:33	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:55:17	O item 129 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:05:49	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:35:49.
Sistema	25/07/2024 15:38:11	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:08:11.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:40:33	Item aberto para lances.
15/07/2024 09:55:17	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 09:55:17	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:05:49	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 59,9000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:38:11	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 9,4100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 8,1000

Propostas do Item 130

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 9,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,6000	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 15,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2600	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 9,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1100	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20002047 Valor proposta: R\$ 9,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9900	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,4000	-
Marca/Fabricante: UNOCANN		
Modelo/versão: TE PVC		
Valor proposta: R\$ 9,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:41:17	43.731.740/0001-00	R\$ 8,9300
15/07/2024 09:42:20	21.056.989/0001-25	R\$ 9,4000
15/07/2024 09:42:32	24.419.445/0001-79	R\$ 9,2600
15/07/2024 09:49:23	05.931.197/0001-04	R\$ 8,9200
15/07/2024 09:49:28	43.731.740/0001-00	R\$ 8,8400
15/07/2024 09:49:35	05.931.197/0001-04	R\$ 8,8300
15/07/2024 09:49:39	43.731.740/0001-00	R\$ 8,7100
15/07/2024 09:49:47	05.931.197/0001-04	R\$ 8,7000
15/07/2024 09:49:51	43.731.740/0001-00	R\$ 8,5900
15/07/2024 09:49:59	05.931.197/0001-04	R\$ 8,5800
15/07/2024 09:50:04	43.731.740/0001-00	R\$ 8,2700
15/07/2024 09:50:11	05.931.197/0001-04	R\$ 8,2600
15/07/2024 09:50:15	43.731.740/0001-00	R\$ 8,1100
15/07/2024 09:50:23	05.931.197/0001-04	R\$ 8,1000
15/07/2024 09:51:03	46.344.050/0001-97	R\$ 14,9900

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:41:14	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:41:14	Algumas propostas do item 130 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:53:04	O item 130 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:06:12	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:36:12.
Sistema	25/07/2024 15:38:31	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:08:31.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:41:14	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:53:04	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 09:53:04	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:06:12	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,1000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:38:31	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 2,3500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 1,6900

Propostas do Item 131

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 2,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0200	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 4,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,7000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 2,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9200	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 131

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:44:02	24.419.445/0001-79	R\$ 2,2000
15/07/2024 09:50:59	05.931.197/0001-04	R\$ 2,1900
15/07/2024 09:51:38	46.344.050/0001-97	R\$ 2,1800
15/07/2024 09:51:44	05.931.197/0001-04	R\$ 2,1700
15/07/2024 09:52:22	46.344.050/0001-97	R\$ 2,1600
15/07/2024 09:52:29	05.931.197/0001-04	R\$ 2,1500
15/07/2024 09:53:07	46.344.050/0001-97	R\$ 2,1400
15/07/2024 09:53:10	24.419.445/0001-79	R\$ 2,1000
15/07/2024 09:53:17	05.931.197/0001-04	R\$ 2,0900
15/07/2024 09:53:56	46.344.050/0001-97	R\$ 2,0800
15/07/2024 09:54:00	24.419.445/0001-79	R\$ 2,0500
15/07/2024 09:54:08	05.931.197/0001-04	R\$ 2,0400
15/07/2024 09:54:45	46.344.050/0001-97	R\$ 2,0300
15/07/2024 09:54:52	24.419.445/0001-79	R\$ 2,0000
15/07/2024 09:54:59	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9900
15/07/2024 09:55:38	46.344.050/0001-97	R\$ 1,9800
15/07/2024 09:55:44	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9700
15/07/2024 09:56:21	46.344.050/0001-97	R\$ 1,9600
15/07/2024 09:56:27	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9500
15/07/2024 09:57:03	46.344.050/0001-97	R\$ 1,9400
15/07/2024 09:57:12	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9300
15/07/2024 09:57:50	46.344.050/0001-97	R\$ 1,9200
15/07/2024 09:57:57	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9100
15/07/2024 09:58:01	24.419.445/0001-79	R\$ 1,9000
15/07/2024 09:58:09	05.931.197/0001-04	R\$ 1,8900
15/07/2024 09:59:30	24.419.445/0001-79	R\$ 1,8500
15/07/2024 09:59:36	05.931.197/0001-04	R\$ 1,8400
15/07/2024 09:59:44	24.419.445/0001-79	R\$ 1,8000
15/07/2024 09:59:51	05.931.197/0001-04	R\$ 1,7900
15/07/2024 10:00:48	24.419.445/0001-79	R\$ 1,7500
15/07/2024 10:00:55	05.931.197/0001-04	R\$ 1,7400
15/07/2024 10:01:41	24.419.445/0001-79	R\$ 1,7000
15/07/2024 10:01:49	05.931.197/0001-04	R\$ 1,6900

Mensagens do chat do Item 131

Responsável

Data/Hora

Mensagem

25/07/2024 16:15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:42:51	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:42:51	Algumas propostas do item 131 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:03:50	O item 131 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:06:29	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:36:29.
Sistema	25/07/2024 15:38:40	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:08:40.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:42:51	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:03:50	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:03:50	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:06:29	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,6900. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:38:40	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 4,7800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 3,2500

Propostas do Item 132

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 4,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 4,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,1800	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 7,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3100	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 4,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7800	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 4,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,1700	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:44:06	24.419.445/0001-79	R\$ 4,5000
15/07/2024 09:44:14	21.056.989/0001-25	R\$ 4,4000
15/07/2024 09:44:49	24.419.445/0001-79	R\$ 4,0000
15/07/2024 09:44:55	21.056.989/0001-25	R\$ 3,9900
15/07/2024 09:45:33	24.419.445/0001-79	R\$ 3,8000
15/07/2024 09:45:38	21.056.989/0001-25	R\$ 3,7900
15/07/2024 09:46:19	24.419.445/0001-79	R\$ 3,7500
15/07/2024 09:46:30	21.056.989/0001-25	R\$ 3,7400
15/07/2024 09:47:07	24.419.445/0001-79	R\$ 3,7000
15/07/2024 09:47:26	21.056.989/0001-25	R\$ 3,6900
15/07/2024 09:48:46	24.419.445/0001-79	R\$ 3,6500
15/07/2024 09:48:51	21.056.989/0001-25	R\$ 3,6000
15/07/2024 09:51:50	05.931.197/0001-04	R\$ 3,5900
15/07/2024 09:51:57	21.056.989/0001-25	R\$ 3,5800
15/07/2024 09:52:05	05.931.197/0001-04	R\$ 3,5700
15/07/2024 09:52:09	21.056.989/0001-25	R\$ 3,5000
15/07/2024 09:52:17	05.931.197/0001-04	R\$ 3,4900
15/07/2024 09:52:27	21.056.989/0001-25	R\$ 3,4800
15/07/2024 09:52:35	05.931.197/0001-04	R\$ 3,4700
15/07/2024 09:52:42	21.056.989/0001-25	R\$ 3,4600
15/07/2024 09:52:50	05.931.197/0001-04	R\$ 3,4500
15/07/2024 09:52:53	21.056.989/0001-25	R\$ 3,4400
15/07/2024 09:53:02	05.931.197/0001-04	R\$ 3,4300
15/07/2024 09:53:07	21.056.989/0001-25	R\$ 3,4000
15/07/2024 09:53:14	05.931.197/0001-04	R\$ 3,3900
15/07/2024 09:53:17	24.419.445/0001-79	R\$ 3,3500
15/07/2024 09:53:20	21.056.989/0001-25	R\$ 3,3100
15/07/2024 09:53:26	05.931.197/0001-04	R\$ 3,3000
15/07/2024 09:54:05	46.344.050/0001-97	R\$ 7,1700
15/07/2024 09:54:05	24.419.445/0001-79	R\$ 3,2500
15/07/2024 09:54:11	05.931.197/0001-04	R\$ 3,2900

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	25/07/2024 16:15	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:43:40	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:43:40	Algumas propostas do item 132 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:56:12	O item 132 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:06:51	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:36:51.
Sistema	25/07/2024 15:38:50	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:08:50.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:43:40	Item aberto para lances.
15/07/2024 09:56:12	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 09:56:12	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:06:51	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2500. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:38:50	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 69,4600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 49,0000

Propostas do Item 133

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 69,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,4600	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 69,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 169,9900	-
Marca/Fabricante: Asperbras Modelo/versão: Asperbras Asperbras Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,2800	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 68,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51,4000	-
Marca/Fabricante: ASPERBRAS Modelo/versão: ASPERBRAS Valor proposta: R\$ 69,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9000	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 69,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 170,0000	-
Marca/Fabricante: corr plastik		
Modelo/versão: TE PVC		
Valor proposta: R\$ 199,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 133

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:53:22	24.419.445/0001-79	R\$ 65,0000
15/07/2024 09:53:45	33.152.385/0001-61	R\$ 64,9000
15/07/2024 09:53:56	21.056.989/0001-25	R\$ 170,0000
15/07/2024 09:54:10	24.419.445/0001-79	R\$ 60,0000
15/07/2024 09:56:49	33.152.385/0001-61	R\$ 59,9000
15/07/2024 09:58:08	24.419.445/0001-79	R\$ 55,0000
15/07/2024 10:01:15	05.931.197/0001-04	R\$ 54,9900
15/07/2024 10:01:31	33.152.385/0001-61	R\$ 54,9800
15/07/2024 10:01:39	05.931.197/0001-04	R\$ 54,9700
15/07/2024 10:01:50	24.419.445/0001-79	R\$ 52,0000
15/07/2024 10:01:58	05.931.197/0001-04	R\$ 51,9900
15/07/2024 10:01:58	33.152.385/0001-61	R\$ 51,9000
15/07/2024 10:02:04	05.931.197/0001-04	R\$ 51,8900
15/07/2024 10:02:14	33.152.385/0001-61	R\$ 51,8000
15/07/2024 10:02:22	05.931.197/0001-04	R\$ 51,7900
15/07/2024 10:02:32	33.152.385/0001-61	R\$ 51,7500
15/07/2024 10:02:40	05.931.197/0001-04	R\$ 51,7400
15/07/2024 10:02:48	33.152.385/0001-61	R\$ 51,5000
15/07/2024 10:02:55	05.931.197/0001-04	R\$ 51,4900
15/07/2024 10:03:07	33.152.385/0001-61	R\$ 51,4800
15/07/2024 10:03:13	05.931.197/0001-04	R\$ 51,4700
15/07/2024 10:03:19	33.152.385/0001-61	R\$ 51,4500
15/07/2024 10:03:25	05.931.197/0001-04	R\$ 51,4400
15/07/2024 10:03:33	33.152.385/0001-61	R\$ 51,4000
15/07/2024 10:03:40	05.931.197/0001-04	R\$ 51,3900
15/07/2024 10:04:18	46.344.050/0001-97	R\$ 169,9900
15/07/2024 10:04:21	24.419.445/0001-79	R\$ 51,0000
15/07/2024 10:04:28	05.931.197/0001-04	R\$ 50,9900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:05:31	24.419.445/0001-79	R\$ 50,5000
15/07/2024 10:05:37	05.931.197/0001-04	R\$ 50,4900
15/07/2024 10:06:36	24.419.445/0001-79	R\$ 50,0000
15/07/2024 10:06:43	05.931.197/0001-04	R\$ 49,9900
15/07/2024 10:08:38	24.419.445/0001-79	R\$ 49,0000
15/07/2024 10:08:46	05.931.197/0001-04	R\$ 49,9000

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:53:04	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:10:47	O item 133 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:07:03	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:37:03.
Sistema	25/07/2024 15:39:00	O item 133 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:00.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:53:04	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:10:47	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:10:47	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:07:03	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 49,0000.
25/07/2024 15:39:00	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 40,2700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 29,0000

Propostas do Item 134

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 40,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,4900	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 40,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 39,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: corr plastik Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 99,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,9900	-
Marca/Fabricante: Asperbras Modelo/versão: Asperbras Asperbras Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9800	-
Marca/Fabricante: ASPERBRAS		
Modelo/versão: ASPERBRAS		
Valor proposta: R\$ 40,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:56:40	24.419.445/0001-79	R\$ 35,0000
15/07/2024 09:57:04	33.152.385/0001-61	R\$ 34,9000
15/07/2024 09:57:10	21.056.989/0001-25	R\$ 45,0000
15/07/2024 09:58:14	24.419.445/0001-79	R\$ 33,0000
15/07/2024 10:01:42	33.152.385/0001-61	R\$ 32,9000
15/07/2024 10:01:56	24.419.445/0001-79	R\$ 32,5000
15/07/2024 10:02:59	33.152.385/0001-61	R\$ 32,4500
15/07/2024 10:03:28	05.931.197/0001-04	R\$ 32,4400
15/07/2024 10:03:40	33.152.385/0001-61	R\$ 32,4200
15/07/2024 10:03:46	05.931.197/0001-04	R\$ 32,4100
15/07/2024 10:04:24	46.344.050/0001-97	R\$ 44,9900
15/07/2024 10:04:26	24.419.445/0001-79	R\$ 32,0000
15/07/2024 10:04:34	05.931.197/0001-04	R\$ 31,9900
15/07/2024 10:05:43	24.419.445/0001-79	R\$ 31,5000
15/07/2024 10:05:49	05.931.197/0001-04	R\$ 31,4900
15/07/2024 10:06:41	24.419.445/0001-79	R\$ 31,0000
15/07/2024 10:06:46	33.152.385/0001-61	R\$ 30,0000
15/07/2024 10:06:52	05.931.197/0001-04	R\$ 29,9900
15/07/2024 10:08:37	33.152.385/0001-61	R\$ 29,9800
15/07/2024 10:08:43	05.931.197/0001-04	R\$ 29,9700
15/07/2024 10:08:44	24.419.445/0001-79	R\$ 29,5000
15/07/2024 10:08:53	05.931.197/0001-04	R\$ 29,4900
15/07/2024 10:09:27	24.419.445/0001-79	R\$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:55:17	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:11:28	O item 134 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 16:07:22	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:37:22.
Sistema	25/07/2024 15:39:12	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:12.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:55:17	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:11:28	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:11:28	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:07:22	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:39:12	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 135 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 12,6300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	66	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 6,1800

Propostas do Item 135

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,1800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC SOLDABEL Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 66		
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,2000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 11,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 66		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,6300	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 66		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,6200	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 66		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,3400	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 66		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,2300	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 66		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	-
Marca/Fabricante: MG BRASIL - PREÇO POR METRO		
Modelo/versão: MG BRASIL - PREÇO POR METRO		
Valor proposta: R\$ 12,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 66

Lances do Item 135

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:56:46	24.419.445/0001-79	R\$ 11,5000
15/07/2024 09:57:20	21.056.989/0001-25	R\$ 11,4900
15/07/2024 09:57:47	37.399.974/0001-08	R\$ 11,4500
15/07/2024 09:57:55	21.056.989/0001-25	R\$ 11,4000
15/07/2024 09:58:23	24.419.445/0001-79	R\$ 11,2000
15/07/2024 09:58:27	21.056.989/0001-25	R\$ 11,1900
15/07/2024 09:59:10	37.399.974/0001-08	R\$ 11,0000
15/07/2024 09:59:19	21.056.989/0001-25	R\$ 10,9900
15/07/2024 09:59:37	24.419.445/0001-79	R\$ 10,9500
15/07/2024 09:59:42	21.056.989/0001-25	R\$ 10,9400
15/07/2024 09:59:54	24.419.445/0001-79	R\$ 10,9000
15/07/2024 09:59:58	21.056.989/0001-25	R\$ 10,8900
15/07/2024 10:00:49	37.399.974/0001-08	R\$ 10,5000
15/07/2024 10:00:56	24.419.445/0001-79	R\$ 10,4500
15/07/2024 10:01:00	21.056.989/0001-25	R\$ 10,4000
15/07/2024 10:02:06	24.419.445/0001-79	R\$ 10,3500
15/07/2024 10:03:26	21.056.989/0001-25	R\$ 10,3400
15/07/2024 10:04:22	05.931.197/0001-04	R\$ 10,3300
15/07/2024 10:04:26	21.056.989/0001-25	R\$ 10,3200
15/07/2024 10:04:33	24.419.445/0001-79	R\$ 10,3000
15/07/2024 10:04:40	05.931.197/0001-04	R\$ 10,2900
15/07/2024 10:04:45	21.056.989/0001-25	R\$ 10,2800
15/07/2024 10:04:52	05.931.197/0001-04	R\$ 10,2700
15/07/2024 10:04:55	37.399.974/0001-08	R\$ 10,2000
15/07/2024 10:05:01	05.931.197/0001-04	R\$ 10,1900
15/07/2024 10:05:04	21.056.989/0001-25	R\$ 10,0000
15/07/2024 10:05:10	05.931.197/0001-04	R\$ 9,9900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:05:14	21.056.989/0001-25	R\$ 9,9800
15/07/2024 10:05:22	05.931.197/0001-04	R\$ 9,9700
15/07/2024 10:05:25	21.056.989/0001-25	R\$ 9,9600
15/07/2024 10:05:25	37.399.974/0001-08	R\$ 9,3000
15/07/2024 10:05:28	21.056.989/0001-25	R\$ 9,2900
15/07/2024 10:05:34	05.931.197/0001-04	R\$ 9,3400
15/07/2024 10:05:53	24.419.445/0001-79	R\$ 10,2300
15/07/2024 10:06:22	37.278.673/0001-18	R\$ 9,1900
15/07/2024 10:06:28	21.056.989/0001-25	R\$ 9,1800
15/07/2024 10:06:57	37.399.974/0001-08	R\$ 9,1500
15/07/2024 10:07:03	21.056.989/0001-25	R\$ 9,1000
15/07/2024 10:07:31	37.278.673/0001-18	R\$ 9,0000
15/07/2024 10:07:36	21.056.989/0001-25	R\$ 8,9900
15/07/2024 10:08:04	37.278.673/0001-18	R\$ 8,9400
15/07/2024 10:08:10	21.056.989/0001-25	R\$ 8,9300
15/07/2024 10:08:41	37.278.673/0001-18	R\$ 8,7800
15/07/2024 10:08:45	21.056.989/0001-25	R\$ 8,7600
15/07/2024 10:09:14	37.278.673/0001-18	R\$ 8,6000
15/07/2024 10:09:19	21.056.989/0001-25	R\$ 8,5000
15/07/2024 10:09:50	37.278.673/0001-18	R\$ 8,4100
15/07/2024 10:09:53	21.056.989/0001-25	R\$ 8,4000
15/07/2024 10:10:23	37.278.673/0001-18	R\$ 8,3100
15/07/2024 10:10:28	21.056.989/0001-25	R\$ 8,3000
15/07/2024 10:10:59	37.278.673/0001-18	R\$ 8,2300
15/07/2024 10:11:06	21.056.989/0001-25	R\$ 8,2000
15/07/2024 10:11:35	37.278.673/0001-18	R\$ 8,1200
15/07/2024 10:11:49	21.056.989/0001-25	R\$ 8,1100
15/07/2024 10:12:17	37.278.673/0001-18	R\$ 8,0800
15/07/2024 10:12:21	21.056.989/0001-25	R\$ 8,0000
15/07/2024 10:12:50	37.278.673/0001-18	R\$ 7,9600
15/07/2024 10:12:58	21.056.989/0001-25	R\$ 7,9000
15/07/2024 10:13:27	37.278.673/0001-18	R\$ 7,8400
15/07/2024 10:13:30	21.056.989/0001-25	R\$ 7,8000
15/07/2024 10:14:00	37.278.673/0001-18	R\$ 7,7200
15/07/2024 10:14:04	21.056.989/0001-25	R\$ 7,7100

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:14:33	37.278.673/0001-18	R\$ 7,6900
15/07/2024 10:14:37	21.056.989/0001-25	R\$ 7,6500
15/07/2024 10:15:06	37.278.673/0001-18	R\$ 7,6000
15/07/2024 10:15:12	21.056.989/0001-25	R\$ 7,5900
15/07/2024 10:15:42	37.278.673/0001-18	R\$ 7,5000
15/07/2024 10:15:49	21.056.989/0001-25	R\$ 7,4900
15/07/2024 10:16:18	37.278.673/0001-18	R\$ 7,3100
15/07/2024 10:16:23	21.056.989/0001-25	R\$ 7,3000
15/07/2024 10:16:51	37.278.673/0001-18	R\$ 7,1700
15/07/2024 10:16:58	21.056.989/0001-25	R\$ 7,1600
15/07/2024 10:17:27	37.278.673/0001-18	R\$ 7,0500
15/07/2024 10:17:36	21.056.989/0001-25	R\$ 7,0400
15/07/2024 10:18:10	37.278.673/0001-18	R\$ 6,9900
15/07/2024 10:18:15	21.056.989/0001-25	R\$ 6,9800
15/07/2024 10:19:10	46.344.050/0001-97	R\$ 12,6200
15/07/2024 10:19:51	37.399.974/0001-08	R\$ 6,9000
15/07/2024 10:20:06	21.056.989/0001-25	R\$ 6,8900
15/07/2024 10:21:18	37.399.974/0001-08	R\$ 6,8000
15/07/2024 10:21:23	21.056.989/0001-25	R\$ 6,7900
15/07/2024 10:22:36	37.399.974/0001-08	R\$ 6,6700
15/07/2024 10:22:53	21.056.989/0001-25	R\$ 6,6600
15/07/2024 10:23:22	37.399.974/0001-08	R\$ 6,5000
15/07/2024 10:23:29	21.056.989/0001-25	R\$ 6,4900
15/07/2024 10:23:57	37.399.974/0001-08	R\$ 6,4800
15/07/2024 10:24:03	21.056.989/0001-25	R\$ 6,4700
15/07/2024 10:24:33	37.399.974/0001-08	R\$ 6,3300
15/07/2024 10:24:42	21.056.989/0001-25	R\$ 6,3200
15/07/2024 10:25:36	37.399.974/0001-08	R\$ 6,3100
15/07/2024 10:25:44	21.056.989/0001-25	R\$ 6,3000
15/07/2024 10:26:34	37.399.974/0001-08	R\$ 6,2500
15/07/2024 10:26:43	21.056.989/0001-25	R\$ 6,2400
15/07/2024 10:27:02	37.399.974/0001-08	R\$ 6,2000
15/07/2024 10:27:11	21.056.989/0001-25	R\$ 6,1900
15/07/2024 10:29:11	37.399.974/0001-08	R\$ 6,0000 *
15/07/2024 10:29:49	21.056.989/0001-25	R\$ 6,1800

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:56:12	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:29:26	O lance no valor de R\$ 6,0000 do item 135 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	15/07/2024 10:31:50	O item 135 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:07:41	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:37:41.
Sistema	25/07/2024 15:39:27	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:27.

Eventos do Item 135

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 09:56:12	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:31:50	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:31:50	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:07:41	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,1800. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:39:27	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ñ podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 136 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 6,4800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	858	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 3,1300

Propostas do Item 136

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC SOLDABEL Valor proposta: R\$ 6,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1500	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 6,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4600	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 6,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,4800	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 6,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,4700	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5600	-
Marca/Fabricante: Tubozan Modelo/versão: Tubozan Valor proposta: R\$ 6,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,9000	-
Marca/Fabricante: MG BRASIL - PREÇO POR METRO Modelo/versão: MG BRASIL - PREÇO POR METRO Valor proposta: R\$ 6,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 6,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 858		

Lances do Item 136

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:03:51	49.826.149/0001-13	R\$ 5,0300
15/07/2024 10:04:39	24.419.445/0001-79	R\$ 5,0000
15/07/2024 10:04:39	49.826.149/0001-13	R\$ 4,5600
15/07/2024 10:05:11	21.056.989/0001-25	R\$ 4,5000
15/07/2024 10:06:00	24.419.445/0001-79	R\$ 4,4600
15/07/2024 10:06:07	21.056.989/0001-25	R\$ 4,4500
15/07/2024 10:06:44	37.399.974/0001-08	R\$ 4,4400
15/07/2024 10:06:50	21.056.989/0001-25	R\$ 4,4300
15/07/2024 10:11:59	05.931.197/0001-04	R\$ 5,1000
15/07/2024 10:12:29	37.278.673/0001-18	R\$ 4,4100
15/07/2024 10:12:44	21.056.989/0001-25	R\$ 4,4000
15/07/2024 10:13:15	37.278.673/0001-18	R\$ 4,3100
15/07/2024 10:13:23	21.056.989/0001-25	R\$ 4,3000
15/07/2024 10:13:54	37.278.673/0001-18	R\$ 4,1600
15/07/2024 10:13:58	21.056.989/0001-25	R\$ 4,1500
15/07/2024 10:14:27	37.278.673/0001-18	R\$ 4,0300
15/07/2024 10:14:32	21.056.989/0001-25	R\$ 4,0200
15/07/2024 10:15:00	37.278.673/0001-18	R\$ 3,9800
15/07/2024 10:15:17	21.056.989/0001-25	R\$ 3,9700
15/07/2024 10:15:45	37.278.673/0001-18	R\$ 3,9000
15/07/2024 10:15:53	21.056.989/0001-25	R\$ 3,8900
15/07/2024 10:16:42	46.344.050/0001-97	R\$ 6,4700
15/07/2024 10:18:16	37.399.974/0001-08	R\$ 3,7000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:18:24	21.056.989/0001-25	R\$ 3,6900
15/07/2024 10:19:40	37.399.974/0001-08	R\$ 3,6800
15/07/2024 10:19:51	21.056.989/0001-25	R\$ 3,6700
15/07/2024 10:21:07	37.399.974/0001-08	R\$ 3,6600
15/07/2024 10:21:13	21.056.989/0001-25	R\$ 3,6500
15/07/2024 10:22:22	37.399.974/0001-08	R\$ 3,3300
15/07/2024 10:22:33	21.056.989/0001-25	R\$ 3,3200
15/07/2024 10:23:53	37.399.974/0001-08	R\$ 3,3000
15/07/2024 10:23:59	21.056.989/0001-25	R\$ 3,2900
15/07/2024 10:25:03	37.399.974/0001-08	R\$ 3,2500
15/07/2024 10:25:11	21.056.989/0001-25	R\$ 3,2400
15/07/2024 10:25:46	37.399.974/0001-08	R\$ 3,2000
15/07/2024 10:25:53	21.056.989/0001-25	R\$ 3,1900
15/07/2024 10:26:24	37.399.974/0001-08	R\$ 3,1500
15/07/2024 10:26:31	21.056.989/0001-25	R\$ 3,1400
15/07/2024 10:27:41	37.399.974/0001-08	R\$ 2,8000 *
15/07/2024 10:28:04	21.056.989/0001-25	R\$ 3,1300

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:03:50	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:27:49	O lance no valor de R\$ 2,8000 do item 136 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	15/07/2024 10:30:05	O item 136 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:08:16	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:38:16.
Sistema	25/07/2024 15:39:38	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:38.

Eventos do Item 136

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:03:50	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:30:05	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:30:05	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:08:16	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1300.
25/07/2024 15:39:38	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 2,8900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1002	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 1,3200

Propostas do Item 137

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC SOLDAVEL Valor proposta: R\$ 2,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1002		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1002		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9400	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 2,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1002		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 2,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1002		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9600	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 2,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1002		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: Tubozan Modelo/versão: Tubozan Valor proposta: R\$ 2,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1002		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3300	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST		
Modelo/versão: VINILPLAST		
Valor proposta: R\$ 2,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1002

Lances do Item 137

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:10:49	49.826.149/0001-13	R\$ 1,9800
15/07/2024 10:11:14	21.056.989/0001-25	R\$ 1,9700
15/07/2024 10:11:22	24.419.445/0001-79	R\$ 1,9600
15/07/2024 10:12:38	21.056.989/0001-25	R\$ 1,9500
15/07/2024 10:18:57	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9400
15/07/2024 10:19:04	21.056.989/0001-25	R\$ 1,9300
15/07/2024 10:19:45	46.344.050/0001-97	R\$ 2,6600
15/07/2024 10:21:14	37.399.974/0001-08	R\$ 1,8500
15/07/2024 10:21:18	21.056.989/0001-25	R\$ 1,8400
15/07/2024 10:22:34	37.399.974/0001-08	R\$ 1,7500
15/07/2024 10:22:43	21.056.989/0001-25	R\$ 1,7400
15/07/2024 10:24:01	37.399.974/0001-08	R\$ 1,7300
15/07/2024 10:24:08	21.056.989/0001-25	R\$ 1,7200
15/07/2024 10:25:19	37.399.974/0001-08	R\$ 1,6500
15/07/2024 10:25:25	21.056.989/0001-25	R\$ 1,6400
15/07/2024 10:25:51	37.399.974/0001-08	R\$ 1,6000
15/07/2024 10:25:57	21.056.989/0001-25	R\$ 1,5900
15/07/2024 10:26:09	37.399.974/0001-08	R\$ 1,5500
15/07/2024 10:26:18	21.056.989/0001-25	R\$ 1,5400
15/07/2024 10:26:47	37.399.974/0001-08	R\$ 1,5000
15/07/2024 10:27:05	21.056.989/0001-25	R\$ 1,4900
15/07/2024 10:29:04	37.399.974/0001-08	R\$ 1,4000
15/07/2024 10:29:11	21.056.989/0001-25	R\$ 1,3900
15/07/2024 10:30:15	37.399.974/0001-08	R\$ 1,3300
15/07/2024 10:30:24	21.056.989/0001-25	R\$ 1,3200

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	25/07/2024 16:15	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:10:47	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:32:25	O item 137 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:08:30	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:38:30.
Sistema	25/07/2024 15:39:48	O item 137 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:48.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:10:47	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:32:25	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:32:25	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:08:30	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3200. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:39:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 138 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 3,3900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	744	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 1,9900

Propostas do Item 138

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC SOLDAVEL Valor proposta: R\$ 3,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7800	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8000	-
Marca/Fabricante: MG BRASIL - PREÇO POR METRO Modelo/versão: MG BRASIL - PREÇO POR METRO Valor proposta: R\$ 3,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8900	-
Marca/Fabricante: Tubozan Modelo/versão: Tubozan Valor proposta: R\$ 3,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 3,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4700	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 3,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 3,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7900	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 3,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 744		

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:11:28	49.826.149/0001-13	R\$ 2,8900
15/07/2024 10:12:26	24.419.445/0001-79	R\$ 2,8500
15/07/2024 10:12:34	21.056.989/0001-25	R\$ 2,8000
15/07/2024 10:13:09	24.419.445/0001-79	R\$ 2,7900
15/07/2024 10:13:51	21.056.989/0001-25	R\$ 2,7500
15/07/2024 10:19:36	05.931.197/0001-04	R\$ 2,7400
15/07/2024 10:19:58	21.056.989/0001-25	R\$ 2,7300
15/07/2024 10:20:06	05.931.197/0001-04	R\$ 2,7200
15/07/2024 10:20:23	21.056.989/0001-25	R\$ 2,7100
15/07/2024 10:20:30	05.931.197/0001-04	R\$ 2,7000
15/07/2024 10:20:41	21.056.989/0001-25	R\$ 2,6900
15/07/2024 10:20:48	05.931.197/0001-04	R\$ 2,6800
15/07/2024 10:20:53	21.056.989/0001-25	R\$ 2,6700
15/07/2024 10:21:00	05.931.197/0001-04	R\$ 2,6600
15/07/2024 10:21:05	21.056.989/0001-25	R\$ 2,6500
15/07/2024 10:21:12	05.931.197/0001-04	R\$ 2,6400
15/07/2024 10:21:28	21.056.989/0001-25	R\$ 2,6300
15/07/2024 10:21:33	05.931.197/0001-04	R\$ 2,6200
15/07/2024 10:21:37	21.056.989/0001-25	R\$ 2,6100
15/07/2024 10:21:45	05.931.197/0001-04	R\$ 2,6000
15/07/2024 10:21:49	21.056.989/0001-25	R\$ 2,5900
15/07/2024 10:21:57	05.931.197/0001-04	R\$ 2,5800
15/07/2024 10:22:02	21.056.989/0001-25	R\$ 2,5700

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:22:09	05.931.197/0001-04	R\$ 2,5600
15/07/2024 10:22:13	21.056.989/0001-25	R\$ 2,5500
15/07/2024 10:22:21	05.931.197/0001-04	R\$ 2,5400
15/07/2024 10:22:29	21.056.989/0001-25	R\$ 2,5300
15/07/2024 10:22:36	05.931.197/0001-04	R\$ 2,5200
15/07/2024 10:22:47	21.056.989/0001-25	R\$ 2,5100
15/07/2024 10:22:54	05.931.197/0001-04	R\$ 2,5000
15/07/2024 10:23:01	21.056.989/0001-25	R\$ 2,4900
15/07/2024 10:23:06	05.931.197/0001-04	R\$ 2,4800
15/07/2024 10:23:13	21.056.989/0001-25	R\$ 2,4700
15/07/2024 10:23:50	37.278.673/0001-18	R\$ 2,8000
15/07/2024 10:24:00	46.344.050/0001-97	R\$ 2,7800
15/07/2024 10:25:13	37.399.974/0001-08	R\$ 2,4500
15/07/2024 10:25:19	21.056.989/0001-25	R\$ 2,4400
15/07/2024 10:25:28	05.931.197/0001-04	R\$ 2,4700
15/07/2024 10:25:57	37.399.974/0001-08	R\$ 2,3500
15/07/2024 10:26:01	21.056.989/0001-25	R\$ 2,3000
15/07/2024 10:26:15	37.399.974/0001-08	R\$ 2,2500
15/07/2024 10:26:21	21.056.989/0001-25	R\$ 2,2400
15/07/2024 10:26:42	37.399.974/0001-08	R\$ 2,2000
15/07/2024 10:26:57	21.056.989/0001-25	R\$ 2,1900
15/07/2024 10:28:43	37.399.974/0001-08	R\$ 2,0000
15/07/2024 10:28:54	21.056.989/0001-25	R\$ 1,9900

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:11:28	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:30:55	O item 138 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:08:53	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:38:53.
Sistema	25/07/2024 15:39:59	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:59.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:11:28	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:30:55	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:30:55	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:08:53	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9900. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:39:59	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 3,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	34000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., CNPJ 08.862.530/0011-22, melhor lance: R\$ 2,6600

Propostas do Item 139

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.530/0011-22 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: PEAD Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34000		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9200	-
Marca/Fabricante: POLIERG Modelo/versão: POLIERG Valor proposta: R\$ 6,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34000		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3600	-
Marca/Fabricante: Tigre Modelo/versão: Tigre Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34000		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9800	-
Marca/Fabricante: CORRPLASTIK Modelo/versão: CORRPLASTIK Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34000		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2800	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34000		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: CIMFLEX		
Modelo/versão: CIMFLEX		
Valor proposta: R\$ 5,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 34000
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8200	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM		
Modelo/versão: DN20		
Valor proposta: R\$ 3,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 34000
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0400	-
Marca/Fabricante: Polierg		
Modelo/versão: Polierg Polierg		
Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 34000
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0200	-
Marca/Fabricante: Polierg		
Modelo/versão: Polierg		
Valor proposta: R\$ 7,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 34000

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:16:02	49.826.149/0001-13	R\$ 3,3600
15/07/2024 10:17:48	08.862.530/0011-22	R\$ 3,3500
15/07/2024 10:18:35	24.419.445/0001-79	R\$ 3,3000
15/07/2024 10:19:42	08.862.530/0011-22	R\$ 3,2000
15/07/2024 10:20:05	24.419.445/0001-79	R\$ 3,2800
15/07/2024 10:20:15	33.152.385/0001-61	R\$ 3,1900
15/07/2024 10:22:51	08.862.530/0011-22	R\$ 3,1500
15/07/2024 10:23:03	33.152.385/0001-61	R\$ 3,1400
15/07/2024 10:23:40	08.862.530/0011-22	R\$ 3,1000
15/07/2024 10:24:00	33.152.385/0001-61	R\$ 3,0900
15/07/2024 10:24:09	05.931.197/0001-04	R\$ 3,4000
15/07/2024 10:24:16	35.302.323/0001-14	R\$ 4,9500
15/07/2024 10:24:58	46.344.050/0001-97	R\$ 4,9400
15/07/2024 10:25:00	35.302.323/0001-14	R\$ 4,8900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:25:06	08.862.530/0011-22	R\$ 3,0500
15/07/2024 10:25:19	33.152.385/0001-61	R\$ 3,0400
15/07/2024 10:25:37	08.862.530/0011-22	R\$ 3,0000
15/07/2024 10:26:16	46.344.050/0001-97	R\$ 4,8800
15/07/2024 10:26:30	35.302.323/0001-14	R\$ 4,8600
15/07/2024 10:26:53	33.152.385/0001-61	R\$ 2,9800
15/07/2024 10:27:11	08.862.530/0011-22	R\$ 2,9700
15/07/2024 10:27:52	46.344.050/0001-97	R\$ 4,8500
15/07/2024 10:28:06	35.302.323/0001-14	R\$ 4,8300
15/07/2024 10:28:48	46.344.050/0001-97	R\$ 4,8200
15/07/2024 10:29:00	35.302.323/0001-14	R\$ 4,7900
15/07/2024 10:29:16	08.862.530/0011-22	R\$ 2,8300
15/07/2024 10:29:36	24.537.612/0001-86	R\$ 2,8200
15/07/2024 10:30:15	46.344.050/0001-97	R\$ 4,7800
15/07/2024 10:30:30	35.302.323/0001-14	R\$ 4,7400
15/07/2024 10:31:11	46.344.050/0001-97	R\$ 4,7300
15/07/2024 10:31:14	35.302.323/0001-14	R\$ 4,6900
15/07/2024 10:31:22	08.862.530/0011-22	R\$ 2,6600
15/07/2024 10:32:06	46.344.050/0001-97	R\$ 4,6800
15/07/2024 10:32:15	35.302.323/0001-14	R\$ 4,6300
15/07/2024 10:32:56	46.344.050/0001-97	R\$ 4,6200
15/07/2024 10:33:33	35.302.323/0001-14	R\$ 4,6000
15/07/2024 10:34:17	46.344.050/0001-97	R\$ 4,5900
15/07/2024 10:34:31	35.302.323/0001-14	R\$ 4,5500
15/07/2024 10:35:16	46.344.050/0001-97	R\$ 4,5400
15/07/2024 10:35:17	35.302.323/0001-14	R\$ 4,5200
15/07/2024 10:36:05	46.344.050/0001-97	R\$ 4,5100
15/07/2024 10:36:31	35.302.323/0001-14	R\$ 4,4600
15/07/2024 10:37:15	46.344.050/0001-97	R\$ 4,4500
15/07/2024 10:37:17	35.302.323/0001-14	R\$ 4,4300
15/07/2024 10:38:01	46.344.050/0001-97	R\$ 4,4200
15/07/2024 10:38:17	35.302.323/0001-14	R\$ 4,3700
15/07/2024 10:38:58	46.344.050/0001-97	R\$ 4,3600
15/07/2024 10:39:03	35.302.323/0001-14	R\$ 4,3100
15/07/2024 10:39:52	46.344.050/0001-97	R\$ 4,3000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:40:17	35.302.323/0001-14	R\$ 4,2600
15/07/2024 10:41:04	46.344.050/0001-97	R\$ 4,2500
15/07/2024 10:41:19	35.302.323/0001-14	R\$ 4,2200
15/07/2024 10:42:04	46.344.050/0001-97	R\$ 4,2100
15/07/2024 10:42:17	35.302.323/0001-14	R\$ 4,1900
15/07/2024 10:42:59	46.344.050/0001-97	R\$ 4,1800
15/07/2024 10:43:05	35.302.323/0001-14	R\$ 4,1400
15/07/2024 10:43:52	46.344.050/0001-97	R\$ 4,1300
15/07/2024 10:44:05	35.302.323/0001-14	R\$ 4,1100
15/07/2024 10:44:49	46.344.050/0001-97	R\$ 4,1000
15/07/2024 10:45:05	35.302.323/0001-14	R\$ 4,0800
15/07/2024 10:45:51	46.344.050/0001-97	R\$ 4,0700
15/07/2024 10:46:05	35.302.323/0001-14	R\$ 4,0500
15/07/2024 10:46:49	46.344.050/0001-97	R\$ 4,0400
15/07/2024 10:47:05	35.302.323/0001-14	R\$ 4,0200

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:16:01	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:49:06	O item 139 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 10:50:23	O item 139 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:09:16	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:39:16.
Sistema	25/07/2024 15:40:09	O item 139 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:10:09.

Eventos do Item 139

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:16:01	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:49:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 10:50:23	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:50:23	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:09:16	Fornecedor TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., CNPJ 08.862.530/0011-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,6600. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:40:09	Fornecedor TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., CNPJ 08.862.530/0011-22 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 140 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 41,2100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	42	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99, melhor lance: R\$ 36,9000

Propostas do Item 140

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN100 Valor proposta: R\$ 41,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: CORR PLASTIK Valor proposta: R\$ 41,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,9100	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Valor proposta: R\$ 41,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51,0800	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 51,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 99,9900	-
Marca/Fabricante: POLYVIN/POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC NBR 7665 Valor proposta: R\$ 99,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,2100	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 41,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,0900	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Amanco Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,2100	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 41,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		

Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:30:08	49.826.149/0001-13	R\$ 39,5500
15/07/2024 10:32:18	38.259.915/0001-99	R\$ 39,5400
15/07/2024 10:32:20	49.826.149/0001-13	R\$ 38,9100
15/07/2024 10:32:50	38.259.915/0001-99	R\$ 38,3500
15/07/2024 10:38:52	46.344.050/0001-97	R\$ 41,0900
15/07/2024 10:39:02	24.537.612/0001-86	R\$ 35,0000
15/07/2024 10:40:43	38.259.915/0001-99	R\$ 36,9000

Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:30:05	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:42:44	O item 140 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 10:49:30	O item 140 está encerrado.
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	17/07/2024 15:25:45	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	17/07/2024 15:26:52	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITEM 140. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 38.259.915/0001-99	17/07/2024 15:36:21	Boa tarde , sim é de nosso interesse
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	17/07/2024 15:38:21	OK, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	17/07/2024 15:38:28	Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	22/07/2024 16:09:59	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 16:09:59	acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:39:59.
Sistema	25/07/2024 15:40:23	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:10:23.

Eventos do Item 140

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:30:05	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:42:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 10:49:30	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:49:30	Item encerrado para lances.
17/07/2024 14:08:08	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
22/07/2024 16:09:59	Fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 36,9000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:40:23	Fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 141 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 74,7800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	228	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97, melhor lance: R\$ 71,6400

Propostas do Item 141

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70,8800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Valor proposta: R\$ 74,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN150 Valor proposta: R\$ 74,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Amanco Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,7800	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 74,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 99,9900	-
Marca/Fabricante: POLYVIN/POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC NBR 7665 Valor proposta: R\$ 99,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 98,8400	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 98,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,3800	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 74,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 98,8200	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Valor proposta: R\$ 148,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		

Lances do Item 141

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:30:56	49.826.149/0001-13	R\$ 74,4100
15/07/2024 10:32:27	33.152.385/0001-61	R\$ 74,3800
15/07/2024 10:32:29	49.826.149/0001-13	R\$ 74,2400
15/07/2024 10:39:07	24.537.612/0001-86	R\$ 70,0000
15/07/2024 10:39:19	35.302.323/0001-14	R\$ 98,8200
15/07/2024 10:40:03	46.344.050/0001-97	R\$ 74,2300
15/07/2024 10:40:08	49.826.149/0001-13	R\$ 73,8800
15/07/2024 10:40:54	46.344.050/0001-97	R\$ 73,8700
15/07/2024 10:41:00	49.826.149/0001-13	R\$ 71,6500
15/07/2024 10:41:45	46.344.050/0001-97	R\$ 71,6400
15/07/2024 10:41:50	49.826.149/0001-13	R\$ 70,8800

Mensagens do chat do Item 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:30:55	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:43:51	O item 141 está encerrado.
Sistema para o participante 49.826.149/0001-13	18/07/2024 14:25:11	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 49.826.149/0001-13	18/07/2024 14:26:25	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 141. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 49.826.149/0001-13	18/07/2024 14:36:46	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante	18/07/2024 14:47:30	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
49.826.149/0001-13	18/07/2024 14:47:30	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 14:49:33	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 14:49:54	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 141. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 14:58:54	No aguardo de sua manifestação.
pelo participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 15:00:19	Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a).
pelo participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 15:00:33	Sim, pelo valor de R\$ 71,640
Sistema para o participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 15:04:56	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 15:06:01	Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
pelo participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 15:40:48	Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a).
pelo participante 46.344.050/0001-97	18/07/2024 15:40:52	Email encaminhado
Sistema	22/07/2024 16:10:31	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:40:31.
Sistema	25/07/2024 15:40:34	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:10:34.

Eventos do Item 141

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:30:55	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:43:51	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:43:51	Item encerrado para lances.
17/07/2024 14:07:45	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
18/07/2024 14:48:09	Fornecedor VERTRAUEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.826.149/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,8800. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..
22/07/2024 16:10:31	Fornecedor SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 71,6400. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:40:34	Fornecedor SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 12,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 6,5900

Propostas do Item 142

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,5900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC ESGOTO Valor proposta: R\$ 12,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5400	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,6000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 12,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 12,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8600	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 12,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5500	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 12,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,5300	-
Marca/Fabricante: MG BRASIL - PREÇO POR METRO		
Modelo/versão: MG BRASIL - PREÇO POR METRO		
Valor proposta: R\$ 12,5300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:32:30	38.259.915/0001-99	R\$ 12,4900
15/07/2024 10:33:27	21.056.989/0001-25	R\$ 12,4000
15/07/2024 10:33:45	24.419.445/0001-79	R\$ 12,0000
15/07/2024 10:33:50	37.399.974/0001-08	R\$ 11,0000
15/07/2024 10:33:52	38.259.915/0001-99	R\$ 9,6000
15/07/2024 10:34:00	37.399.974/0001-08	R\$ 9,0000
15/07/2024 10:34:26	21.056.989/0001-25	R\$ 8,9900
15/07/2024 10:35:44	37.399.974/0001-08	R\$ 8,0000
15/07/2024 10:35:59	21.056.989/0001-25	R\$ 7,9900
15/07/2024 10:36:29	24.419.445/0001-79	R\$ 8,8600
15/07/2024 10:39:25	37.399.974/0001-08	R\$ 7,9800
15/07/2024 10:39:31	21.056.989/0001-25	R\$ 7,9700
15/07/2024 10:39:34	37.399.974/0001-08	R\$ 7,9600
15/07/2024 10:39:41	21.056.989/0001-25	R\$ 7,9000
15/07/2024 10:39:47	37.399.974/0001-08	R\$ 7,8900
15/07/2024 10:40:22	37.278.673/0001-18	R\$ 9,5300
15/07/2024 10:40:24	21.056.989/0001-25	R\$ 7,8800
15/07/2024 10:40:27	37.399.974/0001-08	R\$ 7,8700
15/07/2024 10:40:32	21.056.989/0001-25	R\$ 7,8000
15/07/2024 10:40:38	37.399.974/0001-08	R\$ 7,7900
15/07/2024 10:40:54	21.056.989/0001-25	R\$ 7,7500
15/07/2024 10:40:57	37.399.974/0001-08	R\$ 7,7400
15/07/2024 10:41:02	21.056.989/0001-25	R\$ 7,7000
15/07/2024 10:41:10	37.399.974/0001-08	R\$ 7,6900
15/07/2024 10:41:22	21.056.989/0001-25	R\$ 7,6000
15/07/2024 10:41:31	37.399.974/0001-08	R\$ 7,5900
15/07/2024 10:41:48	21.056.989/0001-25	R\$ 7,5500

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:41:53	37.399.974/0001-08	R\$ 7,5400
15/07/2024 10:42:19	21.056.989/0001-25	R\$ 7,5300
15/07/2024 10:42:24	37.399.974/0001-08	R\$ 7,5200
15/07/2024 10:42:34	21.056.989/0001-25	R\$ 7,5000
15/07/2024 10:42:49	37.399.974/0001-08	R\$ 7,4900
15/07/2024 10:42:55	21.056.989/0001-25	R\$ 7,4500
15/07/2024 10:42:59	37.399.974/0001-08	R\$ 7,4400
15/07/2024 10:43:02	21.056.989/0001-25	R\$ 7,3400
15/07/2024 10:43:06	37.399.974/0001-08	R\$ 7,3300
15/07/2024 10:43:15	21.056.989/0001-25	R\$ 7,3000
15/07/2024 10:43:36	37.399.974/0001-08	R\$ 7,3200
15/07/2024 10:43:56	37.399.974/0001-08	R\$ 7,2900
15/07/2024 10:44:03	21.056.989/0001-25	R\$ 7,2500
15/07/2024 10:44:25	37.399.974/0001-08	R\$ 7,2400
15/07/2024 10:44:29	21.056.989/0001-25	R\$ 7,2000
15/07/2024 10:44:43	37.399.974/0001-08	R\$ 7,1900
15/07/2024 10:44:51	21.056.989/0001-25	R\$ 7,0800
15/07/2024 10:45:10	37.399.974/0001-08	R\$ 7,0700
15/07/2024 10:45:16	21.056.989/0001-25	R\$ 7,0000
15/07/2024 10:45:41	37.399.974/0001-08	R\$ 6,9900
15/07/2024 10:45:46	21.056.989/0001-25	R\$ 6,9800
15/07/2024 10:46:05	37.399.974/0001-08	R\$ 6,9700
15/07/2024 10:46:17	21.056.989/0001-25	R\$ 6,9400
15/07/2024 10:46:35	37.399.974/0001-08	R\$ 6,9300
15/07/2024 10:46:41	21.056.989/0001-25	R\$ 6,9000
15/07/2024 10:47:08	37.399.974/0001-08	R\$ 6,8900
15/07/2024 10:47:17	21.056.989/0001-25	R\$ 6,8000
15/07/2024 10:48:00	46.344.050/0001-97	R\$ 12,5400
15/07/2024 10:49:28	37.399.974/0001-08	R\$ 6,7900
15/07/2024 10:49:39	21.056.989/0001-25	R\$ 6,7800
15/07/2024 10:50:11	37.399.974/0001-08	R\$ 6,7700
15/07/2024 10:50:15	21.056.989/0001-25	R\$ 6,7600
15/07/2024 10:50:30	37.399.974/0001-08	R\$ 6,7500
15/07/2024 10:50:36	21.056.989/0001-25	R\$ 6,7000
15/07/2024 10:51:14	37.399.974/0001-08	R\$ 6,6900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:51:21	21.056.989/0001-25	R\$ 6,6700
15/07/2024 10:51:31	37.399.974/0001-08	R\$ 6,6600
15/07/2024 10:52:54	21.056.989/0001-25	R\$ 6,6500
15/07/2024 10:53:06	37.399.974/0001-08	R\$ 6,6400
15/07/2024 10:54:09	21.056.989/0001-25	R\$ 6,6300
15/07/2024 10:54:22	37.399.974/0001-08	R\$ 6,6200
15/07/2024 10:54:27	21.056.989/0001-25	R\$ 6,6100
15/07/2024 10:54:53	37.399.974/0001-08	R\$ 6,6000
15/07/2024 10:56:45	21.056.989/0001-25	R\$ 6,5900

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:31:50	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:58:46	O item 142 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:10:52	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:40:52.
Sistema	25/07/2024 15:40:46	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:10:46.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:31:50	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:58:46	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:58:46	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:10:52	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,5900. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:40:46	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 15,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	510	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA, CNPJ 37.399.974/0001-08, melhor lance: R\$ 12,5500

Propostas do Item 143

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 9,0300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 510
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 510
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5600	-
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC ESGOTO - SERIE REFORÇADA Valor proposta: R\$ 15,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 510
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,2000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 15,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 510
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 510
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,2000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 15,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 510

Lances do Item 143

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:34:11	21.056.989/0001-25	R\$ 14,9900
15/07/2024 10:35:34	37.399.974/0001-08	R\$ 14,9000
15/07/2024 10:39:06	21.056.989/0001-25	R\$ 14,8900
15/07/2024 10:40:22	37.399.974/0001-08	R\$ 14,8800
15/07/2024 10:40:44	21.056.989/0001-25	R\$ 14,8000
15/07/2024 10:40:52	37.399.974/0001-08	R\$ 14,7900
15/07/2024 10:41:14	21.056.989/0001-25	R\$ 14,0000
15/07/2024 10:41:25	37.399.974/0001-08	R\$ 13,9900
15/07/2024 10:42:05	21.056.989/0001-25	R\$ 13,9800
15/07/2024 10:42:12	37.399.974/0001-08	R\$ 13,9000
15/07/2024 10:42:29	21.056.989/0001-25	R\$ 13,5000
15/07/2024 10:42:40	37.399.974/0001-08	R\$ 13,4900
15/07/2024 10:43:12	21.056.989/0001-25	R\$ 13,4000
15/07/2024 10:43:32	37.399.974/0001-08	R\$ 13,3900
15/07/2024 10:43:41	21.056.989/0001-25	R\$ 13,2900
15/07/2024 10:44:06	37.399.974/0001-08	R\$ 13,2800
15/07/2024 10:44:14	21.056.989/0001-25	R\$ 13,1800
15/07/2024 10:44:36	37.399.974/0001-08	R\$ 13,1700
15/07/2024 10:44:44	21.056.989/0001-25	R\$ 13,1500
15/07/2024 10:45:04	37.399.974/0001-08	R\$ 13,1400
15/07/2024 10:45:12	21.056.989/0001-25	R\$ 13,1000
15/07/2024 10:45:29	37.399.974/0001-08	R\$ 13,0900
15/07/2024 10:45:42	21.056.989/0001-25	R\$ 13,0500
15/07/2024 10:45:59	37.399.974/0001-08	R\$ 13,0400
15/07/2024 10:46:10	21.056.989/0001-25	R\$ 13,0000
15/07/2024 10:46:26	37.399.974/0001-08	R\$ 12,9900
15/07/2024 10:46:36	21.056.989/0001-25	R\$ 12,5600
15/07/2024 10:47:05	37.399.974/0001-08	R\$ 12,5500

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:32:25	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:49:06	O item 143 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 10:51:21	O item 143 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.399.974/0001-08	17/07/2024 14:09:17	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 37.399.974/0001-08	17/07/2024 14:10:23	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 143. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 37.399.974/0001-08	17/07/2024 14:21:12	Boa tarde, sim temos interesse.
Sistema para o participante 37.399.974/0001-08	17/07/2024 14:22:03	Ok senhor licitante, obrigado.
Sistema para o participante 37.399.974/0001-08	17/07/2024 14:22:58	Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	22/07/2024 16:11:13	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:41:13.
Sistema	25/07/2024 15:41:01	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:11:01.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:32:25	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:49:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 10:51:21	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:51:21	Item encerrado para lances.
16/07/2024 10:02:59	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,0300. Motivo: Licitante solicitou a desclassificação via email. .
22/07/2024 16:11:13	Fornecedor VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA, CNPJ 37.399.974/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5500. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:41:01	Fornecedor VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA, CNPJ 37.399.974/0001-08 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 144 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 31,6700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA, CNPJ 37.399.974/0001-08, melhor lance: R\$ 18,0000

Propostas do Item 144

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 30,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,6700	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 31,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VNILPLAST Valor proposta: R\$ 31,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9500	-
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC ESGOTO Valor proposta: R\$ 31,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,3400	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 33,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,6700	-
Marca/Fabricante: CORRPLASTIK		
Modelo/versão: CORRPLASTIK		
Valor proposta: R\$ 31,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 144

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:44:25	21.056.989/0001-25	R\$ 30,0000
15/07/2024 10:46:11	38.259.915/0001-99	R\$ 27,0000
15/07/2024 10:46:49	21.056.989/0001-25	R\$ 26,0000
15/07/2024 10:51:09	37.399.974/0001-08	R\$ 22,0000
15/07/2024 10:51:28	21.056.989/0001-25	R\$ 21,9900
15/07/2024 10:52:20	37.399.974/0001-08	R\$ 21,0000
15/07/2024 10:53:03	21.056.989/0001-25	R\$ 20,9900
15/07/2024 10:53:17	37.399.974/0001-08	R\$ 19,0000
15/07/2024 10:53:58	21.056.989/0001-25	R\$ 18,9900
15/07/2024 10:54:29	37.399.974/0001-08	R\$ 18,9800
15/07/2024 10:54:43	21.056.989/0001-25	R\$ 18,9700
15/07/2024 10:54:57	37.399.974/0001-08	R\$ 18,9600
15/07/2024 10:55:14	21.056.989/0001-25	R\$ 18,9500
15/07/2024 10:55:39	37.399.974/0001-08	R\$ 18,0000

Mensagens do chat do Item 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:43:51	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:57:40	O item 144 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 11:04:01	O item 144 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:11:29	O item 144 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:41:29.
Sistema	25/07/2024 15:41:11	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:11:11.

Eventos do Item 144

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:43:51	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:57:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 11:04:01	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 11:04:01	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:11:29	Fornecedor VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA, CNPJ 37.399.974/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:41:11	Fornecedor VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA, CNPJ 37.399.974/0001-08 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 145 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 9,0300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 4,4900

Propostas do Item 145

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC ESGOTO - SERIE REFORÇADA Valor proposta: R\$ 9,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0300	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 9,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 9,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 145

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:50:02	21.056.989/0001-25	R\$ 8,9900
15/07/2024 10:51:05	37.399.974/0001-08	R\$ 8,0000
15/07/2024 10:51:37	21.056.989/0001-25	R\$ 7,9900
15/07/2024 10:51:45	37.399.974/0001-08	R\$ 7,0000
15/07/2024 10:53:38	21.056.989/0001-25	R\$ 5,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:53:53	37.399.974/0001-08	R\$ 4,5000
15/07/2024 10:54:55	21.056.989/0001-25	R\$ 4,4900

Mensagens do chat do Item 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:49:30	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:59:31	O item 145 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:11:48	O item 145 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:41:48.
Sistema	25/07/2024 15:41:21	O item 145 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:11:21.

Eventos do Item 145

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:49:30	Item aberto para lances.
15/07/2024 10:59:31	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 10:59:31	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:11:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,4900. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:41:21	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 146 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 17,7000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5142	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***_7 - LUCIANO SOARES para POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97, melhor lance: R\$ 11,7000

Propostas do Item 146

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.664.871/0001-97 - POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA/PROPRIO Modelo/versão: TUBO PVC COLETOR ESGOTO OCRE Valor proposta: R\$ 17,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5142		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,6500	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN100 Valor proposta: R\$ 17,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5142		
67.731.091/0001-06 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,5000	-
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: CORR PLASTIK Valor proposta: R\$ 17,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5142		
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,3900	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 17,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5142		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,4400	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 24,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5142		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,7000	-
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC COLETOR OCRE Valor proposta: R\$ 17,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5142		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,7000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT		
Modelo/versão: MULTILIT		
Valor proposta: R\$ 17,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5142
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,4300	-
Marca/Fabricante: Fenix		
Modelo/versão: Fenix Fenix		
Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5142
08.862.530/0011-22 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,3500	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: COLETOR		
Valor proposta: R\$ 17,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5142
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,7000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN		
Modelo/versão: TUBOZAN		
Valor proposta: R\$ 17,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5142
69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,5000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA		
Modelo/versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM		
Valor proposta: R\$ 17,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5142

Lances do Item 146

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:51:35	67.731.091/0001-06	R\$ 17,0000
15/07/2024 10:52:11	37.399.974/0001-08	R\$ 15,0000
15/07/2024 10:53:34	67.731.091/0001-06	R\$ 14,5000
15/07/2024 10:53:46	69.939.239/0001-28	R\$ 15,5000
15/07/2024 10:54:04	37.399.974/0001-08	R\$ 14,0000
15/07/2024 10:54:28	41.664.871/0001-97	R\$ 13,2500
15/07/2024 10:54:42	37.399.974/0001-08	R\$ 13,2400
15/07/2024 10:55:28	41.664.871/0001-97	R\$ 12,5000
15/07/2024 10:55:57	37.399.974/0001-08	R\$ 12,4900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:56:22	41.664.871/0001-97	R\$ 11,8500
15/07/2024 10:58:53	08.862.530/0011-22	R\$ 15,0000
15/07/2024 10:59:06	46.344.050/0001-97	R\$ 24,4300
15/07/2024 11:00:24	08.862.530/0011-22	R\$ 12,4000
15/07/2024 11:00:49	37.399.974/0001-08	R\$ 12,3900
15/07/2024 11:01:04	41.664.871/0001-97	R\$ 11,7000
15/07/2024 11:02:13	08.862.530/0011-22	R\$ 12,3500
15/07/2024 11:03:31	24.537.612/0001-86	R\$ 12,6500

Mensagens do chat do Item 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:50:23	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 11:05:32	O item 146 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 11:08:54	O item 146 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:16:11	O item 146 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:46:11.
Sistema	25/07/2024 15:41:33	O item 146 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:11:33.

Eventos do Item 146

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:50:23	Item aberto para lances.
15/07/2024 11:05:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 11:08:54	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 11:08:54	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:16:11	Fornecedor POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,7000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:41:33	Fornecedor POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 147 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 31,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8838	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***_7 - LUCIANO SOARES para POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97, melhor lance: R\$ 23,4500

Propostas do Item 147

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.664.871/0001-97 - POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,4500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA/PROPRIO Modelo/versão: TUBO PVC COLETOR ESGOTO OCRE Valor proposta: R\$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,4000	-
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC COLETOR OCRE Valor proposta: R\$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,4000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Valor proposta: R\$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
08.862.530/0011-22 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 24,7400	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
67.731.091/0001-06 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,9000	-
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: CORR PLASTIK Valor proposta: R\$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN150 Valor proposta: R\$ 31,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,4900	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 30,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,8100	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Valor proposta: R\$ 94,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,4000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,4000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,8000	-
Marca/Fabricante: Fenix Modelo/versão: Fenix Fenix Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51,6400	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 51,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8838		

Lances do Item 147

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:51:54	67.731.091/0001-06	R\$ 30,5000
15/07/2024 10:52:52	37.399.974/0001-08	R\$ 30,0000
15/07/2024 10:53:25	67.731.091/0001-06	R\$ 29,9000
15/07/2024 10:54:13	37.399.974/0001-08	R\$ 29,0000
15/07/2024 10:54:54	41.664.871/0001-97	R\$ 27,5000
15/07/2024 10:56:17	37.399.974/0001-08	R\$ 27,4900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:56:36	41.664.871/0001-97	R\$ 26,1000
15/07/2024 10:59:11	08.862.530/0011-22	R\$ 28,0000
15/07/2024 10:59:39	35.302.323/0001-14	R\$ 51,5900
15/07/2024 11:00:21	46.344.050/0001-97	R\$ 51,5800
15/07/2024 11:00:23	35.302.323/0001-14	R\$ 51,5500
15/07/2024 11:01:06	46.344.050/0001-97	R\$ 51,5400
15/07/2024 11:01:19	08.862.530/0011-22	R\$ 26,0800
15/07/2024 11:01:23	35.302.323/0001-14	R\$ 51,4900
15/07/2024 11:01:32	41.664.871/0001-97	R\$ 24,7500
15/07/2024 11:02:17	46.344.050/0001-97	R\$ 51,4800
15/07/2024 11:02:23	35.302.323/0001-14	R\$ 51,4400
15/07/2024 11:03:17	46.344.050/0001-97	R\$ 51,4300
15/07/2024 11:03:29	08.862.530/0011-22	R\$ 24,7400
15/07/2024 11:03:37	24.537.612/0001-86	R\$ 26,0000
15/07/2024 11:03:52	35.302.323/0001-14	R\$ 51,3900
15/07/2024 11:03:54	41.664.871/0001-97	R\$ 23,4500
15/07/2024 11:04:39	46.344.050/0001-97	R\$ 51,3800
15/07/2024 11:04:52	35.302.323/0001-14	R\$ 51,3400
15/07/2024 11:05:43	46.344.050/0001-97	R\$ 51,3300
15/07/2024 11:05:52	35.302.323/0001-14	R\$ 51,2800
15/07/2024 11:06:33	46.344.050/0001-97	R\$ 51,2700
15/07/2024 11:06:52	35.302.323/0001-14	R\$ 51,2300
15/07/2024 11:07:34	46.344.050/0001-97	R\$ 51,2200
15/07/2024 11:07:52	35.302.323/0001-14	R\$ 51,1700
15/07/2024 11:08:37	46.344.050/0001-97	R\$ 51,1600
15/07/2024 11:09:08	35.302.323/0001-14	R\$ 51,1100
15/07/2024 11:09:52	46.344.050/0001-97	R\$ 51,1000
15/07/2024 11:10:08	35.302.323/0001-14	R\$ 51,0600
15/07/2024 11:10:49	46.344.050/0001-97	R\$ 51,0500
15/07/2024 11:11:08	35.302.323/0001-14	R\$ 51,0300
15/07/2024 11:11:50	46.344.050/0001-97	R\$ 51,0200
15/07/2024 11:11:52	35.302.323/0001-14	R\$ 50,9900
15/07/2024 11:12:33	46.344.050/0001-97	R\$ 50,9800
15/07/2024 11:12:38	35.302.323/0001-14	R\$ 50,9600
15/07/2024 11:13:17	46.344.050/0001-97	R\$ 50,9500

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 11:13:22	35.302.323/0001-14	R\$ 50,9100
15/07/2024 11:14:01	46.344.050/0001-97	R\$ 50,9000
15/07/2024 11:14:22	35.302.323/0001-14	R\$ 50,8600
15/07/2024 11:15:02	46.344.050/0001-97	R\$ 50,8500
15/07/2024 11:15:38	35.302.323/0001-14	R\$ 50,8200
15/07/2024 11:15:43	46.344.050/0001-97	R\$ 50,8100
15/07/2024 11:15:53	35.302.323/0001-14	R\$ 50,7800
15/07/2024 11:16:31	46.344.050/0001-97	R\$ 50,7700
15/07/2024 11:16:37	35.302.323/0001-14	R\$ 50,7400
15/07/2024 11:17:18	46.344.050/0001-97	R\$ 50,7300
15/07/2024 11:17:53	35.302.323/0001-14	R\$ 50,6900
15/07/2024 11:18:31	46.344.050/0001-97	R\$ 50,6800
15/07/2024 11:18:39	35.302.323/0001-14	R\$ 50,6300
15/07/2024 11:19:20	46.344.050/0001-97	R\$ 50,6200
15/07/2024 11:19:53	35.302.323/0001-14	R\$ 50,5900
15/07/2024 11:20:37	46.344.050/0001-97	R\$ 50,5800
15/07/2024 11:20:54	35.302.323/0001-14	R\$ 50,5600
15/07/2024 11:21:37	46.344.050/0001-97	R\$ 50,5500
15/07/2024 11:21:53	35.302.323/0001-14	R\$ 50,5200
15/07/2024 11:22:34	46.344.050/0001-97	R\$ 50,5100
15/07/2024 11:22:53	35.302.323/0001-14	R\$ 50,4600
15/07/2024 11:23:36	46.344.050/0001-97	R\$ 50,4500
15/07/2024 11:23:39	35.302.323/0001-14	R\$ 50,4200
15/07/2024 11:24:19	46.344.050/0001-97	R\$ 50,4100
15/07/2024 11:24:25	35.302.323/0001-14	R\$ 50,3900
15/07/2024 11:25:05	46.344.050/0001-97	R\$ 50,3800
15/07/2024 11:25:09	35.302.323/0001-14	R\$ 50,3400
15/07/2024 11:25:48	46.344.050/0001-97	R\$ 50,3300
15/07/2024 11:25:55	35.302.323/0001-14	R\$ 50,3100
15/07/2024 11:26:34	46.344.050/0001-97	R\$ 50,3000
15/07/2024 11:26:39	35.302.323/0001-14	R\$ 50,2800
15/07/2024 11:27:19	46.344.050/0001-97	R\$ 50,2700
15/07/2024 11:27:23	35.302.323/0001-14	R\$ 50,2500
15/07/2024 11:28:01	46.344.050/0001-97	R\$ 50,2400
15/07/2024 11:28:25	35.302.323/0001-14	R\$ 50,2000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 11:28:57	35.302.323/0001-14	R\$ 46,8100
15/07/2024 11:29:34	46.344.050/0001-97	R\$ 46,8000

Mensagens do chat do Item 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:51:21	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 11:31:35	O item 147 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 13:05:37	O item 147 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:17:13	O item 147 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:47:13.
Sistema	25/07/2024 15:41:41	O item 147 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:11:41.

Eventos do Item 147

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:51:21	Item aberto para lances.
15/07/2024 11:31:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 13:05:37	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 13:05:37	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:17:13	Fornecedor POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,4500. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:41:41	Fornecedor POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “”Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 148 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 44,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5658	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***_7 - LUCIANO SOARES para POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97, melhor lance: R\$ 34,9000

Propostas do Item 148

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.664.871/0001-97 - POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA/PROPRIO Modelo/versão: TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO OCRE Valor proposta: R\$ 44,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,0800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Valor proposta: R\$ 44,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,1400	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Valor proposta: R\$ 148,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
08.862.530/0011-22 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 38,5600	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 44,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,0800	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 44,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,8000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN200 Valor proposta: R\$ 44,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.731.091/0001-06 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,0800	-
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: CORR PLASTIK Valor proposta: R\$ 44,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,1300	-
Marca/Fabricante: Fenix Modelo/versão: Fenix Fenix Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,0800	-
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC COLETOR OCRE Valor proposta: R\$ 44,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,0800	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 44,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80,8400	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 80,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5658		

Lances do Item 148

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:57:10	41.664.871/0001-97	R\$ 41,8000
15/07/2024 10:59:14	37.399.974/0001-08	R\$ 40,0000
15/07/2024 10:59:30	41.664.871/0001-97	R\$ 37,9500
15/07/2024 11:03:47	24.537.612/0001-86	R\$ 37,0000
15/07/2024 11:04:46	41.664.871/0001-97	R\$ 35,1000
15/07/2024 11:04:56	35.302.323/0001-14	R\$ 80,8100

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 11:05:38	46.344.050/0001-97	R\$ 80,8000
15/07/2024 11:06:38	35.302.323/0001-14	R\$ 80,7700
15/07/2024 11:06:50	46.344.050/0001-97	R\$ 80,7600
15/07/2024 11:07:01	08.862.530/0011-22	R\$ 38,5600
15/07/2024 11:07:08	35.302.323/0001-14	R\$ 80,7200
15/07/2024 11:07:51	46.344.050/0001-97	R\$ 80,7100
15/07/2024 11:07:52	35.302.323/0001-14	R\$ 80,6600
15/07/2024 11:08:38	46.344.050/0001-97	R\$ 80,6500
15/07/2024 11:09:22	35.302.323/0001-14	R\$ 80,6300
15/07/2024 11:10:03	46.344.050/0001-97	R\$ 80,6200
15/07/2024 11:10:08	35.302.323/0001-14	R\$ 80,5900
15/07/2024 11:10:49	46.344.050/0001-97	R\$ 80,5800
15/07/2024 11:10:54	35.302.323/0001-14	R\$ 80,5300
15/07/2024 11:11:46	46.344.050/0001-97	R\$ 80,5200
15/07/2024 11:12:08	35.302.323/0001-14	R\$ 80,4900
15/07/2024 11:12:47	46.344.050/0001-97	R\$ 80,4800
15/07/2024 11:12:54	35.302.323/0001-14	R\$ 80,4400
15/07/2024 11:13:38	46.344.050/0001-97	R\$ 80,4300
15/07/2024 11:13:52	35.302.323/0001-14	R\$ 80,4000
15/07/2024 11:14:31	46.344.050/0001-97	R\$ 80,3900
15/07/2024 11:14:38	35.302.323/0001-14	R\$ 80,3700
15/07/2024 11:15:06	24.537.612/0001-86	R\$ 36,8000
15/07/2024 11:15:48	41.664.871/0001-97	R\$ 34,9000
15/07/2024 11:15:49	46.344.050/0001-97	R\$ 80,3600
15/07/2024 11:15:52	35.302.323/0001-14	R\$ 80,3300
15/07/2024 11:16:31	46.344.050/0001-97	R\$ 80,3200
15/07/2024 11:16:36	35.302.323/0001-14	R\$ 80,2800
15/07/2024 11:17:22	46.344.050/0001-97	R\$ 80,2700
15/07/2024 11:17:25	35.302.323/0001-14	R\$ 80,2300
15/07/2024 11:18:05	46.344.050/0001-97	R\$ 80,2200
15/07/2024 11:18:09	35.302.323/0001-14	R\$ 80,1800
15/07/2024 11:18:49	46.344.050/0001-97	R\$ 80,1700
15/07/2024 11:18:53	35.302.323/0001-14	R\$ 80,1500
15/07/2024 11:19:34	46.344.050/0001-97	R\$ 80,1400
15/07/2024 11:19:39	35.302.323/0001-14	R\$ 80,1100

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 11:20:30	46.344.050/0001-97	R\$ 80,1000
15/07/2024 11:20:54	35.302.323/0001-14	R\$ 80,0600
15/07/2024 11:21:32	46.344.050/0001-97	R\$ 80,0500
15/07/2024 11:21:40	35.302.323/0001-14	R\$ 80,0000
15/07/2024 11:22:20	46.344.050/0001-97	R\$ 79,9900
15/07/2024 11:22:39	35.302.323/0001-14	R\$ 79,9400
15/07/2024 11:23:23	46.344.050/0001-97	R\$ 79,9300
15/07/2024 11:23:25	35.302.323/0001-14	R\$ 79,8900
15/07/2024 11:24:07	46.344.050/0001-97	R\$ 79,8800
15/07/2024 11:24:11	35.302.323/0001-14	R\$ 79,8500
15/07/2024 11:24:52	46.344.050/0001-97	R\$ 79,8400
15/07/2024 11:24:53	35.302.323/0001-14	R\$ 79,8200
15/07/2024 11:25:39	46.344.050/0001-97	R\$ 79,8100
15/07/2024 11:25:41	35.302.323/0001-14	R\$ 79,7600
15/07/2024 11:26:18	46.344.050/0001-97	R\$ 79,7500
15/07/2024 11:26:25	35.302.323/0001-14	R\$ 79,7100
15/07/2024 11:27:03	46.344.050/0001-97	R\$ 79,7000
15/07/2024 11:27:09	35.302.323/0001-14	R\$ 79,6500
15/07/2024 11:27:51	46.344.050/0001-97	R\$ 79,6400
15/07/2024 11:27:55	35.302.323/0001-14	R\$ 79,6100
15/07/2024 11:28:37	46.344.050/0001-97	R\$ 79,6000
15/07/2024 11:28:39	35.302.323/0001-14	R\$ 79,5500
15/07/2024 11:29:05	35.302.323/0001-14	R\$ 68,1400
15/07/2024 11:29:44	46.344.050/0001-97	R\$ 68,1300

Mensagens do chat do Item 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:56:48	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 11:31:45	O item 148 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 13:05:52	O item 148 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:17:29	O item 148 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:47:29.
Sistema	25/07/2024 15:41:52	O item 148 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:11:52.

Eventos do Item 148

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:56:48	Item aberto para lances.
15/07/2024 11:31:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/07/2024 13:05:52	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 13:05:52	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:17:29	Fornecedor POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,9000. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:41:52	Fornecedor POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ 41.664.871/0001-97 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 149 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 256,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	234	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61, melhor lance: R\$ 254,9500

Propostas do Item 149

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 254,9500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CORRPLASTIK Modelo/versão: CORRPLASTIK Valor proposta: R\$ 256,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 234		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 255,4900	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 256,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 234		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 362,6200	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 362,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 234		
07.534.344/0001-20 - M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 256,0200	-
Marca/Fabricante: HIDROPLAST Modelo/versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 400MM Valor proposta: R\$ 256,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 234		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 362,6100	-
Marca/Fabricante: Fenix Modelo/versão: Fenix Fenix Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 234		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 255,0000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 255,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 255,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 234
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 255,0000	-
Marca/Fabricante: LUPERPLAS		
Modelo/versão: LUPERPLAS		
Valor proposta: R\$ 256,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 234

Lances do Item 149

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:59:53	33.152.385/0001-61	R\$ 254,9500
15/07/2024 11:03:31	24.419.445/0001-79	R\$ 255,4900
15/07/2024 11:06:58	05.931.197/0001-04	R\$ 255,0000
15/07/2024 11:07:41	46.344.050/0001-97	R\$ 362,6100

Mensagens do chat do Item 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:58:46	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 11:09:42	O item 149 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:17:59	O item 149 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:47:59.
Sistema	25/07/2024 15:42:07	O item 149 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:12:07.

Eventos do Item 149

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:58:46	Item aberto para lances.
15/07/2024 11:09:42	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 11:09:42	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:17:59	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 254,9500. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:42:07	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material.”
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: “Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: “Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento.”
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: “O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750.” empresa VINIL: “Item 143 - atende a especificação, OK.”
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: “ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta.”
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: “Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580.” Empresa SUL AGUA: “Item 141 atende a especificação.”
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 150 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Valor estimado:	R\$ 48,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1314	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 28,9900

Propostas do Item 150

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLYVIN Modelo/versão: TUBO PVC PBA Valor proposta: R\$ 48,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,2500	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 48,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,6900	-
Marca/Fabricante: Tubozan Modelo/versão: Tubozan Valor proposta: R\$ 48,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,6000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 48,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
07.534.344/0001-20 - M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,5000	-
Marca/Fabricante: HIDROPLAST Modelo/versão: TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (DE 110MM) Valor proposta: R\$ 48,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,5000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DE110 Valor proposta: R\$ 48,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,4900	-
Marca/Fabricante: Fenix Modelo/versão: Fenix Fenix Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,6900	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 59,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,9000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 48,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,6000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 48,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,6500	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Valor proposta: R\$ 109,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		
37.399.974/0001-08 - VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	-
Marca/Fabricante: VINILPLAST Modelo/versão: VINILPLAST Valor proposta: R\$ 48,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1314		

Lances do Item 150

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:59:33	49.826.149/0001-13	R\$ 47,6000
15/07/2024 10:59:47	21.056.989/0001-25	R\$ 47,0000
15/07/2024 10:59:48	49.826.149/0001-13	R\$ 46,6900
15/07/2024 11:01:38	07.534.344/0001-20	R\$ 48,0000
15/07/2024 11:01:56	07.534.344/0001-20	R\$ 45,0000
15/07/2024 11:02:13	37.399.974/0001-08	R\$ 44,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 11:02:20	21.056.989/0001-25	R\$ 43,0000
15/07/2024 11:02:26	07.534.344/0001-20	R\$ 42,0000
15/07/2024 11:02:35	37.399.974/0001-08	R\$ 41,0000
15/07/2024 11:02:43	07.534.344/0001-20	R\$ 39,5000
15/07/2024 11:02:48	37.399.974/0001-08	R\$ 39,0000
15/07/2024 11:03:01	21.056.989/0001-25	R\$ 38,9900
15/07/2024 11:03:33	37.399.974/0001-08	R\$ 35,0000
15/07/2024 11:03:43	21.056.989/0001-25	R\$ 34,9900
15/07/2024 11:03:44	24.419.445/0001-79	R\$ 43,2500
15/07/2024 11:04:17	37.399.974/0001-08	R\$ 32,9900
15/07/2024 11:04:22	21.056.989/0001-25	R\$ 32,9800
15/07/2024 11:05:54	37.399.974/0001-08	R\$ 32,9700
15/07/2024 11:05:59	21.056.989/0001-25	R\$ 32,9600
15/07/2024 11:06:29	37.399.974/0001-08	R\$ 32,9500
15/07/2024 11:06:34	21.056.989/0001-25	R\$ 32,9400
15/07/2024 11:07:37	37.399.974/0001-08	R\$ 32,9300
15/07/2024 11:07:44	21.056.989/0001-25	R\$ 32,9200
15/07/2024 11:07:52	05.931.197/0001-04	R\$ 43,9000
15/07/2024 11:07:59	37.399.974/0001-08	R\$ 32,9100
15/07/2024 11:08:06	21.056.989/0001-25	R\$ 32,9000
15/07/2024 11:08:06	37.399.974/0001-08	R\$ 32,8000
15/07/2024 11:08:13	21.056.989/0001-25	R\$ 32,7800
15/07/2024 11:08:14	37.399.974/0001-08	R\$ 32,7000
15/07/2024 11:08:21	21.056.989/0001-25	R\$ 32,6100
15/07/2024 11:08:22	37.399.974/0001-08	R\$ 32,6500
15/07/2024 11:08:24	35.302.323/0001-14	R\$ 59,6500
15/07/2024 11:08:27	37.399.974/0001-08	R\$ 32,6000
15/07/2024 11:08:32	21.056.989/0001-25	R\$ 32,5800
15/07/2024 11:08:33	37.399.974/0001-08	R\$ 32,5500
15/07/2024 11:08:36	21.056.989/0001-25	R\$ 32,5000
15/07/2024 11:08:46	37.399.974/0001-08	R\$ 32,0000
15/07/2024 11:08:50	21.056.989/0001-25	R\$ 31,9900
15/07/2024 11:09:11	37.399.974/0001-08	R\$ 31,6700
15/07/2024 11:09:44	21.056.989/0001-25	R\$ 31,6500
15/07/2024 11:10:29	46.344.050/0001-97	R\$ 48,4900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 11:10:39	21.056.989/0001-25	R\$ 31,6000
15/07/2024 11:10:55	37.399.974/0001-08	R\$ 30,8300
15/07/2024 11:11:02	21.056.989/0001-25	R\$ 30,8000
15/07/2024 11:11:53	37.399.974/0001-08	R\$ 30,0000
15/07/2024 11:11:58	21.056.989/0001-25	R\$ 29,9900
15/07/2024 11:12:45	37.399.974/0001-08	R\$ 29,0000
15/07/2024 11:12:52	21.056.989/0001-25	R\$ 28,9900

Mensagens do chat do Item 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 10:59:31	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 11:14:53	O item 150 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:18:19	O item 150 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:48:19.
Sistema	25/07/2024 15:42:18	O item 150 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:12:18.

Eventos do Item 150

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:59:31	Item aberto para lances.
15/07/2024 11:14:53	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2024 11:14:53	Item encerrado para lances.
22/07/2024 16:18:19	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,9900. Motivo: Conforme registrado em chat..
25/07/2024 15:42:18	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 foi habilitado.
25/07/2024 16:15:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.