



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:46 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 17,1700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 6,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: CURVA PVC Valor proposta: R\$ 17,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,5200	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20002095 Valor proposta: R\$ 17,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 17,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 17,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,5100	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 21,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1700	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 17,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1700	-
Marca/Fabricante: SHIVA Modelo/versão: CONFORME EDITAL CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 17,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1600	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,7300	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 17,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:00:19	43.731.740/0001-00	R\$ 17,1500
12/07/2024 09:01:07	21.056.989/0001-25	R\$ 17,0000
12/07/2024 09:01:08	43.731.740/0001-00	R\$ 16,7900
12/07/2024 09:01:14	21.056.989/0001-25	R\$ 16,0000
12/07/2024 09:01:15	43.731.740/0001-00	R\$ 15,8900
12/07/2024 09:01:19	21.056.989/0001-25	R\$ 15,0000
12/07/2024 09:01:20	43.731.740/0001-00	R\$ 14,5300
12/07/2024 09:01:23	21.056.989/0001-25	R\$ 13,0000
12/07/2024 09:01:23	43.731.740/0001-00	R\$ 12,6500
12/07/2024 09:01:26	21.056.989/0001-25	R\$ 10,0000
12/07/2024 09:01:26	43.731.740/0001-00	R\$ 9,5200
12/07/2024 09:01:33	21.056.989/0001-25	R\$ 8,0000
12/07/2024 09:01:56	33.152.385/0001-61	R\$ 7,9000
12/07/2024 09:02:38	21.056.989/0001-25	R\$ 7,8000
12/07/2024 09:03:00	33.152.385/0001-61	R\$ 7,7000
12/07/2024 09:03:15	21.056.989/0001-25	R\$ 7,6900
12/07/2024 09:04:13	33.152.385/0001-61	R\$ 7,6600
12/07/2024 09:04:26	21.056.989/0001-25	R\$ 7,0000
12/07/2024 09:05:09	24.419.445/0001-79	R\$ 7,7300

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:05:47	33.152.385/0001-61	R\$ 6,9900
12/07/2024 09:06:19	21.056.989/0001-25	R\$ 6,0000
12/07/2024 09:08:30	05.931.197/0001-04	R\$ 9,9000
12/07/2024 09:09:09	46.344.050/0001-97	R\$ 17,1600

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:00:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:00:08	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:11:10	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 09:11:39	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/07/2024 15:37:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 16:07:42.
Sistema	25/07/2024 15:02:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:32:38.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,0000.
02/08/2024 09:46:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2024 16:07:42
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:32:38



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:46 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 210,8200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99, melhor lance: R\$ 210,8100

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,8100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AGRU Modelo/versão: AGRU Valor proposta: R\$ 210,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,6500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Agru Modelo/versão: Agru Valor proposta: R\$ 210,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 386,7500	-
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 386,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 231,5100	-
Marca/Fabricante: Agru Modelo/versão: Agru Valor proposta: R\$ 455,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,8200	-
Marca/Fabricante: NINGBO Modelo/versão: NINGBO Valor proposta: R\$ 210,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 257,6200	-
Marca/Fabricante: Agru Modelo/versão: Agru Agru Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 257,6300	-
Marca/Fabricante: Agru		
Modelo/versão: Agru		
Valor proposta: R\$ 257,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:00:19	43.731.740/0001-00	R\$ 210,6500
12/07/2024 09:03:14	38.259.915/0001-99	R\$ 210,8100
12/07/2024 09:08:37	35.302.323/0001-14	R\$ 377,9100
12/07/2024 09:08:43	35.302.323/0001-14	R\$ 231,5100
12/07/2024 09:09:21	46.344.050/0001-97	R\$ 257,6200

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:00:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:00:08	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:11:22	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	16/07/2024 10:13:15	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	16/07/2024 10:14:42	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 02 e 84. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 38.259.915/0001-99	16/07/2024 10:15:37	Sim é de nosso interesse
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	16/07/2024 10:18:09	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 38.259.915/0001-99	16/07/2024 10:19:38	Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	19/07/2024 15:21:50	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:51:50.
Sistema	25/07/2024 15:03:46	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:33:46.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 210,8100.

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:51:50
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:33:46



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:46 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 6,5500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 3,4000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,6000	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: ADAPTADOR PVC Valor proposta: R\$ 6,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,7600	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 6,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4500	-
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 6,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0400	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 14,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0300	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7000	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 6,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:01:43	21.056.989/0001-25	R\$ 6,5400
12/07/2024 09:02:11	33.152.385/0001-61	R\$ 6,5000
12/07/2024 09:02:21	21.056.989/0001-25	R\$ 6,4900
12/07/2024 09:03:16	33.152.385/0001-61	R\$ 6,4000
12/07/2024 09:03:21	21.056.989/0001-25	R\$ 6,3900
12/07/2024 09:03:40	44.570.843/0001-07	R\$ 6,3500
12/07/2024 09:03:44	21.056.989/0001-25	R\$ 6,3400
12/07/2024 09:04:19	44.570.843/0001-07	R\$ 6,3000
12/07/2024 09:04:24	33.152.385/0001-61	R\$ 6,2800
12/07/2024 09:04:31	21.056.989/0001-25	R\$ 6,0000
12/07/2024 09:04:52	44.570.843/0001-07	R\$ 5,9900
12/07/2024 09:05:05	33.152.385/0001-61	R\$ 5,9500
12/07/2024 09:05:07	21.056.989/0001-25	R\$ 5,6600
12/07/2024 09:05:13	44.570.843/0001-07	R\$ 5,6500
12/07/2024 09:05:20	21.056.989/0001-25	R\$ 5,6000
12/07/2024 09:05:27	24.419.445/0001-79	R\$ 5,0000
12/07/2024 09:05:27	44.570.843/0001-07	R\$ 5,5900
12/07/2024 09:05:37	44.570.843/0001-07	R\$ 4,9900
12/07/2024 09:06:30	33.152.385/0001-61	R\$ 4,9800
12/07/2024 09:06:42	44.570.843/0001-07	R\$ 4,9500
12/07/2024 09:07:29	24.419.445/0001-79	R\$ 4,0000
12/07/2024 09:07:36	44.570.843/0001-07	R\$ 3,9900
12/07/2024 09:07:48	24.419.445/0001-79	R\$ 3,7000
12/07/2024 09:08:00	33.152.385/0001-61	R\$ 3,6800
12/07/2024 09:08:08	44.570.843/0001-07	R\$ 3,6500
12/07/2024 09:08:23	33.152.385/0001-61	R\$ 3,5900
12/07/2024 09:08:30	44.570.843/0001-07	R\$ 3,5500

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:08:46	33.152.385/0001-61	R\$ 3,5300
12/07/2024 09:08:49	44.570.843/0001-07	R\$ 3,5000
12/07/2024 09:09:06	05.931.197/0001-04	R\$ 5,7600
12/07/2024 09:09:21	33.152.385/0001-61	R\$ 3,4500
12/07/2024 09:09:30	44.570.843/0001-07	R\$ 3,4000
12/07/2024 09:10:08	46.344.050/0001-97	R\$ 14,0300

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:00:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:00:09	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:12:09	O item 3 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:22:59	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:52:59.
Sistema	25/07/2024 15:04:35	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:34:35.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,4000.
02/08/2024 09:46:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:52:59
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:34:35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	110	Valor estimado:	R\$ 38,0400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 7,2000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,2400	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: ADAPTADOR PVC Valor proposta: R\$ 38,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,8500	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 38,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 38,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,3800	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 25,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,2000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 38,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,9900	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 38,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 110

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:01:53	21.056.989/0001-25	R\$ 23,0000
12/07/2024 09:02:21	33.152.385/0001-61	R\$ 21,0000
12/07/2024 09:02:27	21.056.989/0001-25	R\$ 20,0000
12/07/2024 09:03:32	33.152.385/0001-61	R\$ 19,8000
12/07/2024 09:03:38	21.056.989/0001-25	R\$ 19,0000
12/07/2024 09:04:11	44.570.843/0001-07	R\$ 18,9900
12/07/2024 09:04:20	21.056.989/0001-25	R\$ 18,0000
12/07/2024 09:04:26	44.570.843/0001-07	R\$ 17,9900
12/07/2024 09:04:36	21.056.989/0001-25	R\$ 17,0000
12/07/2024 09:04:42	33.152.385/0001-61	R\$ 16,0000
12/07/2024 09:04:56	21.056.989/0001-25	R\$ 15,0000
12/07/2024 09:05:05	44.570.843/0001-07	R\$ 14,9900
12/07/2024 09:05:14	21.056.989/0001-25	R\$ 14,0000
12/07/2024 09:05:21	44.570.843/0001-07	R\$ 13,9900
12/07/2024 09:05:24	33.152.385/0001-61	R\$ 13,9500
12/07/2024 09:05:27	21.056.989/0001-25	R\$ 13,0000
12/07/2024 09:05:33	24.419.445/0001-79	R\$ 20,0000
12/07/2024 09:05:44	44.570.843/0001-07	R\$ 12,9900
12/07/2024 09:05:56	21.056.989/0001-25	R\$ 12,0000
12/07/2024 09:06:06	44.570.843/0001-07	R\$ 11,9900
12/07/2024 09:06:25	21.056.989/0001-25	R\$ 11,0000
12/07/2024 09:06:33	44.570.843/0001-07	R\$ 10,9000
12/07/2024 09:06:38	21.056.989/0001-25	R\$ 10,0000
12/07/2024 09:06:49	44.570.843/0001-07	R\$ 9,9900
12/07/2024 09:06:57	21.056.989/0001-25	R\$ 9,0000
12/07/2024 09:07:04	44.570.843/0001-07	R\$ 8,9900
12/07/2024 09:07:09	21.056.989/0001-25	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:07:29	44.570.843/0001-07	R\$ 7,9900
12/07/2024 09:07:36	21.056.989/0001-25	R\$ 7,9800
12/07/2024 09:07:45	44.570.843/0001-07	R\$ 7,9500
12/07/2024 09:07:53	21.056.989/0001-25	R\$ 7,9000
12/07/2024 09:08:15	44.570.843/0001-07	R\$ 7,8500
12/07/2024 09:08:21	21.056.989/0001-25	R\$ 7,8000
12/07/2024 09:08:36	44.570.843/0001-07	R\$ 7,7900
12/07/2024 09:08:42	21.056.989/0001-25	R\$ 7,7500
12/07/2024 09:08:57	44.570.843/0001-07	R\$ 7,7000
12/07/2024 09:09:04	21.056.989/0001-25	R\$ 7,6900
12/07/2024 09:09:09	44.570.843/0001-07	R\$ 7,6800
12/07/2024 09:09:17	21.056.989/0001-25	R\$ 7,4200
12/07/2024 09:09:25	44.570.843/0001-07	R\$ 7,4000
12/07/2024 09:09:43	05.931.197/0001-04	R\$ 25,8500
12/07/2024 09:10:12	21.056.989/0001-25	R\$ 7,3900
12/07/2024 09:10:20	44.570.843/0001-07	R\$ 7,3500
12/07/2024 09:10:45	21.056.989/0001-25	R\$ 7,3400
12/07/2024 09:10:55	44.570.843/0001-07	R\$ 7,3000
12/07/2024 09:11:28	21.056.989/0001-25	R\$ 7,2900
12/07/2024 09:11:35	44.570.843/0001-07	R\$ 7,2500
12/07/2024 09:12:13	46.344.050/0001-97	R\$ 13,9400
12/07/2024 09:13:54	33.152.385/0001-61	R\$ 12,0000
12/07/2024 09:13:57	46.344.050/0001-97	R\$ 11,9900
12/07/2024 09:15:11	21.056.989/0001-25	R\$ 7,2400
12/07/2024 09:15:25	44.570.843/0001-07	R\$ 7,2000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:00:09	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:17:26	O item 4 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:23:33	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:53:33.
Sistema	25/07/2024 15:04:45	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:34:45.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47	

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,2000.
02/08/2024 09:46:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:53:33
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:34:45



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:46 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 95,6400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 12,7500

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 95,6400	-
Marca/Fabricante: LC Modelo/versão: LC Valor proposta: R\$ 95,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,7900	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: ADAPTADOR PVC Valor proposta: R\$ 95,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 95,6375 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,1000	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 59,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,7500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 95,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,8400	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,8500	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 95,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:02:10	21.056.989/0001-25	R\$ 40,0000
12/07/2024 09:04:40	44.570.843/0001-07	R\$ 39,9900
12/07/2024 09:04:48	21.056.989/0001-25	R\$ 35,0000
12/07/2024 09:05:41	24.419.445/0001-79	R\$ 33,0000
12/07/2024 09:05:51	21.056.989/0001-25	R\$ 30,0000
12/07/2024 09:05:58	44.570.843/0001-07	R\$ 29,9900
12/07/2024 09:06:31	21.056.989/0001-25	R\$ 25,0000
12/07/2024 09:06:57	44.570.843/0001-07	R\$ 24,9900
12/07/2024 09:07:02	21.056.989/0001-25	R\$ 23,0000
12/07/2024 09:07:40	24.419.445/0001-79	R\$ 32,8500
12/07/2024 09:07:53	44.570.843/0001-07	R\$ 22,9900
12/07/2024 09:07:58	21.056.989/0001-25	R\$ 20,0000
12/07/2024 09:08:22	44.570.843/0001-07	R\$ 19,9900
12/07/2024 09:08:28	21.056.989/0001-25	R\$ 19,0000
12/07/2024 09:08:42	44.570.843/0001-07	R\$ 18,9900
12/07/2024 09:08:47	21.056.989/0001-25	R\$ 17,0000
12/07/2024 09:09:03	05.931.197/0001-04	R\$ 39,0000
12/07/2024 09:09:04	44.570.843/0001-07	R\$ 16,9000
12/07/2024 09:09:10	21.056.989/0001-25	R\$ 16,0000
12/07/2024 09:09:14	44.570.843/0001-07	R\$ 15,9900
12/07/2024 09:09:29	21.056.989/0001-25	R\$ 15,0000
12/07/2024 09:09:36	44.570.843/0001-07	R\$ 14,9900
12/07/2024 09:09:47	21.056.989/0001-25	R\$ 14,9800
12/07/2024 09:09:54	44.570.843/0001-07	R\$ 14,9500
12/07/2024 09:10:04	21.056.989/0001-25	R\$ 14,9400
12/07/2024 09:10:26	44.570.843/0001-07	R\$ 14,9000
12/07/2024 09:10:34	21.056.989/0001-25	R\$ 14,8000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:10:40	44.570.843/0001-07	R\$ 14,7500
12/07/2024 09:10:52	21.056.989/0001-25	R\$ 14,7000
12/07/2024 09:11:02	44.570.843/0001-07	R\$ 14,6900
12/07/2024 09:11:15	21.056.989/0001-25	R\$ 14,6000
12/07/2024 09:11:27	44.570.843/0001-07	R\$ 14,5000
12/07/2024 09:11:36	21.056.989/0001-25	R\$ 14,4900
12/07/2024 09:11:52	44.570.843/0001-07	R\$ 14,4000
12/07/2024 09:12:00	21.056.989/0001-25	R\$ 14,3800
12/07/2024 09:12:06	44.570.843/0001-07	R\$ 14,3500
12/07/2024 09:12:26	21.056.989/0001-25	R\$ 14,3000
12/07/2024 09:12:30	44.570.843/0001-07	R\$ 14,2500
12/07/2024 09:12:35	21.056.989/0001-25	R\$ 14,2000
12/07/2024 09:12:41	44.570.843/0001-07	R\$ 14,0000
12/07/2024 09:12:52	21.056.989/0001-25	R\$ 13,9900
12/07/2024 09:13:17	44.570.843/0001-07	R\$ 13,9000
12/07/2024 09:13:26	21.056.989/0001-25	R\$ 13,8900
12/07/2024 09:13:32	44.570.843/0001-07	R\$ 13,8500
12/07/2024 09:14:16	46.344.050/0001-97	R\$ 32,8400
12/07/2024 09:14:40	21.056.989/0001-25	R\$ 13,8000
12/07/2024 09:14:44	44.570.843/0001-07	R\$ 13,7900
12/07/2024 09:15:01	21.056.989/0001-25	R\$ 13,7000
12/07/2024 09:15:14	44.570.843/0001-07	R\$ 13,6500
12/07/2024 09:15:21	21.056.989/0001-25	R\$ 13,6000
12/07/2024 09:15:30	44.570.843/0001-07	R\$ 13,5000
12/07/2024 09:15:37	21.056.989/0001-25	R\$ 13,4900
12/07/2024 09:15:41	44.570.843/0001-07	R\$ 13,4500
12/07/2024 09:15:47	21.056.989/0001-25	R\$ 13,4000
12/07/2024 09:15:58	44.570.843/0001-07	R\$ 13,3500
12/07/2024 09:16:05	21.056.989/0001-25	R\$ 13,3000
12/07/2024 09:16:08	44.570.843/0001-07	R\$ 13,2500
12/07/2024 09:16:24	21.056.989/0001-25	R\$ 13,2100
12/07/2024 09:16:29	44.570.843/0001-07	R\$ 13,2000
12/07/2024 09:16:39	21.056.989/0001-25	R\$ 13,1900
12/07/2024 09:16:47	44.570.843/0001-07	R\$ 13,1500
12/07/2024 09:16:52	21.056.989/0001-25	R\$ 13,1400

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:17:02	44.570.843/0001-07	R\$ 13,1000
12/07/2024 09:17:08	21.056.989/0001-25	R\$ 13,0900
12/07/2024 09:17:18	44.570.843/0001-07	R\$ 13,0000
12/07/2024 09:17:30	21.056.989/0001-25	R\$ 12,9900
12/07/2024 09:17:40	44.570.843/0001-07	R\$ 12,9500
12/07/2024 09:17:50	21.056.989/0001-25	R\$ 12,9000
12/07/2024 09:18:00	44.570.843/0001-07	R\$ 12,8500
12/07/2024 09:18:13	21.056.989/0001-25	R\$ 12,8400
12/07/2024 09:18:18	44.570.843/0001-07	R\$ 12,8000
12/07/2024 09:18:34	21.056.989/0001-25	R\$ 12,7900
12/07/2024 09:18:50	44.570.843/0001-07	R\$ 12,7500

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:00:09	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:20:51	O item 5 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:24:10	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:54:10.
Sistema	25/07/2024 15:05:00	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:35:00.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,7500.
02/08/2024 09:46:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/07/2024 15:54:10

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 15:35:00



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 76,6400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61, melhor lance: R\$ 76,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 76,6400	-
Marca/Fabricante: CEB Modelo/versão: CEB Valor proposta: R\$ 76,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 76,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 76,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 327,0000	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 327,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 326,9900	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:02:42	33.152.385/0001-61	R\$ 76,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:08:48	46.344.050/0001-97	R\$ 326,9900

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:00:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:00:09	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:10:49	O item 6 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:25:15	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:55:15.
Sistema	25/07/2024 15:05:19	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:35:19.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 76,0000.
02/08/2024 09:47:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:55:15
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:35:19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	700	Valor estimado:	R\$ 25,0100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 11,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,7000	-
Marca/Fabricante: INFRAFORT Modelo/versão: INFRAFORT Valor proposta: R\$ 25,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,0900	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Valor proposta: R\$ 25,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,1500	-
Marca/Fabricante: CEB Modelo/versão: CEB Valor proposta: R\$ 25,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 25,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,5200	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 21,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN100 Valor proposta: R\$ 23,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,5900	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 25,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:10:51	43.731.740/0001-00	R\$ 21,1900
12/07/2024 09:11:46	44.570.843/0001-07	R\$ 21,0000
12/07/2024 09:11:48	43.731.740/0001-00	R\$ 20,5100
12/07/2024 09:12:13	33.152.385/0001-61	R\$ 20,0000
12/07/2024 09:12:15	43.731.740/0001-00	R\$ 19,9400
12/07/2024 09:12:26	33.152.385/0001-61	R\$ 19,9000
12/07/2024 09:12:27	43.731.740/0001-00	R\$ 19,4900
12/07/2024 09:12:44	33.152.385/0001-61	R\$ 19,2000
12/07/2024 09:12:45	43.731.740/0001-00	R\$ 18,8500
12/07/2024 09:12:47	44.570.843/0001-07	R\$ 19,0000
12/07/2024 09:12:51	44.570.843/0001-07	R\$ 18,5000
12/07/2024 09:12:54	43.731.740/0001-00	R\$ 18,2700
12/07/2024 09:13:09	44.570.843/0001-07	R\$ 18,0000
12/07/2024 09:13:09	43.731.740/0001-00	R\$ 17,7100
12/07/2024 09:13:42	24.419.445/0001-79	R\$ 17,0000
12/07/2024 09:13:45	43.731.740/0001-00	R\$ 16,8900
12/07/2024 09:14:06	44.570.843/0001-07	R\$ 16,8000
12/07/2024 09:14:09	43.731.740/0001-00	R\$ 16,7100
12/07/2024 09:14:13	24.419.445/0001-79	R\$ 16,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:14:15	43.731.740/0001-00	R\$ 15,8000
12/07/2024 09:14:53	44.570.843/0001-07	R\$ 15,7900
12/07/2024 09:14:54	43.731.740/0001-00	R\$ 15,5700
12/07/2024 09:14:57	44.570.843/0001-07	R\$ 15,5000
12/07/2024 09:15:00	43.731.740/0001-00	R\$ 15,1900
12/07/2024 09:15:36	44.570.843/0001-07	R\$ 15,0000
12/07/2024 09:15:39	43.731.740/0001-00	R\$ 14,9700
12/07/2024 09:15:50	44.570.843/0001-07	R\$ 14,9000
12/07/2024 09:15:51	43.731.740/0001-00	R\$ 14,8400
12/07/2024 09:16:13	44.570.843/0001-07	R\$ 14,8000
12/07/2024 09:16:15	43.731.740/0001-00	R\$ 14,5600
12/07/2024 09:16:22	44.570.843/0001-07	R\$ 14,5000
12/07/2024 09:16:24	43.731.740/0001-00	R\$ 14,1000
12/07/2024 09:16:34	44.570.843/0001-07	R\$ 14,0000
12/07/2024 09:16:36	43.731.740/0001-00	R\$ 13,6800
12/07/2024 09:17:08	44.570.843/0001-07	R\$ 13,6500
12/07/2024 09:17:09	43.731.740/0001-00	R\$ 13,1900
12/07/2024 09:17:12	44.570.843/0001-07	R\$ 13,1000
12/07/2024 09:17:15	43.731.740/0001-00	R\$ 13,0600
12/07/2024 09:17:46	44.570.843/0001-07	R\$ 13,0000
12/07/2024 09:17:48	43.731.740/0001-00	R\$ 12,5000
12/07/2024 09:18:12	38.259.915/0001-99	R\$ 13,7000
12/07/2024 09:18:40	44.570.843/0001-07	R\$ 12,4500
12/07/2024 09:18:42	43.731.740/0001-00	R\$ 11,9500
12/07/2024 09:19:01	44.570.843/0001-07	R\$ 11,9000
12/07/2024 09:19:03	43.731.740/0001-00	R\$ 11,5800
12/07/2024 09:19:20	05.931.197/0001-04	R\$ 24,1500
12/07/2024 09:19:21	44.570.843/0001-07	R\$ 11,5000
12/07/2024 09:19:21	43.731.740/0001-00	R\$ 11,3000
12/07/2024 09:19:27	44.570.843/0001-07	R\$ 11,2500
12/07/2024 09:19:30	43.731.740/0001-00	R\$ 11,0900
12/07/2024 09:19:32	33.152.385/0001-61	R\$ 17,8000
12/07/2024 09:19:35	44.570.843/0001-07	R\$ 11,0000
12/07/2024 09:19:44	24.419.445/0001-79	R\$ 13,5900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:10:49	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:21:45	O item 7 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:25:49	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:55:49.
Sistema	25/07/2024 15:05:34	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:35:34.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,0000.
02/08/2024 09:47:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:55:49
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:35:34



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 24,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 19,9900

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,1500	-
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 24,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 162,0800	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 162,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN150 Valor proposta: R\$ 24,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 162,0700	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:13:09	33.152.385/0001-61	R\$ 24,5500
12/07/2024 09:14:17	44.570.843/0001-07	R\$ 24,5000
12/07/2024 09:16:03	33.152.385/0001-61	R\$ 24,4800
12/07/2024 09:16:18	44.570.843/0001-07	R\$ 24,4500
12/07/2024 09:16:48	33.152.385/0001-61	R\$ 24,4000
12/07/2024 09:19:08	44.570.843/0001-07	R\$ 24,3500
12/07/2024 09:19:57	33.152.385/0001-61	R\$ 24,3000
12/07/2024 09:20:20	44.570.843/0001-07	R\$ 24,2500
12/07/2024 09:20:58	46.344.050/0001-97	R\$ 162,0700
12/07/2024 09:21:42	33.152.385/0001-61	R\$ 24,2000
12/07/2024 09:21:51	44.570.843/0001-07	R\$ 24,1900
12/07/2024 09:22:04	24.537.612/0001-86	R\$ 23,0000
12/07/2024 09:22:07	33.152.385/0001-61	R\$ 24,1500
12/07/2024 09:22:13	44.570.843/0001-07	R\$ 22,9900
12/07/2024 09:22:38	24.537.612/0001-86	R\$ 20,0000
12/07/2024 09:22:48	44.570.843/0001-07	R\$ 19,9900
12/07/2024 09:22:53	24.537.612/0001-86	R\$ 15,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:11:22	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:24:54	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 09:30:00	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 44.570.843/0001-07	17/07/2024 15:05:04	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 44.570.843/0001-07	17/07/2024 15:05:45	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 08 e 09. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 44.570.843/0001-07	17/07/2024 15:15:56	Boa tarde!
pelo participante 44.570.843/0001-07	17/07/2024 15:16:56	Sim, pode dar andamento, aceitamos os itens 08 e 09
Sistema para o participante 44.570.843/0001-07	17/07/2024 15:17:33	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 44.570.843/0001-07	17/07/2024 15:18:14	Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br , no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	19/07/2024 15:26:20	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:56:20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 15:05:48	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:35:48.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,9900.
02/08/2024 09:47:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:56:20
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:35:48



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 33,9500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 30,8500

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,9000	-
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 33,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 109,5100	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 109,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,8500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: DN200 Valor proposta: R\$ 33,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:14:28	33.152.385/0001-61	R\$ 33,7700
12/07/2024 09:14:30	44.570.843/0001-07	R\$ 33,5000
12/07/2024 09:16:25	33.152.385/0001-61	R\$ 33,4600
12/07/2024 09:19:14	44.570.843/0001-07	R\$ 33,4000
12/07/2024 09:20:16	33.152.385/0001-61	R\$ 33,3500
12/07/2024 09:20:24	44.570.843/0001-07	R\$ 33,3000
12/07/2024 09:21:30	33.152.385/0001-61	R\$ 33,2800
12/07/2024 09:21:40	44.570.843/0001-07	R\$ 33,2500
12/07/2024 09:21:54	33.152.385/0001-61	R\$ 33,2000
12/07/2024 09:22:08	24.537.612/0001-86	R\$ 31,0000
12/07/2024 09:22:16	33.152.385/0001-61	R\$ 30,9000
12/07/2024 09:22:21	44.570.843/0001-07	R\$ 30,8500
12/07/2024 09:22:42	24.537.612/0001-86	R\$ 28,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:11:39	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:24:43	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 09:30:19	O item 9 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:26:51	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:56:51.
Sistema	25/07/2024 15:06:00	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:36:00.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,8500.
02/08/2024 09:47:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/07/2024 15:56:51

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 15:36:00



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 0,6700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 0,3800

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN		
Modelo/versão: ADA ´TADOR PVC		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: Plastilit		
Modelo/versão: 20002028		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT		
Modelo/versão: MULTILIT		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN		
Modelo/versão: TUBOZAN		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0600	-
Marca/Fabricante: AMANCO		
Modelo/versão: AMANCO		
Valor proposta: R\$ 1,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: MULTILIT		
Modelo/versão: MULTILIT		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:12:12	43.731.740/0001-00	R\$ 0,5200
12/07/2024 09:12:44	21.056.989/0001-25	R\$ 0,4800
12/07/2024 09:13:52	24.419.445/0001-79	R\$ 0,4400
12/07/2024 09:14:50	21.056.989/0001-25	R\$ 0,4300
12/07/2024 09:20:33	05.931.197/0001-04	R\$ 0,4200
12/07/2024 09:20:55	21.056.989/0001-25	R\$ 0,4000
12/07/2024 09:21:12	05.931.197/0001-04	R\$ 0,3900
12/07/2024 09:21:25	21.056.989/0001-25	R\$ 0,3800
12/07/2024 09:22:03	46.344.050/0001-97	R\$ 0,5100
12/07/2024 09:22:06	43.731.740/0001-00	R\$ 0,4900

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:12:09	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:12:09	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:24:07	O item 10 está encerrado.
Sistema	18/07/2024 15:38:40	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 16:08:40.
Sistema	25/07/2024 15:06:13	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:36:13.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:46:59	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3800.

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2024 16:08:40
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:36:13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	600	Valor estimado:	R\$ 1,7200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 0,7600

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: ADA´TADOR PVC Valor proposta: R\$ 1,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 1,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4900	-
Marca/Fabricante: Tubozan Modelo/versão: Tubozan Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,7200	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3800	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7700	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 1,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:17:41	21.056.989/0001-25	R\$ 1,7000
12/07/2024 09:20:26	24.419.445/0001-79	R\$ 1,6500
12/07/2024 09:21:03	21.056.989/0001-25	R\$ 1,6400
12/07/2024 09:21:29	24.419.445/0001-79	R\$ 1,6000
12/07/2024 09:21:36	21.056.989/0001-25	R\$ 1,5900
12/07/2024 09:21:46	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5500
12/07/2024 09:21:52	21.056.989/0001-25	R\$ 1,5400
12/07/2024 09:23:05	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5000
12/07/2024 09:23:14	21.056.989/0001-25	R\$ 1,4900
12/07/2024 09:23:20	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4500
12/07/2024 09:23:24	21.056.989/0001-25	R\$ 1,4400
12/07/2024 09:23:29	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4000
12/07/2024 09:23:33	21.056.989/0001-25	R\$ 1,3900
12/07/2024 09:23:38	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3500
12/07/2024 09:23:41	21.056.989/0001-25	R\$ 1,3400
12/07/2024 09:23:46	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3000
12/07/2024 09:23:49	21.056.989/0001-25	R\$ 1,2900
12/07/2024 09:23:56	24.419.445/0001-79	R\$ 1,2500
12/07/2024 09:23:59	21.056.989/0001-25	R\$ 1,2400
12/07/2024 09:24:04	24.419.445/0001-79	R\$ 1,2000
12/07/2024 09:24:16	21.056.989/0001-25	R\$ 1,1900
12/07/2024 09:24:21	24.419.445/0001-79	R\$ 1,1500
12/07/2024 09:24:24	21.056.989/0001-25	R\$ 1,1400

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:24:36	24.419.445/0001-79	R\$ 1,1000
12/07/2024 09:24:40	21.056.989/0001-25	R\$ 1,0900
12/07/2024 09:24:47	33.152.385/0001-61	R\$ 1,5000
12/07/2024 09:25:15	24.419.445/0001-79	R\$ 1,0500
12/07/2024 09:25:21	21.056.989/0001-25	R\$ 1,0000
12/07/2024 09:25:28	35.302.323/0001-14	R\$ 2,3800
12/07/2024 09:25:40	24.419.445/0001-79	R\$ 0,9500
12/07/2024 09:25:48	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9400
12/07/2024 09:25:48	35.302.323/0001-14	R\$ 1,4900
12/07/2024 09:26:07	05.931.197/0001-04	R\$ 0,9300
12/07/2024 09:26:10	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9200
12/07/2024 09:26:28	05.931.197/0001-04	R\$ 0,9100
12/07/2024 09:26:36	33.152.385/0001-61	R\$ 1,3000
12/07/2024 09:27:06	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9000
12/07/2024 09:27:25	05.931.197/0001-04	R\$ 0,8900
12/07/2024 09:27:31	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8800
12/07/2024 09:28:10	46.344.050/0001-97	R\$ 2,3800
12/07/2024 09:28:22	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7700
12/07/2024 09:28:28	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7600

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:17:26	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:17:26	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:30:29	O item 11 está encerrado.
Sistema	18/07/2024 15:39:11	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 16:09:11.
Sistema	25/07/2024 15:06:28	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:36:28.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,7600.
02/08/2024 09:47:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2024 16:09:11
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:36:28



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 3,6400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 1,0900

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: ADAPTADOR PVC Valor proposta: R\$ 3,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 3,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 3,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,8700	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 4,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6400	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 3,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: CONFORME EDITAL CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 3,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 3,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:20:58	24.419.445/0001-79	R\$ 3,0000
12/07/2024 09:21:09	21.056.989/0001-25	R\$ 2,9900
12/07/2024 09:21:40	24.419.445/0001-79	R\$ 2,5000
12/07/2024 09:21:47	21.056.989/0001-25	R\$ 2,4900
12/07/2024 09:23:09	24.419.445/0001-79	R\$ 2,0000
12/07/2024 09:23:19	21.056.989/0001-25	R\$ 1,9900
12/07/2024 09:23:24	24.419.445/0001-79	R\$ 1,9500
12/07/2024 09:23:29	21.056.989/0001-25	R\$ 1,9400
12/07/2024 09:23:33	24.419.445/0001-79	R\$ 1,9000
12/07/2024 09:23:38	21.056.989/0001-25	R\$ 1,8900
12/07/2024 09:23:42	24.419.445/0001-79	R\$ 1,8500
12/07/2024 09:23:45	21.056.989/0001-25	R\$ 1,8400
12/07/2024 09:23:51	24.419.445/0001-79	R\$ 1,8000
12/07/2024 09:23:54	21.056.989/0001-25	R\$ 1,7900
12/07/2024 09:24:00	24.419.445/0001-79	R\$ 1,7500
12/07/2024 09:24:04	21.056.989/0001-25	R\$ 1,7400
12/07/2024 09:24:09	24.419.445/0001-79	R\$ 1,7000
12/07/2024 09:24:20	21.056.989/0001-25	R\$ 1,6900
12/07/2024 09:24:27	24.419.445/0001-79	R\$ 1,6500
12/07/2024 09:24:32	21.056.989/0001-25	R\$ 1,6000
12/07/2024 09:24:41	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5500
12/07/2024 09:24:46	21.056.989/0001-25	R\$ 1,5400
12/07/2024 09:25:21	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:25:26	21.056.989/0001-25	R\$ 1,4900
12/07/2024 09:25:47	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4500
12/07/2024 09:25:52	21.056.989/0001-25	R\$ 1,4400
12/07/2024 09:26:55	33.152.385/0001-61	R\$ 3,3000
12/07/2024 09:28:38	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4000
12/07/2024 09:28:44	21.056.989/0001-25	R\$ 1,3900
12/07/2024 09:28:52	21.896.826/0001-50	R\$ 3,2900
12/07/2024 09:29:10	05.931.197/0001-04	R\$ 1,8000
12/07/2024 09:29:49	46.344.050/0001-97	R\$ 3,2800
12/07/2024 09:29:51	21.896.826/0001-50	R\$ 3,2700
12/07/2024 09:30:28	46.344.050/0001-97	R\$ 3,2600
12/07/2024 09:30:31	21.896.826/0001-50	R\$ 3,2500
12/07/2024 09:31:11	46.344.050/0001-97	R\$ 3,2400
12/07/2024 09:31:13	21.896.826/0001-50	R\$ 3,2300
12/07/2024 09:31:50	46.344.050/0001-97	R\$ 3,2200
12/07/2024 09:31:53	21.896.826/0001-50	R\$ 3,2100
12/07/2024 09:32:28	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3500
12/07/2024 09:32:35	21.056.989/0001-25	R\$ 1,3400
12/07/2024 09:33:12	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3000
12/07/2024 09:33:18	21.056.989/0001-25	R\$ 1,2900
12/07/2024 09:33:45	24.419.445/0001-79	R\$ 1,2500
12/07/2024 09:33:51	21.056.989/0001-25	R\$ 1,2400
12/07/2024 09:34:15	24.419.445/0001-79	R\$ 1,2000
12/07/2024 09:34:21	21.056.989/0001-25	R\$ 1,1900
12/07/2024 09:34:45	24.419.445/0001-79	R\$ 1,1500
12/07/2024 09:34:49	21.056.989/0001-25	R\$ 1,1400
12/07/2024 09:35:26	46.344.050/0001-97	R\$ 3,2000
12/07/2024 09:35:29	21.896.826/0001-50	R\$ 3,1900
12/07/2024 09:36:07	24.419.445/0001-79	R\$ 1,1000
12/07/2024 09:36:13	21.056.989/0001-25	R\$ 1,0900

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:20:51	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:20:51	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:38:14	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2024 15:39:48	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 16:09:48.
Sistema	25/07/2024 15:06:42	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:36:42.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,0900.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2024 16:09:48
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:36:42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 19,3000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 19,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 19,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,3000	-
Marca/Fabricante: CORRPLASTIK Modelo/versão: CORRPLASTIK Valor proposta: R\$ 19,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,2400	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 29,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,3000	-
Marca/Fabricante: PIPEPLAST Modelo/versão: PIPEPLAST Valor proposta: R\$ 19,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: CONFORME EDITAL CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 19,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Krona Modelo/versão: Krona Krona Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 19,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:23:16	24.419.445/0001-79	R\$ 17,0000
12/07/2024 09:29:44	21.896.826/0001-50	R\$ 16,9900
12/07/2024 09:30:07	05.931.197/0001-04	R\$ 19,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:21:45	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:21:45	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:32:08	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 24.419.445/0001-79	17/07/2024 14:24:48	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 24.419.445/0001-79	17/07/2024 14:26:19	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 13, 23 e 55. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 24.419.445/0001-79	17/07/2024 14:34:36	No aguardo de vosso retorno.
Sistema para o participante 24.419.445/0001-79	17/07/2024 14:47:40	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 05.931.197/0001-04	17/07/2024 14:50:36	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 05.931.197/0001-04	17/07/2024 14:52:17	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 13, 20, 23, 55, 98, e 156. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 05.931.197/0001-04	17/07/2024 14:57:49	Boa tarde, Sr Pregoeiro. Temos interesse em fornecer os itens citados.
Sistema para o participante 05.931.197/0001-04	17/07/2024 14:58:30	ok, obrigado pelo vosso retorno.
Sistema para o participante 05.931.197/0001-04	17/07/2024 14:59:40	Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	19/07/2024 15:28:50	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 15:28:50	acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:58:50.
Sistema	25/07/2024 15:06:54	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:36:54.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,0000.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:58:50
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:36:54



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 63,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 21,5000

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,8900	-
Marca/Fabricante: Gibabor Modelo/versão: Gibabor Valor proposta: R\$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,1500	-
Marca/Fabricante: TPL Modelo/versão: TPL Valor proposta: R\$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: SL Modelo/versão: SL Valor proposta: R\$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,6700	-
Marca/Fabricante: CBI/BORBOM Modelo/versão: CBI/BORBOM Valor proposta: R\$ 43,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MIGRA Modelo/versão: MIGRA Valor proposta: R\$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,6600	-
Marca/Fabricante: Giba Modelo/versão: Giba Giba Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,8700	-
Marca/Fabricante: REBOR		
Modelo/versão: REBOR		
Valor proposta: R\$ 63,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:24:09	43.731.740/0001-00	R\$ 43,3700
12/07/2024 09:24:17	24.419.445/0001-79	R\$ 40,0000
12/07/2024 09:24:19	43.731.740/0001-00	R\$ 39,7000
12/07/2024 09:24:31	24.419.445/0001-79	R\$ 35,0000
12/07/2024 09:24:34	43.731.740/0001-00	R\$ 34,5500
12/07/2024 09:24:46	24.419.445/0001-79	R\$ 31,0000
12/07/2024 09:24:49	43.731.740/0001-00	R\$ 30,6600
12/07/2024 09:25:28	24.419.445/0001-79	R\$ 30,5000
12/07/2024 09:25:31	43.731.740/0001-00	R\$ 30,3700
12/07/2024 09:25:52	24.419.445/0001-79	R\$ 30,0000
12/07/2024 09:25:52	43.731.740/0001-00	R\$ 29,7100
12/07/2024 09:27:29	33.152.385/0001-61	R\$ 55,0000
12/07/2024 09:28:47	24.419.445/0001-79	R\$ 29,5000
12/07/2024 09:28:50	43.731.740/0001-00	R\$ 29,3900
12/07/2024 09:28:53	44.570.843/0001-07	R\$ 29,5000
12/07/2024 09:29:50	44.570.843/0001-07	R\$ 29,3500
12/07/2024 09:29:50	43.731.740/0001-00	R\$ 28,8800
12/07/2024 09:30:09	44.570.843/0001-07	R\$ 28,8500
12/07/2024 09:30:12	43.731.740/0001-00	R\$ 28,4500
12/07/2024 09:32:23	44.570.843/0001-07	R\$ 28,0000
12/07/2024 09:32:23	43.731.740/0001-00	R\$ 27,9400
12/07/2024 09:32:33	44.570.843/0001-07	R\$ 27,9000
12/07/2024 09:32:35	43.731.740/0001-00	R\$ 27,8900
12/07/2024 09:32:37	24.419.445/0001-79	R\$ 27,5000
12/07/2024 09:32:52	44.570.843/0001-07	R\$ 27,0000
12/07/2024 09:33:08	05.931.197/0001-04	R\$ 27,1500
12/07/2024 09:33:22	24.419.445/0001-79	R\$ 26,5000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:33:52	44.570.843/0001-07	R\$ 26,4500
12/07/2024 09:34:21	24.419.445/0001-79	R\$ 26,0000
12/07/2024 09:34:38	44.570.843/0001-07	R\$ 25,0000
12/07/2024 09:34:51	24.419.445/0001-79	R\$ 24,5000
12/07/2024 09:34:59	44.570.843/0001-07	R\$ 24,0000
12/07/2024 09:35:37	46.344.050/0001-97	R\$ 43,6600
12/07/2024 09:36:17	24.419.445/0001-79	R\$ 23,5000
12/07/2024 09:37:37	44.570.843/0001-07	R\$ 23,0000
12/07/2024 09:37:58	24.419.445/0001-79	R\$ 22,8000
12/07/2024 09:38:56	44.570.843/0001-07	R\$ 22,7500
12/07/2024 09:40:00	24.419.445/0001-79	R\$ 22,7000
12/07/2024 09:40:06	44.570.843/0001-07	R\$ 22,5000
12/07/2024 09:40:21	24.419.445/0001-79	R\$ 22,4500
12/07/2024 09:40:26	44.570.843/0001-07	R\$ 22,4000
12/07/2024 09:40:45	24.419.445/0001-79	R\$ 22,3500
12/07/2024 09:41:13	44.570.843/0001-07	R\$ 22,3000
12/07/2024 09:41:16	24.419.445/0001-79	R\$ 22,2500
12/07/2024 09:41:21	44.570.843/0001-07	R\$ 22,0000
12/07/2024 09:41:36	24.419.445/0001-79	R\$ 21,9500
12/07/2024 09:42:26	44.570.843/0001-07	R\$ 21,5000
12/07/2024 09:43:29	24.419.445/0001-79	R\$ 21,8700

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:24:07	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:45:30	O item 14 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:29:55	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 15:59:55.
Sistema	25/07/2024 15:08:11	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:38:11.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,5000.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 15:59:55
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:38:11



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 2,8600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 1,3400

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1400	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 3,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8600	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8500	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3500	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:32:43	24.419.445/0001-79	R\$ 2,5000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:38:24	05.931.197/0001-04	R\$ 2,4900
12/07/2024 09:38:39	24.419.445/0001-79	R\$ 2,0000
12/07/2024 09:38:58	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9900
12/07/2024 09:39:34	46.344.050/0001-97	R\$ 2,8500
12/07/2024 09:40:04	24.419.445/0001-79	R\$ 1,6000
12/07/2024 09:40:22	05.931.197/0001-04	R\$ 1,5900
12/07/2024 09:40:25	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5500
12/07/2024 09:40:43	05.931.197/0001-04	R\$ 1,5400
12/07/2024 09:41:06	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5000
12/07/2024 09:41:25	05.931.197/0001-04	R\$ 1,4900
12/07/2024 09:41:41	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4500
12/07/2024 09:41:58	05.931.197/0001-04	R\$ 1,4400
12/07/2024 09:43:39	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4000
12/07/2024 09:43:55	05.931.197/0001-04	R\$ 1,3900
12/07/2024 09:44:05	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3500
12/07/2024 09:44:22	05.931.197/0001-04	R\$ 1,3400

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:30:00	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:30:00	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:46:23	O item 15 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:30:45	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:00:45.
Sistema	25/07/2024 15:08:28	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:38:28.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,3400.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/07/2024 16:00:45

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 15:38:28



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 21,1100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 15,0000

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,6200	-
Marca/Fabricante: Krona Modelo/versão: 217 Valor proposta: R\$ 21,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 21,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5000	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 15,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,1100	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 21,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,6100	-
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: CONFORME EDITAL CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 21,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,1000	-
Marca/Fabricante: Krona Modelo/versão: Krona Krona Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 21,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:30:21	43.731.740/0001-00	R\$ 20,9000
12/07/2024 09:32:49	24.419.445/0001-79	R\$ 15,0000
12/07/2024 09:38:19	21.896.826/0001-50	R\$ 20,8900
12/07/2024 09:38:24	43.731.740/0001-00	R\$ 20,7100
12/07/2024 09:38:25	21.896.826/0001-50	R\$ 20,7000
12/07/2024 09:38:30	43.731.740/0001-00	R\$ 20,4100
12/07/2024 09:38:32	21.896.826/0001-50	R\$ 20,4000
12/07/2024 09:38:38	43.731.740/0001-00	R\$ 20,0000
12/07/2024 09:38:40	21.896.826/0001-50	R\$ 19,9900
12/07/2024 09:38:44	43.731.740/0001-00	R\$ 19,7500
12/07/2024 09:38:47	21.896.826/0001-50	R\$ 19,7400
12/07/2024 09:38:50	43.731.740/0001-00	R\$ 19,3400
12/07/2024 09:38:53	21.896.826/0001-50	R\$ 19,3300
12/07/2024 09:38:56	43.731.740/0001-00	R\$ 18,9400
12/07/2024 09:38:59	21.896.826/0001-50	R\$ 18,9300
12/07/2024 09:39:02	43.731.740/0001-00	R\$ 18,8900
12/07/2024 09:39:06	21.896.826/0001-50	R\$ 18,8800
12/07/2024 09:39:09	43.731.740/0001-00	R\$ 18,5300
12/07/2024 09:39:10	21.896.826/0001-50	R\$ 18,5200
12/07/2024 09:39:15	43.731.740/0001-00	R\$ 18,3600
12/07/2024 09:39:19	21.896.826/0001-50	R\$ 18,3500
12/07/2024 09:39:22	43.731.740/0001-00	R\$ 18,0500
12/07/2024 09:39:25	21.896.826/0001-50	R\$ 18,0400
12/07/2024 09:39:29	43.731.740/0001-00	R\$ 17,8100
12/07/2024 09:39:31	21.896.826/0001-50	R\$ 17,8000
12/07/2024 09:39:35	43.731.740/0001-00	R\$ 17,4800
12/07/2024 09:39:38	21.896.826/0001-50	R\$ 17,4700

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:39:42	43.731.740/0001-00	R\$ 17,3100
12/07/2024 09:39:44	21.896.826/0001-50	R\$ 17,3000
12/07/2024 09:39:48	43.731.740/0001-00	R\$ 16,8800
12/07/2024 09:39:50	21.896.826/0001-50	R\$ 16,8700
12/07/2024 09:39:55	43.731.740/0001-00	R\$ 16,6200
12/07/2024 09:39:57	21.896.826/0001-50	R\$ 16,6100
12/07/2024 09:40:13	05.931.197/0001-04	R\$ 16,9900
12/07/2024 09:40:49	46.344.050/0001-97	R\$ 21,1000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:30:19	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:42:50	O item 16 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:31:15	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:01:15.
Sistema	25/07/2024 15:08:41	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:38:41.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15,0000.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 16:01:15
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:38:41



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 0,9100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 0,2700

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: BUCHA DE PVC Valor proposta: R\$ 0,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4500	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 0,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1900	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 1,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9100	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 0,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2800	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 0,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:30:43	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9000
12/07/2024 09:32:54	24.419.445/0001-79	R\$ 0,8500
12/07/2024 09:33:14	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8400
12/07/2024 09:33:32	24.419.445/0001-79	R\$ 0,8000
12/07/2024 09:33:36	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7900
12/07/2024 09:33:53	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7500
12/07/2024 09:33:57	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7400
12/07/2024 09:34:31	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7000
12/07/2024 09:34:36	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6900
12/07/2024 09:34:59	24.419.445/0001-79	R\$ 0,6500
12/07/2024 09:35:04	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6400
12/07/2024 09:35:52	24.419.445/0001-79	R\$ 0,6000
12/07/2024 09:35:57	21.056.989/0001-25	R\$ 0,5900
12/07/2024 09:36:24	24.419.445/0001-79	R\$ 0,5500
12/07/2024 09:36:28	21.056.989/0001-25	R\$ 0,5400
12/07/2024 09:36:56	24.419.445/0001-79	R\$ 0,5000
12/07/2024 09:37:02	21.056.989/0001-25	R\$ 0,4900
12/07/2024 09:37:20	24.419.445/0001-79	R\$ 0,4500
12/07/2024 09:37:26	21.056.989/0001-25	R\$ 0,4400
12/07/2024 09:38:08	24.419.445/0001-79	R\$ 0,4000
12/07/2024 09:38:16	21.056.989/0001-25	R\$ 0,3900
12/07/2024 09:38:23	24.419.445/0001-79	R\$ 0,3500
12/07/2024 09:38:35	21.056.989/0001-25	R\$ 0,3400
12/07/2024 09:38:54	05.931.197/0001-04	R\$ 0,4500
12/07/2024 09:39:32	46.344.050/0001-97	R\$ 0,9000
12/07/2024 09:40:10	24.419.445/0001-79	R\$ 0,3000
12/07/2024 09:40:24	21.056.989/0001-25	R\$ 0,2900
12/07/2024 09:40:30	24.419.445/0001-79	R\$ 0,2800
12/07/2024 09:40:38	21.056.989/0001-25	R\$ 0,2700

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:30:29	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:30:29	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:42:39	O item 17 está encerrado.
Sistema	18/07/2024 15:40:54	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 16:10:54.
Sistema	25/07/2024 15:08:53	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:38:53.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2700.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2024 16:10:54
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:38:53



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 0,5700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 0,1300

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: BUCHA DE PVC Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2400	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7600	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 0,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1500	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 0,5700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:32:21	21.056.989/0001-25	R\$ 0,5600
12/07/2024 09:33:02	24.419.445/0001-79	R\$ 0,5500
12/07/2024 09:33:28	21.056.989/0001-25	R\$ 0,5000
12/07/2024 09:33:37	24.419.445/0001-79	R\$ 0,4500
12/07/2024 09:33:40	21.056.989/0001-25	R\$ 0,4400
12/07/2024 09:33:59	24.419.445/0001-79	R\$ 0,4000
12/07/2024 09:34:04	21.056.989/0001-25	R\$ 0,3900
12/07/2024 09:34:35	24.419.445/0001-79	R\$ 0,3500
12/07/2024 09:34:40	21.056.989/0001-25	R\$ 0,3400
12/07/2024 09:35:04	24.419.445/0001-79	R\$ 0,3000
12/07/2024 09:35:08	21.056.989/0001-25	R\$ 0,2900
12/07/2024 09:35:57	24.419.445/0001-79	R\$ 0,2500
12/07/2024 09:36:01	21.056.989/0001-25	R\$ 0,2400
12/07/2024 09:36:29	24.419.445/0001-79	R\$ 0,2000
12/07/2024 09:36:35	21.056.989/0001-25	R\$ 0,1900
12/07/2024 09:37:00	24.419.445/0001-79	R\$ 0,1500
12/07/2024 09:37:08	21.056.989/0001-25	R\$ 0,1300
12/07/2024 09:40:31	05.931.197/0001-04	R\$ 0,2400
12/07/2024 09:41:07	46.344.050/0001-97	R\$ 0,5600

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:32:08	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:32:08	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:43:08	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 09:45:05	O item 18 está encerrado.
Sistema	18/07/2024 15:41:23	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 16:11:23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 15:09:11	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:39:11.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1300.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2024 16:11:23
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:39:11



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 0,7700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 0,4900

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 0,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7700	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 0,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2400	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7700	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 0,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2300	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 0,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:38:31	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7500
12/07/2024 09:46:35	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7400
12/07/2024 09:46:52	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7000
12/07/2024 09:47:08	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6900
12/07/2024 09:47:12	24.419.445/0001-79	R\$ 0,6500
12/07/2024 09:47:29	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6400
12/07/2024 09:48:12	46.344.050/0001-97	R\$ 1,2300
12/07/2024 09:48:53	24.419.445/0001-79	R\$ 0,6000
12/07/2024 09:49:11	05.931.197/0001-04	R\$ 0,5900
12/07/2024 09:50:52	24.419.445/0001-79	R\$ 0,5500
12/07/2024 09:51:08	05.931.197/0001-04	R\$ 0,5400
12/07/2024 09:51:13	24.419.445/0001-79	R\$ 0,5000
12/07/2024 09:51:29	05.931.197/0001-04	R\$ 0,4900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:38:14	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:38:14	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:53:30	O item 19 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:32:24	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:02:24.
Sistema	25/07/2024 15:09:25	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:39:25.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4900.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/07/2024 16:02:24

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 15:39:25



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 2,8400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 2,6000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 2,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 2,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6000	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 4,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8400	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 2,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:48:10	33.152.385/0001-61	R\$ 2,8000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:50:59	05.931.197/0001-04	R\$ 2,7900
12/07/2024 09:51:35	46.344.050/0001-97	R\$ 2,7800
12/07/2024 09:51:54	05.931.197/0001-04	R\$ 2,7700
12/07/2024 09:52:29	46.344.050/0001-97	R\$ 2,7600
12/07/2024 09:52:48	05.931.197/0001-04	R\$ 2,7500
12/07/2024 09:53:06	33.152.385/0001-61	R\$ 2,5000
12/07/2024 09:53:24	05.931.197/0001-04	R\$ 2,6000
12/07/2024 09:53:59	46.344.050/0001-97	R\$ 2,4900

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:42:39	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:42:39	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:56:00	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 33.152.385/0001-61	16/07/2024 10:22:25	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 33.152.385/0001-61	16/07/2024 10:23:18	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 20. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 33.152.385/0001-61	16/07/2024 10:33:59	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 33.152.385/0001-61	16/07/2024 10:44:37	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	19/07/2024 15:33:38	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:03:38.
Sistema	25/07/2024 15:09:41	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:39:41.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:16	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6000.
02/08/2024 09:47:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/07/2024 16:03:38

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 15:39:41



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 3,4500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 1,5000

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,7500	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 3,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9000	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 3,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,6000	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 7,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4500	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 3,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,7400	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 3,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:43:53	24.419.445/0001-79	R\$ 3,0000
12/07/2024 09:48:26	33.152.385/0001-61	R\$ 2,9000
12/07/2024 09:49:00	24.419.445/0001-79	R\$ 2,5000
12/07/2024 09:51:11	05.931.197/0001-04	R\$ 2,4900
12/07/2024 09:51:17	24.419.445/0001-79	R\$ 2,2000
12/07/2024 09:51:36	05.931.197/0001-04	R\$ 2,1900
12/07/2024 09:52:11	46.344.050/0001-97	R\$ 2,1800
12/07/2024 09:52:27	05.931.197/0001-04	R\$ 2,1700
12/07/2024 09:53:05	46.344.050/0001-97	R\$ 2,1600
12/07/2024 09:53:24	05.931.197/0001-04	R\$ 2,1500
12/07/2024 09:53:59	46.344.050/0001-97	R\$ 2,1400
12/07/2024 09:54:18	05.931.197/0001-04	R\$ 2,1300
12/07/2024 09:54:19	24.419.445/0001-79	R\$ 2,1000
12/07/2024 09:54:36	05.931.197/0001-04	R\$ 2,0900
12/07/2024 09:54:43	24.419.445/0001-79	R\$ 2,0000
12/07/2024 09:55:00	05.931.197/0001-04	R\$ 1,9900
12/07/2024 09:55:11	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5000
12/07/2024 09:55:27	05.931.197/0001-04	R\$ 1,7500
12/07/2024 09:56:06	46.344.050/0001-97	R\$ 1,7400

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:42:50	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:42:50	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:58:07	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 09:59:00	O item 21 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:34:18	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:04:18.
Sistema	25/07/2024 15:09:53	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:39:53.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:34	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5000.

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 16:04:18
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:39:53



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 9,7200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 6,5000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 9,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 9,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,8300	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 15,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,7200	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 9,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9800	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 9,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:46:59	24.419.445/0001-79	R\$ 9,5000
12/07/2024 09:48:49	33.152.385/0001-61	R\$ 9,0000
12/07/2024 09:49:04	24.419.445/0001-79	R\$ 8,5000
12/07/2024 09:53:27	05.931.197/0001-04	R\$ 8,4900
12/07/2024 09:53:40	33.152.385/0001-61	R\$ 8,4800
12/07/2024 09:53:57	05.931.197/0001-04	R\$ 8,4700
12/07/2024 09:54:12	33.152.385/0001-61	R\$ 8,4600
12/07/2024 09:54:25	24.419.445/0001-79	R\$ 8,0000
12/07/2024 09:54:42	05.931.197/0001-04	R\$ 7,9900
12/07/2024 09:54:47	24.419.445/0001-79	R\$ 7,5000
12/07/2024 09:55:03	05.931.197/0001-04	R\$ 7,4900
12/07/2024 09:55:16	24.419.445/0001-79	R\$ 7,0000
12/07/2024 09:55:23	33.152.385/0001-61	R\$ 6,9900
12/07/2024 09:55:34	24.419.445/0001-79	R\$ 6,5000
12/07/2024 09:55:51	05.931.197/0001-04	R\$ 6,6900
12/07/2024 09:56:29	46.344.050/0001-97	R\$ 6,9800

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:45:05	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:45:05	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:58:30	O item 22 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:34:45	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:04:45.
Sistema	25/07/2024 15:10:12	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:40:12.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:34	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,5000.
02/08/2024 09:47:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 16:04:45
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:40:12



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	160	Valor estimado:	R\$ 5,5100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 5,5000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,4800	-
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: CAP PVC Valor proposta: R\$ 99,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 5,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,6700	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 15,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5100	-
Marca/Fabricante: PIPEPLAST Modelo/versão: PIPEPLAST Valor proposta: R\$ 5,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLASTILIT Modelo/versão: CONFORME EDITAL CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 5,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,4700	-
Marca/Fabricante: Asperbras Modelo/versão: Asperbras Asperbras Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 5,5100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 160

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:47:06	24.419.445/0001-79	R\$ 5,2000
12/07/2024 09:47:14	21.056.989/0001-25	R\$ 12,4800
12/07/2024 09:53:29	21.896.826/0001-50	R\$ 5,1900
12/07/2024 09:53:51	05.931.197/0001-04	R\$ 5,5000
12/07/2024 09:54:28	46.344.050/0001-97	R\$ 12,4700
12/07/2024 09:54:30	24.419.445/0001-79	R\$ 5,0000
12/07/2024 09:54:32	21.896.826/0001-50	R\$ 4,9900
12/07/2024 09:54:52	24.419.445/0001-79	R\$ 4,5000
12/07/2024 09:54:53	21.896.826/0001-50	R\$ 4,4900
12/07/2024 09:55:05	24.419.445/0001-79	R\$ 4,3000
12/07/2024 09:55:06	21.896.826/0001-50	R\$ 4,2900
12/07/2024 09:55:21	24.419.445/0001-79	R\$ 4,2800
12/07/2024 09:55:22	21.896.826/0001-50	R\$ 4,2700

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:45:30	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:45:30	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:57:23	O item 23 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:35:29	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:05:29.
Sistema	25/07/2024 15:10:25	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:40:25.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:34	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,5000.
02/08/2024 09:47:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 16:05:29
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:40:25



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 7,2400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 7,2000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: CAP PVC Valor proposta: R\$ 99,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,2000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 7,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,2100	-
Marca/Fabricante: ASPERBRAS Modelo/versão: ASPERBRAS Valor proposta: R\$ 7,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 52,4500	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 52,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: PIPEPLAST Modelo/versão: PIPEPLAST Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: Asperbras Modelo/versão: Asperbras Asperbras Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:48:04	21.056.989/0001-25	R\$ 50,0000
12/07/2024 09:49:09	33.152.385/0001-61	R\$ 7,2100
12/07/2024 09:54:45	05.931.197/0001-04	R\$ 7,2000
12/07/2024 09:55:21	46.344.050/0001-97	R\$ 49,9900

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:46:23	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:46:23	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:57:22	O item 24 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:36:08	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:06:08.
Sistema	25/07/2024 15:10:36	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:40:36.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:34	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,2000.
02/08/2024 09:47:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2024 16:06:08
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 15:40:36



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:47 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 1,5200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 0,6900

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20002240 Valor proposta: R\$ 1,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8100	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 1,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5200	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5100	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 1,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 09:53:33	43.731.740/0001-00	R\$ 1,0800
12/07/2024 09:54:36	24.419.445/0001-79	R\$ 1,0500
12/07/2024 09:54:37	43.731.740/0001-00	R\$ 0,8900
12/07/2024 09:54:56	24.419.445/0001-79	R\$ 0,8000
12/07/2024 10:01:52	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7900
12/07/2024 10:02:30	46.344.050/0001-97	R\$ 1,5100
12/07/2024 10:03:01	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7500
12/07/2024 10:03:19	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7400
12/07/2024 10:03:47	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7000
12/07/2024 10:04:04	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 09:53:30	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 09:53:30	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 10:06:05	O item 25 está encerrado.
Sistema	19/07/2024 15:36:36	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 16:06:36.
Sistema	25/07/2024 15:10:50	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:40:50.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:47:34	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6900.
02/08/2024 09:47:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:
Intenção de recurso na habilitação:

19/07/2024 16:06:36
25/07/2024 15:40:50