



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 1.450,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 699,9900

Propostas do Item 101

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.489.164/0001-27 - BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: IVM/ITALY Modelo/versão: 14580 Valor proposta: R\$ 1.450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 699,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UKP Modelo/versão: UKP Valor proposta: R\$ 1.450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.599,3300	-
Marca/Fabricante: DECA Modelo/versão: DECA Valor proposta: R\$ 1.599,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.599,3100	-
Marca/Fabricante: Docol Modelo/versão: Docol Valor proposta: R\$ 3.027,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.450,0000	-
Marca/Fabricante: REMADI Modelo/versão: REMADI Valor proposta: R\$ 1.450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Docol Modelo/versão: Docol Docol Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 924,0000	-
Marca/Fabricante: REMADI		
Modelo/versão: REMADI		
Valor proposta: R\$ 1.450,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:25:42	17.489.164/0001-27	R\$ 1.350,0000
12/07/2024 15:28:32	24.419.445/0001-79	R\$ 1.300,0000
12/07/2024 15:28:38	17.489.164/0001-27	R\$ 1.250,0000
12/07/2024 15:29:19	24.419.445/0001-79	R\$ 1.200,0000
12/07/2024 15:29:27	17.489.164/0001-27	R\$ 1.150,0000
12/07/2024 15:30:00	24.419.445/0001-79	R\$ 1.050,0000
12/07/2024 15:30:06	17.489.164/0001-27	R\$ 998,0000
12/07/2024 15:30:59	24.419.445/0001-79	R\$ 995,0000
12/07/2024 15:31:06	17.489.164/0001-27	R\$ 990,0000
12/07/2024 15:31:23	24.419.445/0001-79	R\$ 985,0000
12/07/2024 15:31:55	17.489.164/0001-27	R\$ 980,0000
12/07/2024 15:32:19	24.419.445/0001-79	R\$ 975,0000
12/07/2024 15:32:27	17.489.164/0001-27	R\$ 970,0000
12/07/2024 15:32:31	24.419.445/0001-79	R\$ 965,0000
12/07/2024 15:32:42	17.489.164/0001-27	R\$ 963,0000
12/07/2024 15:32:49	24.419.445/0001-79	R\$ 960,0000
12/07/2024 15:32:59	17.489.164/0001-27	R\$ 958,0000
12/07/2024 15:33:05	24.419.445/0001-79	R\$ 955,0000
12/07/2024 15:33:17	17.489.164/0001-27	R\$ 954,0000
12/07/2024 15:33:19	24.419.445/0001-79	R\$ 950,0000
12/07/2024 15:33:31	17.489.164/0001-27	R\$ 945,0000
12/07/2024 15:33:40	35.302.323/0001-14	R\$ 1.599,3100
12/07/2024 15:33:59	05.931.197/0001-04	R\$ 944,9900
12/07/2024 15:34:04	17.489.164/0001-27	R\$ 940,0000
12/07/2024 15:34:20	05.931.197/0001-04	R\$ 939,9900
12/07/2024 15:34:25	17.489.164/0001-27	R\$ 930,0000
12/07/2024 15:34:41	05.931.197/0001-04	R\$ 929,9900

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:34:48	17.489.164/0001-27	R\$ 920,0000
12/07/2024 15:35:05	05.931.197/0001-04	R\$ 919,9900
12/07/2024 15:35:10	17.489.164/0001-27	R\$ 915,0000
12/07/2024 15:35:26	05.931.197/0001-04	R\$ 914,9900
12/07/2024 15:35:32	17.489.164/0001-27	R\$ 910,0000
12/07/2024 15:35:35	24.419.445/0001-79	R\$ 924,0000
12/07/2024 15:35:53	05.931.197/0001-04	R\$ 909,9900
12/07/2024 15:36:02	17.489.164/0001-27	R\$ 905,0000
12/07/2024 15:36:21	05.931.197/0001-04	R\$ 904,9900
12/07/2024 15:36:25	17.489.164/0001-27	R\$ 903,0000
12/07/2024 15:36:42	05.931.197/0001-04	R\$ 902,9900
12/07/2024 15:36:46	17.489.164/0001-27	R\$ 901,0000
12/07/2024 15:37:03	05.931.197/0001-04	R\$ 900,9900
12/07/2024 15:37:09	17.489.164/0001-27	R\$ 899,0000
12/07/2024 15:37:27	05.931.197/0001-04	R\$ 898,9900
12/07/2024 15:37:31	17.489.164/0001-27	R\$ 898,0000
12/07/2024 15:37:48	05.931.197/0001-04	R\$ 897,9900
12/07/2024 15:37:52	17.489.164/0001-27	R\$ 897,0000
12/07/2024 15:38:09	05.931.197/0001-04	R\$ 896,9900
12/07/2024 15:38:13	17.489.164/0001-27	R\$ 896,0000
12/07/2024 15:38:30	05.931.197/0001-04	R\$ 895,9900
12/07/2024 15:38:34	17.489.164/0001-27	R\$ 895,0000
12/07/2024 15:38:51	05.931.197/0001-04	R\$ 894,9900
12/07/2024 15:38:56	17.489.164/0001-27	R\$ 894,0000
12/07/2024 15:39:12	05.931.197/0001-04	R\$ 893,9900
12/07/2024 15:39:17	17.489.164/0001-27	R\$ 893,0000
12/07/2024 15:39:33	05.931.197/0001-04	R\$ 892,9900
12/07/2024 15:39:38	17.489.164/0001-27	R\$ 892,0000
12/07/2024 15:39:54	05.931.197/0001-04	R\$ 891,9900
12/07/2024 15:39:58	17.489.164/0001-27	R\$ 890,0000
12/07/2024 15:40:15	05.931.197/0001-04	R\$ 889,9900
12/07/2024 15:40:20	17.489.164/0001-27	R\$ 870,0000
12/07/2024 15:40:36	05.931.197/0001-04	R\$ 869,9900
12/07/2024 15:40:42	17.489.164/0001-27	R\$ 850,0000
12/07/2024 15:41:00	05.931.197/0001-04	R\$ 849,9900

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:41:08	17.489.164/0001-27	R\$ 830,0000
12/07/2024 15:41:24	05.931.197/0001-04	R\$ 829,9900
12/07/2024 15:41:28	17.489.164/0001-27	R\$ 820,0000
12/07/2024 15:41:45	05.931.197/0001-04	R\$ 819,9900
12/07/2024 15:41:51	17.489.164/0001-27	R\$ 800,0000
12/07/2024 15:42:10	05.931.197/0001-04	R\$ 799,9900
12/07/2024 15:42:34	17.489.164/0001-27	R\$ 790,0000
12/07/2024 15:42:52	05.931.197/0001-04	R\$ 789,9900
12/07/2024 15:42:57	17.489.164/0001-27	R\$ 780,0000
12/07/2024 15:43:16	05.931.197/0001-04	R\$ 779,9900
12/07/2024 15:43:22	17.489.164/0001-27	R\$ 750,0000
12/07/2024 15:43:40	05.931.197/0001-04	R\$ 749,9900
12/07/2024 15:43:44	17.489.164/0001-27	R\$ 740,0000
12/07/2024 15:44:01	05.931.197/0001-04	R\$ 739,9900
12/07/2024 15:44:23	17.489.164/0001-27	R\$ 730,0000
12/07/2024 15:44:40	05.931.197/0001-04	R\$ 729,9900
12/07/2024 15:44:46	17.489.164/0001-27	R\$ 728,0000
12/07/2024 15:45:04	05.931.197/0001-04	R\$ 727,9900
12/07/2024 15:45:08	17.489.164/0001-27	R\$ 725,0000
12/07/2024 15:45:25	05.931.197/0001-04	R\$ 724,9900
12/07/2024 15:45:33	17.489.164/0001-27	R\$ 720,0000
12/07/2024 15:45:49	05.931.197/0001-04	R\$ 719,9900
12/07/2024 15:46:08	17.489.164/0001-27	R\$ 718,0000
12/07/2024 15:46:25	05.931.197/0001-04	R\$ 717,9900
12/07/2024 15:46:34	17.489.164/0001-27	R\$ 717,0000
12/07/2024 15:46:52	05.931.197/0001-04	R\$ 716,9900
12/07/2024 15:47:03	17.489.164/0001-27	R\$ 716,0000
12/07/2024 15:47:19	05.931.197/0001-04	R\$ 715,9900
12/07/2024 15:47:24	17.489.164/0001-27	R\$ 715,0000
12/07/2024 15:47:40	05.931.197/0001-04	R\$ 714,9900
12/07/2024 15:47:46	17.489.164/0001-27	R\$ 714,0000
12/07/2024 15:48:01	05.931.197/0001-04	R\$ 713,9900
12/07/2024 15:48:07	17.489.164/0001-27	R\$ 713,0000
12/07/2024 15:48:26	05.931.197/0001-04	R\$ 712,9900
12/07/2024 15:48:31	17.489.164/0001-27	R\$ 712,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:48:50	05.931.197/0001-04	R\$ 711,9900
12/07/2024 15:48:56	17.489.164/0001-27	R\$ 710,0000
12/07/2024 15:49:14	05.931.197/0001-04	R\$ 709,9900
12/07/2024 15:49:19	17.489.164/0001-27	R\$ 708,0000
12/07/2024 15:49:38	05.931.197/0001-04	R\$ 707,9900
12/07/2024 15:50:10	17.489.164/0001-27	R\$ 700,0000
12/07/2024 15:50:29	05.931.197/0001-04	R\$ 699,9900

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 15:25:31	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:25:31	Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:52:30	O item 101 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:52:44	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:22:44.
Sistema	25/07/2024 15:32:42	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:02:42.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 699,9900.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:22:44
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:02:42



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 6,0600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 4,0000

Propostas do Item 102

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7100	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20105001 Valor proposta: R\$ 6,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,9900	-
Marca/Fabricante: DOAL Modelo/versão: DOAL Valor proposta: R\$ 11,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,1800	-
Marca/Fabricante: Doal Plastic Modelo/versão: Doal Plastic Valor proposta: R\$ 11,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 6,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,0100	-
Marca/Fabricante: Doal Modelo/versão: Doal Doal Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9500	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 6,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3700	-
Marca/Fabricante: Tigre		
Modelo/versão: Tigre		
Valor proposta: R\$ 6,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:31:37	43.731.740/0001-00	R\$ 5,7100
12/07/2024 15:31:37	49.826.149/0001-13	R\$ 4,3700
12/07/2024 15:31:45	24.419.445/0001-79	R\$ 4,9500
12/07/2024 15:31:46	43.731.740/0001-00	R\$ 4,7100
12/07/2024 15:35:59	44.570.843/0001-07	R\$ 4,0000
12/07/2024 15:40:15	46.344.050/0001-97	R\$ 11,0500
12/07/2024 15:40:22	35.302.323/0001-14	R\$ 11,0200
12/07/2024 15:41:00	46.344.050/0001-97	R\$ 11,0100
12/07/2024 15:41:06	35.302.323/0001-14	R\$ 10,9600
12/07/2024 15:41:16	35.302.323/0001-14	R\$ 6,1800

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 15:31:35	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:31:35	Algumas propostas do item 102 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:43:17	O item 102 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 15:44:34	O item 102 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:53:05	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:23:05.
Sistema	25/07/2024 15:32:54	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:02:54.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,0000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:23:05
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:02:54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 7,7200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 5,0000

Propostas do Item 103

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4500	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20105002 Valor proposta: R\$ 7,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,9200	-
Marca/Fabricante: DOAL Modelo/versão: DOAL Valor proposta: R\$ 8,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 7,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,9100	-
Marca/Fabricante: Doal Modelo/versão: Doal Doal Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,4800	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 7,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:42:23	43.731.740/0001-00	R\$ 7,3400

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:42:55	44.570.843/0001-07	R\$ 7,0000
12/07/2024 15:42:56	43.731.740/0001-00	R\$ 6,5700
12/07/2024 15:43:09	44.570.843/0001-07	R\$ 6,5000
12/07/2024 15:43:11	43.731.740/0001-00	R\$ 6,4000
12/07/2024 15:43:49	44.570.843/0001-07	R\$ 6,3500
12/07/2024 15:43:50	43.731.740/0001-00	R\$ 6,0100
12/07/2024 15:44:04	24.419.445/0001-79	R\$ 6,4800
12/07/2024 15:44:28	44.570.843/0001-07	R\$ 6,0000
12/07/2024 15:44:29	43.731.740/0001-00	R\$ 5,9600
12/07/2024 15:44:37	44.570.843/0001-07	R\$ 5,5000
12/07/2024 15:44:38	43.731.740/0001-00	R\$ 5,4500
12/07/2024 15:44:47	44.570.843/0001-07	R\$ 5,0000
12/07/2024 15:51:04	46.344.050/0001-97	R\$ 8,9100

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 15:42:22	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:42:22	Algumas propostas do item 103 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:53:05	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 16:06:51	O item 103 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:53:26	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:23:26.
Sistema	25/07/2024 15:33:03	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:03:03.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

22/07/2024 16:23:26

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:03:03



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	350	Valor estimado:	R\$ 7,8500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.**-*7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 4,5000

Propostas do Item 104

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20105001 Valor proposta: R\$ 7,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3500	-
Marca/Fabricante: HIFER Modelo/versão: HIFER Valor proposta: R\$ 7,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6400	-
Marca/Fabricante: DOAL Modelo/versão: DOAL Valor proposta: R\$ 6,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6000	-
Marca/Fabricante: Doal Plastic Modelo/versão: Doal Plastic Valor proposta: R\$ 10,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 7,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Doal Modelo/versão: Doal Doal Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,7200	-
Marca/Fabricante: DOAL PLASTIC		
Modelo/versão: DOAL PLASTIC		
Valor proposta: R\$ 7,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:44:35	43.731.740/0001-00	R\$ 6,6000
12/07/2024 15:44:44	44.570.843/0001-07	R\$ 6,0000
12/07/2024 15:44:45	43.731.740/0001-00	R\$ 5,6100
12/07/2024 15:44:52	44.570.843/0001-07	R\$ 5,0000
12/07/2024 15:44:53	43.731.740/0001-00	R\$ 4,7000
12/07/2024 15:44:56	44.570.843/0001-07	R\$ 4,5000
12/07/2024 15:46:37	24.419.445/0001-79	R\$ 6,7200
12/07/2024 15:52:38	35.302.323/0001-14	R\$ 6,6000
12/07/2024 15:52:56	05.931.197/0001-04	R\$ 7,3500

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 15:44:34	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:54:57	O item 104 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:57:56	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:27:56.
Sistema	25/07/2024 15:33:12	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:03:12.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,5000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

22/07/2024 16:27:56

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:03:12



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 12,6300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 5,0000

Propostas do Item 105

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9300	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20105002 Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,9000	-
Marca/Fabricante: HIFER Modelo/versão: HIFER Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,3800	-
Marca/Fabricante: DOAL Modelo/versão: DOAL Valor proposta: R\$ 10,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9900	-
Marca/Fabricante: Doal Modelo/versão: Doal Doal Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 12,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:52:30	43.731.740/0001-00	R\$ 10,2200
12/07/2024 15:53:31	24.419.445/0001-79	R\$ 10,0000
12/07/2024 15:53:33	43.731.740/0001-00	R\$ 9,8100
12/07/2024 15:54:29	44.570.843/0001-07	R\$ 9,0000
12/07/2024 15:54:30	43.731.740/0001-00	R\$ 8,8600
12/07/2024 15:54:33	44.570.843/0001-07	R\$ 8,0000
12/07/2024 15:54:33	43.731.740/0001-00	R\$ 7,6400
12/07/2024 15:54:35	44.570.843/0001-07	R\$ 7,0000
12/07/2024 15:54:36	43.731.740/0001-00	R\$ 6,6100
12/07/2024 15:54:39	44.570.843/0001-07	R\$ 6,0000
12/07/2024 15:54:42	43.731.740/0001-00	R\$ 5,9300
12/07/2024 15:54:47	44.570.843/0001-07	R\$ 5,0000
12/07/2024 16:00:51	05.931.197/0001-04	R\$ 7,9000
12/07/2024 16:01:29	46.344.050/0001-97	R\$ 9,9900

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 15:52:30	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:03:30	O item 105 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/07/2024 16:07:07	O item 105 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:56:48	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:26:48.
Sistema	25/07/2024 15:33:22	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:03:22.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:26:48
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:03:22



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 21,4400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 12,5000

Propostas do Item 106

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,8000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20105009 Valor proposta: R\$ 21,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,9000	-
Marca/Fabricante: PLASTILIT Modelo/versão: PLASTILIT Valor proposta: R\$ 21,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,1300	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 43,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,4400	-
Marca/Fabricante: UNIFORTTE Modelo/versão: UNIFORTTE Valor proposta: R\$ 21,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,1200	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 21,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 15:54:57	43.731.740/0001-00	R\$ 21,3000
12/07/2024 15:57:24	24.419.445/0001-79	R\$ 20,0000
12/07/2024 15:57:24	43.731.740/0001-00	R\$ 19,7100
12/07/2024 15:57:30	24.419.445/0001-79	R\$ 19,0000
12/07/2024 15:57:30	43.731.740/0001-00	R\$ 18,7200
12/07/2024 15:58:15	24.419.445/0001-79	R\$ 18,5000
12/07/2024 15:58:15	43.731.740/0001-00	R\$ 18,1000
12/07/2024 15:58:18	24.419.445/0001-79	R\$ 18,0000
12/07/2024 15:58:18	43.731.740/0001-00	R\$ 17,6500
12/07/2024 15:58:21	24.419.445/0001-79	R\$ 17,5000
12/07/2024 15:58:21	43.731.740/0001-00	R\$ 17,2500
12/07/2024 15:58:24	24.419.445/0001-79	R\$ 17,0000
12/07/2024 15:58:24	43.731.740/0001-00	R\$ 16,6700
12/07/2024 15:58:26	24.419.445/0001-79	R\$ 16,5000
12/07/2024 15:58:27	43.731.740/0001-00	R\$ 16,1400
12/07/2024 15:58:29	24.419.445/0001-79	R\$ 16,0000
12/07/2024 15:58:30	43.731.740/0001-00	R\$ 15,6700
12/07/2024 15:58:32	24.419.445/0001-79	R\$ 15,5000
12/07/2024 15:58:33	43.731.740/0001-00	R\$ 15,1300
12/07/2024 15:58:35	24.419.445/0001-79	R\$ 15,0000
12/07/2024 15:58:36	43.731.740/0001-00	R\$ 14,9300
12/07/2024 15:58:38	24.419.445/0001-79	R\$ 14,5000
12/07/2024 15:58:57	43.731.740/0001-00	R\$ 14,2700
12/07/2024 15:59:05	24.419.445/0001-79	R\$ 14,0000
12/07/2024 15:59:06	43.731.740/0001-00	R\$ 13,9100
12/07/2024 15:59:55	24.419.445/0001-79	R\$ 13,5000
12/07/2024 15:59:57	43.731.740/0001-00	R\$ 13,3700
12/07/2024 16:00:12	24.419.445/0001-79	R\$ 13,0000
12/07/2024 16:00:13	43.731.740/0001-00	R\$ 12,9500
12/07/2024 16:00:25	24.419.445/0001-79	R\$ 12,5000
12/07/2024 16:03:16	05.931.197/0001-04	R\$ 12,9000
12/07/2024 16:03:21	43.731.740/0001-00	R\$ 12,8000
12/07/2024 16:03:59	46.344.050/0001-97	R\$ 43,1200

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 15:54:57	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 15:54:57	Algumas propostas do item 106 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:06:00	O item 106 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:56:12	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:26:12.
Sistema	25/07/2024 15:33:32	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:03:32.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,5000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:26:12
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:03:32



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	160	Valor estimado:	R\$ 11,7100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 7,5000

Propostas do Item 107

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,7900	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20105007 Valor proposta: R\$ 11,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,9000	-
Marca/Fabricante: PLASTILIT Modelo/versão: PLASTILIT Valor proposta: R\$ 11,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,6500	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 22,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,7100	-
Marca/Fabricante: UNIFORTTE Modelo/versão: UNIFORTTE Valor proposta: R\$ 11,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,6400	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 11,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1500	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 11,7100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 160

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:06:01	43.731.740/0001-00	R\$ 11,5300
12/07/2024 16:06:03	49.826.149/0001-13	R\$ 11,0200
12/07/2024 16:06:04	43.731.740/0001-00	R\$ 10,5200
12/07/2024 16:06:06	49.826.149/0001-13	R\$ 9,5500
12/07/2024 16:06:07	43.731.740/0001-00	R\$ 9,3100
12/07/2024 16:06:09	49.826.149/0001-13	R\$ 8,1500
12/07/2024 16:06:10	43.731.740/0001-00	R\$ 8,1000
12/07/2024 16:06:42	24.419.445/0001-79	R\$ 8,0000
12/07/2024 16:06:43	43.731.740/0001-00	R\$ 7,7900
12/07/2024 16:09:34	24.419.445/0001-79	R\$ 7,5000
12/07/2024 16:14:21	05.931.197/0001-04	R\$ 7,9000
12/07/2024 16:14:58	46.344.050/0001-97	R\$ 22,6400

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 16:06:00	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:06:00	Algumas propostas do item 107 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:16:59	O item 107 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:55:54	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:25:54.
Sistema	25/07/2024 15:33:41	O item 107 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:03:41.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,5000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:25:54
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:03:41



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 13,4100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 8,0000

Propostas do Item 108

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3900	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20105008 Valor proposta: R\$ 13,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3500	-
Marca/Fabricante: PLASTILIT Modelo/versão: PLASTILIT Valor proposta: R\$ 13,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,9300	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 25,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,4100	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 13,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,9200	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 13,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:06:52	43.731.740/0001-00	R\$ 13,3000
12/07/2024 16:09:41	24.419.445/0001-79	R\$ 13,0000
12/07/2024 16:09:43	43.731.740/0001-00	R\$ 12,8200
12/07/2024 16:11:03	24.419.445/0001-79	R\$ 12,5000
12/07/2024 16:11:05	43.731.740/0001-00	R\$ 12,0300
12/07/2024 16:13:31	24.419.445/0001-79	R\$ 12,0000
12/07/2024 16:13:32	43.731.740/0001-00	R\$ 11,5100
12/07/2024 16:14:13	24.419.445/0001-79	R\$ 11,0000
12/07/2024 16:14:14	43.731.740/0001-00	R\$ 10,9500
12/07/2024 16:14:19	24.419.445/0001-79	R\$ 10,5000
12/07/2024 16:14:20	43.731.740/0001-00	R\$ 10,0900
12/07/2024 16:14:26	24.419.445/0001-79	R\$ 10,0000
12/07/2024 16:14:26	43.731.740/0001-00	R\$ 9,8500
12/07/2024 16:14:28	24.419.445/0001-79	R\$ 9,5000
12/07/2024 16:14:29	43.731.740/0001-00	R\$ 9,2400
12/07/2024 16:14:31	24.419.445/0001-79	R\$ 9,0000
12/07/2024 16:14:32	43.731.740/0001-00	R\$ 8,6300
12/07/2024 16:15:12	05.931.197/0001-04	R\$ 8,6200
12/07/2024 16:15:14	43.731.740/0001-00	R\$ 8,5800
12/07/2024 16:15:30	05.931.197/0001-04	R\$ 8,5700
12/07/2024 16:15:32	43.731.740/0001-00	R\$ 8,3900
12/07/2024 16:15:48	05.931.197/0001-04	R\$ 8,3800
12/07/2024 16:15:49	24.419.445/0001-79	R\$ 8,0000
12/07/2024 16:16:06	05.931.197/0001-04	R\$ 8,3500
12/07/2024 16:16:43	46.344.050/0001-97	R\$ 25,9200

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 16:06:51	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:06:51	Algumas propostas do item 108 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:18:44	O item 108 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:55:38	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:25:38.
Sistema	25/07/2024 15:33:51	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:03:51.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,0000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:25:38
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:03:51



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obtive a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 1.850,9500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 35.302.323/0001-14, melhor lance: R\$ 1.844,9100

Propostas do Item 109

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.592,8000	-
Marca/Fabricante: IVALSAN Modelo/versão: IVALSAN Valor proposta: R\$ 2.592,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.844,9100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LOT METAIS Modelo/versão: LOT METAIS Valor proposta: R\$ 2.908,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.850,9500	-
Marca/Fabricante: IVALC Modelo/versão: IVALC Valor proposta: R\$ 1.850,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.850,9400	-
Marca/Fabricante: LOT Modelo/versão: LOT LOT Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.844,9500	-
Marca/Fabricante: LOT Modelo/versão: LOT Valor proposta: R\$ 1.844,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:15:07	35.302.323/0001-14	R\$ 1.844,9100

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:15:49	46.344.050/0001-97	R\$ 1.850,9400

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 16:07:08	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:17:50	O item 109 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:55:17	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:25:17.
Sistema	25/07/2024 15:34:02	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:04:02.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 35.302.323/0001-14 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.844,9100.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:25:17
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:04:02



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:49 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 459,4700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86, melhor lance: R\$ 350,0000

Propostas do Item 110

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 431,0000	-
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: PAM Valor proposta: R\$ 459,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
88.843.370/0001-31 - FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 369,9400	-
Marca/Fabricante: FCT Modelo/versão: FCT Valor proposta: R\$ 1.151,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 381,6100	-
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: PAM Valor proposta: R\$ 459,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 399,0000	-
Marca/Fabricante: IVAL Modelo/versão: IVAL Valor proposta: R\$ 459,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 808,6800	-
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: PAM Valor proposta: R\$ 808,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 939,9400	-
Marca/Fabricante: FCT Modelo/versão: FCT Valor proposta: R\$ 939,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 459,4700	-
Marca/Fabricante: IVALC		
Modelo/versão: IVALC		
Valor proposta: R\$ 459,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PAM		
Modelo/versão: DN50		
Valor proposta: R\$ 455,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 359,9900	-
Marca/Fabricante: Ivalve		
Modelo/versão: Ivalve Ivalve		
Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
46.314.067/0001-00 - TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 453,2600	-
Marca/Fabricante: PAM		
Modelo/versão: REGISTRO SÉRIE 24 COM BOLSA PARA PVC E CABEÇOTE DN		
Valor proposta: R\$ 453,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 407,3700	-
Marca/Fabricante: Unione		
Modelo/versão: Unione		
Valor proposta: R\$ 459,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:16:59	43.731.740/0001-00	R\$ 452,8800
12/07/2024 16:17:02	49.826.149/0001-13	R\$ 450,0200
12/07/2024 16:17:02	43.731.740/0001-00	R\$ 449,7700
12/07/2024 16:17:05	49.826.149/0001-13	R\$ 449,7100
12/07/2024 16:17:05	43.731.740/0001-00	R\$ 449,2900
12/07/2024 16:17:08	49.826.149/0001-13	R\$ 448,7400
12/07/2024 16:17:08	43.731.740/0001-00	R\$ 448,4700
12/07/2024 16:17:11	49.826.149/0001-13	R\$ 445,7300
12/07/2024 16:17:11	43.731.740/0001-00	R\$ 445,4700
12/07/2024 16:17:14	49.826.149/0001-13	R\$ 445,2900

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:17:14	43.731.740/0001-00	R\$ 445,0300
12/07/2024 16:17:17	49.826.149/0001-13	R\$ 442,6600
12/07/2024 16:17:17	43.731.740/0001-00	R\$ 442,2300
12/07/2024 16:17:20	49.826.149/0001-13	R\$ 440,7600
12/07/2024 16:17:20	43.731.740/0001-00	R\$ 440,4400
12/07/2024 16:17:23	49.826.149/0001-13	R\$ 438,9500
12/07/2024 16:17:23	43.731.740/0001-00	R\$ 438,5800
12/07/2024 16:17:26	49.826.149/0001-13	R\$ 436,4400
12/07/2024 16:17:26	43.731.740/0001-00	R\$ 436,3400
12/07/2024 16:17:29	49.826.149/0001-13	R\$ 435,9700
12/07/2024 16:17:29	43.731.740/0001-00	R\$ 435,5200
12/07/2024 16:17:32	49.826.149/0001-13	R\$ 434,8300
12/07/2024 16:17:32	43.731.740/0001-00	R\$ 434,4200
12/07/2024 16:17:35	49.826.149/0001-13	R\$ 434,1000
12/07/2024 16:17:35	43.731.740/0001-00	R\$ 433,9600
12/07/2024 16:17:38	49.826.149/0001-13	R\$ 433,5800
12/07/2024 16:17:38	43.731.740/0001-00	R\$ 433,3700
12/07/2024 16:17:41	49.826.149/0001-13	R\$ 431,2400
12/07/2024 16:17:41	43.731.740/0001-00	R\$ 430,8800
12/07/2024 16:17:44	49.826.149/0001-13	R\$ 428,2300
12/07/2024 16:17:44	43.731.740/0001-00	R\$ 427,9700
12/07/2024 16:17:47	49.826.149/0001-13	R\$ 425,6100
12/07/2024 16:17:47	43.731.740/0001-00	R\$ 425,2100
12/07/2024 16:17:50	49.826.149/0001-13	R\$ 424,0400
12/07/2024 16:17:50	43.731.740/0001-00	R\$ 423,8200
12/07/2024 16:17:53	49.826.149/0001-13	R\$ 423,1400
12/07/2024 16:17:53	43.731.740/0001-00	R\$ 422,8100
12/07/2024 16:17:56	49.826.149/0001-13	R\$ 419,9100
12/07/2024 16:17:56	43.731.740/0001-00	R\$ 419,4600
12/07/2024 16:17:59	49.826.149/0001-13	R\$ 417,6800
12/07/2024 16:17:59	43.731.740/0001-00	R\$ 417,3400
12/07/2024 16:18:02	49.826.149/0001-13	R\$ 415,8200
12/07/2024 16:18:03	43.731.740/0001-00	R\$ 415,5900
12/07/2024 16:18:05	49.826.149/0001-13	R\$ 413,8500
12/07/2024 16:18:05	43.731.740/0001-00	R\$ 413,6900

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:18:08	49.826.149/0001-13	R\$ 412,4800
12/07/2024 16:18:08	43.731.740/0001-00	R\$ 412,3100
12/07/2024 16:18:11	49.826.149/0001-13	R\$ 410,4200
12/07/2024 16:18:11	43.731.740/0001-00	R\$ 409,9900
12/07/2024 16:18:14	49.826.149/0001-13	R\$ 409,7200
12/07/2024 16:18:14	43.731.740/0001-00	R\$ 409,5800
12/07/2024 16:18:17	49.826.149/0001-13	R\$ 408,9200
12/07/2024 16:18:17	43.731.740/0001-00	R\$ 408,8200
12/07/2024 16:18:20	49.826.149/0001-13	R\$ 407,6900
12/07/2024 16:18:20	43.731.740/0001-00	R\$ 407,4000
12/07/2024 16:18:23	49.826.149/0001-13	R\$ 407,3700
12/07/2024 16:18:23	38.259.915/0001-99	R\$ 431,0000
12/07/2024 16:18:24	43.731.740/0001-00	R\$ 407,0900
12/07/2024 16:21:43	88.843.370/0001-31	R\$ 407,0000
12/07/2024 16:21:45	43.731.740/0001-00	R\$ 406,9300
12/07/2024 16:21:54	88.843.370/0001-31	R\$ 406,0000
12/07/2024 16:21:57	43.731.740/0001-00	R\$ 405,9400
12/07/2024 16:22:07	88.843.370/0001-31	R\$ 405,0000
12/07/2024 16:22:09	43.731.740/0001-00	R\$ 404,8500
12/07/2024 16:22:20	88.843.370/0001-31	R\$ 400,0000
12/07/2024 16:22:21	43.731.740/0001-00	R\$ 399,5500
12/07/2024 16:22:31	88.843.370/0001-31	R\$ 395,0000
12/07/2024 16:22:33	43.731.740/0001-00	R\$ 394,7200
12/07/2024 16:22:41	88.843.370/0001-31	R\$ 390,0000
12/07/2024 16:22:42	43.731.740/0001-00	R\$ 389,9200
12/07/2024 16:22:50	88.843.370/0001-31	R\$ 385,0000
12/07/2024 16:22:51	43.731.740/0001-00	R\$ 384,5900
12/07/2024 16:23:00	88.843.370/0001-31	R\$ 382,0000
12/07/2024 16:23:03	43.731.740/0001-00	R\$ 381,6100
12/07/2024 16:23:13	88.843.370/0001-31	R\$ 380,0000
12/07/2024 16:23:21	24.537.612/0001-86	R\$ 375,0000
12/07/2024 16:23:33	88.843.370/0001-31	R\$ 374,0000
12/07/2024 16:25:13	24.537.612/0001-86	R\$ 370,0000
12/07/2024 16:25:25	88.843.370/0001-31	R\$ 369,9400
12/07/2024 16:25:29	24.537.612/0001-86	R\$ 360,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:25:47	05.931.197/0001-04	R\$ 399,0000
12/07/2024 16:26:24	46.344.050/0001-97	R\$ 359,9900
12/07/2024 16:26:29	24.537.612/0001-86	R\$ 350,0000

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 16:16:59	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:28:30	O item 110 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:54:56	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:24:56.
Sistema	25/07/2024 15:34:13	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:04:13.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:49:53	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 350,0000.
02/08/2024 09:49:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:24:56
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:04:13



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 739,0200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86, melhor lance: R\$ 510,0000

Propostas do Item 111

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 730,0000	-
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: PAM Valor proposta: R\$ 739,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
88.843.370/0001-31 - FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 549,0000	-
Marca/Fabricante: FCT Modelo/versão: FCT Valor proposta: R\$ 1.630,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 573,8800	-
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: PAM Valor proposta: R\$ 739,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 599,0000	-
Marca/Fabricante: IVAL Modelo/versão: IVAL Valor proposta: R\$ 739,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 739,0200	-
Marca/Fabricante: AVK Modelo/versão: AVK Valor proposta: R\$ 739,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.256,0100	-
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: PAM Valor proposta: R\$ 1.256,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.330,4600	-
Marca/Fabricante: FCT Modelo/versão: FCT Valor proposta: R\$ 1.330,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 739,0200	-
Marca/Fabricante: IVALC Modelo/versão: IVALC Valor proposta: R\$ 739,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 510,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: DN75 Valor proposta: R\$ 735,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 573,8700	-
Marca/Fabricante: Ivalve Modelo/versão: Ivalve Ivalve Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.314.067/0001-00 - TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 734,7400	-
Marca/Fabricante: PAM Modelo/versão: REGISTRO SÉRIE 24 COM BOLSA PARA PVC E CABEÇOTE DN Valor proposta: R\$ 734,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 619,9100	-
Marca/Fabricante: Unione Modelo/versão: Unione Valor proposta: R\$ 739,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:17:50	49.826.149/0001-13	R\$ 734,4400
12/07/2024 16:17:50	43.731.740/0001-00	R\$ 734,0900
12/07/2024 16:17:53	49.826.149/0001-13	R\$ 733,7400
12/07/2024 16:17:53	43.731.740/0001-00	R\$ 733,2400
12/07/2024 16:17:56	49.826.149/0001-13	R\$ 732,5300
12/07/2024 16:17:56	43.731.740/0001-00	R\$ 732,1000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:17:59	49.826.149/0001-13	R\$ 731,2700
12/07/2024 16:17:59	43.731.740/0001-00	R\$ 731,1000
12/07/2024 16:18:02	49.826.149/0001-13	R\$ 731,0000
12/07/2024 16:18:03	43.731.740/0001-00	R\$ 730,7000
12/07/2024 16:18:05	49.826.149/0001-13	R\$ 727,7000
12/07/2024 16:18:05	43.731.740/0001-00	R\$ 727,2400
12/07/2024 16:18:08	49.826.149/0001-13	R\$ 725,6000
12/07/2024 16:18:08	43.731.740/0001-00	R\$ 725,1300
12/07/2024 16:18:11	49.826.149/0001-13	R\$ 724,5100
12/07/2024 16:18:11	43.731.740/0001-00	R\$ 724,4000
12/07/2024 16:18:14	49.826.149/0001-13	R\$ 724,0800
12/07/2024 16:18:14	43.731.740/0001-00	R\$ 723,9900
12/07/2024 16:18:17	49.826.149/0001-13	R\$ 721,4900
12/07/2024 16:18:17	43.731.740/0001-00	R\$ 721,3600
12/07/2024 16:18:20	49.826.149/0001-13	R\$ 721,0000
12/07/2024 16:18:20	43.731.740/0001-00	R\$ 720,5700
12/07/2024 16:18:23	49.826.149/0001-13	R\$ 719,6100
12/07/2024 16:18:24	43.731.740/0001-00	R\$ 719,1100
12/07/2024 16:18:26	49.826.149/0001-13	R\$ 716,3900
12/07/2024 16:18:27	43.731.740/0001-00	R\$ 716,3700
12/07/2024 16:18:29	49.826.149/0001-13	R\$ 714,7000
12/07/2024 16:18:30	43.731.740/0001-00	R\$ 714,2400
12/07/2024 16:18:32	49.826.149/0001-13	R\$ 713,1300
12/07/2024 16:18:33	43.731.740/0001-00	R\$ 712,7900
12/07/2024 16:18:35	49.826.149/0001-13	R\$ 711,2300
12/07/2024 16:18:36	43.731.740/0001-00	R\$ 711,2100
12/07/2024 16:18:38	49.826.149/0001-13	R\$ 708,9400
12/07/2024 16:18:39	43.731.740/0001-00	R\$ 708,7600
12/07/2024 16:18:41	49.826.149/0001-13	R\$ 708,0500
12/07/2024 16:18:42	43.731.740/0001-00	R\$ 707,9900
12/07/2024 16:18:43	38.259.915/0001-99	R\$ 731,0000
12/07/2024 16:18:44	49.826.149/0001-13	R\$ 706,6100
12/07/2024 16:18:45	43.731.740/0001-00	R\$ 706,4200
12/07/2024 16:18:47	49.826.149/0001-13	R\$ 705,4100
12/07/2024 16:18:48	43.731.740/0001-00	R\$ 705,2300

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:18:50	49.826.149/0001-13	R\$ 704,7000
12/07/2024 16:18:51	43.731.740/0001-00	R\$ 704,2100
12/07/2024 16:18:53	49.826.149/0001-13	R\$ 702,6400
12/07/2024 16:18:54	43.731.740/0001-00	R\$ 702,5000
12/07/2024 16:18:56	49.826.149/0001-13	R\$ 701,9300
12/07/2024 16:18:57	43.731.740/0001-00	R\$ 701,8100
12/07/2024 16:18:59	49.826.149/0001-13	R\$ 701,5700
12/07/2024 16:19:00	43.731.740/0001-00	R\$ 701,3900
12/07/2024 16:19:02	49.826.149/0001-13	R\$ 700,9000
12/07/2024 16:19:03	43.731.740/0001-00	R\$ 700,5100
12/07/2024 16:19:05	49.826.149/0001-13	R\$ 699,3600
12/07/2024 16:19:06	43.731.740/0001-00	R\$ 699,2600
12/07/2024 16:19:08	49.826.149/0001-13	R\$ 696,4700
12/07/2024 16:19:09	43.731.740/0001-00	R\$ 696,1300
12/07/2024 16:19:11	49.826.149/0001-13	R\$ 695,3200
12/07/2024 16:19:12	43.731.740/0001-00	R\$ 695,2800
12/07/2024 16:19:14	49.826.149/0001-13	R\$ 694,8500
12/07/2024 16:19:15	43.731.740/0001-00	R\$ 694,5800
12/07/2024 16:19:17	49.826.149/0001-13	R\$ 693,4300
12/07/2024 16:19:18	43.731.740/0001-00	R\$ 693,2000
12/07/2024 16:19:20	49.826.149/0001-13	R\$ 693,1300
12/07/2024 16:19:21	43.731.740/0001-00	R\$ 692,9500
12/07/2024 16:19:23	49.826.149/0001-13	R\$ 692,3700
12/07/2024 16:19:24	43.731.740/0001-00	R\$ 692,3100
12/07/2024 16:19:26	49.826.149/0001-13	R\$ 690,3300
12/07/2024 16:19:27	43.731.740/0001-00	R\$ 690,1200
12/07/2024 16:19:29	49.826.149/0001-13	R\$ 687,2200
12/07/2024 16:19:30	43.731.740/0001-00	R\$ 686,7200
12/07/2024 16:19:32	49.826.149/0001-13	R\$ 685,7200
12/07/2024 16:19:33	43.731.740/0001-00	R\$ 685,4700
12/07/2024 16:19:35	49.826.149/0001-13	R\$ 685,4500
12/07/2024 16:19:36	43.731.740/0001-00	R\$ 684,9600
12/07/2024 16:19:38	49.826.149/0001-13	R\$ 684,6600
12/07/2024 16:19:39	43.731.740/0001-00	R\$ 684,4200
12/07/2024 16:19:41	49.826.149/0001-13	R\$ 683,4800

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:19:42	43.731.740/0001-00	R\$ 683,3300
12/07/2024 16:19:44	49.826.149/0001-13	R\$ 681,5500
12/07/2024 16:19:45	43.731.740/0001-00	R\$ 681,3900
12/07/2024 16:19:47	49.826.149/0001-13	R\$ 680,9700
12/07/2024 16:19:48	43.731.740/0001-00	R\$ 680,8200
12/07/2024 16:19:50	49.826.149/0001-13	R\$ 679,4100
12/07/2024 16:19:51	43.731.740/0001-00	R\$ 679,1800
12/07/2024 16:19:53	49.826.149/0001-13	R\$ 679,1300
12/07/2024 16:19:54	43.731.740/0001-00	R\$ 678,7900
12/07/2024 16:19:56	49.826.149/0001-13	R\$ 676,9200
12/07/2024 16:19:57	43.731.740/0001-00	R\$ 676,8300
12/07/2024 16:19:59	49.826.149/0001-13	R\$ 675,1300
12/07/2024 16:20:00	43.731.740/0001-00	R\$ 675,0700
12/07/2024 16:20:02	49.826.149/0001-13	R\$ 672,6600
12/07/2024 16:20:03	43.731.740/0001-00	R\$ 672,6100
12/07/2024 16:20:05	49.826.149/0001-13	R\$ 670,6800
12/07/2024 16:20:06	43.731.740/0001-00	R\$ 670,4300
12/07/2024 16:20:08	49.826.149/0001-13	R\$ 668,4100
12/07/2024 16:20:09	43.731.740/0001-00	R\$ 668,2600
12/07/2024 16:20:11	49.826.149/0001-13	R\$ 666,9400
12/07/2024 16:20:12	43.731.740/0001-00	R\$ 666,9000
12/07/2024 16:20:14	49.826.149/0001-13	R\$ 665,5300
12/07/2024 16:20:15	43.731.740/0001-00	R\$ 665,2300
12/07/2024 16:20:17	49.826.149/0001-13	R\$ 664,4700
12/07/2024 16:20:18	43.731.740/0001-00	R\$ 664,1700
12/07/2024 16:20:20	49.826.149/0001-13	R\$ 661,4200
12/07/2024 16:20:21	43.731.740/0001-00	R\$ 661,0000
12/07/2024 16:20:23	49.826.149/0001-13	R\$ 659,0900
12/07/2024 16:20:24	43.731.740/0001-00	R\$ 658,6400
12/07/2024 16:20:26	49.826.149/0001-13	R\$ 656,5300
12/07/2024 16:20:27	43.731.740/0001-00	R\$ 656,1100
12/07/2024 16:20:29	49.826.149/0001-13	R\$ 654,5400
12/07/2024 16:20:30	43.731.740/0001-00	R\$ 654,4600
12/07/2024 16:20:32	49.826.149/0001-13	R\$ 653,4100
12/07/2024 16:20:33	43.731.740/0001-00	R\$ 653,3600

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:20:35	49.826.149/0001-13	R\$ 653,3100
12/07/2024 16:20:36	43.731.740/0001-00	R\$ 652,8700
12/07/2024 16:20:38	49.826.149/0001-13	R\$ 651,5100
12/07/2024 16:20:39	43.731.740/0001-00	R\$ 651,2300
12/07/2024 16:20:41	49.826.149/0001-13	R\$ 650,9300
12/07/2024 16:20:42	43.731.740/0001-00	R\$ 650,7800
12/07/2024 16:20:44	49.826.149/0001-13	R\$ 650,0500
12/07/2024 16:20:45	43.731.740/0001-00	R\$ 649,7400
12/07/2024 16:20:47	49.826.149/0001-13	R\$ 647,5900
12/07/2024 16:20:48	43.731.740/0001-00	R\$ 647,4900
12/07/2024 16:20:50	49.826.149/0001-13	R\$ 646,0500
12/07/2024 16:20:51	43.731.740/0001-00	R\$ 646,0200
12/07/2024 16:20:53	49.826.149/0001-13	R\$ 643,7300
12/07/2024 16:20:54	43.731.740/0001-00	R\$ 643,5700
12/07/2024 16:20:56	49.826.149/0001-13	R\$ 641,1800
12/07/2024 16:20:57	43.731.740/0001-00	R\$ 641,1100
12/07/2024 16:20:59	49.826.149/0001-13	R\$ 640,1700
12/07/2024 16:21:00	43.731.740/0001-00	R\$ 640,0400
12/07/2024 16:21:02	49.826.149/0001-13	R\$ 639,3000
12/07/2024 16:21:03	43.731.740/0001-00	R\$ 638,8400
12/07/2024 16:21:05	49.826.149/0001-13	R\$ 637,3900
12/07/2024 16:21:06	43.731.740/0001-00	R\$ 637,0400
12/07/2024 16:21:08	49.826.149/0001-13	R\$ 634,3400
12/07/2024 16:21:09	43.731.740/0001-00	R\$ 634,2500
12/07/2024 16:21:11	49.826.149/0001-13	R\$ 632,0600
12/07/2024 16:21:12	43.731.740/0001-00	R\$ 631,7500
12/07/2024 16:21:15	49.826.149/0001-13	R\$ 629,0500
12/07/2024 16:21:15	43.731.740/0001-00	R\$ 628,9900
12/07/2024 16:21:18	49.826.149/0001-13	R\$ 626,1000
12/07/2024 16:21:18	43.731.740/0001-00	R\$ 626,0300
12/07/2024 16:21:21	49.826.149/0001-13	R\$ 624,0600
12/07/2024 16:21:21	43.731.740/0001-00	R\$ 623,9200
12/07/2024 16:21:24	49.826.149/0001-13	R\$ 623,8500
12/07/2024 16:21:24	43.731.740/0001-00	R\$ 623,6900
12/07/2024 16:21:27	49.826.149/0001-13	R\$ 622,7300

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:21:27	43.731.740/0001-00	R\$ 622,5600
12/07/2024 16:21:30	49.826.149/0001-13	R\$ 621,6500
12/07/2024 16:21:30	43.731.740/0001-00	R\$ 621,1900
12/07/2024 16:21:33	49.826.149/0001-13	R\$ 619,9100
12/07/2024 16:21:33	43.731.740/0001-00	R\$ 619,8700
12/07/2024 16:21:48	88.843.370/0001-31	R\$ 619,0000
12/07/2024 16:21:51	43.731.740/0001-00	R\$ 618,9300
12/07/2024 16:22:04	88.843.370/0001-31	R\$ 618,0000
12/07/2024 16:22:06	43.731.740/0001-00	R\$ 617,6400
12/07/2024 16:22:11	88.843.370/0001-31	R\$ 617,0000
12/07/2024 16:22:12	43.731.740/0001-00	R\$ 616,5000
12/07/2024 16:22:25	88.843.370/0001-31	R\$ 600,0000
12/07/2024 16:22:27	43.731.740/0001-00	R\$ 599,9700
12/07/2024 16:22:37	88.843.370/0001-31	R\$ 590,0000
12/07/2024 16:22:39	43.731.740/0001-00	R\$ 589,8300
12/07/2024 16:22:46	88.843.370/0001-31	R\$ 585,0000
12/07/2024 16:22:48	43.731.740/0001-00	R\$ 584,9800
12/07/2024 16:22:56	88.843.370/0001-31	R\$ 580,0000
12/07/2024 16:22:57	43.731.740/0001-00	R\$ 579,9100
12/07/2024 16:23:08	88.843.370/0001-31	R\$ 579,0000
12/07/2024 16:23:09	43.731.740/0001-00	R\$ 578,6100
12/07/2024 16:23:17	88.843.370/0001-31	R\$ 578,0000
12/07/2024 16:23:18	43.731.740/0001-00	R\$ 577,9000
12/07/2024 16:23:24	88.843.370/0001-31	R\$ 570,0000
12/07/2024 16:23:28	24.537.612/0001-86	R\$ 564,9000
12/07/2024 16:23:45	88.843.370/0001-31	R\$ 560,0000
12/07/2024 16:25:57	24.537.612/0001-86	R\$ 550,0000
12/07/2024 16:26:09	88.843.370/0001-31	R\$ 549,0000
12/07/2024 16:26:13	24.537.612/0001-86	R\$ 510,0000
12/07/2024 16:26:32	05.931.197/0001-04	R\$ 599,0000
12/07/2024 16:27:09	46.344.050/0001-97	R\$ 577,8900
12/07/2024 16:27:12	43.731.740/0001-00	R\$ 577,7400
12/07/2024 16:27:49	46.344.050/0001-97	R\$ 577,7300
12/07/2024 16:27:55	43.731.740/0001-00	R\$ 577,3500
12/07/2024 16:28:34	46.344.050/0001-97	R\$ 577,3400

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:28:38	43.731.740/0001-00	R\$ 577,1000
12/07/2024 16:29:16	46.344.050/0001-97	R\$ 577,0900
12/07/2024 16:29:21	43.731.740/0001-00	R\$ 576,7100
12/07/2024 16:29:58	46.344.050/0001-97	R\$ 576,7000
12/07/2024 16:29:58	43.731.740/0001-00	R\$ 576,6600
12/07/2024 16:30:37	46.344.050/0001-97	R\$ 576,6500
12/07/2024 16:30:41	43.731.740/0001-00	R\$ 576,5700
12/07/2024 16:31:07	38.259.915/0001-99	R\$ 730,0000
12/07/2024 16:31:46	46.344.050/0001-97	R\$ 576,5600
12/07/2024 16:31:49	43.731.740/0001-00	R\$ 576,3700
12/07/2024 16:32:25	46.344.050/0001-97	R\$ 576,3600
12/07/2024 16:32:25	43.731.740/0001-00	R\$ 576,1100
12/07/2024 16:33:01	46.344.050/0001-97	R\$ 576,1000
12/07/2024 16:33:02	43.731.740/0001-00	R\$ 575,7900
12/07/2024 16:33:40	46.344.050/0001-97	R\$ 575,7800
12/07/2024 16:33:45	43.731.740/0001-00	R\$ 575,7300
12/07/2024 16:34:22	46.344.050/0001-97	R\$ 575,7200
12/07/2024 16:34:28	43.731.740/0001-00	R\$ 575,4100
12/07/2024 16:35:05	46.344.050/0001-97	R\$ 575,4000
12/07/2024 16:35:05	43.731.740/0001-00	R\$ 575,2100
12/07/2024 16:35:44	46.344.050/0001-97	R\$ 575,2000
12/07/2024 16:35:48	43.731.740/0001-00	R\$ 574,7200
12/07/2024 16:36:26	46.344.050/0001-97	R\$ 574,7100
12/07/2024 16:36:31	43.731.740/0001-00	R\$ 574,4100
12/07/2024 16:37:08	46.344.050/0001-97	R\$ 574,4000
12/07/2024 16:37:14	43.731.740/0001-00	R\$ 574,2900
12/07/2024 16:37:53	46.344.050/0001-97	R\$ 574,2800
12/07/2024 16:37:57	43.731.740/0001-00	R\$ 574,0200
12/07/2024 16:38:35	46.344.050/0001-97	R\$ 574,0100
12/07/2024 16:38:40	43.731.740/0001-00	R\$ 573,9900
12/07/2024 16:39:17	46.344.050/0001-97	R\$ 573,9800
12/07/2024 16:39:23	43.731.740/0001-00	R\$ 573,9600
12/07/2024 16:40:02	46.344.050/0001-97	R\$ 573,9500
12/07/2024 16:40:06	43.731.740/0001-00	R\$ 573,8800
12/07/2024 16:40:44	46.344.050/0001-97	R\$ 573,8700

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 16:17:50	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:42:45	O item 111 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 09:01:00	O item 111 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:54:38	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:24:38.
Sistema	25/07/2024 15:34:23	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:04:23.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA., CNPJ 24.537.612/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 510,0000.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:24:38
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:04:23



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	460	Valor estimado:	R\$ 22,0900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61, melhor lance: R\$ 19,0000

Propostas do Item 112

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0900	-
Marca/Fabricante: CHIVA Modelo/versão: CHIVA Valor proposta: R\$ 22,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CORRPLASTIK Modelo/versão: CORRPLASTIK Valor proposta: R\$ 22,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,3100	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 32,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0500	-
Marca/Fabricante: Corr Plastik Modelo/versão: Corr Plastik Valor proposta: R\$ 38,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: SHIVA Modelo/versão: SHIVA Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,3000	-
Marca/Fabricante: Asperbras Modelo/versão: Asperbras Asperbras Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,9000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 22,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,7100	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 26,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 460		

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:19:43	24.419.445/0001-79	R\$ 21,9000
12/07/2024 16:19:57	33.152.385/0001-61	R\$ 21,8000
12/07/2024 16:26:43	35.302.323/0001-14	R\$ 21,7700
12/07/2024 16:27:24	46.344.050/0001-97	R\$ 32,3000
12/07/2024 16:27:29	33.152.385/0001-61	R\$ 21,7500
12/07/2024 16:27:31	35.302.323/0001-14	R\$ 21,7100
12/07/2024 16:27:41	33.152.385/0001-61	R\$ 21,6000
12/07/2024 16:27:43	35.302.323/0001-14	R\$ 21,5700
12/07/2024 16:27:52	33.152.385/0001-61	R\$ 21,4000
12/07/2024 16:27:53	35.302.323/0001-14	R\$ 21,3800
12/07/2024 16:27:59	33.152.385/0001-61	R\$ 21,3500
12/07/2024 16:28:01	35.302.323/0001-14	R\$ 21,3000
12/07/2024 16:28:06	33.152.385/0001-61	R\$ 21,0000
12/07/2024 16:28:07	35.302.323/0001-14	R\$ 20,9700
12/07/2024 16:28:17	33.152.385/0001-61	R\$ 20,9500
12/07/2024 16:28:19	35.302.323/0001-14	R\$ 20,9000
12/07/2024 16:28:26	33.152.385/0001-61	R\$ 20,8000
12/07/2024 16:28:27	35.302.323/0001-14	R\$ 20,7800
12/07/2024 16:28:33	33.152.385/0001-61	R\$ 20,7500
12/07/2024 16:28:35	35.302.323/0001-14	R\$ 20,7200
12/07/2024 16:28:42	33.152.385/0001-61	R\$ 20,7000
12/07/2024 16:28:43	35.302.323/0001-14	R\$ 20,6800
12/07/2024 16:28:48	33.152.385/0001-61	R\$ 20,5000

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:28:49	35.302.323/0001-14	R\$ 20,4800
12/07/2024 16:28:55	33.152.385/0001-61	R\$ 20,0000
12/07/2024 16:28:55	35.302.323/0001-14	R\$ 19,9900
12/07/2024 16:29:13	33.152.385/0001-61	R\$ 19,9800
12/07/2024 16:29:13	35.302.323/0001-14	R\$ 19,9500
12/07/2024 16:29:22	33.152.385/0001-61	R\$ 19,9000
12/07/2024 16:29:24	35.302.323/0001-14	R\$ 19,8800
12/07/2024 16:29:31	33.152.385/0001-61	R\$ 19,8000
12/07/2024 16:29:33	35.302.323/0001-14	R\$ 19,7800
12/07/2024 16:29:48	33.152.385/0001-61	R\$ 19,7000
12/07/2024 16:29:49	35.302.323/0001-14	R\$ 19,6500
12/07/2024 16:29:57	33.152.385/0001-61	R\$ 19,4000
12/07/2024 16:29:59	35.302.323/0001-14	R\$ 19,3500
12/07/2024 16:30:27	33.152.385/0001-61	R\$ 19,3000
12/07/2024 16:30:29	35.302.323/0001-14	R\$ 19,2700
12/07/2024 16:30:36	33.152.385/0001-61	R\$ 19,2000
12/07/2024 16:30:37	35.302.323/0001-14	R\$ 19,1600
12/07/2024 16:30:44	33.152.385/0001-61	R\$ 19,0000
12/07/2024 16:31:13	35.302.323/0001-14	R\$ 19,0500

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 16:18:44	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:18:44	Algumas propostas do item 112 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:33:14	O item 112 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:58:50	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:28:50.
Sistema	25/07/2024 15:34:40	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:04:40.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 33.152.385/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,0000.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:28:50
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:04:40



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 24,7100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 11,9900

Propostas do Item 113

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: unocann/unocann Modelo/versão: selim pvc 150x100 c/trava Valor proposta: R\$ 24,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0900	-
Marca/Fabricante: CHIVA Modelo/versão: CHIVA Valor proposta: R\$ 24,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,7100	-
Marca/Fabricante: TUBOZAN Modelo/versão: TUBOZAN Valor proposta: R\$ 24,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,4200	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 36,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: SHIVA Modelo/versão: SHIVA Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
24.537.612/0001-86 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: HIDROTAM Modelo/versão: 150 X 100 TR Valor proposta: R\$ 24,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,7000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 24,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:28:54	21.056.989/0001-25	R\$ 23,0000
12/07/2024 16:29:09	24.537.612/0001-86	R\$ 22,0000
12/07/2024 16:29:39	21.056.989/0001-25	R\$ 21,0000
12/07/2024 16:30:03	24.419.445/0001-79	R\$ 20,0000
12/07/2024 16:30:08	24.537.612/0001-86	R\$ 19,0000
12/07/2024 16:30:10	21.056.989/0001-25	R\$ 19,9900
12/07/2024 16:30:15	21.056.989/0001-25	R\$ 18,9900
12/07/2024 16:30:18	24.537.612/0001-86	R\$ 17,0000
12/07/2024 16:30:21	24.419.445/0001-79	R\$ 15,5000
12/07/2024 16:30:28	21.056.989/0001-25	R\$ 14,9900
12/07/2024 16:31:18	24.537.612/0001-86	R\$ 14,9800
12/07/2024 16:31:28	21.056.989/0001-25	R\$ 14,9000
12/07/2024 16:32:45	24.537.612/0001-86	R\$ 14,8900
12/07/2024 16:32:51	21.056.989/0001-25	R\$ 14,8000
12/07/2024 16:32:57	24.537.612/0001-86	R\$ 14,7900
12/07/2024 16:33:01	21.056.989/0001-25	R\$ 14,7500
12/07/2024 16:33:27	24.537.612/0001-86	R\$ 14,7399
12/07/2024 16:33:34	21.056.989/0001-25	R\$ 14,0000
12/07/2024 16:33:44	24.537.612/0001-86	R\$ 13,9900
12/07/2024 16:33:48	21.056.989/0001-25	R\$ 13,9800
12/07/2024 16:33:54	24.537.612/0001-86	R\$ 13,9700
12/07/2024 16:33:58	21.056.989/0001-25	R\$ 13,9600
12/07/2024 16:36:51	05.931.197/0001-04	R\$ 14,0900

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2024 16:37:06	24.537.612/0001-86	R\$ 13,5000
12/07/2024 16:37:18	21.056.989/0001-25	R\$ 13,4900
12/07/2024 16:37:27	24.537.612/0001-86	R\$ 13,0000
12/07/2024 16:37:32	21.056.989/0001-25	R\$ 12,9900
12/07/2024 16:37:54	24.537.612/0001-86	R\$ 12,5000
12/07/2024 16:38:07	21.056.989/0001-25	R\$ 12,4000
12/07/2024 16:38:16	24.537.612/0001-86	R\$ 12,0000
12/07/2024 16:38:23	21.056.989/0001-25	R\$ 11,9900
12/07/2024 16:39:02	46.344.050/0001-97	R\$ 24,7000

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 16:28:30	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2024 16:41:03	O item 113 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:59:13	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:29:13.
Sistema	25/07/2024 15:34:48	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:04:48.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,9900.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:29:13
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:04:48



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 36,2300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 35,0000

Propostas do Item 114

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 36,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 36,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:05:06	44.570.843/0001-07	R\$ 36,0000
15/07/2024 09:06:46	24.419.445/0001-79	R\$ 35,0000

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:00:01	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:00:01	Algumas propostas do item 114 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:10:02	O item 114 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 15:59:33	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:29:33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 15:34:56	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:04:56.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 35,0000.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:29:33
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:04:56



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 22,2700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 19,9800

Propostas do Item 115

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: unocann/unocann Modelo/versão: selim 200x100 Valor proposta: R\$ 22,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,2000	-
Marca/Fabricante: CHIVA Modelo/versão: CHIVA Valor proposta: R\$ 22,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,2700	-
Marca/Fabricante: ALC Modelo/versão: ALC Valor proposta: R\$ 22,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 99,4000	-
Marca/Fabricante: UNITUBOS Modelo/versão: UNITUBOS Valor proposta: R\$ 99,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9900	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,4800	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 22,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,3400	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 48,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:00:39	21.056.989/0001-25	R\$ 22,2000
15/07/2024 09:05:14	44.570.843/0001-07	R\$ 22,0000
15/07/2024 09:05:51	21.056.989/0001-25	R\$ 21,9900
15/07/2024 09:06:53	24.419.445/0001-79	R\$ 21,9500
15/07/2024 09:07:37	21.056.989/0001-25	R\$ 21,9000
15/07/2024 09:08:11	05.931.197/0001-04	R\$ 22,2000
15/07/2024 09:09:16	24.419.445/0001-79	R\$ 21,8500
15/07/2024 09:09:21	21.056.989/0001-25	R\$ 21,8000
15/07/2024 09:09:39	24.419.445/0001-79	R\$ 21,7500
15/07/2024 09:09:44	21.056.989/0001-25	R\$ 21,7000
15/07/2024 09:09:55	24.419.445/0001-79	R\$ 21,6500
15/07/2024 09:09:59	21.056.989/0001-25	R\$ 21,6000
15/07/2024 09:10:37	44.570.843/0001-07	R\$ 21,5000
15/07/2024 09:10:44	21.056.989/0001-25	R\$ 21,4900
15/07/2024 09:11:09	24.419.445/0001-79	R\$ 21,4800
15/07/2024 09:11:12	21.056.989/0001-25	R\$ 21,4000
15/07/2024 09:11:19	44.570.843/0001-07	R\$ 21,0000
15/07/2024 09:11:24	21.056.989/0001-25	R\$ 20,9900
15/07/2024 09:11:57	44.570.843/0001-07	R\$ 20,9000
15/07/2024 09:12:00	21.056.989/0001-25	R\$ 20,8900
15/07/2024 09:12:16	44.570.843/0001-07	R\$ 20,5000
15/07/2024 09:12:21	21.056.989/0001-25	R\$ 20,0000
15/07/2024 09:12:36	44.570.843/0001-07	R\$ 19,9900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:12:39	21.056.989/0001-25	R\$ 19,9800

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:00:01	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:00:01	Algumas propostas do item 115 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:14:40	O item 115 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:00:14	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:30:14.
Sistema	25/07/2024 15:35:06	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:05:06.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,9800.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:30:14
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:05:06



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 22,9100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 21,7500

Propostas do Item 116

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,2000	-
Marca/Fabricante: CHIVA Modelo/versão: CHIVA Valor proposta: R\$ 22,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9100	-
Marca/Fabricante: ASPERBRAS Modelo/versão: ASPERBRAS Valor proposta: R\$ 22,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,3100	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 32,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,3500	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Valor proposta: R\$ 57,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,8000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9900	-
Marca/Fabricante: Amanco Modelo/versão: Amanco Amanco Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,7500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 22,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,8100	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 27,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:06:59	24.419.445/0001-79	R\$ 22,5000
15/07/2024 09:08:11	05.931.197/0001-04	R\$ 22,4900
15/07/2024 09:08:27	35.302.323/0001-14	R\$ 32,3000
15/07/2024 09:09:13	46.344.050/0001-97	R\$ 32,2900
15/07/2024 09:09:24	24.419.445/0001-79	R\$ 22,4000
15/07/2024 09:09:25	35.302.323/0001-14	R\$ 32,2800
15/07/2024 09:09:32	05.931.197/0001-04	R\$ 22,3900
15/07/2024 09:09:43	24.419.445/0001-79	R\$ 22,3500
15/07/2024 09:09:50	05.931.197/0001-04	R\$ 22,3400
15/07/2024 09:10:03	24.419.445/0001-79	R\$ 22,3000
15/07/2024 09:10:12	05.931.197/0001-04	R\$ 22,2900
15/07/2024 09:10:44	44.570.843/0001-07	R\$ 22,2000
15/07/2024 09:11:22	46.344.050/0001-97	R\$ 32,2700
15/07/2024 09:11:35	24.419.445/0001-79	R\$ 22,1500
15/07/2024 09:11:39	35.302.323/0001-14	R\$ 32,2600
15/07/2024 09:11:45	05.931.197/0001-04	R\$ 22,2000
15/07/2024 09:12:01	44.570.843/0001-07	R\$ 22,1000
15/07/2024 09:12:05	24.419.445/0001-79	R\$ 22,0500
15/07/2024 09:12:12	44.570.843/0001-07	R\$ 22,0000
15/07/2024 09:12:45	24.419.445/0001-79	R\$ 21,9500
15/07/2024 09:13:23	46.344.050/0001-97	R\$ 32,2500
15/07/2024 09:13:25	35.302.323/0001-14	R\$ 32,2400
15/07/2024 09:13:43	44.570.843/0001-07	R\$ 21,9000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:13:51	24.419.445/0001-79	R\$ 21,8500
15/07/2024 09:14:29	46.344.050/0001-97	R\$ 32,2300
15/07/2024 09:14:55	35.302.323/0001-14	R\$ 32,2200
15/07/2024 09:15:37	46.344.050/0001-97	R\$ 32,2100
15/07/2024 09:15:42	44.570.843/0001-07	R\$ 21,8000
15/07/2024 09:16:02	24.419.445/0001-79	R\$ 21,7500
15/07/2024 09:16:25	35.302.323/0001-14	R\$ 32,2000
15/07/2024 09:17:06	46.344.050/0001-97	R\$ 32,1900
15/07/2024 09:17:09	35.302.323/0001-14	R\$ 32,1800
15/07/2024 09:17:49	46.344.050/0001-97	R\$ 32,1700
15/07/2024 09:17:54	35.302.323/0001-14	R\$ 32,1600
15/07/2024 09:18:34	46.344.050/0001-97	R\$ 32,1500
15/07/2024 09:18:54	35.302.323/0001-14	R\$ 32,1400
15/07/2024 09:19:34	46.344.050/0001-97	R\$ 32,1300
15/07/2024 09:19:40	35.302.323/0001-14	R\$ 32,1200
15/07/2024 09:20:19	46.344.050/0001-97	R\$ 32,1100
15/07/2024 09:20:26	35.302.323/0001-14	R\$ 32,1000
15/07/2024 09:21:08	46.344.050/0001-97	R\$ 32,0900
15/07/2024 09:21:10	35.302.323/0001-14	R\$ 32,0800
15/07/2024 09:21:47	46.344.050/0001-97	R\$ 32,0700
15/07/2024 09:21:54	35.302.323/0001-14	R\$ 32,0600
15/07/2024 09:22:38	46.344.050/0001-97	R\$ 32,0500
15/07/2024 09:22:56	35.302.323/0001-14	R\$ 32,0400
15/07/2024 09:23:33	46.344.050/0001-97	R\$ 32,0300
15/07/2024 09:23:42	35.302.323/0001-14	R\$ 32,0200
15/07/2024 09:24:20	46.344.050/0001-97	R\$ 32,0100
15/07/2024 09:24:26	35.302.323/0001-14	R\$ 32,0000
15/07/2024 09:25:04	46.344.050/0001-97	R\$ 31,9900
15/07/2024 09:25:12	35.302.323/0001-14	R\$ 31,9800
15/07/2024 09:25:52	46.344.050/0001-97	R\$ 31,9700
15/07/2024 09:26:12	35.302.323/0001-14	R\$ 31,9600
15/07/2024 09:26:51	46.344.050/0001-97	R\$ 31,9500
15/07/2024 09:26:56	35.302.323/0001-14	R\$ 31,9400
15/07/2024 09:27:35	46.344.050/0001-97	R\$ 31,9300
15/07/2024 09:27:42	35.302.323/0001-14	R\$ 31,9200

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:28:20	46.344.050/0001-97	R\$ 31,9100
15/07/2024 09:28:42	35.302.323/0001-14	R\$ 31,9000
15/07/2024 09:29:23	46.344.050/0001-97	R\$ 31,8900
15/07/2024 09:29:56	35.302.323/0001-14	R\$ 31,8800
15/07/2024 09:30:45	46.344.050/0001-97	R\$ 31,8700
15/07/2024 09:30:56	35.302.323/0001-14	R\$ 31,8600
15/07/2024 09:31:35	46.344.050/0001-97	R\$ 31,8500
15/07/2024 09:31:42	35.302.323/0001-14	R\$ 31,8400
15/07/2024 09:32:23	46.344.050/0001-97	R\$ 31,8300
15/07/2024 09:32:26	35.302.323/0001-14	R\$ 31,8200
15/07/2024 09:33:05	46.344.050/0001-97	R\$ 31,8100
15/07/2024 09:33:12	35.302.323/0001-14	R\$ 31,8000
15/07/2024 09:33:53	46.344.050/0001-97	R\$ 31,7900
15/07/2024 09:33:56	35.302.323/0001-14	R\$ 31,7800
15/07/2024 09:34:32	46.344.050/0001-97	R\$ 31,7700
15/07/2024 09:34:42	35.302.323/0001-14	R\$ 31,7600
15/07/2024 09:35:22	46.344.050/0001-97	R\$ 31,7500
15/07/2024 09:35:26	35.302.323/0001-14	R\$ 31,7400
15/07/2024 09:36:03	46.344.050/0001-97	R\$ 31,7300
15/07/2024 09:36:10	35.302.323/0001-14	R\$ 31,7200
15/07/2024 09:36:51	46.344.050/0001-97	R\$ 31,7100
15/07/2024 09:37:27	35.302.323/0001-14	R\$ 31,7000
15/07/2024 09:38:06	46.344.050/0001-97	R\$ 31,6900
15/07/2024 09:38:27	35.302.323/0001-14	R\$ 31,6800
15/07/2024 09:39:06	46.344.050/0001-97	R\$ 31,6700
15/07/2024 09:39:11	35.302.323/0001-14	R\$ 31,6600
15/07/2024 09:39:52	46.344.050/0001-97	R\$ 31,6500
15/07/2024 09:39:57	35.302.323/0001-14	R\$ 31,6400
15/07/2024 09:40:37	46.344.050/0001-97	R\$ 31,6300
15/07/2024 09:41:11	35.302.323/0001-14	R\$ 31,6200
15/07/2024 09:41:52	46.344.050/0001-97	R\$ 31,6100
15/07/2024 09:42:11	35.302.323/0001-14	R\$ 31,6000
15/07/2024 09:42:49	46.344.050/0001-97	R\$ 31,5900
15/07/2024 09:43:11	35.302.323/0001-14	R\$ 31,5800
15/07/2024 09:43:50	46.344.050/0001-97	R\$ 31,5700

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:44:11	35.302.323/0001-14	R\$ 31,5600
15/07/2024 09:44:52	46.344.050/0001-97	R\$ 31,5500
15/07/2024 09:44:58	35.302.323/0001-14	R\$ 31,5400
15/07/2024 09:45:37	46.344.050/0001-97	R\$ 31,5300
15/07/2024 09:45:42	35.302.323/0001-14	R\$ 31,5200
15/07/2024 09:46:19	46.344.050/0001-97	R\$ 31,5100
15/07/2024 09:46:28	35.302.323/0001-14	R\$ 31,5000
15/07/2024 09:47:12	46.344.050/0001-97	R\$ 31,4900
15/07/2024 09:47:27	35.302.323/0001-14	R\$ 31,4800
15/07/2024 09:48:09	46.344.050/0001-97	R\$ 31,4700
15/07/2024 09:48:11	35.302.323/0001-14	R\$ 31,4600
15/07/2024 09:48:51	46.344.050/0001-97	R\$ 31,4500
15/07/2024 09:48:57	35.302.323/0001-14	R\$ 31,4400
15/07/2024 09:49:37	46.344.050/0001-97	R\$ 31,4300
15/07/2024 09:49:41	35.302.323/0001-14	R\$ 31,4200
15/07/2024 09:50:21	46.344.050/0001-97	R\$ 31,4100
15/07/2024 09:50:28	35.302.323/0001-14	R\$ 31,4000
15/07/2024 09:51:13	46.344.050/0001-97	R\$ 31,3900
15/07/2024 09:51:28	35.302.323/0001-14	R\$ 31,3800
15/07/2024 09:52:11	46.344.050/0001-97	R\$ 31,3700
15/07/2024 09:52:26	35.302.323/0001-14	R\$ 31,3600
15/07/2024 09:53:04	46.344.050/0001-97	R\$ 31,3500
15/07/2024 09:53:14	35.302.323/0001-14	R\$ 31,3400
15/07/2024 09:53:58	46.344.050/0001-97	R\$ 31,3300
15/07/2024 09:54:14	35.302.323/0001-14	R\$ 31,3200
15/07/2024 09:54:56	46.344.050/0001-97	R\$ 31,3100
15/07/2024 09:54:58	35.302.323/0001-14	R\$ 31,3000
15/07/2024 09:55:42	46.344.050/0001-97	R\$ 31,2900
15/07/2024 09:55:44	35.302.323/0001-14	R\$ 31,2800
15/07/2024 09:56:22	46.344.050/0001-97	R\$ 31,2700
15/07/2024 09:56:28	35.302.323/0001-14	R\$ 31,2600
15/07/2024 09:57:08	46.344.050/0001-97	R\$ 31,2500
15/07/2024 09:57:13	35.302.323/0001-14	R\$ 31,2400
15/07/2024 09:57:53	46.344.050/0001-97	R\$ 31,2300
15/07/2024 09:58:00	35.302.323/0001-14	R\$ 31,2200

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:58:40	46.344.050/0001-97	R\$ 31,2100
15/07/2024 09:58:44	35.302.323/0001-14	R\$ 31,2000
15/07/2024 09:59:22	46.344.050/0001-97	R\$ 31,1900
15/07/2024 09:59:30	35.302.323/0001-14	R\$ 31,1800
15/07/2024 10:00:09	46.344.050/0001-97	R\$ 31,1700
15/07/2024 10:00:14	35.302.323/0001-14	R\$ 31,1600
15/07/2024 10:00:53	46.344.050/0001-97	R\$ 31,1500
15/07/2024 10:01:00	35.302.323/0001-14	R\$ 31,1400
15/07/2024 10:01:40	46.344.050/0001-97	R\$ 31,1300
15/07/2024 10:01:44	35.302.323/0001-14	R\$ 31,1200
15/07/2024 10:02:25	46.344.050/0001-97	R\$ 31,1100
15/07/2024 10:02:30	35.302.323/0001-14	R\$ 31,1000
15/07/2024 10:03:11	46.344.050/0001-97	R\$ 31,0900
15/07/2024 10:03:14	35.302.323/0001-14	R\$ 31,0800
15/07/2024 10:03:54	46.344.050/0001-97	R\$ 31,0700
15/07/2024 10:04:00	35.302.323/0001-14	R\$ 31,0600
15/07/2024 10:04:37	46.344.050/0001-97	R\$ 31,0500
15/07/2024 10:04:44	35.302.323/0001-14	R\$ 31,0400
15/07/2024 10:05:25	46.344.050/0001-97	R\$ 31,0300
15/07/2024 10:05:30	35.302.323/0001-14	R\$ 31,0200
15/07/2024 10:06:11	46.344.050/0001-97	R\$ 31,0100
15/07/2024 10:06:14	35.302.323/0001-14	R\$ 31,0000
15/07/2024 10:06:58	46.344.050/0001-97	R\$ 30,9900
15/07/2024 10:07:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,9800
15/07/2024 10:07:55	46.344.050/0001-97	R\$ 30,9700
15/07/2024 10:08:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,9600
15/07/2024 10:08:59	46.344.050/0001-97	R\$ 30,9500
15/07/2024 10:09:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,9400
15/07/2024 10:10:07	46.344.050/0001-97	R\$ 30,9300
15/07/2024 10:10:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,9200
15/07/2024 10:10:57	46.344.050/0001-97	R\$ 30,9100
15/07/2024 10:11:00	35.302.323/0001-14	R\$ 30,9000
15/07/2024 10:11:40	46.344.050/0001-97	R\$ 30,8900
15/07/2024 10:11:44	35.302.323/0001-14	R\$ 30,8800
15/07/2024 10:12:27	46.344.050/0001-97	R\$ 30,8700

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:12:28	35.302.323/0001-14	R\$ 30,8600
15/07/2024 10:13:15	46.344.050/0001-97	R\$ 30,8500
15/07/2024 10:14:00	35.302.323/0001-14	R\$ 30,8400
15/07/2024 10:14:05	46.344.050/0001-97	R\$ 30,8300
15/07/2024 10:14:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,8200
15/07/2024 10:14:59	46.344.050/0001-97	R\$ 30,8100
15/07/2024 10:15:16	35.302.323/0001-14	R\$ 30,8000
15/07/2024 10:16:04	46.344.050/0001-97	R\$ 30,7900
15/07/2024 10:16:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,7800
15/07/2024 10:16:59	46.344.050/0001-97	R\$ 30,7700
15/07/2024 10:17:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,7600
15/07/2024 10:18:00	46.344.050/0001-97	R\$ 30,7500
15/07/2024 10:18:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,7400
15/07/2024 10:18:58	46.344.050/0001-97	R\$ 30,7300
15/07/2024 10:19:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,7200
15/07/2024 10:19:56	46.344.050/0001-97	R\$ 30,7100
15/07/2024 10:20:00	35.302.323/0001-14	R\$ 30,7000
15/07/2024 10:20:45	46.344.050/0001-97	R\$ 30,6900
15/07/2024 10:21:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,6800
15/07/2024 10:22:03	46.344.050/0001-97	R\$ 30,6700
15/07/2024 10:22:44	35.302.323/0001-14	R\$ 30,6600
15/07/2024 10:22:47	46.344.050/0001-97	R\$ 30,6500
15/07/2024 10:23:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,6400
15/07/2024 10:24:00	46.344.050/0001-97	R\$ 30,6300
15/07/2024 10:24:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,6200
15/07/2024 10:24:55	46.344.050/0001-97	R\$ 30,6100
15/07/2024 10:25:01	35.302.323/0001-14	R\$ 30,6000
15/07/2024 10:25:40	46.344.050/0001-97	R\$ 30,5900
15/07/2024 10:25:44	35.302.323/0001-14	R\$ 30,5800
15/07/2024 10:26:24	46.344.050/0001-97	R\$ 30,5700
15/07/2024 10:26:31	35.302.323/0001-14	R\$ 30,5600
15/07/2024 10:27:09	46.344.050/0001-97	R\$ 30,5500
15/07/2024 10:27:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,5400
15/07/2024 10:27:56	46.344.050/0001-97	R\$ 30,5300
15/07/2024 10:28:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,5200

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:29:05	46.344.050/0001-97	R\$ 30,5100
15/07/2024 10:29:14	35.302.323/0001-14	R\$ 30,5000
15/07/2024 10:29:59	46.344.050/0001-97	R\$ 30,4900
15/07/2024 10:30:31	35.302.323/0001-14	R\$ 30,4800
15/07/2024 10:31:20	46.344.050/0001-97	R\$ 30,4700
15/07/2024 10:31:31	35.302.323/0001-14	R\$ 30,4600
15/07/2024 10:32:14	46.344.050/0001-97	R\$ 30,4500
15/07/2024 10:32:15	35.302.323/0001-14	R\$ 30,4400
15/07/2024 10:32:55	46.344.050/0001-97	R\$ 30,4300
15/07/2024 10:33:17	35.302.323/0001-14	R\$ 30,4200
15/07/2024 10:33:58	46.344.050/0001-97	R\$ 30,4100
15/07/2024 10:34:03	35.302.323/0001-14	R\$ 30,4000
15/07/2024 10:34:42	46.344.050/0001-97	R\$ 30,3900
15/07/2024 10:34:47	35.302.323/0001-14	R\$ 30,3800
15/07/2024 10:35:26	46.344.050/0001-97	R\$ 30,3700
15/07/2024 10:35:47	35.302.323/0001-14	R\$ 30,3600
15/07/2024 10:36:30	46.344.050/0001-97	R\$ 30,3500
15/07/2024 10:36:47	35.302.323/0001-14	R\$ 30,3400
15/07/2024 10:37:29	46.344.050/0001-97	R\$ 30,3300
15/07/2024 10:37:47	35.302.323/0001-14	R\$ 30,3200
15/07/2024 10:38:39	46.344.050/0001-97	R\$ 30,3100
15/07/2024 10:38:47	35.302.323/0001-14	R\$ 30,3000
15/07/2024 10:39:30	46.344.050/0001-97	R\$ 30,2900
15/07/2024 10:39:33	35.302.323/0001-14	R\$ 30,2800
15/07/2024 10:40:18	46.344.050/0001-97	R\$ 30,2700
15/07/2024 10:40:33	35.302.323/0001-14	R\$ 30,2600
15/07/2024 10:41:27	46.344.050/0001-97	R\$ 30,2500
15/07/2024 10:41:33	35.302.323/0001-14	R\$ 30,2400
15/07/2024 10:42:18	46.344.050/0001-97	R\$ 30,2300
15/07/2024 10:42:47	35.302.323/0001-14	R\$ 30,2200
15/07/2024 10:43:34	46.344.050/0001-97	R\$ 30,2100
15/07/2024 10:44:05	35.302.323/0001-14	R\$ 30,2000
15/07/2024 10:44:52	46.344.050/0001-97	R\$ 30,1900
15/07/2024 10:45:05	35.302.323/0001-14	R\$ 30,1800
15/07/2024 10:45:57	46.344.050/0001-97	R\$ 30,1700

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:46:05	35.302.323/0001-14	R\$ 30,1600
15/07/2024 10:46:53	46.344.050/0001-97	R\$ 30,1500
15/07/2024 10:47:05	35.302.323/0001-14	R\$ 30,1400
15/07/2024 10:47:47	46.344.050/0001-97	R\$ 30,1300
15/07/2024 10:47:49	35.302.323/0001-14	R\$ 30,1200
15/07/2024 10:48:33	46.344.050/0001-97	R\$ 30,1100
15/07/2024 10:48:35	35.302.323/0001-14	R\$ 30,1000
15/07/2024 10:49:23	46.344.050/0001-97	R\$ 30,0900
15/07/2024 10:49:35	35.302.323/0001-14	R\$ 30,0800
15/07/2024 10:50:17	46.344.050/0001-97	R\$ 30,0700
15/07/2024 10:51:37	35.302.323/0001-14	R\$ 30,0600
15/07/2024 10:51:41	46.344.050/0001-97	R\$ 30,0500
15/07/2024 10:52:07	35.302.323/0001-14	R\$ 30,0400
15/07/2024 10:52:47	46.344.050/0001-97	R\$ 30,0300
15/07/2024 10:52:53	35.302.323/0001-14	R\$ 30,0200
15/07/2024 10:53:37	46.344.050/0001-97	R\$ 30,0100
15/07/2024 10:54:07	35.302.323/0001-14	R\$ 30,0000
15/07/2024 10:54:47	46.344.050/0001-97	R\$ 29,9900
15/07/2024 10:54:47	35.302.323/0001-14	R\$ 28,3500

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:00:01	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:00:01	Algumas propostas do item 116 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:56:48	O item 116 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:00:31	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:30:31.
Sistema	25/07/2024 15:35:16	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:05:16.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,7500.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:30:31
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:05:16



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	110	Valor estimado:	R\$ 30,5800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07, melhor lance: R\$ 30,0000

Propostas do Item 117

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,5800	-
Marca/Fabricante: CHIVA Modelo/versão: CHIVA Valor proposta: R\$ 30,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110		

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:05:27	44.570.843/0001-07	R\$ 30,0000

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:00:01	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:10:02	O item 117 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:00:51	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:30:51.
Sistema	25/07/2024 15:35:26	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:05:26.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,0000.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:30:51
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:05:26



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 70,9800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 69,9900

Propostas do Item 118

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CHIVA Modelo/versão: CHIVA Valor proposta: R\$ 70,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70,0000	-
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Shiva Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:05:38	44.570.843/0001-07	R\$ 70,0000
15/07/2024 09:08:50	05.931.197/0001-04	R\$ 69,9900

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:00:40	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:10:51	O item 118 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:01:12	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:31:12.
Sistema	25/07/2024 15:35:37	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:05:37.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 69,9900.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:31:12
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:05:37



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 119 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	170	Valor estimado:	R\$ 1,9600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 1,2900

Propostas do Item 119

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9500	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: 20002184 Valor proposta: R\$ 1,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6200	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 3,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9600	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6100	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3000	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 1,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170		

Lances do Item 119

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:01:21	43.731.740/0001-00	R\$ 1,9500
15/07/2024 09:07:06	24.419.445/0001-79	R\$ 1,9000
15/07/2024 09:09:11	05.931.197/0001-04	R\$ 1,8900
15/07/2024 09:09:30	24.419.445/0001-79	R\$ 1,8500
15/07/2024 09:09:38	05.931.197/0001-04	R\$ 1,8400
15/07/2024 09:09:47	24.419.445/0001-79	R\$ 1,8000
15/07/2024 09:09:53	05.931.197/0001-04	R\$ 1,7900
15/07/2024 09:10:14	24.419.445/0001-79	R\$ 1,7500
15/07/2024 09:10:21	05.931.197/0001-04	R\$ 1,7400
15/07/2024 09:10:59	46.344.050/0001-97	R\$ 3,6100
15/07/2024 09:11:44	24.419.445/0001-79	R\$ 1,7000
15/07/2024 09:11:51	05.931.197/0001-04	R\$ 1,6900
15/07/2024 09:12:08	24.419.445/0001-79	R\$ 1,6500
15/07/2024 09:12:15	05.931.197/0001-04	R\$ 1,6400
15/07/2024 09:12:51	24.419.445/0001-79	R\$ 1,6000
15/07/2024 09:12:57	05.931.197/0001-04	R\$ 1,5900
15/07/2024 09:14:00	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5500
15/07/2024 09:14:06	05.931.197/0001-04	R\$ 1,5400
15/07/2024 09:14:18	24.419.445/0001-79	R\$ 1,5000
15/07/2024 09:14:27	05.931.197/0001-04	R\$ 1,4900
15/07/2024 09:14:41	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4500
15/07/2024 09:14:48	05.931.197/0001-04	R\$ 1,4400
15/07/2024 09:14:55	24.419.445/0001-79	R\$ 1,4000
15/07/2024 09:15:03	05.931.197/0001-04	R\$ 1,3900
15/07/2024 09:16:05	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3500
15/07/2024 09:16:12	05.931.197/0001-04	R\$ 1,3400
15/07/2024 09:16:29	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3000
15/07/2024 09:16:36	05.931.197/0001-04	R\$ 1,2900

Mensagens do chat do Item 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:01:01	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:01:01	Algumas propostas do item 119 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:18:37	O item 119 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 16:01:31	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:31:31.
Sistema	25/07/2024 15:35:58	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:05:58.

Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,2900.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:31:31
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:05:58



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 120 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 6,6700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 4,0000

Propostas do Item 120

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 6,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3200	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 6,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0500	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 9,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5300	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 6,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:10:20	24.419.445/0001-79	R\$ 6,5000
15/07/2024 09:12:18	21.056.989/0001-25	R\$ 6,0000
15/07/2024 09:12:56	24.419.445/0001-79	R\$ 5,9500
15/07/2024 09:13:03	21.056.989/0001-25	R\$ 5,9400
15/07/2024 09:14:04	24.419.445/0001-79	R\$ 5,9000
15/07/2024 09:14:24	21.056.989/0001-25	R\$ 5,8900
15/07/2024 09:14:31	24.419.445/0001-79	R\$ 5,8500
15/07/2024 09:14:59	21.056.989/0001-25	R\$ 5,8000
15/07/2024 09:16:09	24.419.445/0001-79	R\$ 5,7500
15/07/2024 09:16:14	21.056.989/0001-25	R\$ 5,7400
15/07/2024 09:16:33	24.419.445/0001-79	R\$ 5,7000
15/07/2024 09:16:51	21.056.989/0001-25	R\$ 5,6000
15/07/2024 09:18:12	05.931.197/0001-04	R\$ 5,5900
15/07/2024 09:18:18	21.056.989/0001-25	R\$ 5,5000
15/07/2024 09:18:24	05.931.197/0001-04	R\$ 5,4900
15/07/2024 09:18:28	21.056.989/0001-25	R\$ 5,4000
15/07/2024 09:18:33	05.931.197/0001-04	R\$ 5,3900
15/07/2024 09:18:39	21.056.989/0001-25	R\$ 5,0000
15/07/2024 09:18:45	05.931.197/0001-04	R\$ 4,9900
15/07/2024 09:18:58	21.056.989/0001-25	R\$ 4,9800
15/07/2024 09:19:03	05.931.197/0001-04	R\$ 4,9700
15/07/2024 09:19:21	21.056.989/0001-25	R\$ 4,9000
15/07/2024 09:19:27	05.931.197/0001-04	R\$ 4,8900
15/07/2024 09:19:50	21.056.989/0001-25	R\$ 4,8000
15/07/2024 09:19:57	05.931.197/0001-04	R\$ 4,7900
15/07/2024 09:20:05	21.056.989/0001-25	R\$ 4,0000
15/07/2024 09:20:12	05.931.197/0001-04	R\$ 4,3200
15/07/2024 09:21:36	24.419.445/0001-79	R\$ 5,5300

Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:10:02	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:10:02	Algumas propostas do item 120 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:23:37	O item 120 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:26:33	O item 120 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:01:49	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:31:49.
Sistema	25/07/2024 15:36:07	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:06:07.

Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:14	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,0000.
02/08/2024 09:50:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:31:49
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:06:07



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 121 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 9,1000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 3,0000

Propostas do Item 121

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 9,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5200	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 9,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,7000	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 12,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,1000	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 9,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2600	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 9,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:10:34	24.419.445/0001-79	R\$ 9,0000
15/07/2024 09:12:27	21.056.989/0001-25	R\$ 5,0000
15/07/2024 09:13:01	24.419.445/0001-79	R\$ 4,9500
15/07/2024 09:13:07	21.056.989/0001-25	R\$ 4,9400
15/07/2024 09:14:08	24.419.445/0001-79	R\$ 4,9000
15/07/2024 09:15:03	21.056.989/0001-25	R\$ 4,8000
15/07/2024 09:16:13	24.419.445/0001-79	R\$ 4,7500
15/07/2024 09:16:16	21.056.989/0001-25	R\$ 4,7400
15/07/2024 09:16:38	24.419.445/0001-79	R\$ 4,7000
15/07/2024 09:16:54	21.056.989/0001-25	R\$ 4,6000
15/07/2024 09:18:12	05.931.197/0001-04	R\$ 4,5900
15/07/2024 09:18:23	21.056.989/0001-25	R\$ 4,2900
15/07/2024 09:18:30	05.931.197/0001-04	R\$ 4,2800
15/07/2024 09:18:36	21.056.989/0001-25	R\$ 4,0000
15/07/2024 09:18:42	05.931.197/0001-04	R\$ 3,9900
15/07/2024 09:18:49	21.056.989/0001-25	R\$ 3,9800
15/07/2024 09:18:54	05.931.197/0001-04	R\$ 3,9700
15/07/2024 09:19:26	21.056.989/0001-25	R\$ 3,9000
15/07/2024 09:19:33	05.931.197/0001-04	R\$ 3,8900
15/07/2024 09:19:42	21.056.989/0001-25	R\$ 3,8500
15/07/2024 09:19:48	05.931.197/0001-04	R\$ 3,8400
15/07/2024 09:19:55	21.056.989/0001-25	R\$ 3,8000
15/07/2024 09:20:00	05.931.197/0001-04	R\$ 3,7900
15/07/2024 09:20:10	21.056.989/0001-25	R\$ 3,0000
15/07/2024 09:20:18	05.931.197/0001-04	R\$ 3,5200
15/07/2024 09:21:53	24.419.445/0001-79	R\$ 4,2600

Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:10:02	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:10:02	Algumas propostas do item 121 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:23:54	O item 121 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 09:26:59	O item 121 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:02:51	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 16:02:51	acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:32:51.
Sistema	25/07/2024 15:36:23	O item 121 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:06:23.

Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:32	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,0000.
02/08/2024 09:50:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:32:51
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:06:23



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email lsoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 122 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	240	Valor estimado:	R\$ 1,1200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25, melhor lance: R\$ 0,4100

Propostas do Item 122

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3800	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 1,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1200	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1200	-
Marca/Fabricante: FORTLEV Modelo/versão: CONFORME EDITAL CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 1,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 240

Lances do Item 122

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:11:57	24.419.445/0001-79	R\$ 1,1000
15/07/2024 09:12:33	21.056.989/0001-25	R\$ 1,0900
15/07/2024 09:13:08	24.419.445/0001-79	R\$ 1,0500
15/07/2024 09:13:11	21.056.989/0001-25	R\$ 1,0000
15/07/2024 09:14:11	24.419.445/0001-79	R\$ 0,9500
15/07/2024 09:15:08	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9000
15/07/2024 09:16:17	24.419.445/0001-79	R\$ 0,8500
15/07/2024 09:16:20	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8000
15/07/2024 09:16:44	24.419.445/0001-79	R\$ 0,7500
15/07/2024 09:16:58	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7000
15/07/2024 09:19:00	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6900
15/07/2024 09:19:34	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6000
15/07/2024 09:19:42	05.931.197/0001-04	R\$ 0,5900
15/07/2024 09:20:00	21.056.989/0001-25	R\$ 0,5000
15/07/2024 09:20:06	05.931.197/0001-04	R\$ 0,4900
15/07/2024 09:20:37	21.056.989/0001-25	R\$ 0,4100
15/07/2024 09:22:02	24.419.445/0001-79	R\$ 0,6100

Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:10:51	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:10:51	Algumas propostas do item 122 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:24:03	O item 122 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/07/2024 09:27:16	O item 122 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:03:04	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:33:04.
Sistema	25/07/2024 15:36:33	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:06:33.

Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:32	Fornecedor DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CNPJ 21.056.989/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4100.
02/08/2024 09:50:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:33:04
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:06:33



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 123 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 1,3300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04, melhor lance: R\$ 0,5900

Propostas do Item 123

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: UNOCANN Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 1,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3800	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 1,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3300	-
Marca/Fabricante: MULTILIT Modelo/versão: MULTILIT Valor proposta: R\$ 1,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3300	-
Marca/Fabricante: FORTLEV Modelo/versão: CONFORME EDITAL CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Plastilit Modelo/versão: Plastilit Plastilit Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 1,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:14:51	24.419.445/0001-79	R\$ 1,3000
15/07/2024 09:15:16	21.056.989/0001-25	R\$ 1,2500
15/07/2024 09:16:21	24.419.445/0001-79	R\$ 1,2000
15/07/2024 09:16:24	21.056.989/0001-25	R\$ 1,1500
15/07/2024 09:16:49	24.419.445/0001-79	R\$ 1,1000
15/07/2024 09:17:02	21.056.989/0001-25	R\$ 1,0500
15/07/2024 09:22:07	24.419.445/0001-79	R\$ 1,0000
15/07/2024 09:22:19	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9900
15/07/2024 09:22:48	05.931.197/0001-04	R\$ 0,9800
15/07/2024 09:22:58	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9700
15/07/2024 09:22:59	24.419.445/0001-79	R\$ 0,9500
15/07/2024 09:23:03	21.056.989/0001-25	R\$ 0,9400
15/07/2024 09:23:06	24.419.445/0001-79	R\$ 0,9000
15/07/2024 09:23:12	05.931.197/0001-04	R\$ 0,8900
15/07/2024 09:23:21	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8800
15/07/2024 09:23:27	05.931.197/0001-04	R\$ 0,8700
15/07/2024 09:23:33	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8600
15/07/2024 09:23:39	05.931.197/0001-04	R\$ 0,8500
15/07/2024 09:23:55	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8400
15/07/2024 09:24:03	05.931.197/0001-04	R\$ 0,8300
15/07/2024 09:24:09	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8200
15/07/2024 09:24:15	05.931.197/0001-04	R\$ 0,8100
15/07/2024 09:24:19	21.056.989/0001-25	R\$ 0,8000
15/07/2024 09:24:27	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7900
15/07/2024 09:24:32	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7800
15/07/2024 09:24:39	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7700
15/07/2024 09:24:42	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7600

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:24:51	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7500
15/07/2024 09:24:54	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7400
15/07/2024 09:25:00	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7300
15/07/2024 09:25:03	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7200
15/07/2024 09:25:09	05.931.197/0001-04	R\$ 0,7100
15/07/2024 09:25:12	21.056.989/0001-25	R\$ 0,7000
15/07/2024 09:25:15	24.419.445/0001-79	R\$ 0,8900
15/07/2024 09:25:22	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6900
15/07/2024 09:25:25	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6800
15/07/2024 09:25:34	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6700
15/07/2024 09:25:39	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6600
15/07/2024 09:25:46	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6500
15/07/2024 09:25:51	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6400
15/07/2024 09:25:58	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6300
15/07/2024 09:26:02	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6200
15/07/2024 09:26:10	05.931.197/0001-04	R\$ 0,6100
15/07/2024 09:26:29	21.056.989/0001-25	R\$ 0,6000
15/07/2024 09:26:37	05.931.197/0001-04	R\$ 0,5900

Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:14:40	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:14:40	Algumas propostas do item 123 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:28:38	O item 123 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:03:29	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:33:29.
Sistema	25/07/2024 15:36:47	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:06:47.

Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:32	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5900.
02/08/2024 09:50:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:33:29
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:06:47



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,... "
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 124 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 103,0100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 59,0000

Propostas do Item 124

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,0000	-
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 199,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,4900	-
Marca/Fabricante: CEB Modelo/versão: CEB Valor proposta: R\$ 103,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9800	-
Marca/Fabricante: ASPERBRAS Modelo/versão: ASPERBRAS Valor proposta: R\$ 103,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 101,7900	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 101,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 103,0100	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 103,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,9800	-
Marca/Fabricante: Asperbras Modelo/versão: Asperbras Asperbras Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 103,0100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 124

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:21:02	21.056.989/0001-25	R\$ 110,0000
15/07/2024 09:21:34	33.152.385/0001-61	R\$ 100,0000
15/07/2024 09:22:12	24.419.445/0001-79	R\$ 95,0000
15/07/2024 09:22:54	33.152.385/0001-61	R\$ 94,9000
15/07/2024 09:23:04	24.419.445/0001-79	R\$ 90,0000
15/07/2024 09:23:15	33.152.385/0001-61	R\$ 89,9000
15/07/2024 09:25:23	24.419.445/0001-79	R\$ 85,0000
15/07/2024 09:25:49	33.152.385/0001-61	R\$ 84,9000
15/07/2024 09:26:46	05.931.197/0001-04	R\$ 84,8900
15/07/2024 09:27:02	33.152.385/0001-61	R\$ 84,8000
15/07/2024 09:27:10	05.931.197/0001-04	R\$ 84,7900
15/07/2024 09:27:31	33.152.385/0001-61	R\$ 84,7500
15/07/2024 09:27:40	05.931.197/0001-04	R\$ 84,7400
15/07/2024 09:27:53	33.152.385/0001-61	R\$ 84,6000
15/07/2024 09:28:01	05.931.197/0001-04	R\$ 84,5900
15/07/2024 09:28:08	33.152.385/0001-61	R\$ 84,5500
15/07/2024 09:28:16	05.931.197/0001-04	R\$ 84,5400
15/07/2024 09:28:53	46.344.050/0001-97	R\$ 84,5300
15/07/2024 09:28:58	05.931.197/0001-04	R\$ 84,5200
15/07/2024 09:29:23	33.152.385/0001-61	R\$ 84,5000
15/07/2024 09:29:31	05.931.197/0001-04	R\$ 84,4900
15/07/2024 09:30:09	46.344.050/0001-97	R\$ 84,4800
15/07/2024 09:30:17	05.931.197/0001-04	R\$ 84,4700
15/07/2024 09:30:25	33.152.385/0001-61	R\$ 84,0000
15/07/2024 09:30:32	05.931.197/0001-04	R\$ 83,9900
15/07/2024 09:31:08	46.344.050/0001-97	R\$ 83,9800
15/07/2024 09:31:13	33.152.385/0001-61	R\$ 82,5000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:31:20	24.419.445/0001-79	R\$ 80,0000
15/07/2024 09:31:26	05.931.197/0001-04	R\$ 79,9900
15/07/2024 09:31:34	33.152.385/0001-61	R\$ 79,9500
15/07/2024 09:31:41	05.931.197/0001-04	R\$ 79,9400
15/07/2024 09:32:03	33.152.385/0001-61	R\$ 79,9000
15/07/2024 09:32:11	05.931.197/0001-04	R\$ 79,8900
15/07/2024 09:32:36	24.419.445/0001-79	R\$ 75,0000
15/07/2024 09:32:41	33.152.385/0001-61	R\$ 74,0000
15/07/2024 09:32:47	05.931.197/0001-04	R\$ 73,9900
15/07/2024 09:33:06	24.419.445/0001-79	R\$ 70,0000
15/07/2024 09:33:14	05.931.197/0001-04	R\$ 69,9900
15/07/2024 09:33:27	33.152.385/0001-61	R\$ 69,8000
15/07/2024 09:33:35	05.931.197/0001-04	R\$ 69,7900
15/07/2024 09:33:37	24.419.445/0001-79	R\$ 65,0000
15/07/2024 09:33:44	05.931.197/0001-04	R\$ 64,9900
15/07/2024 09:34:20	46.344.050/0001-97	R\$ 64,9800
15/07/2024 09:34:26	05.931.197/0001-04	R\$ 64,9700
15/07/2024 09:34:29	24.419.445/0001-79	R\$ 64,5000
15/07/2024 09:34:35	05.931.197/0001-04	R\$ 64,4900
15/07/2024 09:35:13	33.152.385/0001-61	R\$ 64,3000
15/07/2024 09:35:21	05.931.197/0001-04	R\$ 64,2900
15/07/2024 09:35:45	24.419.445/0001-79	R\$ 64,0000
15/07/2024 09:35:51	05.931.197/0001-04	R\$ 63,9900
15/07/2024 09:36:09	33.152.385/0001-61	R\$ 62,0000
15/07/2024 09:36:15	05.931.197/0001-04	R\$ 61,9900
15/07/2024 09:36:16	24.419.445/0001-79	R\$ 61,5000
15/07/2024 09:36:24	05.931.197/0001-04	R\$ 61,4900
15/07/2024 09:37:05	24.419.445/0001-79	R\$ 61,0000
15/07/2024 09:37:12	05.931.197/0001-04	R\$ 60,9900
15/07/2024 09:37:16	33.152.385/0001-61	R\$ 60,0000
15/07/2024 09:37:24	05.931.197/0001-04	R\$ 59,9900
15/07/2024 09:38:32	33.152.385/0001-61	R\$ 59,9800
15/07/2024 09:38:39	05.931.197/0001-04	R\$ 59,9700
15/07/2024 09:39:00	24.419.445/0001-79	R\$ 59,5000
15/07/2024 09:39:06	05.931.197/0001-04	R\$ 59,4900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:39:13	24.419.445/0001-79	R\$ 59,0000

Mensagens do chat do Item 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:18:37	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:41:14	O item 124 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:04:11	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:34:11.
Sistema	25/07/2024 15:36:57	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:06:57.

Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:32	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 59,0000.
02/08/2024 09:50:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:34:11
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:06:57



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90044/2024

Às 09:50 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900442024, Pregão nº 90044/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de itens diversos em PVC para redes de água e esgoto (tubos e conexões), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 02/07/2024 às 08:00 até 12/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2024 às 09:19:52	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 10:50:21	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 11:19:58	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 14:07:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	12/07/2024 às 16:38:12	ATENÇÃO LICITANTES, Conforme informado na abertura da sessão: "o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30."
Sistema	12/07/2024 às 16:42:20	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	15/07/2024 às 11:10:08	Senhores licitante. o ITEM 151 esta com proposta acima do valor estimado, conforme já informado ã podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	15/07/2024 às 13:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/07/2024 às 13:19:17	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	15/07/2024 às 13:20:15	Para itens em que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	15/07/2024 às 13:20:44	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	15/07/2024 às 13:32:26	Considerando que não temos mais propostas para o ITEM 151, o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	15/07/2024 às 13:33:04	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 13:33:54	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br.
Sistema	15/07/2024 às 14:20:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e anexo IV e será retomada AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, DIA 16/07/2024, ÀS 10:00 HORAS.
Sistema	15/07/2024 às 14:21:03	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	16/07/2024 às 10:00:38	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS TEMPESTIVAMENTE as propostas das empresas SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e FRONT COMERCIAL LTDA, conforme solicitado em chat.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:20	Dessa forma será feita a desclassificação das propostas das empresas citadas acima para os itens em que ficaram melhor classificadas e daremos continuidade nas convocações.
Sistema	16/07/2024 às 10:01:31	A empresa TALENTOS D AGUA declinou do item 143 via email.
Sistema	16/07/2024 às 10:03:53	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente via email dentro do prazo estipulado, foram enviadas para análise da área técnica da CESAMA representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do departamento de suprimentos - DESU, que nos retornou:
Sistema	16/07/2024 às 10:04:29	"A proposta da Vinilplast - item 144 atende a especificação." "Os itens da proposta da ENTSORGA atendem as especificações." "O item da proposta da BRV atende a especificação." "Os itens ofertados pela POLYVIN atendem as especificações." "Os itens da proposta da TALENTOS atendem as especificações." "O item da proposta da TIGRE atende a especificação." "Os itens da proposta da GOUVEA atendem as especificações."
Sistema	16/07/2024 às 10:05:19	"Os itens ofertados na proposta da G2 atendem as especificações, com exceção dos itens 99 e 101 pois nos catálogos enviados (da UKP e EMMETI) não há menção da norma ABNT da qual seguem a fabricação dos registros, veja que a especificação pede a NBR 14580 para registros para instalações em saneamento."
Sistema	16/07/2024 às 10:06:06	"Quanto a proposta da Sanetam, segue análise: • Itens 8 e 9 - não atendem a especificação, foi ofertado conforme catálogo itens de ponta com areia/resina, a CESAMA pede a peça com uma bolsa de JE e outra lisa/corrediça • Itens 37, 39, 65, 68, 71, 77, 110, 111, 126 e 127 - OK • Itens 140 e 141 - nos catálogos não há menção a linha de produtos PVC-O (TUBO DE PVC ORIENTADO)"
Sistema	16/07/2024 às 10:10:16	Foi solicitado às empresas SANETAM e BSC informações complementares para continuidade na análise das propostas pela área técnica. Demais propostas recebidas se encontram em análise.
Sistema	16/07/2024 às 10:10:20	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2024 às 11:10:21	Como não há mais propostas para o ITEM 33 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/07/2024 às 11:35:48	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2023 às 14:00 horas. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	17/07/2024 às 14:00:57	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	17/07/2024 às 14:01:34	Informamos a seguir o parecer da área técnicas das propostas já analisadas:
Sistema	17/07/2024 às 14:01:43	"A proposta da BSC pode ser aceita." e "Os itens 2 e 84 da proposta da BSC atendem as especificações."
Sistema	17/07/2024 às 14:02:19	Empresa SANETAM: "O item 36 atende a especificação."
Sistema	17/07/2024 às 14:03:35	"Sobre os itens 140 e 141 - tubos PVC-O, para os quais a SANETAM ofertou tubos do tipo DEFOFO alegando "somente fabricamos o TUBO PVC DEFOFO NBR 7665 que atende perfeitamente o solicitado pelo PVC-O NBR 15750 Marca exclusiva AMANCO", informo que temos ainda em estoque tubos DEFOFO para manutenções, mas estes estão sendo substituídos gradativamente pelo PVC-O por orientações da área operacional,..."
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	... "sobretudo a GEDE- Gerência de Desenvolvimento e portanto a consulta foi feita e obteve a seguinte resposta:" "Boa tarde Fabiana, A simples fabricação de um tubo em DEFoFo (PVC-M) o desqualifica como PVC-O. Isto já que pela ABNT 1550:2023, em seu Item 1, é evidente que a caracterização do PVC-O está em seu caráter constitutivo: "Esta norma especifica os requisitos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:05:14	sistemas de tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado ..."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:19	"... plastificado orientado) com ponta e bolsa de junta elástica integrada...". Já o PVC-M, sabidamente, não é submetido ao processo de orientação molecular de termoplásticos, que resultaria em melhoria das propriedades físicas e mecânicas. Assim, recomenda-se a desclassificação das propostas que não atenderem à ABNT NBR 15750:2023, principalmente quanto à constituição do material."
Sistema	17/07/2024 às 14:06:45	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:19:41	Informamos a seguir o parecer da área técnica, após diligência referente aos itens 99 e 100 da empresa G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: "'Dentre os anexos, verifiquei o catálogo técnico do registro ofertado marca UKP - UNIKAP, item 101 que atende a especificação - NBR 14580. Não veio informação para o item 99."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:00	Após envio de novo catalogo área técnica recusou o item 99 conforme parecer: "Não atende a norma NBR 14580 para instalações em saneamento."
Sistema	17/07/2024 às 15:20:25	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 15:41:43	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento e análise das propostas e será retomada, amanhã, quinta-feira, dia 18/07/2024 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:02:22	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:03:22	Informamos a seguir o parecer da área técnica das proposta já analisadas: "O item 140 ofertado pela BSC atende a especificação - NBR 15750." empresa VINIL: "Item 143 - atende a especificação, OK."
Sistema	18/07/2024 às 14:03:47	Empresa G2: "ITENS 13, 20, 23, 55 e 156 - OK ITEM 98 - aguardando correção da proposta."
Sistema	18/07/2024 às 14:08:58	Para os itens 07, 08 e 09 da empresa MIGRASUL, após diligência a área técnica aceitou: " licitante alega que "se tratando de itens fabricados através de conformação de tubos serão produzidos conforme solicitação", dessa forma darei o aceite e faremos a conferencia na primeira entrega, recusando e cancelando o item em ata se não conforme.""
Sistema	18/07/2024 às 14:09:28	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:40	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as últimas propostas, faremos o aceite no sistema das proposta já analisadas e aceitas pela área técnica.
Sistema	18/07/2024 às 15:28:54	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, sexta-feira, dia 19/07/2024 às 14:00 horas.
Sistema	18/07/2024 às 16:47:49	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/07/2024 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	19/07/2024 às 14:01:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica das últimas propostas analisadas: Empresa Talentos, item 99: "Não atende, é PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580." Empresa SUL AGUA: "Item 141 atende a especificação."
Sistema	19/07/2024 às 14:01:54	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações e aceite das propostas no sistema.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:05	No aguardo de seu retorno.
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas tempestivamente, foram encaminhadas para analise da área técnica. Enquanto aguardamos o parecer, Faremos o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/07/2024 às 15:45:40	Senhores licitantes informamos a seguir o parecer da área técnica das propostas recebidas:
Sistema	19/07/2024 às 15:45:49	Empresa BRV: "O item 99 atende a especificação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 15:46:39	Empresa MIGRASUL: "Não atende. O registro da REMADI é o mesmos ofertado anteriormente por outro licitante - É PN 10 NBR 15705 e a especificação pede PN 16 e NBR 14580."
Sistema	19/07/2024 às 15:48:35	Como não há mais propostas a convocar para o ITEM 98, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	19/07/2024 às 15:51:48	Considerando que todos os itens já foram analisados, solicito a quem ainda não o fez, quem enviem para o email Isoares@cesama.com.br os documentos de habilitação e Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/07/2024 às 15:54:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada segunda-feira, dia 22/07/2024 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	22/07/2024 às 15:04:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/07/2024 às 15:05:02	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	22/07/2024 às 16:27:55	Senhores licitantes, finalizada a aceitação das propostas, passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema	22/07/2024 às 16:29:20	A sessão para habilitação será retomada na quarta-feira, dia 24/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	24/07/2024 às 14:59:34	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	24/07/2024 às 15:00:35	Informamos que a sessão para habilitação será retomada AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, dia 25/07/24 às 15 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 15:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	25/07/2024 às 15:02:15	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada via email, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
15/07/2024 às 13:17:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 125 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cruzeta , Bitola: 40 M

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 25,7200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.067.***-7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79, melhor lance: R\$ 13,2000

Propostas do Item 125

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.989/0001-25 - DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: CORR PLASTIK Modelo/versão: TE PVC Valor proposta: R\$ 99,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,3500	-
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Valor proposta: R\$ 25,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9000	-
Marca/Fabricante: CORR Modelo/versão: CORR Valor proposta: R\$ 25,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
33.152.385/0001-61 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: ASPERBRAS Modelo/versão: ASPERBRAS Valor proposta: R\$ 25,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9100	-
Marca/Fabricante: TIGRE Modelo/versão: TIGRE Valor proposta: R\$ 26,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,1000	-
Marca/Fabricante: Asperbrás Modelo/versão: Asperbrás Valor proposta: R\$ 43,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,7200	-
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 25,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,1400	-
Marca/Fabricante: Asperbras		
Modelo/versão: Asperbras Asperbras		
Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
24.419.445/0001-79 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,2000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE		
Valor proposta: R\$ 25,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 125

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:26:41	43.731.740/0001-00	R\$ 25,2200
15/07/2024 09:27:12	21.056.989/0001-25	R\$ 30,0000
15/07/2024 09:28:28	33.152.385/0001-61	R\$ 25,1000
15/07/2024 09:28:31	43.731.740/0001-00	R\$ 24,8700
15/07/2024 09:29:41	33.152.385/0001-61	R\$ 24,8500
15/07/2024 09:29:45	43.731.740/0001-00	R\$ 24,5800
15/07/2024 09:31:24	24.419.445/0001-79	R\$ 22,0000
15/07/2024 09:31:31	43.731.740/0001-00	R\$ 21,6100
15/07/2024 09:32:42	24.419.445/0001-79	R\$ 21,5000
15/07/2024 09:32:50	43.731.740/0001-00	R\$ 21,4800
15/07/2024 09:33:11	24.419.445/0001-79	R\$ 21,0000
15/07/2024 09:33:18	43.731.740/0001-00	R\$ 20,9700
15/07/2024 09:33:43	24.419.445/0001-79	R\$ 20,5000
15/07/2024 09:33:52	43.731.740/0001-00	R\$ 20,4200
15/07/2024 09:34:44	35.302.323/0001-14	R\$ 24,8200
15/07/2024 09:34:50	05.931.197/0001-04	R\$ 20,4100
15/07/2024 09:34:57	43.731.740/0001-00	R\$ 19,9100
15/07/2024 09:35:03	05.931.197/0001-04	R\$ 19,9000
15/07/2024 09:35:09	43.731.740/0001-00	R\$ 19,4200

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:35:18	05.931.197/0001-04	R\$ 19,4100
15/07/2024 09:35:23	43.731.740/0001-00	R\$ 19,3800
15/07/2024 09:35:33	05.931.197/0001-04	R\$ 19,3700
15/07/2024 09:35:39	43.731.740/0001-00	R\$ 19,2100
15/07/2024 09:35:48	05.931.197/0001-04	R\$ 19,2000
15/07/2024 09:35:51	24.419.445/0001-79	R\$ 19,0000
15/07/2024 09:35:53	43.731.740/0001-00	R\$ 18,9200
15/07/2024 09:35:59	33.152.385/0001-61	R\$ 18,7000
15/07/2024 09:36:04	43.731.740/0001-00	R\$ 18,5100
15/07/2024 09:36:12	05.931.197/0001-04	R\$ 18,5000
15/07/2024 09:36:20	43.731.740/0001-00	R\$ 18,4600
15/07/2024 09:36:21	24.419.445/0001-79	R\$ 18,0000
15/07/2024 09:36:29	43.731.740/0001-00	R\$ 17,5600
15/07/2024 09:36:36	05.931.197/0001-04	R\$ 17,5500
15/07/2024 09:36:44	43.731.740/0001-00	R\$ 17,2800
15/07/2024 09:36:47	33.152.385/0001-61	R\$ 17,0000
15/07/2024 09:36:52	43.731.740/0001-00	R\$ 16,7900
15/07/2024 09:37:00	05.931.197/0001-04	R\$ 16,9000
15/07/2024 09:37:10	24.419.445/0001-79	R\$ 16,5000
15/07/2024 09:37:15	43.731.740/0001-00	R\$ 16,3900
15/07/2024 09:37:30	33.152.385/0001-61	R\$ 16,0000
15/07/2024 09:37:35	43.731.740/0001-00	R\$ 15,7200
15/07/2024 09:38:12	46.344.050/0001-97	R\$ 24,8100
15/07/2024 09:38:27	35.302.323/0001-14	R\$ 24,7800
15/07/2024 09:39:03	24.419.445/0001-79	R\$ 15,5000
15/07/2024 09:39:07	43.731.740/0001-00	R\$ 15,1000
15/07/2024 09:39:16	24.419.445/0001-79	R\$ 15,0000
15/07/2024 09:39:20	43.731.740/0001-00	R\$ 14,6900
15/07/2024 09:39:59	46.344.050/0001-97	R\$ 24,7700
15/07/2024 09:40:27	35.302.323/0001-14	R\$ 24,7400
15/07/2024 09:41:13	46.344.050/0001-97	R\$ 24,7300
15/07/2024 09:41:14	24.419.445/0001-79	R\$ 14,5000
15/07/2024 09:41:17	43.731.740/0001-00	R\$ 14,2300
15/07/2024 09:41:27	35.302.323/0001-14	R\$ 24,7000
15/07/2024 09:42:08	46.344.050/0001-97	R\$ 24,6900

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:42:11	35.302.323/0001-14	R\$ 24,6600
15/07/2024 09:42:18	24.419.445/0001-79	R\$ 14,0000
15/07/2024 09:42:26	43.731.740/0001-00	R\$ 13,8500
15/07/2024 09:43:05	46.344.050/0001-97	R\$ 24,6500
15/07/2024 09:43:11	35.302.323/0001-14	R\$ 24,6300
15/07/2024 09:43:46	24.419.445/0001-79	R\$ 13,5000
15/07/2024 09:43:52	43.731.740/0001-00	R\$ 13,3500
15/07/2024 09:44:32	46.344.050/0001-97	R\$ 24,6200
15/07/2024 09:44:40	24.419.445/0001-79	R\$ 13,2000
15/07/2024 09:44:57	35.302.323/0001-14	R\$ 24,5700
15/07/2024 09:45:39	46.344.050/0001-97	R\$ 24,5600
15/07/2024 09:45:41	35.302.323/0001-14	R\$ 24,5300
15/07/2024 09:46:18	46.344.050/0001-97	R\$ 24,5200
15/07/2024 09:46:28	35.302.323/0001-14	R\$ 24,4700
15/07/2024 09:47:07	46.344.050/0001-97	R\$ 24,4600
15/07/2024 09:47:11	35.302.323/0001-14	R\$ 24,4400
15/07/2024 09:47:49	46.344.050/0001-97	R\$ 24,4300
15/07/2024 09:47:57	35.302.323/0001-14	R\$ 24,4000
15/07/2024 09:48:40	46.344.050/0001-97	R\$ 24,3900
15/07/2024 09:48:41	35.302.323/0001-14	R\$ 24,3700
15/07/2024 09:49:19	46.344.050/0001-97	R\$ 24,3600
15/07/2024 09:49:27	35.302.323/0001-14	R\$ 24,3100
15/07/2024 09:50:09	46.344.050/0001-97	R\$ 24,3000
15/07/2024 09:50:28	35.302.323/0001-14	R\$ 24,2600
15/07/2024 09:51:13	46.344.050/0001-97	R\$ 24,2500
15/07/2024 09:51:28	35.302.323/0001-14	R\$ 24,2300
15/07/2024 09:52:07	46.344.050/0001-97	R\$ 24,2200
15/07/2024 09:52:12	35.302.323/0001-14	R\$ 24,1900
15/07/2024 09:52:50	46.344.050/0001-97	R\$ 24,1800
15/07/2024 09:53:00	35.302.323/0001-14	R\$ 24,1600
15/07/2024 09:53:38	46.344.050/0001-97	R\$ 24,1500
15/07/2024 09:53:44	35.302.323/0001-14	R\$ 24,1100
15/07/2024 09:54:24	46.344.050/0001-97	R\$ 24,1000
15/07/2024 09:54:30	35.302.323/0001-14	R\$ 24,0500
15/07/2024 09:55:11	46.344.050/0001-97	R\$ 24,0400

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 09:55:16	35.302.323/0001-14	R\$ 24,0200
15/07/2024 09:56:00	46.344.050/0001-97	R\$ 24,0100
15/07/2024 09:56:14	35.302.323/0001-14	R\$ 23,9600
15/07/2024 09:56:54	46.344.050/0001-97	R\$ 23,9500
15/07/2024 09:57:05	35.302.323/0001-14	R\$ 23,9200
15/07/2024 09:57:45	46.344.050/0001-97	R\$ 23,9100
15/07/2024 09:57:59	35.302.323/0001-14	R\$ 23,8900
15/07/2024 09:58:36	46.344.050/0001-97	R\$ 23,8800
15/07/2024 09:58:43	35.302.323/0001-14	R\$ 23,8300
15/07/2024 09:59:22	46.344.050/0001-97	R\$ 23,8200
15/07/2024 09:59:29	35.302.323/0001-14	R\$ 23,7800
15/07/2024 10:00:09	46.344.050/0001-97	R\$ 23,7700
15/07/2024 10:00:13	35.302.323/0001-14	R\$ 23,7300
15/07/2024 10:00:55	46.344.050/0001-97	R\$ 23,7200
15/07/2024 10:00:59	35.302.323/0001-14	R\$ 23,6700
15/07/2024 10:01:42	46.344.050/0001-97	R\$ 23,6600
15/07/2024 10:01:44	35.302.323/0001-14	R\$ 23,6400
15/07/2024 10:02:28	46.344.050/0001-97	R\$ 23,6300
15/07/2024 10:02:30	35.302.323/0001-14	R\$ 23,6100
15/07/2024 10:03:12	46.344.050/0001-97	R\$ 23,6000
15/07/2024 10:03:14	35.302.323/0001-14	R\$ 23,5600
15/07/2024 10:03:58	46.344.050/0001-97	R\$ 23,5500
15/07/2024 10:04:16	35.302.323/0001-14	R\$ 23,5300
15/07/2024 10:04:55	46.344.050/0001-97	R\$ 23,5200
15/07/2024 10:05:30	35.302.323/0001-14	R\$ 23,5000
15/07/2024 10:06:08	46.344.050/0001-97	R\$ 23,4900
15/07/2024 10:06:14	35.302.323/0001-14	R\$ 23,4600
15/07/2024 10:06:56	46.344.050/0001-97	R\$ 23,4500
15/07/2024 10:07:00	35.302.323/0001-14	R\$ 23,4100
15/07/2024 10:07:43	46.344.050/0001-97	R\$ 23,4000
15/07/2024 10:08:30	35.302.323/0001-14	R\$ 23,3800
15/07/2024 10:08:35	46.344.050/0001-97	R\$ 23,3700
15/07/2024 10:08:44	35.302.323/0001-14	R\$ 23,3300
15/07/2024 10:09:27	46.344.050/0001-97	R\$ 23,3200
15/07/2024 10:09:44	35.302.323/0001-14	R\$ 23,3000

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2024 10:10:29	46.344.050/0001-97	R\$ 23,2900
15/07/2024 10:10:44	35.302.323/0001-14	R\$ 23,2400
15/07/2024 10:11:27	46.344.050/0001-97	R\$ 23,2300
15/07/2024 10:11:30	35.302.323/0001-14	R\$ 23,1900
15/07/2024 10:12:17	46.344.050/0001-97	R\$ 23,1800
15/07/2024 10:12:44	35.302.323/0001-14	R\$ 23,1500
15/07/2024 10:13:30	46.344.050/0001-97	R\$ 23,1400
15/07/2024 10:14:00	35.302.323/0001-14	R\$ 23,1000

Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 09:26:33	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 09:26:33	Algumas propostas do item 125 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2024 10:16:01	O item 125 está encerrado.
Sistema	22/07/2024 16:04:29	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 16:34:29.
Sistema	25/07/2024 15:37:11	O item 125 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:07:11.

Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 09:50:32	Fornecedor TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 24.419.445/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,2000.
02/08/2024 09:50:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2024 16:34:29
Intenção de recurso na habilitação:	25/07/2024 16:07:11