



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zaralab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 6.483,3300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	14	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA, CNPJ 47.725.392/0001-10, melhor lance: R\$ 4.600,0000

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.725.392/0001-10 - DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.600,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Beacon / Beacon Analytical Systems Inc. Modelo/versão: CAT #20-0173-FW Valor proposta: R\$ 6.483,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
45.459.875/0001-94 - LABOR LS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.459,0000	-
Marca/Fabricante: ABRAXIS Modelo/versão: PN 52255B Valor proposta: R\$ 6.460,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
39.449.504/0001-29 - GW2 MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.480,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGENE Modelo/versão: EL2048-02 Valor proposta: R\$ 6.480,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.690,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGEN Modelo/versão: EL2048 Valor proposta: R\$ 6.483,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:35:49	07.280.674/0001-36	R\$ 6.459,0000
23/07/2024 09:37:31	47.725.392/0001-10	R\$ 6.450,0000
23/07/2024 09:37:48	45.459.875/0001-94	R\$ 6.459,0000
23/07/2024 09:38:02	07.280.674/0001-36	R\$ 6.449,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:39:02	47.725.392/0001-10	R\$ 6.400,0000
23/07/2024 09:39:13	07.280.674/0001-36	R\$ 6.399,0000
23/07/2024 09:41:02	47.725.392/0001-10	R\$ 6.300,0000
23/07/2024 09:41:15	07.280.674/0001-36	R\$ 6.257,0000
23/07/2024 09:42:16	07.280.674/0001-36	R\$ 6.250,0000
23/07/2024 09:42:35	47.725.392/0001-10	R\$ 6.000,0000
23/07/2024 09:42:54	07.280.674/0001-36	R\$ 5.998,0000
23/07/2024 09:43:15	47.725.392/0001-10	R\$ 5.900,0000
23/07/2024 09:43:25	07.280.674/0001-36	R\$ 5.896,0000
23/07/2024 09:43:45	47.725.392/0001-10	R\$ 5.800,0000
23/07/2024 09:44:07	07.280.674/0001-36	R\$ 5.795,0000
23/07/2024 09:44:44	47.725.392/0001-10	R\$ 5.500,0000
23/07/2024 09:44:51	07.280.674/0001-36	R\$ 5.496,0000
23/07/2024 09:45:11	07.280.674/0001-36	R\$ 5.490,0000
23/07/2024 09:45:27	47.725.392/0001-10	R\$ 5.400,0000
23/07/2024 09:45:40	07.280.674/0001-36	R\$ 5.396,0000
23/07/2024 09:46:06	47.725.392/0001-10	R\$ 5.300,0000
23/07/2024 09:46:12	07.280.674/0001-36	R\$ 5.100,0000
23/07/2024 09:46:35	47.725.392/0001-10	R\$ 5.000,0000
23/07/2024 09:48:26	07.280.674/0001-36	R\$ 4.950,0000
23/07/2024 09:48:43	47.725.392/0001-10	R\$ 4.900,0000
23/07/2024 09:49:49	07.280.674/0001-36	R\$ 4.880,0000
23/07/2024 09:50:10	47.725.392/0001-10	R\$ 4.800,0000
23/07/2024 09:51:03	07.280.674/0001-36	R\$ 4.790,0000
23/07/2024 09:51:47	47.725.392/0001-10	R\$ 4.750,0000
23/07/2024 09:52:01	07.280.674/0001-36	R\$ 4.740,0000
23/07/2024 09:52:40	47.725.392/0001-10	R\$ 4.700,0000
23/07/2024 09:52:51	07.280.674/0001-36	R\$ 4.690,0000
23/07/2024 09:53:28	47.725.392/0001-10	R\$ 4.600,0000

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:34:55	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 09:55:29	O item 51 está encerrado.
Sistema	24/07/2024 09:50:24	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 10:20:24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2024 15:21:14	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:51:14.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:34:55	Item aberto para lances.
23/07/2024 09:55:29	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 09:55:29	Item encerrado para lances.
24/07/2024 09:50:24	Fornecedor DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA, CNPJ 47.725.392/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.600,0000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
30/07/2024 15:21:14	Fornecedor DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA, CNPJ 47.725.392/0001-10 foi habilitado.
30/07/2024 15:52:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zaralab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 4.152,8300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Aberto para recursos	

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***_7 - LUCIANO SOARES para RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ 27.263.741/0001-11, melhor lance: R\$ 1.795,9100

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.795,9100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLICONTROL Modelo/versão: COLICONTROL Valor proposta: R\$ 4.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.980,9000	-
Marca/Fabricante: Idexx/USA Modelo/versão: 98-12973-00 Valor proposta: R\$ 7.691,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.152,8300	-
Marca/Fabricante: QUIMAFLEX Modelo/versão: QF-COLI Valor proposta: R\$ 4.152,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.800,0000	-
Marca/Fabricante: IDEXX / USA Modelo/versão: WP200I COLILERT Valor proposta: R\$ 2.563,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:42:17	51.462.471/0001-52	R\$ 3.980,9000
23/07/2024 09:49:36	27.263.741/0001-11	R\$ 2.560,9000
23/07/2024 09:50:23	00.377.455/0001-20	R\$ 2.432,0000
23/07/2024 09:50:39	27.263.741/0001-11	R\$ 2.426,0500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:51:34	00.377.455/0001-20	R\$ 2.304,0000
23/07/2024 09:51:51	27.263.741/0001-11	R\$ 2.295,8400
23/07/2024 09:52:18	00.377.455/0001-20	R\$ 2.180,0000
23/07/2024 09:52:33	27.263.741/0001-11	R\$ 2.173,3700
23/07/2024 09:53:17	00.377.455/0001-20	R\$ 2.064,0000
23/07/2024 09:53:34	27.263.741/0001-11	R\$ 2.060,3100
23/07/2024 09:54:01	00.377.455/0001-20	R\$ 1.957,0000
23/07/2024 09:54:19	27.263.741/0001-11	R\$ 1.952,9400
23/07/2024 09:54:58	00.377.455/0001-20	R\$ 1.800,0000
23/07/2024 09:55:16	27.263.741/0001-11	R\$ 1.795,9100

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:41:16	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 09:57:17	O item 52 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 10:40:27	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 11:10:27.
Sistema	30/07/2024 15:21:25	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:51:25.
Sistema	30/07/2024 15:52:39	A fase de recurso do item 52 está aberta até 02/08/2024.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:41:16	Item aberto para lances.
23/07/2024 09:57:17	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 09:57:17	Item encerrado para lances.
25/07/2024 10:40:28	Fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ 27.263.741/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.795,9100. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
25/07/2024 10:40:51	Fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ 00.377.455/0001-20 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
30/07/2024 15:21:25	Fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ 27.263.741/0001-11 foi habilitado.
30/07/2024 15:21:34	Fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ 00.377.455/0001-20 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
30/07/2024 15:52:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zalarab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 5.240,4900	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	6	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ 00.377.455/0001-20, melhor lance: R\$ 3.185,0000

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.185,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IDEXX/ USA Modelo/versão: WQT-2K QUANTI-TRAY 2000 Valor proposta: R\$ 3.185,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5.603,9000	-
Marca/Fabricante: Idexx/USA Modelo/versão: 98-21675-00 Valor proposta: R\$ 11.207,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:42:45	51.462.471/0001-52	R\$ 5.603,9000

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:41:49	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 09:51:50	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2024 09:58:28	O item 53 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 10:40:49	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 11:10:49.
Sistema	30/07/2024 15:21:42	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:51:42.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
30/07/2024 15:52	

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:41:49	Item aberto para lances.
23/07/2024 09:51:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/07/2024 09:58:28	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 09:58:28	Item encerrado para lances.
25/07/2024 10:40:49	Fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ 00.377.455/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.185,0000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
30/07/2024 15:21:42	Fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ 00.377.455/0001-20 foi habilitado.
30/07/2024 15:52:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zaralab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 60,5000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06, melhor lance: R\$ 9,0000

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.510.061/0001-06 - ICELL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MASTER FIX Modelo/versão: MASTER FIX Valor proposta: R\$ 60,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: FA24NAC Valor proposta: R\$ 66,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,5000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: FA24NAC Valor proposta: R\$ 60,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: CLEAN TEST Modelo/versão: CLEAN TEST Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:42:30	20.510.061/0001-06	R\$ 30,0000
23/07/2024 09:42:40	31.931.501/0001-15	R\$ 28,0000
23/07/2024 09:42:49	20.510.061/0001-06	R\$ 15,0000
23/07/2024 09:42:56	31.931.501/0001-15	R\$ 14,0000
23/07/2024 09:48:31	20.510.061/0001-06	R\$ 12,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:50:30	31.931.501/0001-15	R\$ 11,5000
23/07/2024 09:50:42	20.510.061/0001-06	R\$ 11,0000
23/07/2024 09:50:51	31.931.501/0001-15	R\$ 10,8000
23/07/2024 09:51:23	20.510.061/0001-06	R\$ 10,7000
23/07/2024 09:51:37	31.931.501/0001-15	R\$ 10,6800
23/07/2024 09:51:53	20.510.061/0001-06	R\$ 10,6000
23/07/2024 09:52:12	31.931.501/0001-15	R\$ 10,5900
23/07/2024 09:52:47	20.510.061/0001-06	R\$ 10,5000
23/07/2024 09:53:45	31.931.501/0001-15	R\$ 10,4900
23/07/2024 09:54:27	20.510.061/0001-06	R\$ 10,3900
23/07/2024 09:54:47	31.931.501/0001-15	R\$ 10,3000
23/07/2024 09:54:59	20.510.061/0001-06	R\$ 10,2000
23/07/2024 09:55:16	31.931.501/0001-15	R\$ 10,1000
23/07/2024 09:55:23	20.510.061/0001-06	R\$ 10,0000
23/07/2024 09:55:43	31.931.501/0001-15	R\$ 9,8000
23/07/2024 09:55:48	20.510.061/0001-06	R\$ 9,0000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:42:12	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 09:57:49	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2024 09:58:18	O item 54 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 10:41:13	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 11:11:13.
Sistema	30/07/2024 15:22:05	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:52:05.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:42:12	Item aberto para lances.
23/07/2024 09:57:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/07/2024 09:58:18	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 09:58:18	Item encerrado para lances.
25/07/2024 10:41:13	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,0000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
30/07/2024 15:22:05	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 foi habilitado.
30/07/2024 15:52:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zaralab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 0,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06, melhor lance: R\$ 0,1900

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.510.061/0001-06 - ICELL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CRALPLAST Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ALÇA 10UL DESC Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: 201011010 Valor proposta: R\$ 0,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
08.238.866/0001-47 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5100	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R\$ 5,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: 182881P Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:51:43	20.510.061/0001-06	R\$ 0,1900

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:44:11	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 09:44:11	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 09:54:12	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2024 09:57:22	O item 55 está encerrado.
Sistema	24/07/2024 09:09:37	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 55. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:14:37 do dia 24/07/2024.
Sistema	24/07/2024 09:14:38	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 55 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2024 09:14:38	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	24/07/2024 09:18:42	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	24/07/2024 09:20:58	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 55 e 59. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	24/07/2024 09:29:23	No aguardo de sua manifestação.
Sistema	25/07/2024 10:41:38	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 11:11:38.
Sistema	30/07/2024 15:22:19	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:52:19.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:44:11	Item aberto para lances.
23/07/2024 09:54:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/07/2024 09:57:22	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 09:57:22	Item encerrado para lances.
24/07/2024 09:07:46	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1900. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada conforme solicitado..
24/07/2024 09:09:37	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
24/07/2024 09:09:37	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2000.
24/07/2024 09:14:38	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
24/07/2024 09:14:38	Item encerrado para lances.
25/07/2024 10:41:38	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1900. Motivo: Proposta aceita

Data/Hora	Descrição
25/07/2024 10:41:38	conforme registrado em chat..
30/07/2024 15:22:19	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 foi habilitado.
30/07/2024 15:52:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zaralab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 7,3500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06, melhor lance: R\$ 6,0000

Propostas do Item 56

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.510.061/0001-06 - ICELL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CRALPLAST Valor proposta: R\$ 7,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3500	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CRALPLAST Valor proposta: R\$ 7,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3500	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ALÇA DE DRIGALSKI Valor proposta: R\$ 7,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
08.238.866/0001-47 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R\$ 36,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:55:43	20.510.061/0001-06	R\$ 7,3000
23/07/2024 09:56:54	08.238.866/0001-47	R\$ 7,3400
23/07/2024 09:56:56	08.238.866/0001-47	R\$ 7,2900
23/07/2024 09:57:08	20.510.061/0001-06	R\$ 7,0000
23/07/2024 09:57:11	08.238.866/0001-47	R\$ 6,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:57:50	20.510.061/0001-06	R\$ 6,0000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:55:29	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 09:55:29	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 10:05:30	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2024 10:06:04	O item 56 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 10:42:21	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 11:12:21.
Sistema	30/07/2024 15:22:28	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:52:28.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:55:29	Item aberto para lances.
23/07/2024 10:05:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/07/2024 10:06:04	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 10:06:04	Item encerrado para lances.
25/07/2024 10:42:21	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,0000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
30/07/2024 15:22:28	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 foi habilitado.
30/07/2024 15:52:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Às 09:02 horas do dia 22 de julho do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 900472024, Pregão nº 90047/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública

Item 57 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Ftc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste			
Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 13,0500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 09:02:04	Item deserto.
22/07/2024 09:02:05	Item homologado.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zaralab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 1.047,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 31.931.501/0001-15, melhor lance: R\$ 41,8400

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,8400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: FR 500 GR Valor proposta: R\$ 1.152,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
20.510.061/0001-06 - ICELL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,8592	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: EXODO Valor proposta: R\$ 1.047,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.047,5000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: HS09792RA Valor proposta: R\$ 1.047,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
08.238.866/0001-47 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 197,3800	-
Marca/Fabricante: DINÂMICA Modelo/versão: DINÂMICA Valor proposta: R\$ 649,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.040,0000	-
Marca/Fabricante: SYNTH/LABSYNTH Modelo/versão: 100% PURO PA ACS FR. 500GR Valor proposta: R\$ 1.040,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
30/07/2024 15:52		

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:57:17	31.931.501/0001-15	R\$ 649,6500
23/07/2024 09:57:20	08.238.866/0001-47	R\$ 649,6400
23/07/2024 09:57:20	31.931.501/0001-15	R\$ 649,6100
23/07/2024 09:57:23	08.238.866/0001-47	R\$ 649,6000
23/07/2024 09:57:23	31.931.501/0001-15	R\$ 649,5700
23/07/2024 09:57:26	20.510.061/0001-06	R\$ 500,0000
23/07/2024 09:57:26	08.238.866/0001-47	R\$ 499,9900
23/07/2024 09:57:26	31.931.501/0001-15	R\$ 499,9600
23/07/2024 09:57:29	08.238.866/0001-47	R\$ 499,9500
23/07/2024 09:57:29	31.931.501/0001-15	R\$ 499,9200
23/07/2024 09:57:32	08.238.866/0001-47	R\$ 499,9100
23/07/2024 09:57:32	31.931.501/0001-15	R\$ 499,8900
23/07/2024 09:57:35	08.238.866/0001-47	R\$ 499,8800
23/07/2024 09:57:36	31.931.501/0001-15	R\$ 499,8500
23/07/2024 09:57:38	08.238.866/0001-47	R\$ 499,8400
23/07/2024 09:57:39	31.931.501/0001-15	R\$ 499,8100
23/07/2024 09:57:41	08.238.866/0001-47	R\$ 499,8000
23/07/2024 09:57:42	31.931.501/0001-15	R\$ 499,7700
23/07/2024 09:57:44	08.238.866/0001-47	R\$ 499,7600
23/07/2024 09:57:45	31.931.501/0001-15	R\$ 499,7300
23/07/2024 09:57:47	08.238.866/0001-47	R\$ 499,7200
23/07/2024 09:57:48	31.931.501/0001-15	R\$ 499,7000
23/07/2024 09:57:50	08.238.866/0001-47	R\$ 499,6900
23/07/2024 09:57:51	31.931.501/0001-15	R\$ 499,6700
23/07/2024 09:57:53	08.238.866/0001-47	R\$ 499,6600
23/07/2024 09:57:54	31.931.501/0001-15	R\$ 499,6400
23/07/2024 09:57:56	08.238.866/0001-47	R\$ 499,6300
23/07/2024 09:57:57	31.931.501/0001-15	R\$ 499,6100
23/07/2024 09:57:59	08.238.866/0001-47	R\$ 499,6000
23/07/2024 09:58:00	31.931.501/0001-15	R\$ 499,5700
23/07/2024 09:58:00	20.510.061/0001-06	R\$ 400,0000
23/07/2024 09:58:02	08.238.866/0001-47	R\$ 399,9900
23/07/2024 09:58:03	31.931.501/0001-15	R\$ 399,9700
23/07/2024 09:58:05	08.238.866/0001-47	R\$ 399,9600
23/07/2024 09:58:06	31.931.501/0001-15	R\$ 399,9300

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:58:06	20.510.061/0001-06	R\$ 300,0000
23/07/2024 09:58:08	08.238.866/0001-47	R\$ 299,9900
23/07/2024 09:58:09	31.931.501/0001-15	R\$ 299,9600
23/07/2024 09:58:11	08.238.866/0001-47	R\$ 299,9500
23/07/2024 09:58:12	31.931.501/0001-15	R\$ 299,9300
23/07/2024 09:58:12	20.510.061/0001-06	R\$ 250,0000
23/07/2024 09:58:14	08.238.866/0001-47	R\$ 249,9900
23/07/2024 09:58:15	31.931.501/0001-15	R\$ 249,9600
23/07/2024 09:58:17	08.238.866/0001-47	R\$ 249,9500
23/07/2024 09:58:18	31.931.501/0001-15	R\$ 249,9300
23/07/2024 09:58:20	08.238.866/0001-47	R\$ 249,9200
23/07/2024 09:58:21	31.931.501/0001-15	R\$ 249,8900
23/07/2024 09:58:23	08.238.866/0001-47	R\$ 249,8800
23/07/2024 09:58:24	31.931.501/0001-15	R\$ 249,8500
23/07/2024 09:58:26	08.238.866/0001-47	R\$ 249,8400
23/07/2024 09:58:27	31.931.501/0001-15	R\$ 249,8100
23/07/2024 09:58:29	08.238.866/0001-47	R\$ 249,8000
23/07/2024 09:58:30	31.931.501/0001-15	R\$ 249,7800
23/07/2024 09:58:32	08.238.866/0001-47	R\$ 249,7700
23/07/2024 09:58:33	31.931.501/0001-15	R\$ 249,7400
23/07/2024 09:58:35	08.238.866/0001-47	R\$ 249,7300
23/07/2024 09:58:36	31.931.501/0001-15	R\$ 249,7000
23/07/2024 09:58:38	08.238.866/0001-47	R\$ 249,6900
23/07/2024 09:58:39	31.931.501/0001-15	R\$ 249,6600
23/07/2024 09:58:41	08.238.866/0001-47	R\$ 249,6500
23/07/2024 09:58:42	31.931.501/0001-15	R\$ 249,6300
23/07/2024 09:58:44	08.238.866/0001-47	R\$ 249,6200
23/07/2024 09:58:45	31.931.501/0001-15	R\$ 249,5900
23/07/2024 09:58:47	08.238.866/0001-47	R\$ 249,5800
23/07/2024 09:58:48	31.931.501/0001-15	R\$ 249,5500
23/07/2024 09:58:50	08.238.866/0001-47	R\$ 249,5400
23/07/2024 09:58:51	31.931.501/0001-15	R\$ 249,5200
23/07/2024 09:58:53	08.238.866/0001-47	R\$ 249,5100
23/07/2024 09:58:54	31.931.501/0001-15	R\$ 249,4900
23/07/2024 09:58:56	08.238.866/0001-47	R\$ 249,4800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:58:57	31.931.501/0001-15	R\$ 249,4500
23/07/2024 09:58:59	08.238.866/0001-47	R\$ 249,4400
23/07/2024 09:59:00	31.931.501/0001-15	R\$ 249,4100
23/07/2024 09:59:02	08.238.866/0001-47	R\$ 249,4000
23/07/2024 09:59:03	31.931.501/0001-15	R\$ 249,3700
23/07/2024 09:59:05	08.238.866/0001-47	R\$ 249,3600
23/07/2024 09:59:06	31.931.501/0001-15	R\$ 249,3400
23/07/2024 09:59:08	08.238.866/0001-47	R\$ 249,3300
23/07/2024 09:59:09	31.931.501/0001-15	R\$ 249,3100
23/07/2024 09:59:11	08.238.866/0001-47	R\$ 249,3000
23/07/2024 09:59:12	31.931.501/0001-15	R\$ 249,2800
23/07/2024 09:59:14	08.238.866/0001-47	R\$ 249,2700
23/07/2024 09:59:15	31.931.501/0001-15	R\$ 249,2500
23/07/2024 09:59:17	08.238.866/0001-47	R\$ 249,2400
23/07/2024 09:59:18	31.931.501/0001-15	R\$ 249,2200
23/07/2024 09:59:20	08.238.866/0001-47	R\$ 249,2100
23/07/2024 09:59:21	31.931.501/0001-15	R\$ 249,1800
23/07/2024 09:59:23	08.238.866/0001-47	R\$ 249,1700
23/07/2024 09:59:24	31.931.501/0001-15	R\$ 249,1500
23/07/2024 09:59:26	08.238.866/0001-47	R\$ 249,1400
23/07/2024 09:59:27	31.931.501/0001-15	R\$ 249,1100
23/07/2024 09:59:29	08.238.866/0001-47	R\$ 249,1000
23/07/2024 09:59:30	31.931.501/0001-15	R\$ 249,0700
23/07/2024 09:59:32	08.238.866/0001-47	R\$ 249,0600
23/07/2024 09:59:33	31.931.501/0001-15	R\$ 249,0400
23/07/2024 09:59:35	08.238.866/0001-47	R\$ 249,0300
23/07/2024 09:59:36	31.931.501/0001-15	R\$ 249,0100
23/07/2024 09:59:38	08.238.866/0001-47	R\$ 249,0000
23/07/2024 09:59:39	31.931.501/0001-15	R\$ 248,9700
23/07/2024 09:59:41	08.238.866/0001-47	R\$ 248,9600
23/07/2024 09:59:42	31.931.501/0001-15	R\$ 248,9300
23/07/2024 09:59:44	08.238.866/0001-47	R\$ 248,9200
23/07/2024 09:59:46	31.931.501/0001-15	R\$ 248,9000
23/07/2024 09:59:47	08.238.866/0001-47	R\$ 248,8900
23/07/2024 09:59:48	31.931.501/0001-15	R\$ 248,8700

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:59:50	08.238.866/0001-47	R\$ 248,8600
23/07/2024 09:59:51	31.931.501/0001-15	R\$ 248,8300
23/07/2024 09:59:53	08.238.866/0001-47	R\$ 248,8200
23/07/2024 09:59:54	31.931.501/0001-15	R\$ 248,7900
23/07/2024 09:59:56	08.238.866/0001-47	R\$ 248,7800
23/07/2024 09:59:57	31.931.501/0001-15	R\$ 248,7600
23/07/2024 09:59:59	08.238.866/0001-47	R\$ 248,7500
23/07/2024 10:00:00	31.931.501/0001-15	R\$ 248,7300
23/07/2024 10:00:02	08.238.866/0001-47	R\$ 248,7200
23/07/2024 10:00:03	31.931.501/0001-15	R\$ 248,7000
23/07/2024 10:00:05	08.238.866/0001-47	R\$ 248,6900
23/07/2024 10:00:06	31.931.501/0001-15	R\$ 248,6700
23/07/2024 10:00:08	08.238.866/0001-47	R\$ 248,6600
23/07/2024 10:00:09	31.931.501/0001-15	R\$ 248,6400
23/07/2024 10:00:11	08.238.866/0001-47	R\$ 248,6300
23/07/2024 10:00:12	31.931.501/0001-15	R\$ 248,6100
23/07/2024 10:00:14	08.238.866/0001-47	R\$ 248,6000
23/07/2024 10:00:15	31.931.501/0001-15	R\$ 248,5700
23/07/2024 10:00:17	08.238.866/0001-47	R\$ 248,5600
23/07/2024 10:00:18	31.931.501/0001-15	R\$ 248,5400
23/07/2024 10:00:20	08.238.866/0001-47	R\$ 248,5300
23/07/2024 10:00:21	31.931.501/0001-15	R\$ 248,5000
23/07/2024 10:00:23	08.238.866/0001-47	R\$ 248,4900
23/07/2024 10:00:24	31.931.501/0001-15	R\$ 248,4700
23/07/2024 10:00:26	08.238.866/0001-47	R\$ 248,4600
23/07/2024 10:00:27	31.931.501/0001-15	R\$ 248,4300
23/07/2024 10:00:29	08.238.866/0001-47	R\$ 248,4200
23/07/2024 10:00:30	31.931.501/0001-15	R\$ 248,3900
23/07/2024 10:00:32	08.238.866/0001-47	R\$ 248,3800
23/07/2024 10:00:33	31.931.501/0001-15	R\$ 248,3500
23/07/2024 10:00:35	08.238.866/0001-47	R\$ 248,3400
23/07/2024 10:00:36	31.931.501/0001-15	R\$ 248,3100
23/07/2024 10:00:38	08.238.866/0001-47	R\$ 248,3000
23/07/2024 10:00:39	31.931.501/0001-15	R\$ 248,2700
23/07/2024 10:00:41	08.238.866/0001-47	R\$ 248,2600

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 10:00:42	31.931.501/0001-15	R\$ 248,2400
23/07/2024 10:00:44	08.238.866/0001-47	R\$ 248,2300
23/07/2024 10:00:45	31.931.501/0001-15	R\$ 248,2000
23/07/2024 10:00:47	08.238.866/0001-47	R\$ 248,1900
23/07/2024 10:00:48	31.931.501/0001-15	R\$ 248,1700
23/07/2024 10:00:50	08.238.866/0001-47	R\$ 248,1600
23/07/2024 10:00:51	31.931.501/0001-15	R\$ 248,1300
23/07/2024 10:00:53	08.238.866/0001-47	R\$ 248,1200
23/07/2024 10:00:54	31.931.501/0001-15	R\$ 248,0900
23/07/2024 10:00:56	08.238.866/0001-47	R\$ 248,0800
23/07/2024 10:00:57	31.931.501/0001-15	R\$ 248,0500
23/07/2024 10:00:59	08.238.866/0001-47	R\$ 248,0400
23/07/2024 10:01:00	31.931.501/0001-15	R\$ 248,0200
23/07/2024 10:01:02	08.238.866/0001-47	R\$ 248,0100
23/07/2024 10:01:03	31.931.501/0001-15	R\$ 247,9800
23/07/2024 10:01:05	08.238.866/0001-47	R\$ 247,9700
23/07/2024 10:01:06	31.931.501/0001-15	R\$ 247,9400
23/07/2024 10:01:08	08.238.866/0001-47	R\$ 247,9300
23/07/2024 10:01:09	31.931.501/0001-15	R\$ 247,9000
23/07/2024 10:01:11	08.238.866/0001-47	R\$ 247,8900
23/07/2024 10:01:12	31.931.501/0001-15	R\$ 247,8600
23/07/2024 10:01:14	08.238.866/0001-47	R\$ 247,8500
23/07/2024 10:01:15	31.931.501/0001-15	R\$ 247,8200
23/07/2024 10:01:17	08.238.866/0001-47	R\$ 247,8100
23/07/2024 10:01:18	31.931.501/0001-15	R\$ 247,7800
23/07/2024 10:01:20	08.238.866/0001-47	R\$ 247,7700
23/07/2024 10:01:21	31.931.501/0001-15	R\$ 247,7400
23/07/2024 10:01:23	08.238.866/0001-47	R\$ 247,7300
23/07/2024 10:01:24	31.931.501/0001-15	R\$ 247,7000
23/07/2024 10:01:26	08.238.866/0001-47	R\$ 247,6900
23/07/2024 10:01:27	31.931.501/0001-15	R\$ 247,6600
23/07/2024 10:01:30	08.238.866/0001-47	R\$ 247,6500
23/07/2024 10:01:30	31.931.501/0001-15	R\$ 247,6200
23/07/2024 10:01:32	08.238.866/0001-47	R\$ 247,6100
23/07/2024 10:01:33	31.931.501/0001-15	R\$ 247,5900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 10:01:35	08.238.866/0001-47	R\$ 247,5800
23/07/2024 10:01:36	31.931.501/0001-15	R\$ 247,5500
23/07/2024 10:01:38	08.238.866/0001-47	R\$ 247,5400
23/07/2024 10:01:39	31.931.501/0001-15	R\$ 247,5200
23/07/2024 10:01:41	08.238.866/0001-47	R\$ 247,5100
23/07/2024 10:01:42	31.931.501/0001-15	R\$ 247,4900
23/07/2024 10:01:44	08.238.866/0001-47	R\$ 247,4800
23/07/2024 10:01:45	31.931.501/0001-15	R\$ 247,4500
23/07/2024 10:01:47	08.238.866/0001-47	R\$ 247,4400
23/07/2024 10:01:48	31.931.501/0001-15	R\$ 247,4200
23/07/2024 10:01:50	08.238.866/0001-47	R\$ 247,4100
23/07/2024 10:01:51	31.931.501/0001-15	R\$ 247,3900
23/07/2024 10:01:53	08.238.866/0001-47	R\$ 247,3800
23/07/2024 10:01:54	31.931.501/0001-15	R\$ 247,3500
23/07/2024 10:01:56	08.238.866/0001-47	R\$ 247,3400
23/07/2024 10:01:57	31.931.501/0001-15	R\$ 247,3100
23/07/2024 10:01:59	08.238.866/0001-47	R\$ 247,3000
23/07/2024 10:02:00	31.931.501/0001-15	R\$ 247,2800
23/07/2024 10:02:02	08.238.866/0001-47	R\$ 247,2700
23/07/2024 10:02:03	31.931.501/0001-15	R\$ 247,2400
23/07/2024 10:02:05	08.238.866/0001-47	R\$ 247,2300
23/07/2024 10:02:06	31.931.501/0001-15	R\$ 247,2000
23/07/2024 10:02:08	08.238.866/0001-47	R\$ 247,1900
23/07/2024 10:02:09	31.931.501/0001-15	R\$ 247,1700
23/07/2024 10:02:11	08.238.866/0001-47	R\$ 247,1600
23/07/2024 10:02:12	31.931.501/0001-15	R\$ 247,1300
23/07/2024 10:02:14	08.238.866/0001-47	R\$ 247,1200
23/07/2024 10:02:15	31.931.501/0001-15	R\$ 247,1000
23/07/2024 10:02:17	08.238.866/0001-47	R\$ 247,0900
23/07/2024 10:02:18	31.931.501/0001-15	R\$ 247,0700
23/07/2024 10:02:20	08.238.866/0001-47	R\$ 247,0600
23/07/2024 10:02:21	31.931.501/0001-15	R\$ 247,0400
23/07/2024 10:02:23	08.238.866/0001-47	R\$ 247,0300
23/07/2024 10:02:24	31.931.501/0001-15	R\$ 247,0000
23/07/2024 10:02:26	08.238.866/0001-47	R\$ 246,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 10:02:27	31.931.501/0001-15	R\$ 246,9600
23/07/2024 10:02:29	08.238.866/0001-47	R\$ 246,9500
23/07/2024 10:02:30	31.931.501/0001-15	R\$ 246,9300
23/07/2024 10:02:32	08.238.866/0001-47	R\$ 246,9200
23/07/2024 10:02:33	31.931.501/0001-15	R\$ 246,9000
23/07/2024 10:02:35	08.238.866/0001-47	R\$ 246,8900
23/07/2024 10:02:36	31.931.501/0001-15	R\$ 246,8700
23/07/2024 10:02:38	08.238.866/0001-47	R\$ 246,8600
23/07/2024 10:02:39	31.931.501/0001-15	R\$ 246,8300
23/07/2024 10:02:41	08.238.866/0001-47	R\$ 246,8200
23/07/2024 10:02:42	31.931.501/0001-15	R\$ 246,8000
23/07/2024 10:02:44	08.238.866/0001-47	R\$ 246,7900
23/07/2024 10:02:45	31.931.501/0001-15	R\$ 246,7600
23/07/2024 10:02:47	08.238.866/0001-47	R\$ 246,7500
23/07/2024 10:02:48	31.931.501/0001-15	R\$ 246,7200
23/07/2024 10:02:50	08.238.866/0001-47	R\$ 246,7100
23/07/2024 10:02:51	31.931.501/0001-15	R\$ 246,6900
23/07/2024 10:02:53	08.238.866/0001-47	R\$ 246,6800
23/07/2024 10:02:54	31.931.501/0001-15	R\$ 246,6600
23/07/2024 10:02:56	08.238.866/0001-47	R\$ 246,6500
23/07/2024 10:02:57	31.931.501/0001-15	R\$ 246,6200
23/07/2024 10:02:59	08.238.866/0001-47	R\$ 246,1200
23/07/2024 10:03:00	31.931.501/0001-15	R\$ 246,1000
23/07/2024 10:03:02	08.238.866/0001-47	R\$ 245,6000
23/07/2024 10:03:03	31.931.501/0001-15	R\$ 245,5800
23/07/2024 10:03:05	08.238.866/0001-47	R\$ 245,0800
23/07/2024 10:03:06	31.931.501/0001-15	R\$ 245,0500
23/07/2024 10:03:08	08.238.866/0001-47	R\$ 244,5500
23/07/2024 10:03:09	31.931.501/0001-15	R\$ 244,5300
23/07/2024 10:03:11	08.238.866/0001-47	R\$ 244,0300
23/07/2024 10:03:12	31.931.501/0001-15	R\$ 244,0000
23/07/2024 10:03:14	08.238.866/0001-47	R\$ 243,5000
23/07/2024 10:03:15	31.931.501/0001-15	R\$ 243,4700
23/07/2024 10:03:17	08.238.866/0001-47	R\$ 242,9700
23/07/2024 10:03:18	31.931.501/0001-15	R\$ 242,9500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 10:03:20	08.238.866/0001-47	R\$ 242,4500
23/07/2024 10:03:21	31.931.501/0001-15	R\$ 242,4200
23/07/2024 10:03:23	08.238.866/0001-47	R\$ 241,9200
23/07/2024 10:03:24	31.931.501/0001-15	R\$ 241,8900
23/07/2024 10:03:26	08.238.866/0001-47	R\$ 241,3900
23/07/2024 10:03:27	31.931.501/0001-15	R\$ 241,3700
23/07/2024 10:03:29	08.238.866/0001-47	R\$ 240,8700
23/07/2024 10:03:30	31.931.501/0001-15	R\$ 240,8400
23/07/2024 10:03:32	08.238.866/0001-47	R\$ 240,3400
23/07/2024 10:03:33	31.931.501/0001-15	R\$ 240,3100
23/07/2024 10:03:35	08.238.866/0001-47	R\$ 239,8100
23/07/2024 10:03:36	31.931.501/0001-15	R\$ 239,7800
23/07/2024 10:03:38	08.238.866/0001-47	R\$ 239,2800
23/07/2024 10:03:39	31.931.501/0001-15	R\$ 239,2500
23/07/2024 10:03:41	08.238.866/0001-47	R\$ 238,7500
23/07/2024 10:03:42	31.931.501/0001-15	R\$ 238,7300
23/07/2024 10:03:44	08.238.866/0001-47	R\$ 238,2300
23/07/2024 10:03:45	31.931.501/0001-15	R\$ 238,2100
23/07/2024 10:03:47	08.238.866/0001-47	R\$ 237,7100
23/07/2024 10:03:48	31.931.501/0001-15	R\$ 237,6900
23/07/2024 10:03:50	08.238.866/0001-47	R\$ 237,1900
23/07/2024 10:03:51	31.931.501/0001-15	R\$ 237,1700
23/07/2024 10:03:53	08.238.866/0001-47	R\$ 236,6700
23/07/2024 10:03:54	31.931.501/0001-15	R\$ 236,6400
23/07/2024 10:03:56	08.238.866/0001-47	R\$ 236,1400
23/07/2024 10:03:57	31.931.501/0001-15	R\$ 236,1200
23/07/2024 10:03:59	08.238.866/0001-47	R\$ 235,6200
23/07/2024 10:04:00	31.931.501/0001-15	R\$ 235,5900
23/07/2024 10:04:02	08.238.866/0001-47	R\$ 235,0900
23/07/2024 10:04:04	31.931.501/0001-15	R\$ 235,0700
23/07/2024 10:04:05	08.238.866/0001-47	R\$ 234,5700
23/07/2024 10:04:07	31.931.501/0001-15	R\$ 234,5400
23/07/2024 10:04:08	08.238.866/0001-47	R\$ 234,0400
23/07/2024 10:04:10	31.931.501/0001-15	R\$ 234,0100
23/07/2024 10:04:11	08.238.866/0001-47	R\$ 233,5100

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 10:04:13	31.931.501/0001-15	R\$ 233,4900
23/07/2024 10:04:14	08.238.866/0001-47	R\$ 232,9900
23/07/2024 10:04:16	31.931.501/0001-15	R\$ 232,9700
23/07/2024 10:04:17	08.238.866/0001-47	R\$ 232,4700
23/07/2024 10:04:19	31.931.501/0001-15	R\$ 232,4500
23/07/2024 10:04:20	08.238.866/0001-47	R\$ 231,9500
23/07/2024 10:04:22	31.931.501/0001-15	R\$ 231,9200
23/07/2024 10:04:23	08.238.866/0001-47	R\$ 231,4200
23/07/2024 10:04:25	31.931.501/0001-15	R\$ 231,4000
23/07/2024 10:04:26	08.238.866/0001-47	R\$ 230,9000
23/07/2024 10:04:28	31.931.501/0001-15	R\$ 230,8800
23/07/2024 10:04:29	08.238.866/0001-47	R\$ 230,3800
23/07/2024 10:04:31	31.931.501/0001-15	R\$ 230,3600
23/07/2024 10:04:32	08.238.866/0001-47	R\$ 229,8600
23/07/2024 10:04:34	31.931.501/0001-15	R\$ 229,8400
23/07/2024 10:04:35	08.238.866/0001-47	R\$ 229,3400
23/07/2024 10:04:37	31.931.501/0001-15	R\$ 229,3200
23/07/2024 10:04:38	08.238.866/0001-47	R\$ 228,8200
23/07/2024 10:04:40	31.931.501/0001-15	R\$ 228,7900
23/07/2024 10:04:41	08.238.866/0001-47	R\$ 228,2900
23/07/2024 10:04:43	31.931.501/0001-15	R\$ 228,2600
23/07/2024 10:04:44	08.238.866/0001-47	R\$ 227,7600
23/07/2024 10:04:46	31.931.501/0001-15	R\$ 227,7400
23/07/2024 10:04:47	08.238.866/0001-47	R\$ 227,2400
23/07/2024 10:04:49	31.931.501/0001-15	R\$ 227,2100
23/07/2024 10:04:50	08.238.866/0001-47	R\$ 226,7100
23/07/2024 10:04:52	31.931.501/0001-15	R\$ 226,6800
23/07/2024 10:04:53	08.238.866/0001-47	R\$ 226,1800
23/07/2024 10:04:55	31.931.501/0001-15	R\$ 226,1600
23/07/2024 10:04:56	08.238.866/0001-47	R\$ 225,6600
23/07/2024 10:04:58	31.931.501/0001-15	R\$ 225,6400
23/07/2024 10:04:59	08.238.866/0001-47	R\$ 225,1400
23/07/2024 10:05:01	31.931.501/0001-15	R\$ 225,1100
23/07/2024 10:05:02	20.510.061/0001-06	R\$ 200,0000
23/07/2024 10:05:02	08.238.866/0001-47	R\$ 199,5000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 10:05:04	31.931.501/0001-15	R\$ 199,4700
23/07/2024 10:05:05	08.238.866/0001-47	R\$ 198,9700
23/07/2024 10:05:07	31.931.501/0001-15	R\$ 198,9400
23/07/2024 10:05:08	08.238.866/0001-47	R\$ 198,4400
23/07/2024 10:05:10	31.931.501/0001-15	R\$ 198,4100
23/07/2024 10:05:11	08.238.866/0001-47	R\$ 197,9100
23/07/2024 10:05:13	31.931.501/0001-15	R\$ 197,8800
23/07/2024 10:05:14	08.238.866/0001-47	R\$ 197,3800
23/07/2024 10:05:15	20.510.061/0001-06	R\$ 100,0000
23/07/2024 10:05:16	31.931.501/0001-15	R\$ 99,9700
23/07/2024 10:05:20	20.510.061/0001-06	R\$ 50,0000 *
23/07/2024 10:05:45	20.510.061/0001-06	R\$ 95,0000
23/07/2024 10:05:46	31.931.501/0001-15	R\$ 94,9800
23/07/2024 10:05:54	20.510.061/0001-06	R\$ 80,0000
23/07/2024 10:05:55	31.931.501/0001-15	R\$ 79,9800
23/07/2024 10:05:58	20.510.061/0001-06	R\$ 60,0000
23/07/2024 10:06:01	31.931.501/0001-15	R\$ 59,9700
23/07/2024 10:06:06	20.510.061/0001-06	R\$ 55,0000
23/07/2024 10:06:07	31.931.501/0001-15	R\$ 54,9700
23/07/2024 10:06:14	20.510.061/0001-06	R\$ 50,0000
23/07/2024 10:06:16	31.931.501/0001-15	R\$ 49,9800
23/07/2024 10:06:29	20.510.061/0001-06	R\$ 45,0000
23/07/2024 10:06:31	31.931.501/0001-15	R\$ 44,9800
23/07/2024 10:06:37	20.510.061/0001-06	R\$ 43,0000
23/07/2024 10:06:40	31.931.501/0001-15	R\$ 42,9800
23/07/2024 10:06:46	20.510.061/0001-06	R\$ 42,9000
23/07/2024 10:06:49	31.931.501/0001-15	R\$ 42,8800
23/07/2024 10:07:06	20.510.061/0001-06	R\$ 41,8592
23/07/2024 10:07:30	31.931.501/0001-15	R\$ 41,8400

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:57:17	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 10:05:31	O lance no valor de R\$ 50,0000 do item 58 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2024 10:09:31	O item 58 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 10:42:50	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 11:12:50.
Sistema	30/07/2024 15:22:48	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:52:48.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:57:17	Item aberto para lances.
23/07/2024 10:09:31	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 10:09:31	Item encerrado para lances.
25/07/2024 10:42:50	Fornecedor ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 31.931.501/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 41,8400. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
30/07/2024 15:22:48	Fornecedor ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 31.931.501/0001-15 foi habilitado.
30/07/2024 15:52:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90047/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/07/2024 às 08:00 até 22/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:05	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2024 às 10:16:22	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	22/07/2024 às 13:59:54	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 09:58:59	Senhores licitantes, atentem-se à exequilibridade dos lances ofertados.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação para os itens que se encontram com valor acima do estimado.
Sistema	23/07/2024 às 10:14:59	Para os valores que se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama).
Sistema	23/07/2024 às 10:15:15	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito A TODOS o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV), a qual deverá ser enviada ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	23/07/2024 às 10:25:53	Como não temos mais propostas o ITEM 12 será declarado FRACASSADO.
Sistema	23/07/2024 às 10:26:57	Conforme previsto em Edital: 5.4 Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:09	5.4.1 A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema, após o término da etapa de lances. A proposta deverá ser enviada para o e-mail licita@cesama.com.br, ou outro informado pelo(a) Pregoeiro(a) no chat da sessão do Pregão, ou registrada como anexo no sistema.
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 às 10:27:36	OFERTADO (conforme edital), a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/07/2024 às 10:29:07	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta e anexo IV.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:17	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 09:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA dia 24/07/24.
Sistema	23/07/2024 às 10:32:21	Agradecemos a participação, tenham todos um bom dia.
Sistema	24/07/2024 às 09:01:52	Senhores licitantes, bom dia Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:27	Informamos que as empresas ICELL LTDA e A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO não enviaram suas propostas ajustadas conforme solicitado em chat. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	24/07/2024 às 09:03:48	Informamos ainda que as propostas recebidas tempestivamente via e-mail foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	24/07/2024 às 09:05:13	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 09:43:51	Senhores licitantes, informamos que a empresa ICELL LTDA nos enviou email comprovando o envio da proposta "Em ter., 23 de jul. de 2024 às 12:07". Dessa forma iremos considerar a proposta recebida tempestivamente e encaminhá-la para análise da área técnica.
Sistema	24/07/2024 às 09:46:20	Dessa forma favor desconsiderar no momento a desclassificação dos itens.
Sistema	24/07/2024 às 09:48:14	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente as propostas já analisadas:
Sistema	24/07/2024 às 09:48:32	"Empresa: DF2 - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 49 - Microcistina Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 50 - Cilindrospermopsinas Elisa kit em Placa: ATENDE. Item 51 - Saxitoxinas Elisa kit em Placa: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:51:20	"Empresa: Licitec - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 06 - Padrão Secundário Gelex 0 -10 NTU: ATENDE. Item 16 - Nitrogênio Total Kit: ATENDE. Item 17 - Fósforo Total Kit: ATENDE. Item 20 - Kit para Determinação de Sulfato: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:53:59	"Empresa: Zaralab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 23: Cádmio Granulado: ATENDE. Item 24: N-Hexano P.A.: ATENDE. Item 25: 1,10-Fenantrolina Monohidratada: ATENDE. Item 26: Material de Referência Certificado - Geosmina: ATENDE. Item 29: Agar dextrose Extrato de Levedura (PCA): ATENDE. Item 31: Caldo Verde Bile Brilhante 2%: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:54:36	... "Item 32: Agar Triptona de Soja (Triptcase Soy Agar) Frasco 500gr: ATENDE. Item 34: Caldo Triptona Soja (Triptcase Soy Broth) Frasco 500gr: ATENDE. Item 37: Meio MR-VP - Frasco C/ 500 gr: ATENDE. Item 40: Safranina - Frasco 100gr: ATENDE. Item 41: Alfa Naftol Pa - Frasco C/100gr: ATENDE. Item 42: Detergente Alcalino de Uso Profissional: ATENDE. Item 43: EDTA (Sal Dissódico) P.A. (Reagente ACS): ATENDE. Item 45: Caldo Lactosado: ATENDE." ...
Sistema	24/07/2024 às 09:55:14	... "Item 46: Caldo Lauryl Triptose: ATENDE. Item 47: Indicador Biológico Geobacillus Stearothermophilus: ATENDE. Item 48: Indicador Biológico Bacillus Atrophaeus: ATENDE. Item 58: Hidróxido de Sódio PA (Fornecido Embalagem de 500 g): ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:55:57	"Empresa: Idexx - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 53 - Cartela Quanti-Tray / 2000: ATENDE. "
Sistema	24/07/2024 às 09:57:18	"Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE."
Sistema	24/07/2024 às 09:58:23	"Empresa: Dinalab - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) Item 1: Material de Referência Certificado - pH 4: ATENDE Item 2: Material de Referência Certificado pH 6,9: ATENDE Item 3: Material de Referência Certificado pH 10,0: ATENDE Item 4: Material de Referência Certificado - Cor 500 Uc: ATENDE Item 5: Material de Referência Certificado Turbidez 4000 Ntu: ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	... "Item 7: Material de Referência Certificado - Ferro 1000 Mg/L: ATENDE Item 8: Spands (Frasco C/ 25gr): ATENDE Item 9: Material de Referência Certificado - Fluoretos 1000mg/L: ATENDE Item 10: Material de Referência Certificado - Condutividade 500 µs/Cm: ATENDE Item 11: Material de Referência Certificado - Condutividade 100 µs/Cm: ATENDE Item 13: Peróxido de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 09:59:12	Hidrogênio 30% (Reagente ACS): ATENDE" ...
Sistema	24/07/2024 às 10:01:07	..." Item 14: Cloreto de Amônio, Granular (Reagente ACS): ATENDE Item 15: Sulfato de Cobre, Anidro, Pó Fino (Reagente ACS): ATENDE Item 19: Kit para Determinação de Alumínio: ATENDE Item 21: Surfactantes: ATENDE Item 22: Ácido Nítrico 65,0 % (Reagente ACS): ATENDE Item 27: Material de Referência Certificado - Metilisoborneol: ATENDE Item 35: Agar Citrato de Simmons - Frasco C/ 500gr: ATENDE"
Sistema	24/07/2024 às 10:03:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA dia 25/07/24.
Sistema	24/07/2024 às 10:03:33	Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	25/07/2024 às 10:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica para as propostas analisadas: "Empresa: RC Cientific - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 18 - Kit para Determinação de DQO: ATENDE. • Item 52 - Substrato Cromogênico Enzimático para Sistema Colilert: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:01:10	"Empresa: Icell Ltda - Proposta Comercial - Data 23/07/2024 (PE 047/24) • Item 33: Água Peptonada: ATENDE. • Item 36: Agar Sabouraud Dextrose - Frasco 500gr: ATENDE. • Item 38: Violeta de Metila Pa: ATENDE. • Item 39: Oxalato de Amônio P.A.: ATENDE. • Item 44: Reagente de Kovacs: ATENDE. • Item 54: Fita Adesiva Autoclave: ATENDE. • Item 55: Alça Plástica descartável e Estéril: ATENDE." ...
Sistema	25/07/2024 às 10:01:47	... " • Item 56: Alça Espalhadora Drigalsky - descartável e Estéril: ATENDE. • Item 59: Óleo de Imersão: ATENDE."
Sistema	25/07/2024 às 10:15:44	Enquanto aguardamos a proposta faremos o aceite no sistema das propostas já analisadas. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:31	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de segunda-feira dia 29/07/24.
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2024 às 15:01:15	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:26	Informamos que a proposta da empresa DINALAB para o ITEM 30, recebida tempestivamente foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	29/07/2024 às 15:02:30	Dessa forma faremos o aceite no sistema.
Sistema	29/07/2024 às 15:03:18	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas, que ainda não fizeram, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 que faz parte dos anexos do edital (ANEXO IV) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme capítulo 6 do Edital, os quais deverão ser enviados ao email: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:46	A sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e Anexo IV e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 30/07/2024 às 15:00 horas.
Sistema	29/07/2024 às 15:36:51	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 15:02:57	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:02	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:25	Informamos que a documentação de habilitação técnica foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ana Elisa F. de Oliveira Fonseca, da Assessoria de Controle da Qualidade – ACQ.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:42	O Pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete, em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 às 09:02:05	Abertura da sessão pública
23/07/2024 às 10:14:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 22,0500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06, melhor lance: R\$ 20,0000

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.510.061/0001-06 - ICELL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R\$ 22,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0500	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: PA285 Valor proposta: R\$ 22,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: PERFYLTECH Modelo/versão: PERFYLTECH Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.238.866/0001-47 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 441,0900	-
Marca/Fabricante: DINÂMICA Modelo/versão: DINÂMICA Valor proposta: R\$ 441,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: LABORCLIN Modelo/versão: OLEO DE IMERSAO Valor proposta: R\$ 22,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2024 09:57:38	20.510.061/0001-06	R\$ 20,0000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 09:57:22	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2024 10:07:23	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2024 10:07:43	O item 59 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 10:44:37	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 11:14:37.
Sistema	30/07/2024 15:23:00	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 15:53:00.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:57:22	Item aberto para lances.
23/07/2024 10:07:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/07/2024 10:07:43	Item com etapa aberta encerrada.
23/07/2024 10:07:43	Item encerrado para lances.
24/07/2024 09:08:39	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada conforme solicitado..
25/07/2024 10:44:37	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,0000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
30/07/2024 15:23:00	Fornecedor ICELL LTDA, CNPJ 20.510.061/0001-06 foi habilitado.
30/07/2024 15:53:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.