



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90033/2024

Às 09:00 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 90032024, Pregão nº 90033/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição de filtro de carvão ativado/polipropileno, coluna deionizadora de leito misto e vidrarias de uso comum em laboratório (tampa de dessecador, erlemeyer de rolha, tubos de ensaio com tampa rosqueável, frascos de coleta autoclavável (250 mL e 1000 mL), proveta, placa de petri, kitassato, tubo de Nessler), ponteiras para micropipeta, rolha de borracha com furo e bastão em polipropileno maciço utilizados rotineiramente pelo Laboratório Central da CESAMA.

Entrega de propostas: De 26/07/2024 às 08:00 até 12/08/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 12/08/2024 às 09:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|----------------------------|
| 12/08/2024 às 09:00:02 | Abertura da sessão pública |

Item 16 - Ponteira laboratório

Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 10 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso*: Descartável , Adicional: Baixa Retenção

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| Quantidade: | 2 | Valor estimado: | R\$ 29,9600 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Deserto e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Eventos do Item 16

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 12/08/2024 09:00:01 | Item deserto. |
| 12/08/2024 09:00:02 | Item homologado. |