

	Gerência de Laboratórios	FO 01 REV 09
	Orçamento nº: 141-2024	18.12.2019
		Página 1 de 1

Dados do Cliente:

CNPJ/CPF: 21.572.243/0001-74

E-mail: demc@cesama.com.br

Razão Social: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco - 1.585 a 2.103 - lado ímpar nº: 1.843 Complemento: 9º, 10º e 11º

Bairro: Centro

Município: JUIZ DE FORA

UF: MG CEP: 36.013-020

Contato: Kléssius de Moraes Oliveira

Telefone: (32) 3692-9438

Item	Instrumento/Atividade	Serviço	Cód.	Descrição da Taxa Serviço	Qtde. / Hora	Preços (R\$)	
						Unitário	Total
1	Bancada para verificação de hidrômetros	Inspeção	505	Instrumentos de medição especiais	40	289,96	11.598,40
Total do Orçamento ----->						R\$ 11.598,40	

Observações:

* Ipem MG CNPJ nº: 17.322.264/0001-64;

* Orçamento sujeito a alteração, conforme tabela de taxas de serviços metrológicos expedida pelo Ministério de Estado da Fazenda e, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, mesmo que o orçamento supracitado, já tenha sido aprovado e autorizado pelo cliente;

* Os preços foram embasados na Portaria Interministerial nº: 44, de 27 de janeiro de 2017 - anexo II - tabela de taxas de serviços metrológicos;

* A taxa de serviços metrológicos será cobrada, estando o instrumento de medição aprovado ou reprovado;

* Condições de pagamento: Notificação de Lançamento Tributário emitida em nome do seguinte beneficiário: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, CNPJ nº: 00.662.270/0003-20, com vencimento para pagamento em até 30 (trinta) dias, após emissão da mesma;* O campo "Qty" (quantidade) refere-se ao número de horas de serviço ou horas de deslocamento;

* A(s) horas à disposição, por motivos fortuitos, será(rão) acrescentada(s) a este orçamento como: hora(s) de serviço(s) trabalhada(s);

* O horário de trabalho é das 8 h e 30 min às 17 h e 30 min;

* Aguardamos a aprovação e autorização desse orçamento para agendarmos a data de início da inspeção de bancada(s) de ensaios de hidrômetros;

* Os certificados de calibração dos instrumentos auxiliares, serão analisados durante a realização da inspeção de bancada de ensaios de medidores de volume de água. A guarda destes documentos é de responsabilidade do cliente, pelo tempo de validade do respectivo relatório de inspeção de bancada de ensaios de medidores de volume de água;

* O(s) Relatório(s) de Inspeção, somente será(ão) entregue(s) depois de confirmado a quitação da Notificação de Lançamento Tributário;

* A(s) bancada(s) deve(m) estar completamente disponível(veis) para ser(rem) inspecionada(s);

* Conforme Portaria nº: 155, de 30 de março de 2022, subitem: 9.1.2, do Inmetro, as empresas detentoras dos medidores devem colocar à disposição do Inmetro os meios adequados, em material e pessoal auxiliar, necessários às verificações;

* Quando houver medidas de capacidades a serem verificadas, favor atender a NORMA REGULAMENTADORA Nº 35 - TRABALHO EM ALTURA, do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem como objetivo, estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade;

Esclarecemos que, conforme item 3.5.2.2 da Norma em questão, cabe aos trabalhadores: interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde;

* Quaisquer reclamações deverão ser feitas diretamente pelo telefone nº: 08000 335 335 ou e-mail: ouvidoria@ipem.mg.gov.br.

Data de emissão: 17.06.2024

Responsável: JOSE CARLOS LANA

MASP: 10522688

A aprovação desse orçamento e autorização de execução do(s) serviço(s) deverá ser feita, preenchendo corretamente os campos abaixo e enviando à Gerência de laboratórios esta página ou, outro documento formal referenciando o nº do orçamento e identificação do aprovador.

Aprovo este orçamento e autorizo a execução do(s) serviço(s) supracitado(s)

Data: _____._____._____.

Nome Completo (legível): _____

Assinatura: _____