



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 18,4100                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 10                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50, melhor lance: R\$ 10,7300

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 12,0000    | -                        |
| Marca/Fabricante: KELU<br>Modelo/versão: CA42326<br>Valor proposta: R\$ 20,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10      |                |                          |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 14,5000    | -                        |
| Marca/Fabricante: BRASCAMP<br>Modelo/versão: PVC<br>Valor proposta: R\$ 18,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10      |                |                          |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 10,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 25,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10 |                |                          |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 10,7300    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: MAICOL<br>Modelo/versão: CA 38316<br>Valor proposta: R\$ 18,4100<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10   |                |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                  | R\$ 13,5000    | -        |
| Marca/Fabricante: maicol<br>Modelo/versão: ca 43903<br>Valor proposta: R\$ 18,4100                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 10 |                |          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                  | R\$ 13,8000    | -        |
| Marca/Fabricante: maicol<br>Modelo/versão: maicol<br>Valor proposta: R\$ 18,4100                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 10   |                |          |

Lances do Item 1

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:00:24 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 17,0000 |
| 23/08/2024 09:00:59 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 16,9900 |
| 23/08/2024 09:02:21 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 13,8000 |
| 23/08/2024 09:02:47 | 35.761.275/0001-22 | R\$ 13,5000 |
| 23/08/2024 09:03:59 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 13,4000 |
| 23/08/2024 09:05:42 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 14,5000 |
| 23/08/2024 09:06:50 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 13,0000 |
| 23/08/2024 09:07:55 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 12,9900 |
| 23/08/2024 09:08:20 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 12,0000 |
| 23/08/2024 09:08:35 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 11,9900 |
| 23/08/2024 09:09:07 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 11,1300 |
| 23/08/2024 09:09:25 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 11,1000 |
| 23/08/2024 09:11:04 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 11,0900 |
| 23/08/2024 09:11:30 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 11,0000 |
| 23/08/2024 09:12:29 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,9900 |
| 23/08/2024 09:12:48 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 10,9800 |
| 23/08/2024 09:12:50 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,9700 |
| 23/08/2024 09:13:33 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 10,9500 |
| 23/08/2024 09:13:34 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,9400 |
| 23/08/2024 09:13:42 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 10,9300 |
| 23/08/2024 09:13:44 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,9200 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:14:00 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 10,9000 |
| 23/08/2024 09:14:02 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,8900 |
| 23/08/2024 09:14:08 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 10,0000 |
| 23/08/2024 09:14:10 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,7300 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:00:04 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:16:11 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:17:13 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 43.058.709/0001-50 | 29/08/2024 14:52:29 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 43.058.709/0001-50 | 29/08/2024 14:53:56 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 01. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                    |
| pelo participante 43.058.709/0001-50           | 29/08/2024 14:59:02 | Boa tarde. Sim, temos interesse no fornecimento do ITEM 1 - R\$ 10,73                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 43.058.709/0001-50 | 29/08/2024 15:00:20 | OK, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 43.058.709/0001-50 | 29/08/2024 15:01:41 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br, com cópia para licita@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema                                        | 05/09/2024 16:40:39 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:10:39.                                                                        |
| Sistema                                        | 19/09/2024 15:02:22 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:32:22.                                                                   |

Eventos do Item 1

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:00:04 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                     |
| 23/08/2024 09:16:11 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                      |
| 23/08/2024 09:17:13 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                             |
| 23/08/2024 09:17:13 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                  |
| 29/08/2024 14:04:57 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Conforme registrado em chat.. |
| 05/09/2024 16:40:39 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,7300.                                 |
| 19/09/2024 15:02:22 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 foi habilitado.                                                                    |
| 19/09/2024 15:32:33 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                        |





COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 58,1100                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 39                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 53,7300

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                               | Valor ofertado | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                          | R\$ 45,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: INNPRO<br>Modelo/versão: CA36026<br>Valor proposta: R\$ 85,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 39           |                |                          |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                  | R\$ 57,8000    | -                        |
| Marca/Fabricante: MARLUVAS<br>Modelo/versão: BOTA CANO LONGO<br>Valor proposta: R\$ 57,8000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 39 |                |                          |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada        | R\$ 53,7300    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: ITALBOTAS<br>Modelo/versão: CANO LONGO<br>Valor proposta: R\$ 58,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 39     |                |                          |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                      | R\$ 43,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: crival<br>Modelo/versão: crival<br>Valor proposta: R\$ 100,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 39           |                |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                          | Valor ofertado | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                  | R\$ 41,8600    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: INNPRO<br>Modelo/versão: CA 36026<br>Valor proposta: R\$ 58,1100                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 39                 |                |                          |
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                                  | R\$ 58,1100    | -                        |
| Marca/Fabricante: INNPRO CA 49855<br>Modelo/versão: INNPRO CA 49855<br>Valor proposta: R\$ 58,1100                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 39 |                |                          |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                                  | R\$ 57,5000    | -                        |
| Marca/Fabricante: innpro<br>Modelo/versão: ca 26026<br>Valor proposta: R\$ 58,1100                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 39                 |                |                          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                                  | R\$ 44,9200    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: inpro<br>Modelo/versão: inpro<br>Valor proposta: R\$ 59,9000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 39                     |                |                          |

Lances do Item 2

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:01:18 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 57,7900 |
| 23/08/2024 09:02:04 | 35.761.275/0001-22 | R\$ 57,5000 |
| 23/08/2024 09:02:29 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 44,9200 |
| 23/08/2024 09:04:08 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 44,9100 |
| 23/08/2024 09:06:00 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 53,7300 |
| 23/08/2024 09:06:53 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 45,0000 |
| 23/08/2024 09:08:41 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 41,8600 |
| 23/08/2024 09:09:10 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 43,0000 |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável      | Data/Hora | Mensagem |
|------------------|-----------|----------|
| 19/09/2024 15:39 |           |          |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 23/08/2024 09:00:04 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                           | 23/08/2024 09:11:11 | O item 2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 23/08/2024 15:04:38 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 23/08/2024 15:06:26 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 02, 14 e 23. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                         |
| pelo participante<br>03.291.912/0001-58           | 23/08/2024 15:07:47 | Sim                                                                                                                                                                                                                                  |
| pelo participante<br>03.291.912/0001-58           | 23/08/2024 15:08:27 | é do nosso interesse                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 23/08/2024 15:09:43 | ok, obrigado pelo vosso retorno.                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 23/08/2024 15:11:55 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br, com cópia para licita@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante<br>21.856.981/0001-43 | 30/08/2024 10:01:49 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>21.856.981/0001-43 | 30/08/2024 10:02:19 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                    |
| Sistema para o participante<br>21.856.981/0001-43 | 30/08/2024 10:11:01 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>21.856.981/0001-43 | 30/08/2024 10:22:43 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>21.151.275/0001-04 | 30/08/2024 10:25:10 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>21.151.275/0001-04 | 30/08/2024 10:25:52 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                    |
| Sistema para o participante<br>21.151.275/0001-04 | 30/08/2024 10:35:27 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>21.151.275/0001-04 | 30/08/2024 10:46:52 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>13.843.009/0001-06 | 30/08/2024 10:47:58 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>13.843.009/0001-06 | 30/08/2024 10:48:18 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                    |
| pelo participante<br>13.843.009/0001-06           | 30/08/2024 10:49:58 | Temos interesse                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o                                    | 30/08/2024 10:51:05 | ok, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                                                                           |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| participante<br>13.843.009/0001-06                | 30/08/2024 10:51:05 | ok, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>13.843.009/0001-06 | 30/08/2024 10:51:34 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email <a href="mailto:Isoares@cesama.com.br">Isoares@cesama.com.br</a> , com cópia para <a href="mailto:licita@cesama.com.br">licita@cesama.com.br</a> no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema                                           | 05/09/2024 16:41:27 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:11:27.                                                                                                                                                              |
| Sistema                                           | 19/09/2024 15:02:43 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:32:43.                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 2

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:00:04 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:11:11 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:11:11 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                |
| 23/08/2024 15:04:02 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,8600. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat.. |
| 29/08/2024 15:47:48 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..                                                               |
| 30/08/2024 10:23:17 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,9200. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..                                      |
| 30/08/2024 10:47:24 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..                         |
| 05/09/2024 16:41:27 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 53,7300. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica..                     |
| 19/09/2024 15:02:43 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                                                   |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                      |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 3 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 23,5700                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 240                                                   | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 15,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                                              | Valor ofertado | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 53.763.552/0001-18 - BARAOSEG LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                              | R\$ 17,9800    | -        |
| Marca/Fabricante: HENLAU<br>Modelo/versão: REG.ANVISA 227430195<br>Valor proposta: R\$ 23,5700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 240            |                |          |
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                         | R\$ 15,4000    | -        |
| Marca/Fabricante: SUNLAU<br>Modelo/versão: SUNLAU<br>Valor proposta: R\$ 25,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 240                          |                |          |
| 03.145.640/0001-88 - COMERCIAL BARROS GV LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                   | R\$ 23,5700    | -        |
| Marca/Fabricante: SUNDAY<br>Modelo/versão: BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 30<br>Valor proposta: R\$ 23,5700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 240 |                |          |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                 | R\$ 18,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX<br>Modelo/versão: BLOQUEADOR SOLAR COM REPELENTE<br>Valor proposta: R\$ 23,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 240 |                |          |

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 15,0000                    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: SUNDAY<br>Modelo/versão: FPS 30<br>Valor proposta: R\$ 23,0000                                                                  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 21,9500                    | -                        |
| Marca/Fabricante: mavaro<br>Modelo/versão: mavaro<br>Valor proposta: R\$ 50,0000                                                                  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 19,2900                    | -                        |
| Marca/Fabricante: ALG SUN<br>Modelo/versão: PROTETOR SOLAR 30FPS COM REPELENTE<br>Valor proposta: R\$ 23,5700                                     | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 18,9800                    | -                        |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX ANVISA 291200141<br>Modelo/versão: NUTRIEX ANVISA 291200141<br>Valor proposta: R\$ 23,5700                              | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 22,5000                    | -                        |
| Marca/Fabricante: maicol<br>Modelo/versão: protetor solar 30 com repelente<br>Valor proposta: R\$ 23,5700                                         | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 20,9200                    | -                        |
| Marca/Fabricante: alg<br>Modelo/versão: alg<br>Valor proposta: R\$ 27,9000                                                                        | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |

Lances do Item 3

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:00:14 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 22,9700 |
| 23/08/2024 09:01:48 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 22,9600 |
| 23/08/2024 09:01:50 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 22,9200 |
| 23/08/2024 09:02:15 | 35.761.275/0001-22 | R\$ 22,5000 |
| 23/08/2024 09:02:17 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 22,4800 |
| 23/08/2024 09:02:36 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 20,9200 |
| 23/08/2024 09:02:38 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 20,8900 |
| 23/08/2024 09:04:31 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 21,9500 |
| 23/08/2024 09:05:44 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 20,8800 |
| 23/08/2024 09:05:44 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 20,8500 |
| 23/08/2024 09:06:09 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 20,0000 |
| 23/08/2024 09:06:12 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 19,9600 |
| 23/08/2024 09:06:41 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 19,0000 |
| 23/08/2024 09:06:42 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 18,9800 |
| 23/08/2024 09:06:49 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 18,0000 |
| 23/08/2024 09:07:08 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 17,0000 |
| 23/08/2024 09:07:25 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 16,0000 |
| 23/08/2024 09:07:47 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 15,4000 |
| 23/08/2024 09:07:54 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 15,0000 |
| 23/08/2024 09:08:07 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 18,0000 |
| 23/08/2024 09:08:09 | 53.763.552/0001-18 | R\$ 17,9800 |
| 23/08/2024 09:08:54 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 19,2900 |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:00:04 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:10:55 | O item 3 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:41:46 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:11:46.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:03:00 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:33:00. |

Eventos do Item 3

| Data/Hora           | Descrição                        |
|---------------------|----------------------------------|
| 23/08/2024 09:00:04 | Item aberto para lances.         |
| 23/08/2024 09:10:55 | Item com etapa aberta encerrada. |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:10:55 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                            |
| 05/09/2024 16:41:46 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:03:00 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                  |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, tcaladas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 39,1900                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 14                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 31,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 33,8000    | -                     |
| Marca/Fabricante: INNPRO<br>Modelo/versão: CA36025<br>Valor proposta: R\$ 49,8000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 14    |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 31,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: INNPRO<br>Modelo/versão: CANO MÉDIO<br>Valor proposta: R\$ 39,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 14 |                |                       |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 31,7000    | -                     |
| Marca/Fabricante: CRIVAL<br>Modelo/versão: CA 32180<br>Valor proposta: R\$ 39,1900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 14   |                |                       |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 38,9900    | -                     |
| Marca/Fabricante: innpro<br>Modelo/versão: ca 36025<br>Valor proposta: R\$ 39,1900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 14   |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 38,9200                    | -                       |
| Marca/Fabricante: inpro                                                                                            |                                |                         |
| Modelo/versão: inpro                                                                                               |                                |                         |
| Valor proposta: R\$ 51,9000                                                                                        | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 14 |

Lances do Item 4

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:02:28 | 35.761.275/0001-22 | R\$ 38,9900 |
| 23/08/2024 09:02:43 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 38,9200 |
| 23/08/2024 09:06:21 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 38,0000 |
| 23/08/2024 09:07:11 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 37,0000 |
| 23/08/2024 09:07:20 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 36,0000 |
| 23/08/2024 09:08:02 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 35,0000 |
| 23/08/2024 09:08:11 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 34,0000 |
| 23/08/2024 09:09:26 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 33,8000 |
| 23/08/2024 09:09:35 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 33,5000 |
| 23/08/2024 09:09:36 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 34,1400 |
| 23/08/2024 09:11:05 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 34,1000 |
| 23/08/2024 09:11:43 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 33,4900 |
| 23/08/2024 09:12:09 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 33,0000 |
| 23/08/2024 09:12:09 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 32,9900 |
| 23/08/2024 09:12:16 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 32,0000 |
| 23/08/2024 09:12:17 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 31,9900 |
| 23/08/2024 09:12:25 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 31,0000 |
| 23/08/2024 09:12:25 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 31,7000 |

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:00:04 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:14:26 | O item 4 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:42:05 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:12:05.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:03:23 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:33:23. |

Eventos do Item 4

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:00:04 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 09:14:26 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 09:14:26 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                            |
| 05/09/2024 16:42:05 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:03:23 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                  |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 5 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 98,4300                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 65                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Fracassado                                            |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                         | Valor ofertado | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                    | R\$ 85,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CARTOM<br>Modelo/versão: CA50867<br>Valor proposta: R\$ 130,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 65    |                |                          |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada  | R\$ 59,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: FORTLINE<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 98,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 65 |                |                          |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 200,0000   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: kadesh<br>Modelo/versão: kadesh<br>Valor proposta: R\$ 200,0000<br>Valor negociado: R\$ 102,0000<br>Quantidade ofertada: 65      |                |                          |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                 | R\$ 97,9900    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: KADESH<br>Modelo/versão: CA 40881<br>Valor proposta: R\$ 98,4300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 65    |                |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 97.530.228/0001-25 - R. DE O. SANTIL EPI<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                          | R\$ 66,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: AM LOTERIO<br>Modelo/versão: C.A 45.448<br>Valor proposta: R\$ 98,4300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 65     |                |                          |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                        | R\$ 97,9900    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: cartom<br>Modelo/versão: ca 29391<br>Valor proposta: R\$ 98,4300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 65           |                |                          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                        | R\$ 60,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: renan caldas<br>Modelo/versão: renan caldas<br>Valor proposta: R\$ 98,4300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 65 |                |                          |

Lances do Item 5

| Data/hora           | Participante       | Lance         |
|---------------------|--------------------|---------------|
| 23/08/2024 09:02:36 | 35.761.275/0001-22 | R\$ 97,9900   |
| 23/08/2024 09:02:52 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 44,9200 * |
| 23/08/2024 09:03:04 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 90,0000   |
| 23/08/2024 09:06:30 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 89,0000   |
| 23/08/2024 09:07:02 | 97.530.228/0001-25 | R\$ 88,9900   |
| 23/08/2024 09:07:12 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 88,0000   |
| 23/08/2024 09:07:14 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 85,0000   |
| 23/08/2024 09:07:33 | 97.530.228/0001-25 | R\$ 84,0000   |
| 23/08/2024 09:07:46 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 80,0000   |
| 23/08/2024 09:08:10 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 70,0000   |
| 23/08/2024 09:08:20 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 69,0000   |
| 23/08/2024 09:08:57 | 97.530.228/0001-25 | R\$ 68,0000   |
| 23/08/2024 09:09:16 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 67,0000   |
| 23/08/2024 09:09:32 | 97.530.228/0001-25 | R\$ 66,0000   |
| 23/08/2024 09:09:41 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 65,0000   |
| 23/08/2024 09:10:31 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 97,9900   |

(lances com \* foram excluídos)

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:10:35 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 60,0000 |
| 23/08/2024 09:10:42 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 59,0000 |

Mensagens do chat do Item 5

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:00:05 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:02:56 | O lance no valor de R\$ 44,9200 do item 5 foi excluído pelo fornecedor.                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:12:43 | O item 5 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 27/08/2024 15:36:19 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 27/08/2024 15:36:50 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 05. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                                 |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 27/08/2024 15:46:37 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 27/08/2024 15:57:47 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 97.530.228/0001-25 | 27/08/2024 15:58:44 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 97.530.228/0001-25 | 27/08/2024 15:59:22 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 05. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                                 |
| Sistema para o participante 97.530.228/0001-25 | 27/08/2024 16:06:57 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 97.530.228/0001-25 | 27/08/2024 16:18:51 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 29/08/2024 15:03:24 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 29/08/2024 15:06:04 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 05, 25, 26 e 28. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                  |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 29/08/2024 15:13:18 | No aguardo de sua manifestação                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 29/08/2024 15:28:33 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 29/08/2024 15:30:37 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 97,9900 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:35:37 do dia 29/08/2024. |
| Sistema                                        | 29/08/2024 15:35:38 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 29/08/2024 15:35:38 | O item 5 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 30/08/2024 09:01:57 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 30/08/2024 09:02:34 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 05. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 30/08/2024 09:09:56 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 30/08/2024 09:22:59 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>43.058.709/0001-50 | 30/08/2024 09:25:57 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>43.058.709/0001-50 | 30/08/2024 09:26:37 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 05, 23 e 28. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>43.058.709/0001-50 | 30/08/2024 09:32:48 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pelo participante<br>43.058.709/0001-50           | 30/08/2024 09:42:46 | Bom dia. Sim, temos interesse!                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>43.058.709/0001-50 | 30/08/2024 09:43:13 | OK, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>43.058.709/0001-50 | 30/08/2024 09:43:30 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email <a href="mailto:Isoares@cesama.com.br">Isoares@cesama.com.br</a> , com cópia para <a href="mailto:licita@cesama.com.br">licita@cesama.com.br</a> no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| pelo participante<br>43.058.709/0001-50           | 30/08/2024 09:46:40 | Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 04/09/2024 10:10:13 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 04/09/2024 10:13:52 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 05, 19 e 28. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 04/09/2024 10:23:04 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>35.761.275/0001-22 | 04/09/2024 10:33:58 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:35:01 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pelo participante<br>03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:35:23 | bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:37:18 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 05 e 28. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                                                                                                   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:38:19 | Informamos ainda que item os itens se encontram acima do valor estimado pela CESAMA. Pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial.                                                                                                                            |
| pelo participante 03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:38:27 | Sim temos o interesse o fornecimento dos ITENS 05 e 28                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:39:17 | Conforme já informado não podemos aceitar valores acima do estimado.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:40:14 | Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Solicitamos reduzir seu valor ao estimado..                                                                                                                                                  |
| pelo participante 03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:43:08 | O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, tendo informado R\$ 105,0000.                                                                    |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:46:09 | Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Não podemos aceitar valor acima do estimado..                                                                                                                                                |
| pelo participante 03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:48:53 | O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, tendo informado R\$ 102,0000.                                                                    |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:51:51 | Senhor licitante, conforme já informamos não podemos aceitar valor acima do estimado. Caso não possa reduzir ao Valor estimado (unitário) R\$ 98,43 faremos a desclassificação da proposta.                                                                                                                                                        |
| pelo participante 03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:53:21 | Não conseguimos reduzir ao valor proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:54:28 | Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhor licitante, conforme já informamos não podemos aceitar valor acima do estimado. Caso não possa reduzir ao Valor estimado (unitário) R\$ 98,43 faremos a desclassificação da proposta.. |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:55:26 | Dessa forma faremos a desclassificação do item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:59:30 | O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 04/09/2024 10:59:30 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 11:29:30.                                                                                                                                                                                      |

Eventos do Item 5

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:00:05 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:12:43 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:12:43 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                |
| 27/08/2024 15:34:52 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59,0000. Motivo: Conforme registrado em chat.. |
| 27/08/2024 15:58:15 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat não se manifestou em tempo hábil..  |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/08/2024 16:19:34 | Fornecedor R. DE O. SANTIL EPI, CNPJ 97.530.228/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 66,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat não se manifestou em tempo hábil..                                                                  |
| 29/08/2024 15:30:01 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 85,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat não se manifestou em tempo hábil..                                   |
| 29/08/2024 15:30:37 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.                                                                                                                                                 |
| 29/08/2024 15:30:37 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 97,9900.                                                                                                         |
| 29/08/2024 15:35:38 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.                                                                                                                                                                                 |
| 29/08/2024 15:35:38 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/08/2024 09:23:41 | Fornecedor TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 35.761.275/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 97,9900. Motivo: Ao ser convocada em chat, licitante não se manifestou.                                                     |
| 04/09/2024 10:09:46 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 97,9900. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, conforme registrado em chat. .                        |
| 04/09/2024 10:40:14 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                           |
| 04/09/2024 10:43:08 | Negociação encerrada. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 informou R\$ 105,0000.                                                                                                                                  |
| 04/09/2024 10:46:09 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                           |
| 04/09/2024 10:48:53 | Negociação encerrada. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 informou R\$ 102,0000.                                                                                                                                  |
| 04/09/2024 10:54:28 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                           |
| 04/09/2024 10:59:30 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 encerrada automaticamente.                                                                                                               |
| 04/09/2024 10:59:30 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 200,0000, valor negociado: R\$ 102,0000. Motivo: Ao ser convocado para negociar, licitante não reduziu ao valor estimado.. |
| 04/09/2024 10:59:30 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                             |
| 05/09/2024 16:42:21 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                    |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 10,2600                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 150                                                   | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Fracassado                                            |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada    | R\$ 35,0000                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PREVEMAX<br>Modelo/versão: PREVEMAX<br>Valor proposta: R\$ 75,0000                                               | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 150 |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 10,2600                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PREVEMAX<br>Modelo/versão: CA 30354/5<br>Valor proposta: R\$ 10,2600                                             | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 150 |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                 | R\$ 56,9200                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: infiniti<br>Modelo/versão: infiniti<br>Valor proposta: R\$ 75,9000                                               | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 150 |

Lances do Item 6

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:03:17 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 56,9200 |
| 23/08/2024 09:07:23 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 35,0000 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável | Data/Hora        | Mensagem |
|-------------|------------------|----------|
|             | 05/09/2024 16:42 |          |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:00:05 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:10:06 | O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:11:42 | O item 6 está encerrado.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 23/08/2024 15:13:40 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 23/08/2024 15:15:16 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 06 e 09. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                         |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 23/08/2024 15:19:12 | Informamos ainda que item 06 se encontra acima do valor estimado pela CESAMA. Pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial. |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 23/08/2024 15:22:46 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 23/08/2024 15:37:24 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 23/08/2024 15:39:38 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 23/08/2024 15:40:47 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 06, 25 e 26. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                     |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 23/08/2024 15:46:28 | Informamos ainda que item 06 se encontra acima do valor estimado pela CESAMA. Pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial. |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 23/08/2024 15:52:20 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 23/08/2024 15:59:34 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 26/08/2024 14:29:44 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 14:59:44.                                                    |

Eventos do Item 6

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:00:05 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:10:06 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                    |
| 23/08/2024 09:11:42 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:11:42 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                |
| 23/08/2024 15:13:02 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,2600. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat.. |
| 23/08/2024 15:38:24 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                         |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2024 14:29:43 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 56,9200. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou em tempo hábil.. |
| 26/08/2024 14:29:44 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                        |
| 05/09/2024 16:42:36 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                               |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 7 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 47,2200                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 13                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 36,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 149,8000   | -                     |
| Marca/Fabricante: BRASCAMP<br>Modelo/versão: CA28447<br>Valor proposta: R\$ 200,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 13 |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 36,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: maicol<br>Modelo/versão: maicol<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 13     |                |                       |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 36,2600    | -                     |
| Marca/Fabricante: MAICOL<br>Modelo/versão: CA 38539<br>Valor proposta: R\$ 47,2200<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 13   |                |                       |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 158,1700   | -                     |
| Marca/Fabricante: cap<br>Modelo/versão: cap<br>Valor proposta: R\$ 210,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 13          |                |                       |

Lances do Item 7

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 23/08/2024 09:12:29 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 47,1500  |
| 23/08/2024 09:13:49 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 158,1700 |
| 23/08/2024 09:18:54 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 47,1400  |
| 23/08/2024 09:19:18 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 47,0000  |
| 23/08/2024 09:19:21 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 46,9900  |
| 23/08/2024 09:19:25 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 149,8000 |
| 23/08/2024 09:19:50 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 46,9800  |
| 23/08/2024 09:19:51 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 46,9700  |
| 23/08/2024 09:20:17 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 46,1500  |
| 23/08/2024 09:20:19 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 46,1400  |
| 23/08/2024 09:20:31 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 46,0000  |
| 23/08/2024 09:20:33 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 45,9900  |
| 23/08/2024 09:21:13 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 45,0000  |
| 23/08/2024 09:21:13 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 44,9900  |
| 23/08/2024 09:21:22 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 44,8000  |
| 23/08/2024 09:21:23 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 44,7900  |
| 23/08/2024 09:21:48 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 44,6000  |
| 23/08/2024 09:21:49 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 44,5900  |
| 23/08/2024 09:22:11 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 43,0000  |
| 23/08/2024 09:22:11 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 42,9900  |
| 23/08/2024 09:24:10 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 40,0000  |
| 23/08/2024 09:24:11 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 39,9900  |
| 23/08/2024 09:26:00 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 39,8500  |
| 23/08/2024 09:26:01 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 39,8400  |
| 23/08/2024 09:26:44 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 39,8000  |
| 23/08/2024 09:26:46 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 39,7900  |
| 23/08/2024 09:26:54 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 39,7000  |
| 23/08/2024 09:26:56 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 39,6900  |
| 23/08/2024 09:27:04 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 39,6500  |
| 23/08/2024 09:27:04 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 39,6400  |
| 23/08/2024 09:27:11 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 39,6000  |
| 23/08/2024 09:27:12 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 39,5900  |
| 23/08/2024 09:28:27 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 39,0000  |
| 23/08/2024 09:28:28 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 38,9900  |
| 23/08/2024 09:28:39 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 38,9000  |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:28:40 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 38,8900 |
| 23/08/2024 09:28:49 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 38,8500 |
| 23/08/2024 09:28:50 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 38,8400 |
| 23/08/2024 09:29:01 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 38,8000 |
| 23/08/2024 09:29:02 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 38,7900 |
| 23/08/2024 09:29:09 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 38,7000 |
| 23/08/2024 09:29:10 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 38,6900 |
| 23/08/2024 09:30:52 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 38,0000 |
| 23/08/2024 09:30:54 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 37,9900 |
| 23/08/2024 09:31:14 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 37,9500 |
| 23/08/2024 09:31:16 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 37,9400 |
| 23/08/2024 09:31:24 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 37,9000 |
| 23/08/2024 09:31:26 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 37,8900 |
| 23/08/2024 09:31:33 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 37,8500 |
| 23/08/2024 09:31:34 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 37,8400 |
| 23/08/2024 09:33:05 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 37,0000 |
| 23/08/2024 09:33:06 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 36,9900 |
| 23/08/2024 09:34:50 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 36,0000 |
| 23/08/2024 09:34:51 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 36,2600 |

Mensagens do chat do Item 7

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:10:55 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:36:52 | O item 7 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:43:05 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:13:05.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:03:54 | O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:33:54. |

Eventos do Item 7

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:10:55 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                 |
| 23/08/2024 09:36:52 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                         |
| 23/08/2024 09:36:52 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                              |
| 05/09/2024 16:43:05 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 36,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:03:54 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 foi habilitado.                                                                                               |

| Data/Hora           | Descrição                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 8 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 48,7400                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 20                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 40,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 149,8000   | -                     |
| Marca/Fabricante: BRASCAMP<br>Modelo/versão: CA28447<br>Valor proposta: R\$ 200,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20 |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 40,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: maicol<br>Modelo/versão: maicol<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20     |                |                       |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 40,4600    | -                     |
| Marca/Fabricante: MAICOL<br>Modelo/versão: CA 38539<br>Valor proposta: R\$ 48,7400<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20   |                |                       |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 158,1700   | -                     |
| Marca/Fabricante: cap<br>Modelo/versão: cap<br>Valor proposta: R\$ 210,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20          |                |                       |

Lances do Item 8

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 23/08/2024 09:13:20 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 48,7300  |
| 23/08/2024 09:13:58 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 158,1700 |
| 23/08/2024 09:19:10 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 48,7200  |
| 23/08/2024 09:19:32 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 48,6500  |
| 23/08/2024 09:19:32 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 48,6400  |
| 23/08/2024 09:19:37 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 149,8000 |
| 23/08/2024 09:20:00 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 48,6000  |
| 23/08/2024 09:20:01 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 48,5900  |
| 23/08/2024 09:20:09 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 48,1500  |
| 23/08/2024 09:20:11 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 48,1400  |
| 23/08/2024 09:20:25 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 48,0000  |
| 23/08/2024 09:20:27 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 47,9900  |
| 23/08/2024 09:21:32 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 47,9000  |
| 23/08/2024 09:21:33 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 47,8900  |
| 23/08/2024 09:21:58 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 44,0000  |
| 23/08/2024 09:21:59 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 43,9900  |
| 23/08/2024 09:22:20 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 43,0000  |
| 23/08/2024 09:22:21 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 42,9900  |
| 23/08/2024 09:23:44 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 40,0000  |
| 23/08/2024 09:23:45 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 40,4600  |

Mensagens do chat do Item 8

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:11:11 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:25:46 | O item 8 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:43:21 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:13:21.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:04:06 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:34:06. |

Eventos do Item 8

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:11:11 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                 |
| 23/08/2024 09:25:46 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                         |
| 23/08/2024 09:25:46 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                              |
| 05/09/2024 16:43:21 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 15:04:06 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 foi habilitado. |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                      |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 9 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 41,5500                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 60                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 40,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                   | R\$ 32,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SOPRANO<br>Modelo/versão: SOPRANO<br>Valor proposta: R\$ 45,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 60                   |                |                          |
| 03.145.640/0001-88 - COMERCIAL BARROS GV LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                             | R\$ 41,5500    | -                        |
| Marca/Fabricante: ALADIN<br>Modelo/versão: CANTIL TERMICO 1L<br>Valor proposta: R\$ 41,5500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 60          |                |                          |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                           | R\$ 35,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ALADDIN/SOPRANO<br>Modelo/versão: CANTIL TERMICO 1L<br>Valor proposta: R\$ 41,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 60 |                |                          |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                               | R\$ 40,0000    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: alladin<br>Modelo/versão: alladin<br>Valor proposta: R\$ 60,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 60                   |                |                          |

| Fornecedor                                                                                                                | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b><br>UF: Não informada | R\$ 26,9200                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: aladim<br>Modelo/versão: aladim<br>Valor proposta: R\$ 41,5500                                          | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 60  |

### Lances do Item 9

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:14:13 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 26,9200 |
| 23/08/2024 09:17:14 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 40,0000 |
| 23/08/2024 09:17:49 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 35,0000 |
| 23/08/2024 09:20:07 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 32,0000 |

### Mensagens do chat do Item 9

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:11:42 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:22:08 | O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                 |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:27:37 | O item 9 está encerrado.                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 23/08/2024 16:03:22 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 23/08/2024 16:04:28 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 09. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.            |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 23/08/2024 16:16:13 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 23/08/2024 16:25:05 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 26/08/2024 14:00:50 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 26/08/2024 14:01:34 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 09, 25 e 26. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. |
| pelo participante 03.291.912/0001-58           | 26/08/2024 14:03:19 | Boa tarde! Aceitamos ser o fornecedor dos itens 09,25 e 26                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 26/08/2024 14:04:04 | ok, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o                                 | 26/08/2024 14:04:20 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no                                                                                              |

| Responsável                        | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| participante<br>03.291.912/0001-58 | 26/08/2024 14:04:20 | email lsoares@cesama.com.br, com cópia para licita@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                               |
| Sistema                            | 05/09/2024 16:43:38 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:13:38.      |
| Sistema                            | 19/09/2024 15:04:27 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:34:27. |

Eventos do Item 9

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:11:42 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:22:08 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                    |
| 23/08/2024 09:27:37 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:27:37 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                |
| 23/08/2024 15:14:01 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,9200. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat.. |
| 23/08/2024 15:38:50 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..         |
| 23/08/2024 16:25:30 | Fornecedor ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA, CNPJ 40.172.916/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                 |
| 05/09/2024 16:43:38 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica..                                   |
| 19/09/2024 15:04:27 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 foi habilitado.                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                      |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 10 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 105,8800                                          | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 8                                                     | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 86,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                               | Valor ofertado | Situação              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 53.763.552/0001-18 - BARAOSEG LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                               | R\$ 87,9700    | -                     |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: CA 4115<br>Valor proposta: R\$ 105,8800<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 8               |                |                       |
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                          | R\$ 95,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: 4115<br>Valor proposta: R\$ 150,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 8                  |                |                       |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                  | R\$ 103,2500   | -                     |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: CARTUCHO QUIMICO 6003<br>Valor proposta: R\$ 103,2500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 8 |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada        | R\$ 86,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: 6003<br>Valor proposta: R\$ 105,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 8                  |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                                              | Valor ofertado | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                     | R\$ 86,9900    | -        |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: 3M<br>Valor proposta: R\$ 200,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 8               |                |          |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                      | R\$ 99,3600    | -        |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: CARTUCHO QUIMICO<br>Valor proposta: R\$ 105,8800                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 8 |                |          |

Lances do Item 10

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 23/08/2024 09:14:29 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 103,0000 |
| 23/08/2024 09:18:01 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 101,0000 |
| 23/08/2024 09:18:23 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 100,0000 |
| 23/08/2024 09:18:29 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 99,9900  |
| 23/08/2024 09:18:39 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 98,0000  |
| 23/08/2024 09:19:00 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 97,9900  |
| 23/08/2024 09:19:07 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 97,0000  |
| 23/08/2024 09:20:17 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 95,0000  |
| 23/08/2024 09:20:28 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 90,0000  |
| 23/08/2024 09:20:43 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 99,3600  |
| 23/08/2024 09:20:46 | 53.763.552/0001-18 | R\$ 89,9800  |
| 23/08/2024 09:20:56 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 88,0000  |
| 23/08/2024 09:20:58 | 53.763.552/0001-18 | R\$ 87,9700  |
| 23/08/2024 09:21:14 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 87,0000  |
| 23/08/2024 09:22:32 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 86,9900  |
| 23/08/2024 09:22:44 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 86,0000  |

Mensagens do chat do Item 10

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                             |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:12:43 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 23/08/2024 09:24:45 | O item 10 está encerrado.                            |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 05/09/2024 16:43:58 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:13:58.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:04:44 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:34:44. |

Eventos do Item 10

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:12:43 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 09:24:45 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 09:24:45 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                            |
| 05/09/2024 16:43:58 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 86,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:04:44 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                  |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 11 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 107,1900                                          | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 10                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 79,0000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                                  | Valor ofertado | Situação              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                             | R\$ 145,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PANTANEIRO<br>Modelo/versão: PANTANEIRO<br>Valor proposta: R\$ 220,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10      |                |                       |
| 03.145.640/0001-88 - COMERCIAL BARROS GV LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                       | R\$ 107,1900   | -                     |
| Marca/Fabricante: VINILSEG<br>Modelo/versão: CA: 33297 - 33298<br>Valor proposta: R\$ 107,1900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10 |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada           | R\$ 79,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BRASCAMP<br>Modelo/versão: MOTOQUEIRO<br>Valor proposta: R\$ 107,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10        |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                         | R\$ 79,9900    | -                     |
| Marca/Fabricante: brascamp<br>Modelo/versão: brrascamp<br>Valor proposta: R\$ 200,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10         |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                                           | Valor ofertado | Situação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                   | R\$ 81,2000    | -        |
| Marca/Fabricante: MAICOL<br>Modelo/versão: CA 37473/4<br>Valor proposta: R\$ 107,1900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10                                   |                |          |
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                   | R\$ 104,9500   | -        |
| Marca/Fabricante: BRASCAMP CA 28481 / 28482<br>Modelo/versão: BRASCAMP CA 28481 / 28482<br>Valor proposta: R\$ 107,1900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10 |                |          |
| 97.530.228/0001-25 - R. DE O. SANTIL EPI<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                                     | R\$ 105,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MAICOL<br>Modelo/versão: C.A 37.473 E 37.474<br>Valor proposta: R\$ 107,1900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10                          |                |          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                   | R\$ 89,9200    | -        |
| Marca/Fabricante: infiniti<br>Modelo/versão: infiniti<br>Valor proposta: R\$ 119,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 10                                   |                |          |

Lances do Item 11

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 23/08/2024 09:14:29 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 106,9800 |
| 23/08/2024 09:14:43 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 89,9200  |
| 23/08/2024 09:15:03 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 89,0000  |
| 23/08/2024 09:18:45 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 88,9900  |
| 23/08/2024 09:19:00 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 88,0000  |
| 23/08/2024 09:20:26 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 145,0000 |
| 23/08/2024 09:21:55 | 97.530.228/0001-25 | R\$ 105,0000 |
| 23/08/2024 09:21:56 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 104,9500 |
| 23/08/2024 09:22:25 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 87,9900  |
| 23/08/2024 09:22:38 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 87,0000  |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:22:39 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 86,9900 |
| 23/08/2024 09:22:50 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 86,0000 |
| 23/08/2024 09:22:51 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 85,9900 |
| 23/08/2024 09:22:57 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 85,0000 |
| 23/08/2024 09:22:59 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 84,9900 |
| 23/08/2024 09:23:04 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 84,0000 |
| 23/08/2024 09:23:05 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 84,9000 |
| 23/08/2024 09:23:05 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 83,9900 |
| 23/08/2024 09:23:10 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 80,0000 |
| 23/08/2024 09:23:11 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 81,2000 |
| 23/08/2024 09:24:49 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 79,9900 |
| 23/08/2024 09:24:57 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 79,0000 |

Mensagens do chat do Item 11

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:14:26 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:26:58 | O item 11 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 27/08/2024 15:30:15 | Senhor licitante, boa tarde                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 27/08/2024 15:31:13 | Quanto ao item 11 a área técnica retornou o seguinte parecer: "Não consegui visualizar marca, bolsos, entre outros detalhes solicitados na especificação."          |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 27/08/2024 15:33:08 | Favor enviar via email informações complementares referente ao item 11.                                                                                             |
| Sistema                                        | 05/09/2024 16:44:13 | O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:14:13.      |
| Sistema                                        | 19/09/2024 15:04:56 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:34:56. |

Eventos do Item 11

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:14:26 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 09:26:58 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 09:26:58 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                            |
| 05/09/2024 16:44:13 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 79,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:04:56 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                               |

| Data/Hora           | Descrição                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 12 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 13,0000                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 110                                                   | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 8,3000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                             | Valor ofertado | Situação              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                        | R\$ 8,5000     | -                     |
| Marca/Fabricante: EPI360<br>Modelo/versão: EPI360<br>Valor proposta: R\$ 20,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110         |                |                       |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 10,7000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: FITA ZEBRADA<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110 |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada      | R\$ 8,3000     | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: ZEBRADA<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110      |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                    | R\$ 10,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: silk star<br>Modelo/versão: silk star<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110   |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                             | Valor ofertado | Situação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                     | R\$ 9,0700     | -        |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: FITA ZEBRADA<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110 |                |          |
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                     | R\$ 12,9800    | -        |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: PLASTCOR<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110     |                |          |
| 97.530.228/0001-25 - R. DE O. SANTIL EPI<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                       | R\$ 13,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: 200 M<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110        |                |          |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                     | R\$ 13,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: fita zebrada<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110 |                |          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                     | R\$ 9,7500     | -        |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 110     |                |          |

Lances do Item 12

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:17:15 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 12,9800 |
| 23/08/2024 09:18:06 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 12,0000 |
| 23/08/2024 09:18:19 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 11,9900 |
| 23/08/2024 09:18:54 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,0000 |
| 23/08/2024 09:19:05 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 10,9900 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:19:09 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 10,0000 |
| 23/08/2024 09:19:19 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 9,0000  |
| 23/08/2024 09:19:23 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 9,7500  |
| 23/08/2024 09:19:46 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 10,7000 |
| 23/08/2024 09:20:44 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 8,5000  |
| 23/08/2024 09:20:53 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 8,3000  |
| 23/08/2024 09:25:10 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 10,0000 |
| 23/08/2024 09:25:13 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 9,0700  |

Mensagens do chat do Item 12

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:17:13 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:17:13 | Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 09:27:14 | O item 12 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:44:28 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:14:28.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:05:08 | O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:35:08. |

Eventos do Item 12

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:17:13 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                              |
| 23/08/2024 09:27:14 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                      |
| 23/08/2024 09:27:14 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                           |
| 05/09/2024 16:44:28 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,3000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:05:08 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                              |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                 |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 13 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 41,2300                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 50                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para BARAOSEG LTDA, CNPJ 53.763.552/0001-18, melhor lance: R\$ 27,4800

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                           | Valor ofertado | Situação              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 53.763.552/0001-18 - BARAOSEG LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                           | R\$ 27,4800    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: CA 48171<br>Valor proposta: R\$ 41,2300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50        |                |                       |
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                      | R\$ 45,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: ANSEL<br>Modelo/versão: CA12598<br>Valor proposta: R\$ 45,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50        |                |                       |
| 03.145.640/0001-88 - COMERCIAL BARROS GV LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                | R\$ 41,2300    | -                     |
| Marca/Fabricante: IMBAT<br>Modelo/versão: CA-48238<br>Valor proposta: R\$ 41,2300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50       |                |                       |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                              | R\$ 36,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: DANNY<br>Modelo/versão: LUVA NITRILICA<br>Valor proposta: R\$ 41,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50 |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                    | Valor ofertado | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada             | R\$ 27,5000    | -                        |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 41,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50                |                |                          |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                           | R\$ 40,0000    | -                        |
| Marca/Fabricante: kalipso<br>Modelo/versão: kalipso<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50               |                |                          |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                            | R\$ 28,6600    | -                        |
| Marca/Fabricante: KALIPSO<br>Modelo/versão: CA 27598<br>Valor proposta: R\$ 41,2300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50              |                |                          |
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                            | R\$ 31,8600    | -                        |
| Marca/Fabricante: MEDIX CA 48883<br>Modelo/versão: MEDIX CA 48883<br>Valor proposta: R\$ 41,2300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50 |                |                          |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                            | R\$ 41,2300    | -                        |
| Marca/Fabricante: volk<br>Modelo/versão: ca 48171<br>Valor proposta: R\$ 41,2300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50                 |                |                          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                            | R\$ 23,2000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: nitriq<br>Modelo/versão: nitriq<br>Valor proposta: R\$ 41,2300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50                 |                |                          |

Lances do Item 13

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:24:48 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 40,9600 |
| 23/08/2024 09:26:37 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 40,0000 |
| 23/08/2024 09:26:39 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 39,9800 |
| 23/08/2024 09:27:00 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 31,9000 |
| 23/08/2024 09:27:00 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 31,8600 |
| 23/08/2024 09:27:08 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 23,2000 |
| 23/08/2024 09:27:42 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 40,0000 |
| 23/08/2024 09:28:14 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 30,0000 |
| 23/08/2024 09:29:28 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 36,0000 |
| 23/08/2024 09:32:44 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 28,6600 |
| 23/08/2024 09:32:52 | 53.763.552/0001-18 | R\$ 28,6300 |
| 23/08/2024 09:33:15 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 27,5000 |
| 23/08/2024 09:33:17 | 53.763.552/0001-18 | R\$ 27,4800 |

Mensagens do chat do Item 13

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:24:45 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:24:45 | Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:35:18 | O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:37:35 | O item 13 está encerrado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 53.763.552/0001-18 | 26/08/2024 14:05:34 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 53.763.552/0001-18 | 26/08/2024 14:06:04 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 13. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                    |
| pelo participante 53.763.552/0001-18           | 26/08/2024 14:07:06 | Boa Tarde                                                                                                                                                                                                                            |
| pelo participante 53.763.552/0001-18           | 26/08/2024 14:07:38 | Temos interesse em fornecer o item.                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 53.763.552/0001-18 | 26/08/2024 14:09:42 | ok, obrigado pelo seu retorno.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 53.763.552/0001-18 | 26/08/2024 14:10:14 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br, com cópia para licita@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| pelo participante 53.763.552/0001-18           | 26/08/2024 14:18:50 | Acabamos de encaminhar, por gentileza poderia confirmar o recebimento?                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 53.763.552/0001-18 | 26/08/2024 14:26:00 | ok, recebido.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 05/09/2024 16:44:47 | O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 05/09/2024 16:44:47 | acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:14:47.                                                                                                 |
| Sistema     | 19/09/2024 15:05:24 | O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:35:24. |

Eventos do Item 13

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:24:45 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:35:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                    |
| 23/08/2024 09:37:35 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:37:35 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                |
| 23/08/2024 15:44:52 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,2000. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat.. |
| 05/09/2024 16:44:47 | Fornecedor BARAOSEG LTDA, CNPJ 53.763.552/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,4800. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica..                                                            |
| 19/09/2024 15:05:24 | Fornecedor BARAOSEG LTDA, CNPJ 53.763.552/0001-18 foi habilitado.                                                                                                                                                          |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                      |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 14 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 12,5000                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 200                                                   | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 7,7000

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 9,8000     | -                     |
| Marca/Fabricante: HANDEX<br>Modelo/versão: CA49892<br>Valor proposta: R\$ 18,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200   |                |                       |
| 03.145.640/0001-88 - COMERCIAL BARROS GV LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                             | R\$ 12,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: IMBAT<br>Modelo/versão: CA41723<br>Valor proposta: R\$ 12,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200    |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 10,1800    | -                     |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 12,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200   |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 7,7000     | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: volk<br>Modelo/versão: volk<br>Valor proposta: R\$ 25,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200        |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                           | R\$ 10,5300    | -                        |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: CA 25280<br>Valor proposta: R\$ 12,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200               |                |                          |
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                           | R\$ 7,6600     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VOLK CA 46787<br>Modelo/versão: VOLK CA 46787<br>Valor proposta: R\$ 12,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200 |                |                          |
| 97.530.228/0001-25 - R. DE O. SANTIL EPI<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                             | R\$ 12,5000    | -                        |
| Marca/Fabricante: SOUTHERN<br>Modelo/versão: C.A 47.425<br>Valor proposta: R\$ 12,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200         |                |                          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                           | R\$ 8,1700     | -                        |
| Marca/Fabricante: volk<br>Modelo/versão: volk<br>Valor proposta: R\$ 12,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200                   |                |                          |

Lances do Item 14

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:25:48 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 11,9500 |
| 23/08/2024 09:26:50 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 11,0000 |
| 23/08/2024 09:26:51 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 10,9600 |
| 23/08/2024 09:27:21 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 8,1700  |
| 23/08/2024 09:27:24 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 8,1400  |
| 23/08/2024 09:28:09 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 9,8000  |
| 23/08/2024 09:28:11 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 8,1000  |
| 23/08/2024 09:28:12 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 8,0500  |
| 23/08/2024 09:28:51 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 10,1800 |
| 23/08/2024 09:32:08 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 8,0000  |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:32:09 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 7,9600  |
| 23/08/2024 09:32:51 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 7,9000  |
| 23/08/2024 09:32:54 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 7,8800  |
| 23/08/2024 09:33:45 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 7,8500  |
| 23/08/2024 09:33:46 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,5300 |
| 23/08/2024 09:33:48 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 7,8300  |
| 23/08/2024 09:35:09 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 7,8000  |
| 23/08/2024 09:35:12 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 7,7700  |
| 23/08/2024 09:36:09 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 7,7000  |
| 23/08/2024 09:36:12 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 7,6600  |

Mensagens do chat do Item 14

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:25:46 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:38:13 | O item 14 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:45:05 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:15:05.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:05:43 | O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:35:43. |

Eventos do Item 14

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:25:46 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                          |
| 23/08/2024 09:38:13 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                  |
| 23/08/2024 09:38:13 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 15:03:16 | Fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 19.611.064/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,6600. Motivo: Licitante solicitou a desclassificação conforme informado em chat. . |
| 05/09/2024 16:45:05 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica..                           |
| 19/09/2024 15:05:43 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 foi habilitado.                                                                                                                        |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                             |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 15 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 14,5300                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 50                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Fracassado                                            |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 13,0000                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRETTO<br>Modelo/versão: CA36635<br>Valor proposta: R\$ 16,0000                                                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50  |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                           | R\$ 11,2500                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: LUVEQ<br>Modelo/versão: LUVA RASPA MISTA<br>Valor proposta: R\$ 14,5000                                                         | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50  |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 11,0000                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: 3CARLOS<br>Modelo/versão: MISTA<br>Valor proposta: R\$ 14,5000                                                                  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50  |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 12,9500                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: valcan<br>Modelo/versão: valcan<br>Valor proposta: R\$ 25,0000                                                                  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50  |

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                              | R\$ 14,5200    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TESSER CA 46956<br>Modelo/versão: TESSER CA 46956<br>Valor proposta: R\$ 14,5300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50 |                |                          |
| 97.530.228/0001-25 - R. DE O. SANTIL EPI<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                | R\$ 14,5300    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: KLM<br>Modelo/versão: C.A 39.574<br>Valor proposta: R\$ 14,5300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50                  |                |                          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                              | R\$ 13,4600    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 17,9500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50               |                |                          |

Lances do Item 15

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:27:03 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 14,5200 |
| 23/08/2024 09:27:32 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 13,4600 |
| 23/08/2024 09:28:44 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 13,0000 |
| 23/08/2024 09:29:47 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 12,9900 |
| 23/08/2024 09:30:44 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 12,9500 |
| 23/08/2024 09:30:57 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 12,8000 |
| 23/08/2024 09:34:57 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 12,5000 |
| 23/08/2024 09:35:26 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 12,4900 |
| 23/08/2024 09:35:46 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 12,0000 |
| 23/08/2024 09:36:10 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 11,9900 |
| 23/08/2024 09:36:25 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,9000 |
| 23/08/2024 09:36:33 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 11,8000 |
| 23/08/2024 09:36:43 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,5000 |
| 23/08/2024 09:37:01 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 11,4000 |
| 23/08/2024 09:37:23 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,3000 |
| 23/08/2024 09:37:39 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 11,2500 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:37:53 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,0000 |

Mensagens do chat do Item 15

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:26:58 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:26:58 | Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:39:54 | O item 15 está encerrado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 29/08/2024 14:29:43 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 29/08/2024 14:30:27 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 15 e 28. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                             |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 29/08/2024 14:36:04 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 40.172.916/0001-43 | 29/08/2024 14:50:25 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 30/08/2024 09:45:22 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                           |
| pelo participante 03.291.912/0001-58           | 30/08/2024 09:45:50 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 30/08/2024 09:46:12 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 15 e 19. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                             |
| pelo participante 03.291.912/0001-58           | 30/08/2024 09:47:00 | temos interesse nos itens 15 e 19                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 30/08/2024 09:47:36 | ok, obrigado pelo vosso retorno                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 03.291.912/0001-58 | 30/08/2024 09:49:47 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, com cópia para licita@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 04/09/2024 11:02:02 | senhor Licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 04/09/2024 11:02:39 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 15. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                    |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 04/09/2024 11:08:08 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 04/09/2024 11:24:53 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante                    | 04/09/2024 11:26:13 | Senhor Licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                           |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.856.981/0001-43                                | 04/09/2024 11:26:13 | Senhor Licitante, bom dia!                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>21.856.981/0001-43 | 04/09/2024 11:28:22 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 15 e 19. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. |
| Sistema para o participante<br>21.856.981/0001-43 | 04/09/2024 11:32:57 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>21.856.981/0001-43 | 04/09/2024 11:48:58 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>19.611.064/0001-57 | 05/09/2024 15:02:04 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>19.611.064/0001-57 | 05/09/2024 15:02:51 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 15. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.        |
| Sistema para o participante<br>19.611.064/0001-57 | 05/09/2024 15:12:14 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                          |
| pelo participante<br>19.611.064/0001-57           | 05/09/2024 15:20:37 | UM MOMENTO                                                                                                                                                                               |
| pelo participante<br>19.611.064/0001-57           | 05/09/2024 15:23:46 | Infelizmente não teremos interesse em assumir o item 15 senhor                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>19.611.064/0001-57 | 05/09/2024 15:24:22 | ok, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>97.530.228/0001-25 | 05/09/2024 15:25:46 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>97.530.228/0001-25 | 05/09/2024 15:26:12 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 15. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.        |
| Sistema para o participante<br>97.530.228/0001-25 | 05/09/2024 15:35:36 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>97.530.228/0001-25 | 05/09/2024 15:46:27 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                |
| Sistema                                           | 05/09/2024 15:48:15 | O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 16:18:15.                           |

Eventos do Item 15

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:26:58 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:39:54 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:39:54 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                |
| 27/08/2024 15:56:21 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Conforme registrado em chat.. |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2024 14:51:23 | Fornecedor ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA, CNPJ 40.172.916/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,2500. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                                |
| 04/09/2024 10:16:20 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,9500. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, conforme registrado em chat..                         |
| 04/09/2024 11:25:17 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                        |
| 04/09/2024 11:49:26 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,4600. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou.                                      |
| 05/09/2024 15:25:12 | Fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 19.611.064/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,5200. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante informou não ter interesse no fornecimento do item.<br>. |
| 05/09/2024 15:48:15 | Fornecedor R. DE O. SANTIL EPI, CNPJ 97.530.228/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,5300. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                                                       |
| 05/09/2024 15:48:15 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                              |
| 05/09/2024 16:45:17 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                     |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 16 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 13,8800                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 1                                                     | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 6,9000

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 16,0000    | -                        |
| Marca/Fabricante: HANDEX<br>Modelo/versão: CA46919<br>Valor proposta: R\$ 16,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1     |                |                          |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                           | R\$ 8,0000     | -                        |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: LUVA NEOPRENE<br>Valor proposta: R\$ 13,8000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1 |                |                          |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 6,9000     | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 13,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1     |                |                          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                | R\$ 6,1100     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: volk<br>Modelo/versão: volk<br>Valor proposta: R\$ 13,8800<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1          |                |                          |

Lances do Item 16

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:27:43 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 10,0000 |
| 23/08/2024 09:29:53 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 9,9900  |
| 23/08/2024 09:30:15 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 8,1500  |
| 23/08/2024 09:30:36 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 8,0000  |
| 23/08/2024 09:32:03 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 7,0000  |
| 23/08/2024 09:35:53 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 6,9000  |
| 23/08/2024 09:36:15 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 6,1100  |

Mensagens do chat do Item 16

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:27:14 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:38:16 | O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                     |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:40:55 | O item 16 está encerrado.                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 26/08/2024 14:14:22 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 26/08/2024 14:15:13 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 16. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. |
| pelo participante 13.843.009/0001-06           | 26/08/2024 14:17:17 | Boa tarde! Temos sim                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 26/08/2024 14:18:09 | ok, obrigado pelo vosso retorno.                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 26/08/2024 14:18:36 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 16. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. |
| Sistema                                        | 05/09/2024 16:45:35 | O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:15:35.                    |
| Sistema                                        | 19/09/2024 15:06:07 | O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:36:07.               |

Eventos do Item 16

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:27:14 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                  |
| 23/08/2024 09:38:16 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:40:55 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                          |
| 23/08/2024 09:40:55 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 15:44:19 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,1100. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat.. |
| 05/09/2024 16:45:35 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ                                                                                                                                     |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2024 16:45:35 | 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,9000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:06:07 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.        |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                           |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 17 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 102,6100                                          | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 18                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 100,0000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                      | Valor ofertado                 | Situação                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 250,0000                   | -                       |
| Marca/Fabricante: TABBO<br>Modelo/versão: TABBO<br>Valor proposta: R\$ 280,0000                                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 18 |
| 03.145.640/0001-88 - COMERCIAL BARROS GV LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                           | R\$ 102,6100                   | -                       |
| Marca/Fabricante: KIIKA<br>Modelo/versão: KIIKA<br>Valor proposta: R\$ 102,6100                                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 18 |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada             | R\$ 100,0000                   | Fornecedor habilitado   |
| Marca/Fabricante: mts<br>Modelo/versão: mts<br>Valor proposta: R\$ 200,0000                                                     | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 18 |

Lances do Item 17

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 23/08/2024 09:29:02 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 250,0000 |
| 23/08/2024 09:29:57 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 100,0000 |

Mensagens do chat do Item 17

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|-----------|----------|
|-------------|-----------|----------|

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:27:37 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:37:38 | O item 17 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:45:51 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:15:51.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:06:31 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:36:31. |

Eventos do Item 17

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:27:37 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                  |
| 23/08/2024 09:37:38 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                          |
| 23/08/2024 09:37:38 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                               |
| 05/09/2024 16:45:51 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:06:31 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 foi habilitado.                                                                                                |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                     |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 18 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 22,8200                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 95                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 16,9000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado | Situação              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                           | R\$ 19,6000    | -                     |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: CA46837<br>Valor proposta: R\$ 30,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95              |                |                       |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                   | R\$ 17,9000    | -                     |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: LUVA PVC ASPERA 46CM<br>Valor proposta: R\$ 22,8000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95 |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada         | R\$ 17,8000    | -                     |
| Marca/Fabricante: IMBAT<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 22,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95           |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                       | R\$ 16,9000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: kalipso<br>Modelo/versão: kalipso<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95           |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                  | Valor ofertado | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                          | R\$ 21,8400    | -        |
| Marca/Fabricante: KALIPSO<br>Modelo/versão: CA 21420<br>Valor proposta: R\$ 22,8200<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95            |                |          |
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                          | R\$ 20,9000    | -        |
| Marca/Fabricante: VOLK CA 46837<br>Modelo/versão: VOLK CA 46837<br>Valor proposta: R\$ 22,8200<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95 |                |          |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                          | R\$ 22,8200    | -        |
| Marca/Fabricante: kalipso<br>Modelo/versão: ca 21.420<br>Valor proposta: R\$ 22,8200<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95           |                |          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                          | R\$ 20,9200    | -        |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 27,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 95           |                |          |

Lances do Item 18

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:36:54 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 22,4500 |
| 23/08/2024 09:37:07 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 20,9200 |
| 23/08/2024 09:37:09 | 19.611.064/0001-57 | R\$ 20,9000 |
| 23/08/2024 09:37:26 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 19,6000 |
| 23/08/2024 09:38:04 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 19,0000 |
| 23/08/2024 09:38:15 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 18,9900 |
| 23/08/2024 09:38:29 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 18,0000 |
| 23/08/2024 09:39:01 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 17,9900 |
| 23/08/2024 09:40:35 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 17,9000 |
| 23/08/2024 09:41:19 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 16,9000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:43:16 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 17,8000 |
| 23/08/2024 09:44:51 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 21,8400 |

Mensagens do chat do Item 18

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:36:52 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:46:53 | O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 09:48:51 | O item 18 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:46:07 | O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:16:07.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:06:44 | O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:36:44. |

Eventos do Item 18

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:36:52 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                 |
| 23/08/2024 09:46:53 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                  |
| 23/08/2024 09:48:51 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                         |
| 23/08/2024 09:48:51 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                              |
| 05/09/2024 16:46:07 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,9000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:06:44 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                    |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 19 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tático Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 19,8100                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 535                                                   | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Fracassado                                            |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                                 | Valor ofertado | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                            | R\$ 31,9000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: CA15112<br>Valor proposta: R\$ 46,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 535              |                |                          |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada          | R\$ 16,9000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: IMBAT<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 19,8000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 535           |                |                          |
| 50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                             | R\$ 50,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: VOLK<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 535                 |                |                          |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                        | R\$ 17,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: super safety<br>Modelo/versão: super safety<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 535 |                |                          |

| Fornecedor                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 19,6100                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: inoven<br>Modelo/versão: ca 45332<br>Valor proposta: R\$ 19,6100                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 535 |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 22,4200                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: volk<br>Modelo/versão: volk<br>Valor proposta: R\$ 29,9000                                       | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 535 |

### Lances do Item 19

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:38:44 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 17,0000 |
| 23/08/2024 09:39:39 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 22,4200 |
| 23/08/2024 09:40:40 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 31,9000 |
| 23/08/2024 09:45:50 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 16,9000 |

### Mensagens do chat do Item 19

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:37:35 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:47:51 | O item 19 está encerrado.                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 05/09/2024 15:48:49 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 05/09/2024 15:49:50 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 19. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 05/09/2024 15:55:50 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 21.151.275/0001-04 | 05/09/2024 16:09:39 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                         |
| Sistema para o participante 50.979.093/0001-16 | 05/09/2024 16:11:52 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 50.979.093/0001-16 | 05/09/2024 16:12:14 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 19. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 50.979.093/0001-16 | 05/09/2024 16:17:54 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 50.979.093/0001-16 | 05/09/2024 16:34:04 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                      |
| Sistema                                        | 05/09/2024 16:35:09 | O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:05:09. |

Eventos do Item 19

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:37:35 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:47:51 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:47:51 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                        |
| 27/08/2024 15:57:01 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,9000. Motivo: Conforme registrado em chat..         |
| 04/09/2024 10:11:57 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica conforme registrado em chat. .  |
| 04/09/2024 10:35:30 | Fornecedor TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 35.761.275/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,6100. Motivo: Ao ser convocada em chat, licitante não se manifestou.               |
| 04/09/2024 11:49:57 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,4200. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou.               |
| 05/09/2024 16:10:42 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 31,9000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou.. |
| 05/09/2024 16:35:09 | Fornecedor JZ MERCANTIL LTDA, CNPJ 50.979.093/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                                  |
| 05/09/2024 16:35:09 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                       |
| 19/09/2024 15:07:00 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                              |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 20 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 310,5900                                          | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 1                                                     | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 280,0000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                          | Valor ofertado | Situação              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                     | R\$ 295,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: BRASCAMP<br>Modelo/versão: CA28445<br>Valor proposta: R\$ 350,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1    |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada   | R\$ 280,0000   | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BRSACAMP<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 310,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1  |                |                       |
| 97.530.228/0001-25 - R. DE O. SANTIL EPI<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                    | R\$ 310,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: C.A 25,103<br>Valor proposta: R\$ 310,5900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1 |                |                       |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                  | R\$ 300,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: infiniti<br>Modelo/versão: infiniti<br>Valor proposta: R\$ 315,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 1   |                |                       |

Lances do Item 20

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 23/08/2024 09:39:52 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 300,0000 |
| 23/08/2024 09:41:31 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 295,0000 |
| 23/08/2024 09:46:04 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 280,0000 |
| 23/08/2024 09:46:05 | 97.530.228/0001-25 | R\$ 310,0000 |

Mensagens do chat do Item 20

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:37:38 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:48:06 | O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 09:49:15 | O item 20 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:46:36 | O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:16:36.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:07:15 | O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:37:15. |

Eventos do Item 20

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:37:38 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                |
| 23/08/2024 09:48:06 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                 |
| 23/08/2024 09:49:15 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                        |
| 23/08/2024 09:49:15 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                             |
| 05/09/2024 16:46:36 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 280,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:07:15 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                                |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                   |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 21 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 13,7100                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 30                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 10,5000

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                          | Valor ofertado | Situação              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                     | R\$ 13,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: IMPULSE<br>Modelo/versão: CA42444<br>Valor proposta: R\$ 22,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 30     |                |                       |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                             | R\$ 12,9000    | -                     |
| Marca/Fabricante: DANNY<br>Modelo/versão: MACACAO TYVEK<br>Valor proposta: R\$ 13,7000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 30 |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada   | R\$ 10,5000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 13,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 30      |                |                       |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                  | R\$ 10,6800    | -                     |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: CA 41943<br>Valor proposta: R\$ 13,7100<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 30   |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                      | Valor ofertado | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                              | R\$ 13,7100    | -        |
| Marca/Fabricante: VOLK CA 39183<br>Modelo/versão: VOLK CA 39183<br>Valor proposta: R\$ 13,7100                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 30 |                |          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                              | R\$ 14,9200    | -        |
| Marca/Fabricante: cover tech<br>Modelo/versão: cover tech<br>Valor proposta: R\$ 19,9000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 30       |                |          |

Lances do Item 21

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:38:22 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 13,4000 |
| 23/08/2024 09:40:02 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 14,9200 |
| 23/08/2024 09:41:44 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 13,0000 |
| 23/08/2024 09:42:15 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 12,9000 |
| 23/08/2024 09:46:13 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 12,8900 |
| 23/08/2024 09:46:39 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 12,5000 |
| 23/08/2024 09:46:41 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 12,4900 |
| 23/08/2024 09:47:03 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 12,0000 |
| 23/08/2024 09:47:04 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 11,9900 |
| 23/08/2024 09:47:12 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,5000 |
| 23/08/2024 09:47:12 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 11,4900 |
| 23/08/2024 09:48:22 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,2000 |
| 23/08/2024 09:48:22 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 11,1900 |
| 23/08/2024 09:48:28 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 11,0000 |
| 23/08/2024 09:48:30 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,9900 |
| 23/08/2024 09:48:37 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 10,5000 |
| 23/08/2024 09:48:38 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 10,6800 |

Mensagens do chat do Item 21

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                             |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:38:13 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:50:39 | O item 21 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:46:56 | O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:16:56.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:07:27 | O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:37:27. |

Eventos do Item 21

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:38:13 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 09:50:39 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 09:50:39 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                            |
| 05/09/2024 16:46:56 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,5000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:07:27 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:17 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                  |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 22 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 35,9300                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 2                                                     | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 20,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                                 | Valor ofertado | Situação              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                            | R\$ 35,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MARSEG<br>Modelo/versão: CA44234<br>Valor proposta: R\$ 35,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2              |                |                       |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                    | R\$ 30,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: NEXUS<br>Modelo/versão: PERNEIRA DE SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 35,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2 |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada          | R\$ 20,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: UDSEG<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 35,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2             |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                        | R\$ 30,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: jog epis<br>Modelo/versão: jog epis<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2           |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                                         | Valor ofertado | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                 | R\$ 20,8600    | -        |
| Marca/Fabricante: MARSEG<br>Modelo/versão: CA 44234<br>Valor proposta: R\$ 35,9300                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 2 |                |          |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                 | R\$ 25,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: marseg<br>Modelo/versão: ca 44234<br>Valor proposta: R\$ 35,9300                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 2 |                |          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                                                                 | R\$ 22,4200    | -        |
| Marca/Fabricante: ms<br>Modelo/versão: ms<br>Valor proposta: R\$ 35,9300                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 2           |                |          |

Lances do Item 22

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:40:14 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 26,9400 |
| 23/08/2024 09:40:46 | 35.761.275/0001-22 | R\$ 25,0000 |
| 23/08/2024 09:40:51 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 30,0000 |
| 23/08/2024 09:42:13 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 22,4200 |
| 23/08/2024 09:42:22 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 30,0000 |
| 23/08/2024 09:47:54 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 22,4100 |
| 23/08/2024 09:49:06 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 22,0000 |
| 23/08/2024 09:49:06 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 21,9900 |
| 23/08/2024 09:50:18 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 21,5000 |
| 23/08/2024 09:50:19 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 21,4900 |
| 23/08/2024 09:50:52 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 21,0000 |
| 23/08/2024 09:50:53 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 20,9900 |
| 23/08/2024 09:50:58 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 20,0000 |
| 23/08/2024 09:50:59 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 20,8600 |

Mensagens do chat do Item 22

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:39:54 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:53:00 | O item 22 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:47:09 | O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:17:09.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:07:39 | O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:37:39. |

Eventos do Item 22

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:39:54 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 09:53:00 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 09:53:00 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                            |
| 05/09/2024 16:47:09 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:07:39 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                  |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 23 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 25,1000                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 15                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50, melhor lance: R\$ 25,1000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 31,8000    | -                        |
| Marca/Fabricante: DYSTRAY<br>Modelo/versão: CA27412<br>Valor proposta: R\$ 45,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 15   |                |                          |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 50,0000    | -                        |
| Marca/Fabricante: LIBUS<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 15   |                |                          |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 15,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 50,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 15 |                |                          |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 25,1000    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: DYSTRAY<br>Modelo/versão: CA 27412<br>Valor proposta: R\$ 25,1000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 15  |                |                          |

| Fornecedor                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 14,9200                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: quality                                                                                          |                                |                          |
| Modelo/versão: quality                                                                                             |                                |                          |
| Valor proposta: R\$ 25,1000                                                                                        | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 15  |

Lances do Item 23

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:42:15 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 31,8000 |
| 23/08/2024 09:42:25 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 19,9000 |
| 23/08/2024 09:43:44 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 15,0000 |
| 23/08/2024 09:43:58 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 14,9200 |

Mensagens do chat do Item 23

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:40:55 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:40:55 | Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 09:50:56 | O item 23 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:47:27 | O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:17:27.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:07:53 | O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:37:53. |

Eventos do Item 23

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:40:55 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                   |
| 23/08/2024 09:50:56 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                           |
| 23/08/2024 09:50:56 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                |
| 23/08/2024 15:05:29 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,9200. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat.. |
| 29/08/2024 15:46:49 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..                                               |
| 05/09/2024 16:47:27 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,1000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica..                    |
| 19/09/2024 15:07:53 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 foi habilitado.                                                                                                                  |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                      |





COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 24 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 38,9000                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 2                                                     | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 21,0000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 35,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: CA15019<br>Valor proposta: R\$ 36,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2   |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 21,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 38,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2 |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 25,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 60,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2  |                |                       |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 21,4700    | -                     |
| Marca/Fabricante: PLASTCOR<br>Modelo/versão: CA 15019<br>Valor proposta: R\$ 38,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 2  |                |                       |

| Fornecedor                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 22,4200                    | -                      |
| Marca/Fabricante: distrai<br>Modelo/versão: distrai<br>Valor proposta: R\$ 38,9000                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2 |

Lances do Item 24

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:48:53 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 29,9000 |
| 23/08/2024 09:49:34 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 25,0000 |
| 23/08/2024 09:50:00 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 22,4200 |
| 23/08/2024 09:50:40 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 35,0000 |
| 23/08/2024 09:55:46 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 22,0000 |
| 23/08/2024 09:55:50 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 21,9900 |
| 23/08/2024 09:56:13 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 21,9000 |
| 23/08/2024 09:56:14 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 21,8900 |
| 23/08/2024 09:56:19 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 21,5000 |
| 23/08/2024 09:56:26 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 21,4900 |
| 23/08/2024 09:56:37 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 21,0000 |
| 23/08/2024 09:56:38 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 21,4700 |

Mensagens do chat do Item 24

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:47:51 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 09:58:39 | O item 24 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:47:48 | O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:17:48.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:08:06 | O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:38:06. |

Eventos do Item 24

| Data/Hora           | Descrição                        |
|---------------------|----------------------------------|
| 23/08/2024 09:47:51 | Item aberto para lances.         |
| 23/08/2024 09:58:39 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 23/08/2024 09:58:39 | Item encerrado para lances.      |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2024 16:47:48 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:08:06 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                  |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 25 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 8,3600                                            | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 15                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Fracassado                                            |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 5,9000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: CA38310/45628<br>Valor proposta: R\$ 6,5000                                                              | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 15  |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 7,9000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DANNY<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 8,3000                                                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 15  |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 4,9000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 20,0000                                                              | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 15  |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 3,9400                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SANRO<br>Modelo/versão: CA 50694<br>Valor proposta: R\$ 8,3600                                                                  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 15  |

| Fornecedor                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 3,9500                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: mb<br>Modelo/versão: mb<br>Valor proposta: R\$ 8,3600                                            | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 15  |

Lances do Item 25

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 23/08/2024 09:49:01 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 6,0000 |
| 23/08/2024 09:50:16 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 5,9000 |
| 23/08/2024 09:50:24 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 5,0000 |
| 23/08/2024 09:50:44 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 5,9000 |
| 23/08/2024 09:53:04 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 4,9000 |
| 23/08/2024 09:53:30 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 4,0000 |
| 23/08/2024 09:55:07 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 7,9000 |
| 23/08/2024 09:56:50 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 3,9900 |
| 23/08/2024 09:57:26 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 3,9500 |
| 23/08/2024 09:57:27 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 3,9400 |

Mensagens do chat do Item 25

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:48:51 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:59:28 | O item 25 está encerrado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 30/08/2024 09:53:18 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 30/08/2024 09:54:06 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 25 e 26. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.                                             |
| pelo participante 13.843.009/0001-06           | 30/08/2024 09:58:42 | Bom dia! Temos interesse                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 30/08/2024 10:00:54 | ok, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 13.843.009/0001-06 | 30/08/2024 10:01:09 | Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, com cópia para licita@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema                                        | 04/09/2024 10:17:11 | O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 10:47:11.                                                                       |

Eventos do Item 25

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:48:51 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 09:59:28 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 09:59:28 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                    |
| 23/08/2024 15:42:50 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9400. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat..      |
| 23/08/2024 16:08:11 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9500. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                                           |
| 29/08/2024 14:05:42 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,9000. Motivo: Conforme registrado em chat..                                                                    |
| 29/08/2024 15:32:41 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,9000. Motivo: Ao ser convocado em chat não se manifestou em tempo hábil..                          |
| 04/09/2024 10:17:11 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,9000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, conforme registrado em chat.. |
| 04/09/2024 10:17:11 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                   |
| 05/09/2024 16:48:01 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                          |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 26 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 8,3600                                            | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 20                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Fracassado                                            |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 5,9000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VOLK<br>Modelo/versão: CA38310/45628<br>Valor proposta: R\$ 6,5000                                                              | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 20  |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 7,9000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DANNY<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 8,3000                                                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 20  |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 4,9000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: plastcor<br>Modelo/versão: plastcor<br>Valor proposta: R\$ 20,0000                                                              | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 20  |
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                | R\$ 3,9400                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SANRO<br>Modelo/versão: CA 50694<br>Valor proposta: R\$ 8,3600                                                                  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 20  |

| Fornecedor                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 3,9500                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: mb<br>Modelo/versão: mb<br>Valor proposta: R\$ 8,3600                                            | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 20  |

Lances do Item 26

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 23/08/2024 09:49:49 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 6,0000 |
| 23/08/2024 09:50:31 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 5,9000 |
| 23/08/2024 09:50:38 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 5,0000 |
| 23/08/2024 09:50:46 | 21.151.275/0001-04 | R\$ 5,9000 |
| 23/08/2024 09:52:32 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 4,9000 |
| 23/08/2024 09:52:41 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 4,0000 |
| 23/08/2024 09:55:21 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 7,9000 |
| 23/08/2024 09:57:16 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 3,9900 |
| 23/08/2024 09:57:32 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 3,9500 |
| 23/08/2024 09:57:33 | 43.058.709/0001-50 | R\$ 3,9400 |

Mensagens do chat do Item 26

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:49:16 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 09:59:34 | O item 26 está encerrado.                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 10:17:33 | O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 10:47:33. |

Eventos do Item 26

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:49:16 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                  |
| 23/08/2024 09:59:34 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                          |
| 23/08/2024 09:59:34 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 15:43:03 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9400. Motivo: Licitante não enviou a proposta em tempo hábil conforme solicitado em chat.. |
| 23/08/2024 16:08:29 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9500. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                                      |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2024 14:06:17 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,9000. Motivo: Conforme registrado em chat..                                                                    |
| 29/08/2024 15:32:57 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,9000. Motivo: Ao ser convocado em chat não se manifestou em tempo hábil..                          |
| 04/09/2024 10:17:33 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,9000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, conforme registrado em chat.. |
| 04/09/2024 10:17:33 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                   |
| 05/09/2024 16:48:20 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                          |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: “Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:49:45 | Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:50:48 | Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.    |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:52:54 | A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2024 às 14:29:23 | Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/09/2024 às 14:22:45 | Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!                                        |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:03:01 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:04:26 | Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 18/09/2024 às 10:06:55 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!                                                                                   |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:16 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:00:54 | Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:39 | Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.                                                               |
| Sistema     | 19/09/2024 às 15:01:42 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 27 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 12,6700                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 20                                                    | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Aguardando adjudicação                                |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 11,0000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado | Situação              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 18,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: CA4115<br>Valor proposta: R\$ 18,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20         |                |                       |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                           | R\$ 12,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: FILTRO 5N11<br>Valor proposta: R\$ 12,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20    |                |                       |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 15,5200    | -                     |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 20,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20      |                |                       |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 11,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: 3M<br>Valor proposta: R\$ 30,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 20             |                |                       |

| Forneecedor                                                                                                                                                                                  | Valor ofertado          | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b><br>UF: Não informada                                                    | R\$ 12,6700             | -        |
| <div> <div> Marca/Fabricante: 3M </div> <div> Modelo/versão: FILTRO MECANICO </div> </div> <div> <div> Valor proposta: R\$ 12,6700 </div> <div> Valor negociado: Não informado </div> </div> | Quantidade ofertada: 20 |          |

### Lances do Item 27

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:50:59 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 11,0000 |
| 23/08/2024 09:53:52 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 15,5200 |

### Mensagens do chat do Item 27

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 09:50:39 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 10:00:40 | O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 10:01:44 | O item 27 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 16:48:38 | O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:18:38.      |
| Sistema     | 19/09/2024 15:08:33 | O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:38:33. |

### Eventos do Item 27

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:50:39 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                 |
| 23/08/2024 10:00:40 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                  |
| 23/08/2024 10:01:44 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                         |
| 23/08/2024 10:01:44 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                              |
| 05/09/2024 16:48:38 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer da área técnica.. |
| 19/09/2024 15:08:33 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 foi habilitado.                                                                                               |
| 19/09/2024 15:39:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                    |



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                         | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00                                                                                                                                                              |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                               |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:01:49 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:49 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:02:56 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)                      |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:21 | Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital. |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:03:50 | Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:13 | A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                           |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:04:52 | Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:37 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/08/2024 às 10:05:42 | Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:27 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:00:57 | As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:24 | Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.                                                                                  |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:01:45 | via email sua desclassificação para o ITEM 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 15:02:18 | Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:36 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 23/08/2024 às 16:26:43 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:00:08 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:26:56 | Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:29 | Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:28:47 | Em tempo: DIGO ITEM 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/08/2024 às 14:33:39 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:01:49 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:02:18 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:20:50 | Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:16 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:25:45 | "Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:26:50 | "ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:27:40 | "ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2024 às 15:28:44 | "ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:22 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/08/2024 às 16:22:27 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:03 | Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:37 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:02:54 | Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:24 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:37 | ITEM 01: "Não atende. No site <a href="http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1">http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&amp;&amp;/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1</a> consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeira e facilitar |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:03:55 | ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/08/2024 às 14:04:21 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:46:25 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”                                                                                        |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:19 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/08/2024 às 15:53:23 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:00:32 | Senhores bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/08/2024 às 09:01:10 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:53:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/08/2024 às 10:54:02 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:20 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:03:38 | Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:04:50 | Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”                  |
| Sistema     | 04/09/2024 às 10:07:00 | Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”                                                      |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:00:26 | Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:51:40 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 04/09/2024 às 11:52:08 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:00:51 | Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:01:02 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 05/09/2024 às 15:47:45 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:34:38 | Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:37:28 | Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/09/2024 às 16:38:45 | As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/08/2024 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/08/2024 às 10:01:49 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 28 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

|                                |                                                       |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado:                | R\$ 15,7900                                           | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:                    | 6                                                     | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100                                            |                          |             |
| Tratamento Diferenciado        | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                          |             |
| Situação:                      | Fracassado                                            |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                   | R\$ 15,0000                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: HELP HAND<br>Modelo/versão: CA9611<br>Valor proposta: R\$ 15,0000                                                               | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6   |
| 40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                           | R\$ 12,0000                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX<br>Modelo/versão: PROTETOR DE PELE LUVA QUIMICA GRUPO 3 200G<br>Valor proposta: R\$ 15,7000                             | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6   |
| 13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada | R\$ 8,5000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX<br>Modelo/versão: SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 15,5000                                                              | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6   |
| 03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                               | R\$ 20,0000                    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: mavaro<br>Modelo/versão: mavaro<br>Valor proposta: R\$ 30,0000                                                                  | Valor negociado: R\$ 15,9500   | Quantidade ofertada: 6   |

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada              | R\$ 15,7900    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX<br>Modelo/versão: CA 42989<br>Valor proposta: R\$ 15,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 6 |                |                          |
| 35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                              | R\$ 15,7900    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: henlau<br>Modelo/versão: ca 9611<br>Valor proposta: R\$ 15,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 6   |                |                          |
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)<br>UF: Não informada                              | R\$ 8,6600     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: henlau<br>Modelo/versão: henlau<br>Valor proposta: R\$ 15,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 6    |                |                          |

Lances do Item 28

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 23/08/2024 09:51:07 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 8,6600  |
| 23/08/2024 09:51:22 | 03.291.912/0001-58 | R\$ 20,0000 |
| 23/08/2024 09:53:21 | 40.172.916/0001-43 | R\$ 12,0000 |
| 23/08/2024 09:59:11 | 13.843.009/0001-06 | R\$ 8,5000  |

Mensagens do chat do Item 28

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/08/2024 09:50:56 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 23/08/2024 10:01:12 | O item 28 está encerrado.                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 29/08/2024 14:07:20 | Senhor licitante, boa tarde!                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 29/08/2024 14:07:47 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 28. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. |
| Sistema para o participante 21.856.981/0001-43 | 29/08/2024 14:16:30 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                   |
| Sistema para o                                 | 29/08/2024 14:27:55 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                         |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| participante<br>21.856.981/0001-43                | 29/08/2024 14:27:55 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                           | 29/08/2024 15:36:07 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 28. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 15,7900 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:41:07 do dia 29/08/2024.                                                                                                  |
| Sistema                                           | 29/08/2024 15:41:08 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 28 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                           | 29/08/2024 15:41:08 | O item 28 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:41:29 | Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Favor reduzir ao valor estimado..                                                                                                                                                            |
| pelo participante<br>03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:46:24 | O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, tendo informado R\$ 15,9500.                                                                    |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:48:19 | Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Conforme ja informado não podemos aceitar valor acima do estimado..                                                                                                                          |
| pelo participante<br>03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:49:18 | O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, mantendo R\$ 15,9500.                                                                         |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:53:40 | Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhor licitante, conforme já informamos não podemos aceitar valor acima do estimado. Caso não possa reduzir ao Valor estimado (unitário) R\$ 15,79 faremos a desclassificação da proposta.. |
| pelo participante<br>03.291.912/0001-58           | 04/09/2024 10:55:09 | Não conseguimos reduzir ao valor proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>03.291.912/0001-58 | 04/09/2024 10:58:42 | O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                           | 04/09/2024 10:58:42 | O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 11:28:42.                                                                                                                                                                                      |

Eventos do Item 28

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2024 09:50:56 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 23/08/2024 10:01:12 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                       |
| 23/08/2024 10:01:12 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                            |
| 29/08/2024 14:06:56 | Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,5000. Motivo: Conforme registrado em chat..              |
| 29/08/2024 14:28:17 | Fornecedor WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 21.856.981/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,6600. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..                   |
| 29/08/2024 14:51:49 | Fornecedor ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA, CNPJ 40.172.916/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..             |
| 29/08/2024 15:33:16 | Fornecedor BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 21.151.275/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat não se manifestou em tempo hábil.. |
| 29/08/2024 15:36:07 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.                                                                                                               |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2024 15:36:07 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 15,7900.                                                                                                       |
| 29/08/2024 15:41:08 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.                                                                                                                                                                               |
| 29/08/2024 15:41:08 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                            |
| 04/09/2024 10:12:38 | Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,7900. Motivo: Proposta recusada pela área técnica conforme registrado em chat. .                       |
| 04/09/2024 10:36:03 | Fornecedor TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 35.761.275/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,7900. Motivo: Ao ser convocada em chat, licitante não se manifestou.                                                   |
| 04/09/2024 10:41:29 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                         |
| 04/09/2024 10:46:24 | Negociação encerrada. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 informou R\$ 15,9500.                                                                                                                                 |
| 04/09/2024 10:48:19 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                         |
| 04/09/2024 10:49:18 | Negociação encerrada. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 manteve R\$ 15,9500.                                                                                                                                  |
| 04/09/2024 10:53:40 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                         |
| 04/09/2024 10:58:42 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 encerrada automaticamente.                                                                                                             |
| 04/09/2024 10:58:42 | Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,0000, valor negociado: R\$ 15,9500. Motivo: Ao ser convocado para negociar, licitante não reduziu ao valor estimado.. |
| 04/09/2024 10:58:42 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                           |
| 05/09/2024 16:48:54 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                  |