



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 96 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 30,9300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 19,0000

**Propostas do Item 96**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 30,9300	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 30,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 30,9300	-
Marca/Fabricante: CONIMEL Modelo/versão: CONIMEL Valor proposta: R\$ 30,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,0500	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: TERMINAL A COMPRESSAO 70MM Valor proposta: R\$ 30,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 30,8600	-
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: TCM Valor proposta: R\$ 35,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 19,2000	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 92,7900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 30,8700	-
Marca/Fabricante: tcm Modelo/versão: terminal Valor proposta: R\$ 150,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: 70MM Valor proposta: R\$ 20,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

**Lances do Item 96**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:23:17	17.451.234/0001-58	R\$ 30,9200
06/09/2024 15:24:41	52.627.084/0001-91	R\$ 19,2000
06/09/2024 15:24:56	07.062.925/0001-06	R\$ 19,1500
06/09/2024 15:27:38	50.979.093/0001-16	R\$ 30,9000
06/09/2024 15:27:44	17.451.234/0001-58	R\$ 30,8900
06/09/2024 15:31:01	50.979.093/0001-16	R\$ 30,8700
06/09/2024 15:31:06	17.451.234/0001-58	R\$ 30,8600
06/09/2024 15:32:04	31.724.820/0001-50	R\$ 19,0500
06/09/2024 15:32:15	07.062.925/0001-06	R\$ 19,0000

**Mensagens do chat do Item 96**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:23:14	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:34:16	O item 96 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:20:01	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:50:01.
Sistema	10/10/2024 10:26:35	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:56:35.

**Eventos do Item 96**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/09/2024 15:23:14	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:34:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:34:16	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:20:01	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,0000.
10/10/2024 10:26:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 97 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 39,4100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	130	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 26,1500

**Propostas do Item 97**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 39,4100	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 39,4100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 130		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 39,4100	-
Marca/Fabricante: CONIMEL Modelo/versão: CONIMEL Valor proposta: R\$ 39,4100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 130		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 25,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: TERMINAL A COMPRESSAO 95MM Valor proposta: R\$ 39,4100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 130		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 29,8900	-
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: TCM Valor proposta: R\$ 45,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 130		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 25,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 118,2300                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 130		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 39,4000	-
Marca/Fabricante: tcm Modelo/versão: terminal Valor proposta: R\$ 150,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 130		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 26,1500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: 95MM Valor proposta: R\$ 30,0500                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 130		

**Lances do Item 97**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:27:16	17.451.234/0001-58	R\$ 30,0400
06/09/2024 15:27:34	07.062.925/0001-06	R\$ 30,0300
06/09/2024 15:27:37	17.451.234/0001-58	R\$ 30,0200
06/09/2024 15:27:47	07.062.925/0001-06	R\$ 30,0000
06/09/2024 15:27:49	17.451.234/0001-58	R\$ 29,9900
06/09/2024 15:27:51	52.627.084/0001-91	R\$ 25,7000
06/09/2024 15:27:51	50.979.093/0001-16	R\$ 39,4000
06/09/2024 15:27:55	07.062.925/0001-06	R\$ 29,9000
06/09/2024 15:28:02	17.451.234/0001-58	R\$ 29,8900
06/09/2024 15:28:07	07.062.925/0001-06	R\$ 26,1500
06/09/2024 15:32:30	31.724.820/0001-50	R\$ 25,5000

**Mensagens do chat do Item 97**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:27:16	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:37:17	O item 97 está encerrado.
Sistema para o	09/09/2024 09:20:32	Sr. Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 31.724.820/0001-50	09/09/2024 09:20:32	enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
Sistema para o participante 31.724.820/0001-50	09/09/2024 11:21:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 09/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50.
pelo participante 31.724.820/0001-50	09/09/2024 13:08:46	recebemos solicitação de envio de proposta para item que participamos, o qual se encerrou as 11:21, estivemos com problemas de conexão ao site do comprasgov, durante toda a manhã de hoje, e não conseguimos visualizar as mensagens, até agora. estava dando erro de Captcha inválido (e o mesmo não atualiza), isto em 3 navegadores diferentes gostaria que nos dessem mais prazo para conseguir responder e enviar a proposta. grato
Sistema para o participante 31.724.820/0001-50	10/09/2024 14:23:30	Sr. Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
pelo participante 31.724.820/0001-50	10/09/2024 14:54:53	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:53 de 10/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50.
Sistema	24/09/2024 16:30:48	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 17:00:48.
Sistema	10/10/2024 10:26:47	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:56:47.

## Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:27:16	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:37:17	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:37:17	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:20:32	Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:21:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
10/09/2024 14:23:30	Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:24:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/09/2024 14:54:53	Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 09:11:22	Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,5000. Motivo: Conforme registrado em chat..
13/09/2024 09:55:52	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,7000. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
24/09/2024 16:30:48	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,1500. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:26:47	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 98 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 5,7000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 2,8600

**Propostas do Item 98**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,7000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 5,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 17,1000	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 17,1000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 2,8600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PIMMEL Modelo/versão: 35MM Valor proposta: R\$ 2,8600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 5,6900	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: TERMINAL COMPRESSAO COBRE TM-35 Valor proposta: R\$ 5,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		

**Lances do Item 98**

Data/hora	Participante	Lance
10/10/2024 10:59		

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:38:16	31.868.626/0001-48	R\$ 5,6900

### Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:29:59	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:40:17	O item 98 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:40:28	O item 98 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:20:22	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:50:22.
Sistema	10/10/2024 10:27:03	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:57:03.

### Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:29:59	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:40:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:40:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:40:28	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:20:22	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8600.
10/10/2024 10:27:03	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 99 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 9,2600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 7,4100

**Propostas do Item 99**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 9,2600	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 9,2600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 8,5500	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 27,7800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,4100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PIMMEL Modelo/versão: 70MM Valor proposta: R\$ 7,4100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 9,2500	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: TERMINAL COMPRESSAO COBRE TM-70 Valor proposta: R\$ 9,2600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 99**

Data/hora	Participante	Lance
10/10/2024 10:59		

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:39:49	52.627.084/0001-91	R\$ 8,5500
06/09/2024 15:40:04	31.868.626/0001-48	R\$ 9,2500

### Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:31:43	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:42:05	O item 99 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:42:51	O item 99 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:20:41	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:50:41.
Sistema	10/10/2024 10:27:15	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:57:15.

### Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:31:43	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:42:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:42:51	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:42:51	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:20:41	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,4100.
10/10/2024 10:27:15	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 100 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,1700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	700	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 0,0800

**Propostas do Item 100**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,1700	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,1700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 700		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,1400	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 0,5100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 700		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 1,5MM Valor proposta: R\$ 0,0800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 700		

**Lances do Item 100**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:39:56	52.627.084/0001-91	R\$ 0,1400

**Mensagens do chat do Item 100**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:33:23	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:43:24	O item 100 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:43:59	O item 100 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:20:58	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:50:58.
Sistema	10/10/2024 10:27:27	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:57:27.

## Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:33:23	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:43:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:43:59	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:43:59	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:20:58	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0800.
10/10/2024 10:27:27	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 101 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,0900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 0,0500

**Propostas do Item 101**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,0900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,0900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1500		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,0500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 0,2700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1500		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,0600	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: IMM Valor proposta: R\$ 0,0600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1500		

**Lances do Item 101**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:40:04	52.627.084/0001-91	R\$ 0,0500

**Mensagens do chat do Item 101**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:34:16	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:44:17	O item 101 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:44:31	O item 101 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:35:51	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:05:51.
Sistema	10/10/2024 10:27:52	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:57:52.

### Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:34:16	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:44:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:44:31	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:44:31	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:35:51	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:27:52	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editório de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 102 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,5400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

**Propostas do Item 102**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,5400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 1,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,2600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: 2,5MM Valor proposta: R\$ 0,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150

**Lances do Item 102**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:40:15	52.627.084/0001-91	R\$ 0,2900

**Mensagens do chat do Item 102**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:35:23	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:45:24	O item 102 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:45:31	O item 102 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 10:23:36	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 10:53:36.

### Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:35:23	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:45:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:45:31	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:45:31	Item encerrado para lances.
13/09/2024 09:06:32	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2600. Motivo: Conforme registrado em chat.
13/09/2024 09:56:45	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2900. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
13/09/2024 10:23:36	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5400. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
13/09/2024 10:23:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:08:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 103 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,2100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 0,1400

**Propostas do Item 103**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,2100	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 150		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,1400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 0,6300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 150		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,2000	-
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: 2,5MM Valor proposta: R\$ 0,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 150		

**Lances do Item 103**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:40:23	52.627.084/0001-91	R\$ 0,1400

**Mensagens do chat do Item 103**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:37:17	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:47:18	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:48:24	O item 103 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:37:18	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:07:18.
Sistema	10/10/2024 10:28:08	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:58:08.

### Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:37:17	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:47:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:48:24	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:48:24	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:37:18	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1400. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:28:08	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 104 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 0,3200

**Propostas do Item 104**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,3400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,3400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 80		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,3200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 1,0200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 80		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: 6MM Valor proposta: R\$ 0,5100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 80		

**Lances do Item 104**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:40:39	52.627.084/0001-91	R\$ 0,3200
06/09/2024 15:40:58	07.062.925/0001-06	R\$ 0,5000

**Mensagens do chat do Item 104**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:40:28	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:50:29	O item 104 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:51:26	O item 104 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:37:34	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:07:34.
Sistema	10/10/2024 10:28:19	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:58:19.

### Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:40:28	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:50:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:51:26	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:51:26	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:37:34	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3200. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:28:19	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editatório de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 105 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 8,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 6,8300

**Propostas do Item 105**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,9900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 8,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 7,5800	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 26,9700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,8300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: 20A Valor proposta: R\$ 6,8300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 105**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:43:23	52.627.084/0001-91	R\$ 7,5800

**Mensagens do chat do Item 105**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:42:51	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:52:52	O item 105 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:53:41	O item 105 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:21:26	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:51:26.
Sistema	10/10/2024 10:28:29	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:58:29.

### Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:42:51	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:52:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:53:41	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:53:41	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:21:26	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,8300.
10/10/2024 10:28:29	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 106 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 8,6500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 5,7000

**Propostas do Item 106**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,6500	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 8,6500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 25,9500	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 25,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MILENIUM Valor proposta: R\$ 5,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		

**Lances do Item 106**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:44:24	52.627.084/0001-91	R\$ 5,3300 *

(lances com \* foram excluídos)

**Mensagens do chat do Item 106**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:43:59	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:44:37	O lance no valor de R\$ 5,3300 do item 106 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/09/2024 15:54:00	O item 106 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:55:20	O item 106 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:21:37	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:51:37.
Sistema	10/10/2024 10:28:42	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:58:42.

### Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:43:59	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:54:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:55:20	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:55:20	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:21:37	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,7000.
10/10/2024 10:28:42	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 107 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado: R\$ 83,7800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 56,1500

**Propostas do Item 107**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 83,7800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 83,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 83,7800	-
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R\$ 83,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 83,7700	-
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 251,3400	-
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R\$ 251,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 56,1500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GFC Modelo/versão: 1 1/2"		
Valor proposta: R\$ 56,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24

**Lances do Item 107**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:44:35	17.451.234/0001-58	R\$ 83,7700

**Mensagens do chat do Item 107**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:44:31	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:54:32	O item 107 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:55:20	O item 107 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:21:59	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:51:59.
Sistema	10/10/2024 10:28:52	O item 107 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:58:52.

**Eventos do Item 107**

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:44:31	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:54:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:55:20	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:55:20	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:21:59	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 56,1500.
10/10/2024 10:28:52	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editatório de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 108 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 6,7700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	90	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 5,3300

**Propostas do Item 108**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,7700	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 6,7700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,3300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 20,3100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,0200	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 18,0200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,2500	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 1 1/2" Valor proposta: R\$ 7,1400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90		

**Lances do Item 108**

Data/hora	Participante	Lance
10/10/2024 11:01		

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:46:31	07.062.925/0001-06	R\$ 6,7500
06/09/2024 15:46:53	52.627.084/0001-91	R\$ 5,3300
06/09/2024 15:47:29	07.062.925/0001-06	R\$ 6,2500

### Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:45:32	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:55:32	O item 108 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:55:51	O item 108 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:38:04	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:08:04.
Sistema	10/10/2024 10:29:03	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:59:03.

### Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:45:31	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:55:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:55:51	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:55:51	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:38:04	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,3300. Motivo: Conforme registrado em chat.
10/10/2024 10:29:03	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 109 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 4,9200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 3,3700

**Propostas do Item 109**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,9200	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4,9200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 4,3500	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 14,7600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,7600	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 8,7600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,3700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 1" Valor proposta: R\$ 3,3700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		

**Lances do Item 109**

Data/hora	Participante	Lance
10/10/2024 11:01		

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:49:26	52.627.084/0001-91	R\$ 4,3500

### Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:48:24	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:58:25	O item 109 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:59:11	O item 109 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:22:25	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:52:25.
Sistema	10/10/2024 10:29:14	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:59:14.

### Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:48:24	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:58:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:59:11	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:59:11	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:22:25	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3700.
10/10/2024 10:29:14	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 110 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 3,3700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 2,2700

**Propostas do Item 110**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,3700	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 3,3700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2,2700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: THELMAR Modelo/versão: THELMAR Valor proposta: R\$ 10,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,6000	-
Marca/Fabricante: PERFILAÇO Modelo/versão: 3/4" Valor proposta: R\$ 4,1000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 3,3600	-
Marca/Fabricante: JANDRIGUES Modelo/versão: ABRACADEIRA COPO 3/4 Valor proposta: R\$ 3,3700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

**Lances do Item 110**

Data/hora	Participante	Lance
10/10/2024 11:01		

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:52:08	07.062.925/0001-06	R\$ 3,6000
06/09/2024 15:52:19	52.627.084/0001-91	R\$ 2,2700
06/09/2024 15:59:42	31.868.626/0001-48	R\$ 3,3600

### Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:51:26	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:51:26	Algumas propostas do item 110 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 16:01:43	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 16:03:22	O item 110 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:38:33	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:08:33.
Sistema	10/10/2024 10:29:24	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:59:24.
Sistema	10/10/2024 11:01:20	A fase de recurso do item 110 está aberta até 15/10/2024.

### Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:51:26	Item aberto para lances.
06/09/2024 16:01:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 16:03:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 16:03:22	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:38:33	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,2700. Motivo: Conforme registrado em chat..
16/09/2024 14:43:10	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/10/2024 10:29:24	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 111 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 21,5100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 7,0000

**Propostas do Item 111**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 21,5100	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 21,5100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: BLUX / STAMPLAC Modelo/versão: TOMADA 10A 2P + T C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4" Valor proposta: R\$ 21,5100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 21,5000	-
Marca/Fabricante: TRANSMOBIL Modelo/versão: TRANSMOBIL Valor proposta: R\$ 30,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 7,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 64,5300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 23,6000	-
Marca/Fabricante: BLUX Modelo/versão: BLUX Valor proposta: R\$ 23,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,2500	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: 10A Valor proposta: R\$ 8,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

**Lances do Item 111**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:53:43	17.451.234/0001-58	R\$ 21,5000
06/09/2024 15:53:59	52.627.084/0001-91	R\$ 8,0000
06/09/2024 15:54:51	07.062.925/0001-06	R\$ 7,9900
06/09/2024 15:55:06	52.627.084/0001-91	R\$ 7,5000
06/09/2024 15:56:01	07.062.925/0001-06	R\$ 7,4900
06/09/2024 15:56:17	52.627.084/0001-91	R\$ 7,0000
06/09/2024 15:56:47	07.062.925/0001-06	R\$ 7,2500
06/09/2024 16:01:13	31.724.820/0001-50	R\$ 20,0000

**Mensagens do chat do Item 111**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:53:41	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 16:03:42	O item 111 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:38:48	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:08:48.
Sistema	10/10/2024 10:29:52	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:59:52.

**Eventos do Item 111**

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:53:41	Item aberto para lances.
06/09/2024 16:03:42	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 16:03:42	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:38:48	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: Conforme registrado em chat.
10/10/2024 10:29:52	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 112 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 19,7000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 8,9900

**Propostas do Item 112**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,7000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 19,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,7000	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 19,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: BLUX / STAMPLAC Modelo/versão: TOMADA 10A COR VERMELHA C/ PLACA P/ CONDULETE Valor proposta: R\$ 19,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,6900	-
Marca/Fabricante: TRANSMOBIL Modelo/versão: TRANSMOBIL Valor proposta: R\$ 30,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 59,1000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 19,7000	-
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 19,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,9700	-
Marca/Fabricante: BLUX Modelo/versão: BLUX Valor proposta: R\$ 19,9700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: VERMELHA Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

### Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:55:23	17.451.234/0001-58	R\$ 19,6900
06/09/2024 15:55:38	52.627.084/0001-91	R\$ 9,0000
06/09/2024 15:56:12	07.062.925/0001-06	R\$ 8,9900
06/09/2024 16:01:22	31.724.820/0001-50	R\$ 19,0000

### Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:55:20	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 16:05:21	O item 112 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:22:48	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:52:48.
Sistema	10/10/2024 10:30:01	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 11:00:01.

**Eventos do Item 112**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/09/2024 15:55:20	Item aberto para lances.
06/09/2024 16:05:21	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 16:05:21	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:22:48	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,9900.
10/10/2024 10:30:01	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 113 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 18,7000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 8,9000

**Propostas do Item 113**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,7000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 18,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,7000	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 18,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: BLUX / STAMPLAC Modelo/versão: TOMADA 20A 2P + T C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4" Valor proposta: R\$ 18,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,6900	-
Marca/Fabricante: TRANSMOBIL Modelo/versão: TRANSMOBIL Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 56,1000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,8900	-
Marca/Fabricante: BLUX Modelo/versão: BLUX Valor proposta: R\$ 18,8900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: 20A Valor proposta: R\$ 8,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

**Lances do Item 113**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:55:23	17.451.234/0001-58	R\$ 18,6900
06/09/2024 15:55:45	52.627.084/0001-91	R\$ 9,0000
06/09/2024 16:01:29	31.724.820/0001-50	R\$ 18,0000

**Mensagens do chat do Item 113**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:55:20	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 16:05:21	O item 113 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:23:13	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:53:13.
Sistema	10/10/2024 10:30:11	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 11:00:11.

**Eventos do Item 113**

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:55:20	Item aberto para lances.
06/09/2024 16:05:21	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 16:05:21	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:23:13	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,9000.
10/10/2024 10:30:11	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 11:01:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.