



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 48,4100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 37,6000

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 48,4100	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 48,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 145,2300	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 145,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 44,9900	-
Marca/Fabricante: GE Modelo/versão: GE Valor proposta: R\$ 48,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 37,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 48,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.979.808/0001-29 - MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 47,9000	-
Marca/Fabricante: ELITEK Modelo/versão: ELITEK Valor proposta: R\$ 47,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 104,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 49,9000	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 37,6000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 16A Valor proposta: R\$ 43,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 44,9800	-
Marca/Fabricante: GUEPAR Modelo/versão: DISJUNTOR BRANCO DIN TRIPOLAR 16A CURVA C-3KA Valor proposta: R\$ 48,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:49:24	47.977.771/0001-05	R\$ 43,2300
06/09/2024 10:49:47	46.789.706/0001-85	R\$ 55,0000
06/09/2024 10:51:32	07.062.925/0001-06	R\$ 43,0000
06/09/2024 10:51:34	47.977.771/0001-05	R\$ 42,9900
06/09/2024 10:51:52	07.062.925/0001-06	R\$ 42,0000
06/09/2024 10:51:55	47.977.771/0001-05	R\$ 41,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:52:28	07.062.925/0001-06	R\$ 41,0000
06/09/2024 10:52:31	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9900
06/09/2024 10:52:42	07.062.925/0001-06	R\$ 40,5000
06/09/2024 10:52:43	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4900
06/09/2024 10:53:08	07.062.925/0001-06	R\$ 40,0000
06/09/2024 10:53:10	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9900
06/09/2024 10:53:27	07.062.925/0001-06	R\$ 39,0000
06/09/2024 10:53:28	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9900
06/09/2024 10:53:49	07.062.925/0001-06	R\$ 38,0000
06/09/2024 10:53:49	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9900
06/09/2024 10:54:20	07.062.925/0001-06	R\$ 37,6500
06/09/2024 10:54:22	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6400
06/09/2024 10:54:50	07.062.925/0001-06	R\$ 37,6000
06/09/2024 10:54:52	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5900
06/09/2024 10:57:49	31.868.626/0001-48	R\$ 47,8900
06/09/2024 10:59:06	37.608.458/0001-38	R\$ 44,9900
06/09/2024 10:59:25	31.868.626/0001-48	R\$ 44,9800

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 10:49:24	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 11:01:26	O item 51 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:23:43	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:53:43.
Sistema	10/10/2024 10:13:01	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:43:01.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 37,6000.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:53:43
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:43:01



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 44,7300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 37,6000

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 44,7300	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 44,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 134,1900	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 134,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 44,7300	-
Marca/Fabricante: GE Modelo/versão: GE Valor proposta: R\$ 44,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 37,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.979.808/0001-29 - MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 44,6000	-
Marca/Fabricante: ELITEK Modelo/versão: ELITEK Valor proposta: R\$ 44,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 104,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 47,5000	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 47,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 37,6000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 25A Valor proposta: R\$ 43,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 44,5900	-
Marca/Fabricante: GUEPAR Modelo/versão: DISJUNTOR BRANCO DIN TRIPOLAR 25A CURVA C-3KA Valor proposta: R\$ 44,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:50:24	47.977.771/0001-05	R\$ 43,2300
06/09/2024 10:51:39	07.062.925/0001-06	R\$ 43,0000
06/09/2024 10:51:40	47.977.771/0001-05	R\$ 42,9900
06/09/2024 10:51:57	07.062.925/0001-06	R\$ 42,0000
06/09/2024 10:51:58	47.977.771/0001-05	R\$ 41,9900
06/09/2024 10:52:46	07.062.925/0001-06	R\$ 40,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:52:49	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4900
06/09/2024 10:53:12	07.062.925/0001-06	R\$ 40,0000
06/09/2024 10:53:13	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9900
06/09/2024 10:53:32	07.062.925/0001-06	R\$ 39,0000
06/09/2024 10:53:34	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9900
06/09/2024 10:53:37	46.789.706/0001-85	R\$ 55,0000
06/09/2024 10:53:54	07.062.925/0001-06	R\$ 38,0000
06/09/2024 10:53:55	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9900
06/09/2024 10:54:26	07.062.925/0001-06	R\$ 37,6500
06/09/2024 10:54:28	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6400
06/09/2024 10:54:57	07.062.925/0001-06	R\$ 37,6000
06/09/2024 10:54:58	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5900
06/09/2024 10:58:38	31.868.626/0001-48	R\$ 44,5900

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 10:50:22	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 11:00:39	O item 52 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:24:02	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:54:02.
Sistema	10/10/2024 10:13:15	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:43:15.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 37,6000.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/09/2024 16:54:02

Intenção de recurso na habilitação:

10/10/2024 10:43:15



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 43,5500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 37,6000

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 43,5500	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 43,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 130,6500	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 130,6500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 37,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 43,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
53.979.808/0001-29 - MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 43,1000	-
Marca/Fabricante: ELITEK Modelo/versão: ELITEK Valor proposta: R\$ 43,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 104,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 44,9800	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 44,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 37,6000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 20A Valor proposta: R\$ 43,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 43,0900	-
Marca/Fabricante: GUEPAR Modelo/versão: DISJUNTOR BRANCO DIN TRIPOLAR 20A CURVA C-3KAR Valor proposta: R\$ 43,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:52:10	07.062.925/0001-06	R\$ 42,0000
06/09/2024 10:52:16	47.977.771/0001-05	R\$ 41,9900
06/09/2024 10:52:52	07.062.925/0001-06	R\$ 40,5000
06/09/2024 10:52:55	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4900
06/09/2024 10:53:17	07.062.925/0001-06	R\$ 40,0000
06/09/2024 10:53:19	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9900
06/09/2024 10:53:36	07.062.925/0001-06	R\$ 39,0000
06/09/2024 10:53:37	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9900
06/09/2024 10:53:40	46.789.706/0001-85	R\$ 55,0000
06/09/2024 10:53:59	07.062.925/0001-06	R\$ 38,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:54:01	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9900
06/09/2024 10:54:35	07.062.925/0001-06	R\$ 37,6500
06/09/2024 10:54:37	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6400
06/09/2024 10:55:03	07.062.925/0001-06	R\$ 37,6000
06/09/2024 10:55:04	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5900
06/09/2024 10:59:59	31.868.626/0001-48	R\$ 43,0900

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 10:51:43	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 11:02:00	O item 53 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:24:18	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:54:18.
Sistema	10/10/2024 10:13:25	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:43:25.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 37,6000.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:54:18
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:43:25



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 50,7300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 37,6000

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 50,7300	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 50,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 27,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 52A001032032 Valor proposta: R\$ 50,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 152,1900	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 152,1900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 44,9900	-
Marca/Fabricante: GE Modelo/versão: GE Valor proposta: R\$ 50,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 27,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
53.979.808/0001-29 - MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 50,5000	-
Marca/Fabricante: ELITEK Modelo/versão: ELITEK Valor proposta: R\$ 50,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 104,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 50,4800	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 50,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 37,6000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 32A Valor proposta: R\$ 43,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 37,3300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: soprano Valor proposta: R\$ 50,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 37,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUEPAR		
Modelo/versão: DISJUNTOR BRANCO DIN TRIPOLAR 32A CURVA C-3KA		
Valor proposta: R\$ 50,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:57:15	33.149.502/0001-38	R\$ 43,2300
06/09/2024 10:57:17	47.977.771/0001-05	R\$ 43,2200
06/09/2024 10:57:18	29.843.035/0001-74	R\$ 42,7200
06/09/2024 10:57:18	33.149.502/0001-38	R\$ 43,2100
06/09/2024 10:57:19	33.149.502/0001-38	R\$ 42,7100
06/09/2024 10:57:20	47.977.771/0001-05	R\$ 42,7000
06/09/2024 10:57:21	33.149.502/0001-38	R\$ 42,6900
06/09/2024 10:57:21	29.843.035/0001-74	R\$ 42,5100
06/09/2024 10:57:23	47.977.771/0001-05	R\$ 42,5000
06/09/2024 10:57:24	33.149.502/0001-38	R\$ 42,4900
06/09/2024 10:57:24	29.843.035/0001-74	R\$ 42,1100
06/09/2024 10:57:26	33.149.502/0001-38	R\$ 42,1000
06/09/2024 10:57:26	47.977.771/0001-05	R\$ 42,0900
06/09/2024 10:57:27	33.149.502/0001-38	R\$ 42,0800
06/09/2024 10:57:27	29.843.035/0001-74	R\$ 41,6100
06/09/2024 10:57:29	33.149.502/0001-38	R\$ 41,6000
06/09/2024 10:57:29	47.977.771/0001-05	R\$ 41,5900
06/09/2024 10:57:30	29.843.035/0001-74	R\$ 41,2900
06/09/2024 10:57:30	33.149.502/0001-38	R\$ 41,5800
06/09/2024 10:57:32	47.977.771/0001-05	R\$ 41,2800
06/09/2024 10:57:33	33.149.502/0001-38	R\$ 41,2700
06/09/2024 10:57:33	29.843.035/0001-74	R\$ 41,0600
06/09/2024 10:57:35	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0500
06/09/2024 10:57:36	29.843.035/0001-74	R\$ 40,9700
06/09/2024 10:57:37	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:57:38	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9500
06/09/2024 10:57:39	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9400
06/09/2024 10:57:39	29.843.035/0001-74	R\$ 40,7600
06/09/2024 10:57:40	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7500
06/09/2024 10:57:41	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7400
06/09/2024 10:57:42	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7300
06/09/2024 10:57:42	29.843.035/0001-74	R\$ 40,2500
06/09/2024 10:57:44	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2400
06/09/2024 10:57:45	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2300
06/09/2024 10:57:45	29.843.035/0001-74	R\$ 39,7600
06/09/2024 10:57:47	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7500
06/09/2024 10:57:47	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7400
06/09/2024 10:57:48	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7300
06/09/2024 10:57:48	29.843.035/0001-74	R\$ 39,5300
06/09/2024 10:57:49	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5200
06/09/2024 10:57:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5100
06/09/2024 10:57:51	29.843.035/0001-74	R\$ 39,2300
06/09/2024 10:57:51	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5000
06/09/2024 10:57:53	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2200
06/09/2024 10:57:54	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2100
06/09/2024 10:57:54	29.843.035/0001-74	R\$ 38,7600
06/09/2024 10:57:56	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7500
06/09/2024 10:57:57	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7400
06/09/2024 10:57:57	29.843.035/0001-74	R\$ 38,4600
06/09/2024 10:57:59	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4500
06/09/2024 10:57:59	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4400
06/09/2024 10:57:59	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4300
06/09/2024 10:58:00	29.843.035/0001-74	R\$ 37,9700
06/09/2024 10:58:01	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9600
06/09/2024 10:58:02	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9500
06/09/2024 10:58:03	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9400
06/09/2024 10:58:03	29.843.035/0001-74	R\$ 37,6400
06/09/2024 10:58:05	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6300
06/09/2024 10:58:06	29.843.035/0001-74	R\$ 37,5600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:58:08	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5500
06/09/2024 10:58:08	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5400
06/09/2024 10:58:08	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5300
06/09/2024 10:58:09	29.843.035/0001-74	R\$ 37,3300
06/09/2024 10:58:10	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3200
06/09/2024 10:58:11	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3100
06/09/2024 10:58:12	07.062.925/0001-06	R\$ 37,6000
06/09/2024 10:58:13	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3000
06/09/2024 10:58:14	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2900
06/09/2024 10:58:15	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2800
06/09/2024 10:58:17	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2700
06/09/2024 10:58:18	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2600
06/09/2024 10:58:20	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2500
06/09/2024 10:58:21	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2400
06/09/2024 10:58:23	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2300
06/09/2024 10:58:25	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2200
06/09/2024 10:58:26	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2100
06/09/2024 10:58:27	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2000
06/09/2024 10:58:29	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1900
06/09/2024 10:58:30	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1800
06/09/2024 10:58:32	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1700
06/09/2024 10:58:33	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1600
06/09/2024 10:58:35	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1500
06/09/2024 10:58:37	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1400
06/09/2024 10:58:38	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1300
06/09/2024 10:58:40	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1200
06/09/2024 10:58:41	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1100
06/09/2024 10:58:42	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1000
06/09/2024 10:58:44	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0900
06/09/2024 10:58:46	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0800
06/09/2024 10:58:47	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0700
06/09/2024 10:58:48	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0600
06/09/2024 10:58:50	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0500
06/09/2024 10:58:51	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:58:53	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0300
06/09/2024 10:58:54	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0200
06/09/2024 10:58:56	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0100
06/09/2024 10:58:57	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0000
06/09/2024 10:58:59	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9900
06/09/2024 10:59:00	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9800
06/09/2024 10:59:02	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9700
06/09/2024 10:59:03	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9600
06/09/2024 10:59:05	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9500
06/09/2024 10:59:06	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9400
06/09/2024 10:59:08	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9300
06/09/2024 10:59:09	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9200
06/09/2024 10:59:11	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9100
06/09/2024 10:59:12	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9000
06/09/2024 10:59:14	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8900
06/09/2024 10:59:15	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8800
06/09/2024 10:59:17	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8700
06/09/2024 10:59:18	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8600
06/09/2024 10:59:20	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8500
06/09/2024 10:59:21	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8400
06/09/2024 10:59:23	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8300
06/09/2024 10:59:24	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8200
06/09/2024 10:59:25	37.608.458/0001-38	R\$ 44,9900
06/09/2024 10:59:26	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8100
06/09/2024 10:59:27	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8000
06/09/2024 10:59:29	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7900
06/09/2024 10:59:30	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7800
06/09/2024 10:59:32	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7700
06/09/2024 10:59:33	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7600
06/09/2024 10:59:35	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7500
06/09/2024 10:59:36	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7400
06/09/2024 10:59:38	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7300
06/09/2024 10:59:39	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7200
06/09/2024 10:59:41	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:59:43	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7000
06/09/2024 10:59:44	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6900
06/09/2024 10:59:45	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6800
06/09/2024 10:59:47	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6700
06/09/2024 10:59:48	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6600
06/09/2024 10:59:50	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6500
06/09/2024 10:59:51	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6400
06/09/2024 10:59:53	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6300
06/09/2024 10:59:55	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6200
06/09/2024 10:59:56	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6100
06/09/2024 10:59:57	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6000
06/09/2024 10:59:59	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5900
06/09/2024 11:00:00	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5800
06/09/2024 11:00:02	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5700
06/09/2024 11:00:04	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5600
06/09/2024 11:00:05	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5500
06/09/2024 11:00:06	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5400
06/09/2024 11:00:08	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5300
06/09/2024 11:00:11	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5200
06/09/2024 11:00:14	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5100
06/09/2024 11:00:16	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5000
06/09/2024 11:00:17	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4900
06/09/2024 11:00:18	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4800
06/09/2024 11:00:20	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4700
06/09/2024 11:00:21	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4600
06/09/2024 11:00:23	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4500
06/09/2024 11:00:24	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4400
06/09/2024 11:00:26	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4300
06/09/2024 11:00:27	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4200
06/09/2024 11:00:29	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4100
06/09/2024 11:00:32	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4000
06/09/2024 11:00:32	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3900
06/09/2024 11:00:33	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3800
06/09/2024 11:00:35	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:00:36	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3600
06/09/2024 11:00:38	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3500
06/09/2024 11:00:39	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3400
06/09/2024 11:00:41	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3300
06/09/2024 11:00:43	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3200
06/09/2024 11:00:44	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3100
06/09/2024 11:00:45	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3000
06/09/2024 11:00:46	46.789.706/0001-85	R\$ 55,0000
06/09/2024 11:00:47	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2900
06/09/2024 11:00:49	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2800
06/09/2024 11:00:50	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2700
06/09/2024 11:00:52	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2600
06/09/2024 11:00:53	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2500
06/09/2024 11:00:54	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2400
06/09/2024 11:00:56	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2300
06/09/2024 11:00:58	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2200
06/09/2024 11:00:59	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2100
06/09/2024 11:01:01	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2000
06/09/2024 11:01:02	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1900
06/09/2024 11:01:04	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1800
06/09/2024 11:01:05	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1700
06/09/2024 11:01:07	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1600
06/09/2024 11:01:08	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1500
06/09/2024 11:01:10	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1400
06/09/2024 11:01:11	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1300
06/09/2024 11:01:12	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1200
06/09/2024 11:01:14	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1100
06/09/2024 11:01:15	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1000
06/09/2024 11:01:17	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0900
06/09/2024 11:01:19	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0800
06/09/2024 11:01:21	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0700
06/09/2024 11:01:23	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0600
06/09/2024 11:01:24	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0500
06/09/2024 11:01:24	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:01:27	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0300
06/09/2024 11:01:28	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0200
06/09/2024 11:01:30	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0100
06/09/2024 11:01:31	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0000
06/09/2024 11:01:33	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9900
06/09/2024 11:01:33	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9800
06/09/2024 11:01:36	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9700
06/09/2024 11:01:36	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9600
06/09/2024 11:01:39	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9500
06/09/2024 11:01:40	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9400
06/09/2024 11:01:42	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9300
06/09/2024 11:01:42	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9200
06/09/2024 11:01:45	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9100
06/09/2024 11:01:45	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9000
06/09/2024 11:01:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8900
06/09/2024 11:01:52	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8800
06/09/2024 11:01:55	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8700
06/09/2024 11:01:56	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8600
06/09/2024 11:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8500
06/09/2024 11:01:59	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8400
06/09/2024 11:02:01	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8300
06/09/2024 11:02:01	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8200
06/09/2024 11:02:04	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8100
06/09/2024 11:02:04	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8000
06/09/2024 11:02:07	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7900
06/09/2024 11:02:08	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7800
06/09/2024 11:02:10	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7700
06/09/2024 11:02:10	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7600
06/09/2024 11:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7500
06/09/2024 11:02:13	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7400
06/09/2024 11:02:16	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7300
06/09/2024 11:02:17	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7200
06/09/2024 11:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7100
06/09/2024 11:02:20	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:02:22	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6900
06/09/2024 11:02:23	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6800
06/09/2024 11:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6700
06/09/2024 11:02:26	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6600
06/09/2024 11:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6500
06/09/2024 11:02:29	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6400
06/09/2024 11:02:31	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6300
06/09/2024 11:02:32	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6200
06/09/2024 11:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6100
06/09/2024 11:02:35	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6000
06/09/2024 11:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5900
06/09/2024 11:02:39	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5800
06/09/2024 11:02:40	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5700
06/09/2024 11:02:41	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5600
06/09/2024 11:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5500
06/09/2024 11:02:44	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5400
06/09/2024 11:02:46	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5300
06/09/2024 11:02:47	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5200
06/09/2024 11:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5100
06/09/2024 11:02:50	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5000
06/09/2024 11:02:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4900
06/09/2024 11:02:53	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4800
06/09/2024 11:02:55	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4700
06/09/2024 11:02:56	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4600
06/09/2024 11:02:58	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4500
06/09/2024 11:02:59	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4400
06/09/2024 11:03:01	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4300
06/09/2024 11:03:02	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4200
06/09/2024 11:03:04	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4100
06/09/2024 11:03:05	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4000
06/09/2024 11:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3900
06/09/2024 11:03:08	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3800
06/09/2024 11:03:10	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3700
06/09/2024 11:03:11	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3500
06/09/2024 11:03:14	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3400
06/09/2024 11:03:16	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3300
06/09/2024 11:03:17	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3200
06/09/2024 11:03:19	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3100
06/09/2024 11:03:19	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3000
06/09/2024 11:03:22	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2900
06/09/2024 11:03:23	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2800
06/09/2024 11:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2700
06/09/2024 11:03:26	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2600
06/09/2024 11:03:28	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2500
06/09/2024 11:03:28	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2400
06/09/2024 11:03:31	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2300
06/09/2024 11:03:32	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2200
06/09/2024 11:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2100
06/09/2024 11:03:35	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2000
06/09/2024 11:03:37	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1900
06/09/2024 11:03:38	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1800
06/09/2024 11:03:40	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1700
06/09/2024 11:03:41	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1600
06/09/2024 11:03:43	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1500
06/09/2024 11:03:44	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1400
06/09/2024 11:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1300
06/09/2024 11:03:47	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1200
06/09/2024 11:03:49	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1100
06/09/2024 11:03:50	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1000
06/09/2024 11:03:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0900
06/09/2024 11:03:53	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0800
06/09/2024 11:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0700
06/09/2024 11:03:57	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0600
06/09/2024 11:03:58	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0500
06/09/2024 11:03:59	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0400
06/09/2024 11:04:01	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0300
06/09/2024 11:04:02	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0100
06/09/2024 11:04:06	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0000
06/09/2024 11:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9900
06/09/2024 11:04:08	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9800
06/09/2024 11:04:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9700
06/09/2024 11:04:11	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9600
06/09/2024 11:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9500
06/09/2024 11:04:14	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9400
06/09/2024 11:04:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9300
06/09/2024 11:04:16	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9200
06/09/2024 11:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9100
06/09/2024 11:04:20	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9000
06/09/2024 11:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8900
06/09/2024 11:04:23	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8800
06/09/2024 11:04:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8700
06/09/2024 11:04:26	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8600
06/09/2024 11:04:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8500
06/09/2024 11:04:29	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8400
06/09/2024 11:04:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8300
06/09/2024 11:04:32	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8200
06/09/2024 11:04:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8100
06/09/2024 11:04:35	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8000
06/09/2024 11:04:37	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7900
06/09/2024 11:04:38	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7800
06/09/2024 11:04:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7700
06/09/2024 11:04:41	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7600
06/09/2024 11:04:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7500
06/09/2024 11:04:44	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7400
06/09/2024 11:04:46	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7300
06/09/2024 11:04:47	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7200
06/09/2024 11:04:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7100
06/09/2024 11:04:50	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7000
06/09/2024 11:04:52	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6900
06/09/2024 11:04:53	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:04:55	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6700
06/09/2024 11:04:57	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6600
06/09/2024 11:04:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6500
06/09/2024 11:05:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6400
06/09/2024 11:05:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6300
06/09/2024 11:05:03	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6200
06/09/2024 11:05:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6100
06/09/2024 11:05:05	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6000
06/09/2024 11:05:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5900
06/09/2024 11:05:08	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5800
06/09/2024 11:05:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5700
06/09/2024 11:05:12	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5600
06/09/2024 11:05:13	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5500
06/09/2024 11:05:14	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5400
06/09/2024 11:05:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5300
06/09/2024 11:05:18	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5200
06/09/2024 11:05:19	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5100
06/09/2024 11:05:22	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5000
06/09/2024 11:05:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4900
06/09/2024 11:05:24	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4800
06/09/2024 11:05:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4700
06/09/2024 11:05:27	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4600
06/09/2024 11:05:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4500
06/09/2024 11:05:30	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4400
06/09/2024 11:05:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4300
06/09/2024 11:05:33	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4200
06/09/2024 11:05:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4100
06/09/2024 11:05:36	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4000
06/09/2024 11:05:37	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3900
06/09/2024 11:05:39	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3800
06/09/2024 11:05:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3700
06/09/2024 11:05:42	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3600
06/09/2024 11:05:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3500
06/09/2024 11:05:45	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:05:46	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3300
06/09/2024 11:05:47	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3200
06/09/2024 11:05:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3100
06/09/2024 11:05:51	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3000
06/09/2024 11:05:52	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2900
06/09/2024 11:05:53	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2800
06/09/2024 11:05:55	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2700
06/09/2024 11:05:57	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2600
06/09/2024 11:05:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2500
06/09/2024 11:06:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2400
06/09/2024 11:06:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2300
06/09/2024 11:06:03	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2200
06/09/2024 11:06:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2100
06/09/2024 11:06:06	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2000
06/09/2024 11:06:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1900
06/09/2024 11:06:09	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1800
06/09/2024 11:06:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1700
06/09/2024 11:06:12	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1600
06/09/2024 11:06:13	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1500
06/09/2024 11:06:15	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1400
06/09/2024 11:06:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1300
06/09/2024 11:06:19	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1200
06/09/2024 11:06:19	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1100
06/09/2024 11:06:21	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1000
06/09/2024 11:06:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0900
06/09/2024 11:06:24	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0800
06/09/2024 11:06:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0700
06/09/2024 11:06:26	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0600
06/09/2024 11:06:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0500
06/09/2024 11:06:31	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0400
06/09/2024 11:06:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0300
06/09/2024 11:06:33	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0200
06/09/2024 11:06:35	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0100
06/09/2024 11:06:36	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:06:38	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9900
06/09/2024 11:06:40	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9800
06/09/2024 11:06:41	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9700
06/09/2024 11:06:42	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9600
06/09/2024 11:06:44	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9500
06/09/2024 11:06:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9400
06/09/2024 11:06:47	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9300
06/09/2024 11:06:48	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9200
06/09/2024 11:06:50	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9100
06/09/2024 11:06:51	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9000
06/09/2024 11:06:53	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8900
06/09/2024 11:06:54	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8800
06/09/2024 11:06:56	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8700
06/09/2024 11:06:56	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8600
06/09/2024 11:06:59	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8500
06/09/2024 11:07:00	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8400
06/09/2024 11:07:02	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8300
06/09/2024 11:07:03	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8200
06/09/2024 11:07:05	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8100
06/09/2024 11:07:06	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8000
06/09/2024 11:07:08	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7900
06/09/2024 11:07:09	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7800
06/09/2024 11:07:11	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7700
06/09/2024 11:07:12	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7600
06/09/2024 11:07:14	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7500
06/09/2024 11:07:15	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7400
06/09/2024 11:07:17	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7300
06/09/2024 11:07:19	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7200
06/09/2024 11:07:20	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7100
06/09/2024 11:07:21	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7000
06/09/2024 11:07:23	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6900
06/09/2024 11:07:25	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6800
06/09/2024 11:07:26	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6700
06/09/2024 11:07:27	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:07:29	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6500
06/09/2024 11:07:30	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6400
06/09/2024 11:07:32	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6300
06/09/2024 11:07:34	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6200
06/09/2024 11:07:35	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6100
06/09/2024 11:07:37	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6000
06/09/2024 11:07:38	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5900
06/09/2024 11:07:39	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5800
06/09/2024 11:07:41	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5700
06/09/2024 11:07:42	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5600
06/09/2024 11:07:44	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5500
06/09/2024 11:07:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5400
06/09/2024 11:07:47	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5300
06/09/2024 11:07:49	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5200
06/09/2024 11:07:50	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5100
06/09/2024 11:07:51	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5000
06/09/2024 11:07:53	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4900
06/09/2024 11:07:54	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4800
06/09/2024 11:07:56	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4700
06/09/2024 11:07:58	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4600
06/09/2024 11:07:59	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4500
06/09/2024 11:08:00	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4400
06/09/2024 11:08:02	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4300
06/09/2024 11:08:03	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4200
06/09/2024 11:08:05	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4100
06/09/2024 11:08:07	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4000
06/09/2024 11:08:08	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3900
06/09/2024 11:08:09	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3800
06/09/2024 11:08:11	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3700
06/09/2024 11:08:12	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3600
06/09/2024 11:08:14	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3500
06/09/2024 11:08:16	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3400
06/09/2024 11:08:17	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3300
06/09/2024 11:08:18	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:08:20	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3100
06/09/2024 11:08:21	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3000
06/09/2024 11:08:23	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2900
06/09/2024 11:08:24	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2800
06/09/2024 11:08:26	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2700
06/09/2024 11:08:28	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2600
06/09/2024 11:08:29	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2500
06/09/2024 11:08:30	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2400
06/09/2024 11:08:32	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2300
06/09/2024 11:08:34	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2200
06/09/2024 11:08:35	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2100
06/09/2024 11:08:36	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2000
06/09/2024 11:08:38	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1900
06/09/2024 11:08:39	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1800
06/09/2024 11:08:41	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1700
06/09/2024 11:08:43	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1600
06/09/2024 11:08:44	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1500
06/09/2024 11:08:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1400
06/09/2024 11:08:47	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1300
06/09/2024 11:08:49	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1200
06/09/2024 11:08:50	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1100
06/09/2024 11:08:51	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1000
06/09/2024 11:08:53	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0900
06/09/2024 11:08:54	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0800
06/09/2024 11:08:56	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0700
06/09/2024 11:08:57	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0600
06/09/2024 11:08:59	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0500
06/09/2024 11:09:01	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0400
06/09/2024 11:09:02	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0300
06/09/2024 11:09:04	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0200
06/09/2024 11:09:05	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0100
06/09/2024 11:09:05	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0000
06/09/2024 11:09:08	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9900
06/09/2024 11:09:10	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:09:11	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9700
06/09/2024 11:09:13	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9600
06/09/2024 11:09:14	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9500
06/09/2024 11:09:16	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9400
06/09/2024 11:09:17	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9300
06/09/2024 11:09:18	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9200
06/09/2024 11:09:20	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9100
06/09/2024 11:09:21	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9000
06/09/2024 11:09:23	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8900
06/09/2024 11:09:24	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8800
06/09/2024 11:09:26	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8700
06/09/2024 11:09:27	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8600
06/09/2024 11:09:29	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8500
06/09/2024 11:09:31	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8400
06/09/2024 11:09:32	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8300
06/09/2024 11:09:33	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8200
06/09/2024 11:09:35	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8100
06/09/2024 11:09:35	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8000
06/09/2024 11:09:38	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7900
06/09/2024 11:09:40	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7800
06/09/2024 11:09:41	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7700
06/09/2024 11:09:43	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7600
06/09/2024 11:09:44	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7500
06/09/2024 11:09:45	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7400
06/09/2024 11:09:47	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7300
06/09/2024 11:09:49	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7200
06/09/2024 11:09:50	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7100
06/09/2024 11:09:52	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7000
06/09/2024 11:09:53	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6900
06/09/2024 11:09:55	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6800
06/09/2024 11:09:56	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6700
06/09/2024 11:09:58	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6600
06/09/2024 11:09:59	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6500
06/09/2024 11:10:01	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:10:02	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6300
06/09/2024 11:10:03	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6200
06/09/2024 11:10:05	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6100
06/09/2024 11:10:07	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6000
06/09/2024 11:10:08	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5900
06/09/2024 11:10:10	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5800
06/09/2024 11:10:11	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5700
06/09/2024 11:10:13	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5600
06/09/2024 11:10:14	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5500
06/09/2024 11:10:15	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5400
06/09/2024 11:10:17	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5300
06/09/2024 11:10:19	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5200
06/09/2024 11:10:20	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5100
06/09/2024 11:10:22	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5000
06/09/2024 11:10:23	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4900
06/09/2024 11:10:24	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4800
06/09/2024 11:10:26	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4700
06/09/2024 11:10:28	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4600
06/09/2024 11:10:29	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4500
06/09/2024 11:10:30	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4400
06/09/2024 11:10:32	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4300
06/09/2024 11:10:33	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4200
06/09/2024 11:10:35	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4100
06/09/2024 11:10:38	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4000
06/09/2024 11:10:41	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3900
06/09/2024 11:10:42	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3800
06/09/2024 11:10:44	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3700
06/09/2024 11:10:46	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3600
06/09/2024 11:10:47	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3500
06/09/2024 11:10:48	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3400
06/09/2024 11:10:50	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3300
06/09/2024 11:10:52	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3200
06/09/2024 11:10:53	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3100
06/09/2024 11:10:55	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:10:56	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2900
06/09/2024 11:10:57	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2800
06/09/2024 11:10:59	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2700
06/09/2024 11:11:02	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2600
06/09/2024 11:11:02	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2500
06/09/2024 11:11:04	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2400
06/09/2024 11:11:05	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2300
06/09/2024 11:11:07	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2200
06/09/2024 11:11:08	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2100
06/09/2024 11:11:11	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2000
06/09/2024 11:11:11	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1900
06/09/2024 11:11:13	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1800
06/09/2024 11:11:14	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1700
06/09/2024 11:11:16	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1600
06/09/2024 11:11:17	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1500
06/09/2024 11:11:18	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1400
06/09/2024 11:11:20	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1300
06/09/2024 11:11:22	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1200
06/09/2024 11:11:23	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1100
06/09/2024 11:11:25	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1000
06/09/2024 11:11:26	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0900
06/09/2024 11:11:28	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0800
06/09/2024 11:11:29	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0700
06/09/2024 11:11:31	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0600
06/09/2024 11:11:32	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0500
06/09/2024 11:11:34	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0400
06/09/2024 11:11:35	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0300
06/09/2024 11:11:37	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0200
06/09/2024 11:11:38	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0100
06/09/2024 11:11:40	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0000
06/09/2024 11:11:41	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9900
06/09/2024 11:11:43	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9800
06/09/2024 11:11:44	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9700
06/09/2024 11:11:46	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:11:47	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9500
06/09/2024 11:11:49	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9400
06/09/2024 11:11:50	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9300
06/09/2024 11:11:52	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9200
06/09/2024 11:11:53	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9100
06/09/2024 11:11:55	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9000
06/09/2024 11:11:56	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8900
06/09/2024 11:11:57	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8800
06/09/2024 11:11:59	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8700
06/09/2024 11:12:01	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8600
06/09/2024 11:12:02	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8500
06/09/2024 11:12:04	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8400
06/09/2024 11:12:05	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8300
06/09/2024 11:12:08	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8200
06/09/2024 11:12:09	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8100
06/09/2024 11:12:10	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8000
06/09/2024 11:12:11	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7900
06/09/2024 11:12:13	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7800
06/09/2024 11:12:15	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7700
06/09/2024 11:12:17	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7600
06/09/2024 11:12:17	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7500
06/09/2024 11:12:19	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7400
06/09/2024 11:12:21	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7300
06/09/2024 11:12:22	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7200
06/09/2024 11:12:23	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7100
06/09/2024 11:12:26	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7000
06/09/2024 11:12:27	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6900
06/09/2024 11:12:29	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6800
06/09/2024 11:12:30	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6700
06/09/2024 11:12:31	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6600
06/09/2024 11:12:33	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6500
06/09/2024 11:12:35	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6400
06/09/2024 11:12:36	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6300
06/09/2024 11:12:37	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:12:39	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6100
06/09/2024 11:12:40	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6000
06/09/2024 11:12:42	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5900
06/09/2024 11:12:43	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5800
06/09/2024 11:12:45	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5700
06/09/2024 11:12:47	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5600
06/09/2024 11:12:48	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5500
06/09/2024 11:12:49	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5400
06/09/2024 11:12:51	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5300
06/09/2024 11:12:52	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5200
06/09/2024 11:12:54	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5100
06/09/2024 11:12:55	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5000
06/09/2024 11:12:57	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4900
06/09/2024 11:12:58	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4800
06/09/2024 11:13:00	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4700
06/09/2024 11:13:01	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4600
06/09/2024 11:13:03	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4500
06/09/2024 11:13:04	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4400
06/09/2024 11:13:06	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4300
06/09/2024 11:13:07	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4200
06/09/2024 11:13:09	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4100
06/09/2024 11:13:10	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4000
06/09/2024 11:13:12	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3900
06/09/2024 11:13:13	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3800
06/09/2024 11:13:15	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3700
06/09/2024 11:13:16	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3600
06/09/2024 11:13:18	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3500
06/09/2024 11:13:18	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3400
06/09/2024 11:13:21	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3300
06/09/2024 11:13:23	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3200
06/09/2024 11:13:24	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3100
06/09/2024 11:13:26	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3000
06/09/2024 11:13:27	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2900
06/09/2024 11:13:28	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:13:30	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2700
06/09/2024 11:13:32	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2600
06/09/2024 11:13:33	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2500
06/09/2024 11:13:35	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2400
06/09/2024 11:13:36	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2300
06/09/2024 11:13:37	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2200
06/09/2024 11:13:39	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2100
06/09/2024 11:13:41	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2000
06/09/2024 11:13:42	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1900
06/09/2024 11:13:44	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1800
06/09/2024 11:13:45	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1700
06/09/2024 11:13:47	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1600
06/09/2024 11:13:48	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1500
06/09/2024 11:13:49	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1400
06/09/2024 11:13:51	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1300
06/09/2024 11:13:54	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1200
06/09/2024 11:13:57	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1100
06/09/2024 11:13:58	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1000
06/09/2024 11:14:00	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0900
06/09/2024 11:14:01	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0800
06/09/2024 11:14:03	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0700
06/09/2024 11:14:05	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0600
06/09/2024 11:14:06	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0500
06/09/2024 11:14:07	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0400
06/09/2024 11:14:09	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0300
06/09/2024 11:14:09	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0200
06/09/2024 11:14:12	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0100
06/09/2024 11:14:15	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0000
06/09/2024 11:14:18	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9900
06/09/2024 11:14:19	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9800
06/09/2024 11:14:21	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9700
06/09/2024 11:14:23	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9600
06/09/2024 11:14:24	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9500
06/09/2024 11:14:25	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:14:27	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9300
06/09/2024 11:14:28	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9200
06/09/2024 11:14:30	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9100
06/09/2024 11:14:32	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9000
06/09/2024 11:14:33	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8900
06/09/2024 11:14:35	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8800
06/09/2024 11:14:36	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8700
06/09/2024 11:14:37	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8600
06/09/2024 11:14:39	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8500
06/09/2024 11:14:41	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8400
06/09/2024 11:14:42	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8300
06/09/2024 11:14:44	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8200
06/09/2024 11:14:45	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8100
06/09/2024 11:14:47	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8000
06/09/2024 11:14:48	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7900
06/09/2024 11:14:50	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7800
06/09/2024 11:14:51	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7700
06/09/2024 11:14:53	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7600
06/09/2024 11:14:54	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7500
06/09/2024 11:14:55	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7400
06/09/2024 11:14:57	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7300
06/09/2024 11:14:58	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7200
06/09/2024 11:15:00	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7100
06/09/2024 11:15:01	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7000
06/09/2024 11:15:03	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6900
06/09/2024 11:15:04	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6800
06/09/2024 11:15:06	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6700
06/09/2024 11:15:07	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6600
06/09/2024 11:15:09	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6500
06/09/2024 11:15:10	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6400
06/09/2024 11:15:12	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6300
06/09/2024 11:15:13	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6200
06/09/2024 11:15:15	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6100
06/09/2024 11:15:16	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:15:18	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5900
06/09/2024 11:15:19	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5800
06/09/2024 11:15:21	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5700
06/09/2024 11:15:22	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5600
06/09/2024 11:15:24	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5500
06/09/2024 11:15:24	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5400
06/09/2024 11:15:27	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5300
06/09/2024 11:15:28	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5200
06/09/2024 11:15:30	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5100
06/09/2024 11:15:31	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5000
06/09/2024 11:15:33	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4900
06/09/2024 11:15:35	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4800
06/09/2024 11:15:36	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4700
06/09/2024 11:15:38	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4600
06/09/2024 11:15:39	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4500
06/09/2024 11:15:40	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4400
06/09/2024 11:15:42	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4300
06/09/2024 11:15:43	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4200
06/09/2024 11:15:45	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4100
06/09/2024 11:15:49	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4000
06/09/2024 11:15:51	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3900
06/09/2024 11:15:53	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3800
06/09/2024 11:15:54	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3700
06/09/2024 11:15:55	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3600
06/09/2024 11:15:57	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3500
06/09/2024 11:15:58	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3400
06/09/2024 11:16:00	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3300
06/09/2024 11:16:02	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3200
06/09/2024 11:16:03	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3100
06/09/2024 11:16:05	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3000
06/09/2024 11:16:06	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2900
06/09/2024 11:16:07	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2800
06/09/2024 11:16:09	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2700
06/09/2024 11:16:11	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:16:12	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2500
06/09/2024 11:16:14	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2400
06/09/2024 11:16:15	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2300
06/09/2024 11:16:18	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2200
06/09/2024 11:16:18	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2100
06/09/2024 11:16:20	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2000
06/09/2024 11:16:21	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1900
06/09/2024 11:16:22	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1800
06/09/2024 11:16:24	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1700
06/09/2024 11:16:25	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1600
06/09/2024 11:16:27	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1500
06/09/2024 11:16:28	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1400
06/09/2024 11:16:30	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1300
06/09/2024 11:16:31	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1200
06/09/2024 11:16:33	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1100
06/09/2024 11:16:34	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1000
06/09/2024 11:16:36	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0900
06/09/2024 11:16:37	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0800
06/09/2024 11:16:39	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0700
06/09/2024 11:16:40	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0600
06/09/2024 11:16:42	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0500
06/09/2024 11:16:44	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0400
06/09/2024 11:16:45	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0300
06/09/2024 11:16:47	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0200
06/09/2024 11:16:48	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0100
06/09/2024 11:16:50	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0000
06/09/2024 11:16:51	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9900
06/09/2024 11:16:52	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9800
06/09/2024 11:16:54	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9700
06/09/2024 11:16:56	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9600
06/09/2024 11:16:57	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9500
06/09/2024 11:17:00	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9400
06/09/2024 11:17:00	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9300
06/09/2024 11:17:01	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:17:03	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9100
06/09/2024 11:17:05	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9000
06/09/2024 11:17:06	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8900
06/09/2024 11:17:08	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8800
06/09/2024 11:17:09	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8700
06/09/2024 11:17:10	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8600
06/09/2024 11:17:12	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8500
06/09/2024 11:17:13	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8400
06/09/2024 11:17:15	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8300
06/09/2024 11:17:17	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8200
06/09/2024 11:17:18	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8100
06/09/2024 11:17:19	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8000
06/09/2024 11:17:21	47.977.771/0001-05	R\$ 29,7900
06/09/2024 11:17:22	33.149.502/0001-38	R\$ 29,7800
06/09/2024 11:17:24	47.977.771/0001-05	R\$ 29,7700
06/09/2024 11:17:25	33.149.502/0001-38	R\$ 29,7600
06/09/2024 11:17:27	47.977.771/0001-05	R\$ 29,7500
06/09/2024 11:17:29	33.149.502/0001-38	R\$ 29,7400
06/09/2024 11:17:30	47.977.771/0001-05	R\$ 29,7300
06/09/2024 11:17:31	33.149.502/0001-38	R\$ 29,7200
06/09/2024 11:17:33	47.977.771/0001-05	R\$ 29,7100
06/09/2024 11:17:34	33.149.502/0001-38	R\$ 29,7000
06/09/2024 11:17:36	47.977.771/0001-05	R\$ 29,6900
06/09/2024 11:17:42	33.149.502/0001-38	R\$ 29,6800
06/09/2024 11:17:42	47.977.771/0001-05	R\$ 29,6700
06/09/2024 11:17:46	33.149.502/0001-38	R\$ 29,6600
06/09/2024 11:17:48	47.977.771/0001-05	R\$ 29,6500
06/09/2024 11:17:49	33.149.502/0001-38	R\$ 29,6400
06/09/2024 11:17:51	47.977.771/0001-05	R\$ 29,6300
06/09/2024 11:17:52	33.149.502/0001-38	R\$ 29,6200
06/09/2024 11:17:54	47.977.771/0001-05	R\$ 29,6100
06/09/2024 11:17:56	33.149.502/0001-38	R\$ 29,6000
06/09/2024 11:17:57	47.977.771/0001-05	R\$ 29,5900
06/09/2024 11:17:58	33.149.502/0001-38	R\$ 29,5800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:18:00	47.977.771/0001-05	R\$ 29,5700
06/09/2024 11:18:01	33.149.502/0001-38	R\$ 29,5600
06/09/2024 11:18:03	47.977.771/0001-05	R\$ 29,5500
06/09/2024 11:18:05	33.149.502/0001-38	R\$ 29,5400
06/09/2024 11:18:07	47.977.771/0001-05	R\$ 29,5300
06/09/2024 11:18:08	33.149.502/0001-38	R\$ 29,5200
06/09/2024 11:18:10	47.977.771/0001-05	R\$ 29,5100
06/09/2024 11:18:11	33.149.502/0001-38	R\$ 29,5000
06/09/2024 11:18:13	47.977.771/0001-05	R\$ 29,4900
06/09/2024 11:18:14	33.149.502/0001-38	R\$ 29,4800
06/09/2024 11:18:16	47.977.771/0001-05	R\$ 29,4700
06/09/2024 11:18:17	33.149.502/0001-38	R\$ 29,4600
06/09/2024 11:18:19	47.977.771/0001-05	R\$ 29,4500
06/09/2024 11:18:19	33.149.502/0001-38	R\$ 29,4400
06/09/2024 11:18:22	47.977.771/0001-05	R\$ 29,4300
06/09/2024 11:18:23	33.149.502/0001-38	R\$ 29,4200
06/09/2024 11:18:25	47.977.771/0001-05	R\$ 29,4100
06/09/2024 11:18:26	33.149.502/0001-38	R\$ 29,4000
06/09/2024 11:18:28	47.977.771/0001-05	R\$ 29,3900
06/09/2024 11:18:28	33.149.502/0001-38	R\$ 29,3800
06/09/2024 11:18:31	47.977.771/0001-05	R\$ 29,3700
06/09/2024 11:18:35	33.149.502/0001-38	R\$ 29,3600
06/09/2024 11:18:37	47.977.771/0001-05	R\$ 29,3500
06/09/2024 11:18:37	33.149.502/0001-38	R\$ 29,3400
06/09/2024 11:18:40	47.977.771/0001-05	R\$ 29,3300
06/09/2024 11:18:40	33.149.502/0001-38	R\$ 29,3200
06/09/2024 11:18:43	47.977.771/0001-05	R\$ 29,3100
06/09/2024 11:18:44	33.149.502/0001-38	R\$ 29,3000
06/09/2024 11:18:46	47.977.771/0001-05	R\$ 29,2900
06/09/2024 11:18:46	33.149.502/0001-38	R\$ 29,2800
06/09/2024 11:18:49	47.977.771/0001-05	R\$ 29,2700
06/09/2024 11:18:50	33.149.502/0001-38	R\$ 29,2600
06/09/2024 11:18:52	47.977.771/0001-05	R\$ 29,2500
06/09/2024 11:18:53	33.149.502/0001-38	R\$ 29,2400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:18:55	47.977.771/0001-05	R\$ 29,2300
06/09/2024 11:18:56	33.149.502/0001-38	R\$ 29,2200
06/09/2024 11:18:58	47.977.771/0001-05	R\$ 29,2100
06/09/2024 11:18:59	33.149.502/0001-38	R\$ 29,2000
06/09/2024 11:19:01	47.977.771/0001-05	R\$ 29,1900
06/09/2024 11:19:02	33.149.502/0001-38	R\$ 29,1800
06/09/2024 11:19:04	47.977.771/0001-05	R\$ 29,1700
06/09/2024 11:19:05	33.149.502/0001-38	R\$ 29,1600
06/09/2024 11:19:07	47.977.771/0001-05	R\$ 29,1500
06/09/2024 11:19:08	33.149.502/0001-38	R\$ 29,1400
06/09/2024 11:19:10	47.977.771/0001-05	R\$ 29,1300
06/09/2024 11:19:10	33.149.502/0001-38	R\$ 29,1200
06/09/2024 11:19:13	47.977.771/0001-05	R\$ 29,1100
06/09/2024 11:19:14	33.149.502/0001-38	R\$ 29,1000
06/09/2024 11:19:16	47.977.771/0001-05	R\$ 29,0900
06/09/2024 11:19:16	33.149.502/0001-38	R\$ 29,0800
06/09/2024 11:19:19	47.977.771/0001-05	R\$ 29,0700
06/09/2024 11:19:20	33.149.502/0001-38	R\$ 29,0600
06/09/2024 11:19:22	47.977.771/0001-05	R\$ 29,0500
06/09/2024 11:19:23	33.149.502/0001-38	R\$ 29,0400
06/09/2024 11:19:25	47.977.771/0001-05	R\$ 29,0300
06/09/2024 11:19:26	33.149.502/0001-38	R\$ 29,0200
06/09/2024 11:19:28	47.977.771/0001-05	R\$ 29,0100
06/09/2024 11:19:28	33.149.502/0001-38	R\$ 29,0000
06/09/2024 11:19:31	47.977.771/0001-05	R\$ 28,9900
06/09/2024 11:19:33	33.149.502/0001-38	R\$ 28,9800
06/09/2024 11:19:34	47.977.771/0001-05	R\$ 28,9700
06/09/2024 11:19:34	33.149.502/0001-38	R\$ 28,9600
06/09/2024 11:19:37	47.977.771/0001-05	R\$ 28,9500
06/09/2024 11:19:38	33.149.502/0001-38	R\$ 28,9400
06/09/2024 11:19:40	47.977.771/0001-05	R\$ 28,9300
06/09/2024 11:19:41	33.149.502/0001-38	R\$ 28,9200
06/09/2024 11:19:43	47.977.771/0001-05	R\$ 28,9100
06/09/2024 11:19:45	33.149.502/0001-38	R\$ 28,9000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:19:46	47.977.771/0001-05	R\$ 28,8900
06/09/2024 11:19:46	33.149.502/0001-38	R\$ 28,8800
06/09/2024 11:19:49	47.977.771/0001-05	R\$ 28,8700
06/09/2024 11:19:49	33.149.502/0001-38	R\$ 28,8600
06/09/2024 11:19:52	47.977.771/0001-05	R\$ 28,8500
06/09/2024 11:19:53	33.149.502/0001-38	R\$ 28,8400
06/09/2024 11:19:55	47.977.771/0001-05	R\$ 28,8300
06/09/2024 11:19:56	33.149.502/0001-38	R\$ 28,8200
06/09/2024 11:19:58	47.977.771/0001-05	R\$ 28,8100
06/09/2024 11:19:59	33.149.502/0001-38	R\$ 28,8000
06/09/2024 11:20:01	47.977.771/0001-05	R\$ 28,7900
06/09/2024 11:20:02	33.149.502/0001-38	R\$ 28,7800
06/09/2024 11:20:04	47.977.771/0001-05	R\$ 28,7700
06/09/2024 11:20:04	33.149.502/0001-38	R\$ 28,7600
06/09/2024 11:20:07	47.977.771/0001-05	R\$ 28,7500
06/09/2024 11:20:07	33.149.502/0001-38	R\$ 28,7400
06/09/2024 11:20:10	47.977.771/0001-05	R\$ 28,7300
06/09/2024 11:20:11	33.149.502/0001-38	R\$ 28,7200
06/09/2024 11:20:13	47.977.771/0001-05	R\$ 28,7100
06/09/2024 11:20:14	33.149.502/0001-38	R\$ 28,7000
06/09/2024 11:20:16	47.977.771/0001-05	R\$ 28,6900
06/09/2024 11:20:17	33.149.502/0001-38	R\$ 28,6800
06/09/2024 11:20:19	47.977.771/0001-05	R\$ 28,6700
06/09/2024 11:20:20	33.149.502/0001-38	R\$ 28,6600
06/09/2024 11:20:22	47.977.771/0001-05	R\$ 28,6500
06/09/2024 11:20:23	33.149.502/0001-38	R\$ 28,6400
06/09/2024 11:20:25	47.977.771/0001-05	R\$ 28,6300
06/09/2024 11:20:25	33.149.502/0001-38	R\$ 28,6200
06/09/2024 11:20:28	47.977.771/0001-05	R\$ 28,6100
06/09/2024 11:20:29	33.149.502/0001-38	R\$ 28,6000
06/09/2024 11:20:31	47.977.771/0001-05	R\$ 28,5900
06/09/2024 11:20:32	33.149.502/0001-38	R\$ 28,5800
06/09/2024 11:20:34	47.977.771/0001-05	R\$ 28,5700
06/09/2024 11:20:35	33.149.502/0001-38	R\$ 28,5600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:20:37	47.977.771/0001-05	R\$ 28,5500
06/09/2024 11:20:38	33.149.502/0001-38	R\$ 28,5400
06/09/2024 11:20:40	47.977.771/0001-05	R\$ 28,5300
06/09/2024 11:20:42	33.149.502/0001-38	R\$ 28,5200
06/09/2024 11:20:43	47.977.771/0001-05	R\$ 28,5100
06/09/2024 11:20:44	33.149.502/0001-38	R\$ 28,5000
06/09/2024 11:20:46	47.977.771/0001-05	R\$ 28,4900
06/09/2024 11:20:47	33.149.502/0001-38	R\$ 28,4800
06/09/2024 11:20:49	47.977.771/0001-05	R\$ 28,4700
06/09/2024 11:20:50	33.149.502/0001-38	R\$ 28,4600
06/09/2024 11:20:52	47.977.771/0001-05	R\$ 28,4500
06/09/2024 11:20:53	33.149.502/0001-38	R\$ 28,4400
06/09/2024 11:20:55	47.977.771/0001-05	R\$ 28,4300
06/09/2024 11:20:56	33.149.502/0001-38	R\$ 28,4200
06/09/2024 11:20:58	47.977.771/0001-05	R\$ 28,4100
06/09/2024 11:20:59	33.149.502/0001-38	R\$ 28,4000
06/09/2024 11:21:01	47.977.771/0001-05	R\$ 28,3900
06/09/2024 11:21:01	33.149.502/0001-38	R\$ 28,3800
06/09/2024 11:21:04	47.977.771/0001-05	R\$ 28,3700
06/09/2024 11:21:06	33.149.502/0001-38	R\$ 28,3600
06/09/2024 11:21:07	47.977.771/0001-05	R\$ 28,3500
06/09/2024 11:21:08	33.149.502/0001-38	R\$ 28,3400
06/09/2024 11:21:10	47.977.771/0001-05	R\$ 28,3300
06/09/2024 11:21:11	33.149.502/0001-38	R\$ 28,3200
06/09/2024 11:21:13	47.977.771/0001-05	R\$ 28,3100
06/09/2024 11:21:14	33.149.502/0001-38	R\$ 28,3000
06/09/2024 11:21:16	47.977.771/0001-05	R\$ 28,2900
06/09/2024 11:21:17	33.149.502/0001-38	R\$ 28,2800
06/09/2024 11:21:19	47.977.771/0001-05	R\$ 28,2700
06/09/2024 11:21:20	33.149.502/0001-38	R\$ 28,2600
06/09/2024 11:21:22	47.977.771/0001-05	R\$ 28,2500
06/09/2024 11:21:22	33.149.502/0001-38	R\$ 28,2400
06/09/2024 11:21:25	47.977.771/0001-05	R\$ 28,2300
06/09/2024 11:21:26	33.149.502/0001-38	R\$ 28,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 11:21:28	47.977.771/0001-05	R\$ 28,2100
06/09/2024 11:21:29	33.149.502/0001-38	R\$ 28,2000
06/09/2024 11:21:31	47.977.771/0001-05	R\$ 28,1900
06/09/2024 11:21:31	33.149.502/0001-38	R\$ 28,1800
06/09/2024 11:21:34	47.977.771/0001-05	R\$ 28,1700
06/09/2024 11:21:35	33.149.502/0001-38	R\$ 28,1600
06/09/2024 11:21:37	47.977.771/0001-05	R\$ 28,1500
06/09/2024 11:21:38	33.149.502/0001-38	R\$ 28,1400
06/09/2024 11:21:40	47.977.771/0001-05	R\$ 28,1300
06/09/2024 11:21:41	33.149.502/0001-38	R\$ 28,1200
06/09/2024 11:21:43	47.977.771/0001-05	R\$ 28,1100
06/09/2024 11:21:44	33.149.502/0001-38	R\$ 28,1000
06/09/2024 11:21:46	47.977.771/0001-05	R\$ 28,0900
06/09/2024 11:21:47	33.149.502/0001-38	R\$ 28,0800
06/09/2024 11:21:49	47.977.771/0001-05	R\$ 28,0700
06/09/2024 11:21:51	33.149.502/0001-38	R\$ 28,0600
06/09/2024 11:21:52	47.977.771/0001-05	R\$ 28,0500
06/09/2024 11:21:53	33.149.502/0001-38	R\$ 28,0400
06/09/2024 11:21:55	47.977.771/0001-05	R\$ 28,0300
06/09/2024 11:21:56	33.149.502/0001-38	R\$ 28,0200
06/09/2024 11:21:58	47.977.771/0001-05	R\$ 28,0100
06/09/2024 11:22:00	33.149.502/0001-38	R\$ 28,0000
06/09/2024 11:22:01	47.977.771/0001-05	R\$ 27,9900
06/09/2024 11:22:02	33.149.502/0001-38	R\$ 27,9800
06/09/2024 11:22:04	47.977.771/0001-05	R\$ 27,9700
06/09/2024 11:22:05	33.149.502/0001-38	R\$ 27,9600
06/09/2024 11:22:07	47.977.771/0001-05	R\$ 27,9500
06/09/2024 11:22:09	33.149.502/0001-38	R\$ 27,9400
06/09/2024 11:22:10	47.977.771/0001-05	R\$ 27,9300
06/09/2024 11:22:14	33.149.502/0001-38	R\$ 27,9200
06/09/2024 11:22:16	47.977.771/0001-05	R\$ 27,9100
06/09/2024 11:22:17	33.149.502/0001-38	R\$ 27,9000
06/09/2024 11:22:19	47.977.771/0001-05	R\$ 27,8900
06/09/2024 11:22:30	31.868.626/0001-48	R\$ 37,3200

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 10:57:15	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 11:24:31	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	20/09/2024 09:08:25	Senhor licitante, bom dia.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	20/09/2024 09:09:45	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 54, 55, 56 e 57 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	20/09/2024 09:21:43	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	20/09/2024 09:30:39	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	24/09/2024 16:24:38	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:54:38.
Sistema	10/10/2024 10:13:36	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:43:36.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 37,6000.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:54:38
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:43:36



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 50,6300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 41,1000

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 50,6300	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 50,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 29,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 52A001033040 Valor proposta: R\$ 50,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 151,0000	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 151,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 47,5000	-
Marca/Fabricante: GE Modelo/versão: GE Valor proposta: R\$ 50,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 29,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
53.979.808/0001-29 - MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 48,7000	-
Marca/Fabricante: ELITEK Modelo/versão: ELITEK Valor proposta: R\$ 48,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 53,6000	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 53,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 41,1000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 40A Valor proposta: R\$ 47,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 41,0800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: soprano Valor proposta: R\$ 50,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 35,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUEPAR		
Modelo/versão: DISJUNTOR BRANCO DIN TRIPOLAR 40A CURVA C-3KA		
Valor proposta: R\$ 50,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:01	47.977.771/0001-05	R\$ 47,5800
06/09/2024 13:00:04	29.843.035/0001-74	R\$ 47,4100
06/09/2024 13:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 47,4000
06/09/2024 13:00:06	33.149.502/0001-38	R\$ 47,5700
06/09/2024 13:00:07	29.843.035/0001-74	R\$ 47,2200
06/09/2024 13:00:07	47.977.771/0001-05	R\$ 47,2100
06/09/2024 13:00:10	33.149.502/0001-38	R\$ 47,3900
06/09/2024 13:00:11	29.843.035/0001-74	R\$ 46,7100
06/09/2024 13:00:13	47.977.771/0001-05	R\$ 46,7000
06/09/2024 13:00:15	33.149.502/0001-38	R\$ 47,2000
06/09/2024 13:00:17	29.843.035/0001-74	R\$ 46,3500
06/09/2024 13:00:19	33.149.502/0001-38	R\$ 46,6900
06/09/2024 13:00:19	47.977.771/0001-05	R\$ 46,3400
06/09/2024 13:00:22	29.843.035/0001-74	R\$ 45,9200
06/09/2024 13:00:22	47.977.771/0001-05	R\$ 45,9100
06/09/2024 13:00:24	33.149.502/0001-38	R\$ 46,3400
06/09/2024 13:00:25	29.843.035/0001-74	R\$ 45,5300
06/09/2024 13:00:25	47.977.771/0001-05	R\$ 45,5200
06/09/2024 13:00:28	33.149.502/0001-38	R\$ 45,9000
06/09/2024 13:00:28	29.843.035/0001-74	R\$ 45,2900
06/09/2024 13:00:28	47.977.771/0001-05	R\$ 45,2800
06/09/2024 13:00:31	29.843.035/0001-74	R\$ 44,9400
06/09/2024 13:00:31	47.977.771/0001-05	R\$ 44,9300
06/09/2024 13:00:35	29.843.035/0001-74	R\$ 44,7200
06/09/2024 13:00:37	47.977.771/0001-05	R\$ 44,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:40	29.843.035/0001-74	R\$ 44,2900
06/09/2024 13:00:41	47.977.771/0001-05	R\$ 44,2800
06/09/2024 13:00:42	33.149.502/0001-38	R\$ 45,2700
06/09/2024 13:00:43	07.062.925/0001-06	R\$ 41,1000
06/09/2024 13:00:43	29.843.035/0001-74	R\$ 41,0800
06/09/2024 13:00:44	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0700
06/09/2024 13:00:46	33.149.502/0001-38	R\$ 44,2700
06/09/2024 13:00:51	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0600
06/09/2024 13:00:53	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0500
06/09/2024 13:00:58	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0400
06/09/2024 13:01:04	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0300
06/09/2024 13:01:09	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0200
06/09/2024 13:01:10	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0100
06/09/2024 13:01:16	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0000
06/09/2024 13:01:19	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9900
06/09/2024 13:01:23	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9800
06/09/2024 13:01:25	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9700
06/09/2024 13:01:29	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9600
06/09/2024 13:01:31	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9500
06/09/2024 13:01:35	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9400
06/09/2024 13:01:37	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9300
06/09/2024 13:01:42	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9200
06/09/2024 13:01:43	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9100
06/09/2024 13:01:47	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9000
06/09/2024 13:01:49	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8900
06/09/2024 13:01:57	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8800
06/09/2024 13:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8700
06/09/2024 13:02:02	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8600
06/09/2024 13:02:04	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8500
06/09/2024 13:02:08	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8400
06/09/2024 13:02:10	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8300
06/09/2024 13:02:14	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8200
06/09/2024 13:02:16	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8100
06/09/2024 13:02:20	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:02:22	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7900
06/09/2024 13:02:26	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7800
06/09/2024 13:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7700
06/09/2024 13:02:32	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7600
06/09/2024 13:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7500
06/09/2024 13:02:38	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7400
06/09/2024 13:02:40	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7300
06/09/2024 13:02:44	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7200
06/09/2024 13:02:46	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7100
06/09/2024 13:02:50	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7000
06/09/2024 13:02:52	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6900
06/09/2024 13:02:56	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6800
06/09/2024 13:02:58	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6700
06/09/2024 13:03:03	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6600
06/09/2024 13:03:04	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6500
06/09/2024 13:03:08	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6400
06/09/2024 13:03:10	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6300
06/09/2024 13:03:14	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6200
06/09/2024 13:03:16	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6100
06/09/2024 13:03:20	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6000
06/09/2024 13:03:22	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5900
06/09/2024 13:03:26	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5800
06/09/2024 13:03:28	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5700
06/09/2024 13:03:32	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5600
06/09/2024 13:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5500
06/09/2024 13:03:39	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5400
06/09/2024 13:03:40	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5300
06/09/2024 13:03:44	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5200
06/09/2024 13:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5100
06/09/2024 13:03:50	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5000
06/09/2024 13:03:52	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4900
06/09/2024 13:03:56	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4800
06/09/2024 13:03:58	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4700
06/09/2024 13:04:02	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4500
06/09/2024 13:04:09	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4400
06/09/2024 13:04:10	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4300
06/09/2024 13:04:14	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4200
06/09/2024 13:04:16	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4100
06/09/2024 13:04:20	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4000
06/09/2024 13:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3900
06/09/2024 13:04:27	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3800
06/09/2024 13:04:28	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3700
06/09/2024 13:04:32	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3600
06/09/2024 13:04:34	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3500
06/09/2024 13:04:38	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3400
06/09/2024 13:04:41	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3300
06/09/2024 13:04:44	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3200
06/09/2024 13:04:47	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3100
06/09/2024 13:04:50	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3000
06/09/2024 13:04:53	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2900
06/09/2024 13:04:57	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2800
06/09/2024 13:04:59	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2700
06/09/2024 13:05:02	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2600
06/09/2024 13:05:05	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2500
06/09/2024 13:05:09	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2400
06/09/2024 13:05:11	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2300
06/09/2024 13:05:15	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2200
06/09/2024 13:05:17	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2100
06/09/2024 13:05:20	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2000
06/09/2024 13:05:23	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1900
06/09/2024 13:05:27	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1800
06/09/2024 13:05:29	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1700
06/09/2024 13:05:32	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1600
06/09/2024 13:05:35	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1500
06/09/2024 13:05:40	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1400
06/09/2024 13:05:41	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1300
06/09/2024 13:06:02	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:06:05	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1100
06/09/2024 13:06:09	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1000
06/09/2024 13:06:11	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0900
06/09/2024 13:06:15	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0800
06/09/2024 13:06:17	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0700
06/09/2024 13:06:21	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0600
06/09/2024 13:06:23	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0500
06/09/2024 13:06:27	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0400
06/09/2024 13:06:29	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0300
06/09/2024 13:06:54	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0200
06/09/2024 13:06:56	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0100
06/09/2024 13:07:04	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0000
06/09/2024 13:07:05	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9900
06/09/2024 13:07:23	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9800
06/09/2024 13:07:26	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9700
06/09/2024 13:07:41	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9600
06/09/2024 13:07:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9500
06/09/2024 13:08:15	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9400
06/09/2024 13:08:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9300
06/09/2024 13:08:24	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9200
06/09/2024 13:08:26	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9100
06/09/2024 13:08:29	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9000
06/09/2024 13:08:29	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8900
06/09/2024 13:08:31	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8800
06/09/2024 13:08:32	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8700
06/09/2024 13:08:34	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8600
06/09/2024 13:08:35	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8500
06/09/2024 13:08:39	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8400
06/09/2024 13:08:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8300
06/09/2024 13:08:50	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8200
06/09/2024 13:08:53	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8100
06/09/2024 13:08:55	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8000
06/09/2024 13:08:56	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7900
06/09/2024 13:08:59	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:08:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7700
06/09/2024 13:09:00	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7600
06/09/2024 13:09:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7500
06/09/2024 13:09:03	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7400
06/09/2024 13:09:05	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7300
06/09/2024 13:09:06	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7200
06/09/2024 13:09:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7100
06/09/2024 13:09:15	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7000
06/09/2024 13:09:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6900
06/09/2024 13:09:28	31.868.626/0001-48	R\$ 39,6800
06/09/2024 13:09:29	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6700
06/09/2024 13:09:38	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6800
06/09/2024 13:09:49	31.868.626/0001-48	R\$ 39,6600
06/09/2024 13:09:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6500
06/09/2024 13:10:01	31.868.626/0001-48	R\$ 39,6400
06/09/2024 13:10:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6300
06/09/2024 13:10:04	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6400
06/09/2024 13:10:16	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6200
06/09/2024 13:10:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6100
06/09/2024 13:10:28	31.868.626/0001-48	R\$ 39,6000
06/09/2024 13:10:30	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5900
06/09/2024 13:10:37	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6000
06/09/2024 13:10:48	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5800
06/09/2024 13:10:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5700
06/09/2024 13:11:01	31.868.626/0001-48	R\$ 39,5600
06/09/2024 13:11:03	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5500
06/09/2024 13:11:05	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5600
06/09/2024 13:11:16	31.868.626/0001-48	R\$ 39,5400
06/09/2024 13:11:18	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5300
06/09/2024 13:11:21	37.608.458/0001-38	R\$ 47,5000
06/09/2024 13:11:32	31.868.626/0001-48	R\$ 39,5200
06/09/2024 13:11:32	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5400
06/09/2024 13:11:33	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5100
06/09/2024 13:11:43	31.868.626/0001-48	R\$ 39,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:11:45	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4900
06/09/2024 13:11:55	31.868.626/0001-48	R\$ 39,4800
06/09/2024 13:11:57	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4700
06/09/2024 13:11:58	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4800
06/09/2024 13:12:01	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4600
06/09/2024 13:12:03	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4500
06/09/2024 13:12:09	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4400
06/09/2024 13:12:09	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4300
06/09/2024 13:12:19	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4200
06/09/2024 13:12:21	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4100
06/09/2024 13:12:27	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4000
06/09/2024 13:12:30	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3900
06/09/2024 13:12:33	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3800
06/09/2024 13:12:33	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3700
06/09/2024 13:12:37	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3600
06/09/2024 13:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3500
06/09/2024 13:12:42	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3400
06/09/2024 13:12:44	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3300
06/09/2024 13:12:48	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3200
06/09/2024 13:12:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3100
06/09/2024 13:12:52	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3000
06/09/2024 13:12:53	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2900
06/09/2024 13:12:56	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2800
06/09/2024 13:12:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2700
06/09/2024 13:13:00	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2600
06/09/2024 13:13:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2500
06/09/2024 13:13:04	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2400
06/09/2024 13:13:05	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2300
06/09/2024 13:13:07	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2200
06/09/2024 13:13:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2100
06/09/2024 13:13:15	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2000
06/09/2024 13:13:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1900
06/09/2024 13:13:19	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1800
06/09/2024 13:13:20	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:13:23	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1600
06/09/2024 13:13:26	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1500
06/09/2024 13:13:28	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1400
06/09/2024 13:13:29	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1300
06/09/2024 13:13:36	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1200
06/09/2024 13:13:38	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1100
06/09/2024 13:13:47	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1000
06/09/2024 13:13:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0900
06/09/2024 13:13:52	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0800
06/09/2024 13:13:53	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0700
06/09/2024 13:14:05	31.868.626/0001-48	R\$ 39,0600
06/09/2024 13:14:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0500
06/09/2024 13:14:12	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0600
06/09/2024 13:14:14	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0400
06/09/2024 13:14:14	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0300
06/09/2024 13:14:26	31.868.626/0001-48	R\$ 39,0200
06/09/2024 13:14:26	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0100
06/09/2024 13:14:30	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0200
06/09/2024 13:14:32	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0000
06/09/2024 13:14:32	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9900
06/09/2024 13:14:41	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9800
06/09/2024 13:14:41	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9700
06/09/2024 13:14:53	31.868.626/0001-48	R\$ 38,9600
06/09/2024 13:14:53	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9500
06/09/2024 13:14:56	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9600
06/09/2024 13:15:07	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9400
06/09/2024 13:15:08	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9300
06/09/2024 13:15:20	31.868.626/0001-48	R\$ 38,9200
06/09/2024 13:15:20	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9100
06/09/2024 13:15:21	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9200
06/09/2024 13:15:32	31.868.626/0001-48	R\$ 38,9000
06/09/2024 13:15:32	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8900
06/09/2024 13:15:34	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9000
06/09/2024 13:15:48	31.868.626/0001-48	R\$ 38,8800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:15:50	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8700
06/09/2024 13:16:02	31.868.626/0001-48	R\$ 38,8600
06/09/2024 13:16:02	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8500
06/09/2024 13:16:13	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8400
06/09/2024 13:16:15	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8300
06/09/2024 13:16:19	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8200
06/09/2024 13:16:21	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8100
06/09/2024 13:16:24	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8000
06/09/2024 13:16:27	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7900
06/09/2024 13:16:35	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7800
06/09/2024 13:16:36	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7700
06/09/2024 13:16:47	31.868.626/0001-48	R\$ 38,7600
06/09/2024 13:16:48	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7500
06/09/2024 13:16:49	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7600
06/09/2024 13:16:59	31.868.626/0001-48	R\$ 38,7400
06/09/2024 13:17:00	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7300
06/09/2024 13:17:02	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7200
06/09/2024 13:17:03	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7100
06/09/2024 13:17:14	31.868.626/0001-48	R\$ 38,7000
06/09/2024 13:17:15	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6900
06/09/2024 13:17:18	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7000
06/09/2024 13:17:22	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6800
06/09/2024 13:17:24	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6700
06/09/2024 13:17:28	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6600
06/09/2024 13:17:30	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6500
06/09/2024 13:17:32	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6400
06/09/2024 13:17:33	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6300
06/09/2024 13:17:44	31.868.626/0001-48	R\$ 38,6200
06/09/2024 13:17:45	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6100
06/09/2024 13:17:49	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6200
06/09/2024 13:17:55	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6000
06/09/2024 13:17:57	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5900
06/09/2024 13:18:08	31.868.626/0001-48	R\$ 38,5800
06/09/2024 13:18:09	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:18:12	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5600
06/09/2024 13:18:15	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5500
06/09/2024 13:18:25	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5400
06/09/2024 13:18:27	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5300
06/09/2024 13:18:37	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5200
06/09/2024 13:18:39	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5100
06/09/2024 13:18:50	31.868.626/0001-48	R\$ 38,5000
06/09/2024 13:18:51	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4900
06/09/2024 13:18:57	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4800
06/09/2024 13:19:00	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4700
06/09/2024 13:19:08	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4600
06/09/2024 13:19:09	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4500
06/09/2024 13:19:12	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4400
06/09/2024 13:19:12	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4300
06/09/2024 13:19:23	31.868.626/0001-48	R\$ 38,4200
06/09/2024 13:19:24	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4100
06/09/2024 13:19:27	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4200
06/09/2024 13:19:38	31.868.626/0001-48	R\$ 38,4000
06/09/2024 13:19:39	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3900
06/09/2024 13:19:40	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4000
06/09/2024 13:19:50	31.868.626/0001-48	R\$ 38,3800
06/09/2024 13:19:51	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3700
06/09/2024 13:19:55	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3800
06/09/2024 13:20:00	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3600
06/09/2024 13:20:00	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3500
06/09/2024 13:20:12	31.868.626/0001-48	R\$ 38,3400
06/09/2024 13:20:12	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3300
06/09/2024 13:20:13	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3400
06/09/2024 13:20:18	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3200
06/09/2024 13:20:21	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3100
06/09/2024 13:20:28	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3000
06/09/2024 13:20:30	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2900
06/09/2024 13:20:41	31.868.626/0001-48	R\$ 38,2800
06/09/2024 13:20:42	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:20:53	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2600
06/09/2024 13:20:54	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2500
06/09/2024 13:20:56	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2400
06/09/2024 13:20:57	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2300
06/09/2024 13:21:00	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2200
06/09/2024 13:21:03	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2100
06/09/2024 13:21:05	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2000
06/09/2024 13:21:06	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1900
06/09/2024 13:21:15	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1800
06/09/2024 13:21:15	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1700
06/09/2024 13:21:18	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1600
06/09/2024 13:21:22	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1500
06/09/2024 13:21:30	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1400
06/09/2024 13:21:30	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1300
06/09/2024 13:21:34	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1200
06/09/2024 13:21:36	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1100
06/09/2024 13:21:43	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1000
06/09/2024 13:21:45	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0900
06/09/2024 13:21:52	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0800
06/09/2024 13:21:55	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0700
06/09/2024 13:22:03	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0600
06/09/2024 13:22:04	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0500
06/09/2024 13:22:14	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0400
06/09/2024 13:22:16	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0300
06/09/2024 13:22:24	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0200
06/09/2024 13:22:25	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0100
06/09/2024 13:22:36	31.868.626/0001-48	R\$ 38,0000
06/09/2024 13:22:37	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9900
06/09/2024 13:22:39	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0000
06/09/2024 13:22:45	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9800
06/09/2024 13:22:46	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9700
06/09/2024 13:22:51	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9600
06/09/2024 13:22:52	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9500
06/09/2024 13:23:02	31.868.626/0001-48	R\$ 37,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:23:04	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9300
06/09/2024 13:23:14	31.868.626/0001-48	R\$ 37,9200
06/09/2024 13:23:16	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9100
06/09/2024 13:23:18	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9400
06/09/2024 13:23:19	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9000
06/09/2024 13:23:22	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8900
06/09/2024 13:23:32	31.868.626/0001-48	R\$ 37,8800
06/09/2024 13:23:34	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8700
06/09/2024 13:23:35	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8800
06/09/2024 13:23:39	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8600
06/09/2024 13:23:40	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8500
06/09/2024 13:23:50	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8400
06/09/2024 13:23:52	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8300
06/09/2024 13:23:58	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8200
06/09/2024 13:24:01	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8100
06/09/2024 13:24:10	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8000
06/09/2024 13:24:13	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7900
06/09/2024 13:24:23	31.868.626/0001-48	R\$ 37,7800
06/09/2024 13:24:25	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7700
06/09/2024 13:24:29	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7800
06/09/2024 13:24:36	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7600
06/09/2024 13:24:37	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7500
06/09/2024 13:24:48	31.868.626/0001-48	R\$ 37,7400
06/09/2024 13:24:49	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7300
06/09/2024 13:24:52	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7400
06/09/2024 13:24:57	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7200
06/09/2024 13:24:58	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7100
06/09/2024 13:25:09	31.868.626/0001-48	R\$ 37,7000
06/09/2024 13:25:10	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6900
06/09/2024 13:25:12	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7000
06/09/2024 13:25:24	31.868.626/0001-48	R\$ 37,6800
06/09/2024 13:25:25	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6700
06/09/2024 13:25:26	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6800
06/09/2024 13:25:30	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:25:31	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6500
06/09/2024 13:25:41	31.868.626/0001-48	R\$ 37,6400
06/09/2024 13:25:43	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6300
06/09/2024 13:25:43	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6200
06/09/2024 13:25:54	31.868.626/0001-48	R\$ 37,6100
06/09/2024 13:25:55	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6000
06/09/2024 13:26:06	31.868.626/0001-48	R\$ 37,5900
06/09/2024 13:26:07	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5800
06/09/2024 13:26:07	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5900
06/09/2024 13:26:18	31.868.626/0001-48	R\$ 37,5700
06/09/2024 13:26:19	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5600
06/09/2024 13:26:20	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5700
06/09/2024 13:26:23	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5500
06/09/2024 13:26:25	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5400
06/09/2024 13:26:33	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5300
06/09/2024 13:26:34	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5200
06/09/2024 13:26:43	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5100
06/09/2024 13:26:43	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5000
06/09/2024 13:26:48	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4900
06/09/2024 13:26:49	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4800
06/09/2024 13:26:57	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4700
06/09/2024 13:26:58	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4600
06/09/2024 13:27:02	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4500
06/09/2024 13:27:04	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4400
06/09/2024 13:27:13	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4300
06/09/2024 13:27:14	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4200
06/09/2024 13:27:20	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4100
06/09/2024 13:27:22	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4000
06/09/2024 13:27:25	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3900
06/09/2024 13:27:26	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3800
06/09/2024 13:27:36	31.868.626/0001-48	R\$ 37,3700
06/09/2024 13:27:38	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3600
06/09/2024 13:27:41	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3500
06/09/2024 13:27:44	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:27:53	31.868.626/0001-48	R\$ 37,3300
06/09/2024 13:27:56	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3200
06/09/2024 13:27:57	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3300
06/09/2024 13:28:03	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3100
06/09/2024 13:28:05	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3000
06/09/2024 13:28:08	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2900
06/09/2024 13:28:11	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2800
06/09/2024 13:28:20	31.868.626/0001-48	R\$ 37,2700
06/09/2024 13:28:23	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2600
06/09/2024 13:28:24	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2700
06/09/2024 13:28:26	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2500
06/09/2024 13:28:29	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2400
06/09/2024 13:28:38	31.868.626/0001-48	R\$ 37,2300
06/09/2024 13:28:41	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2200
06/09/2024 13:28:49	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2100
06/09/2024 13:28:50	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2000
06/09/2024 13:28:59	31.868.626/0001-48	R\$ 37,1900
06/09/2024 13:29:02	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1800
06/09/2024 13:29:03	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1900
06/09/2024 13:29:07	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1700
06/09/2024 13:29:08	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1600
06/09/2024 13:29:21	31.868.626/0001-48	R\$ 37,1500
06/09/2024 13:29:26	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1400
06/09/2024 13:29:27	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1500
06/09/2024 13:29:28	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1300
06/09/2024 13:29:32	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1200
06/09/2024 13:29:41	31.868.626/0001-48	R\$ 37,1100
06/09/2024 13:29:43	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1000
06/09/2024 13:29:44	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0900
06/09/2024 13:29:55	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0800
06/09/2024 13:29:56	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0700
06/09/2024 13:30:08	31.868.626/0001-48	R\$ 37,0600
06/09/2024 13:30:11	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0500
06/09/2024 13:30:23	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:30:23	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0300
06/09/2024 13:30:30	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0200
06/09/2024 13:30:32	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0100
06/09/2024 13:30:44	31.868.626/0001-48	R\$ 37,0000
06/09/2024 13:30:48	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9900
06/09/2024 13:30:48	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0000
06/09/2024 13:30:53	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9800
06/09/2024 13:30:54	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9700
06/09/2024 13:30:57	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9600
06/09/2024 13:31:00	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9500
06/09/2024 13:31:01	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9400
06/09/2024 13:31:03	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9300
06/09/2024 13:31:15	31.868.626/0001-48	R\$ 36,9200
06/09/2024 13:31:18	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9100
06/09/2024 13:31:30	31.868.626/0001-48	R\$ 36,9000
06/09/2024 13:31:33	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8900
06/09/2024 13:31:37	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9000
06/09/2024 13:31:39	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8800
06/09/2024 13:31:42	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8700
06/09/2024 13:31:47	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8600
06/09/2024 13:31:48	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8500
06/09/2024 13:31:50	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8400
06/09/2024 13:31:51	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8300
06/09/2024 13:31:55	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8200
06/09/2024 13:31:57	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8100
06/09/2024 13:32:08	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8000
06/09/2024 13:32:09	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7900
06/09/2024 13:32:17	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7800
06/09/2024 13:32:18	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7700
06/09/2024 13:32:21	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7600
06/09/2024 13:32:24	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7500
06/09/2024 13:32:35	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7400
06/09/2024 13:32:36	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7300
06/09/2024 13:32:38	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:32:39	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7100
06/09/2024 13:32:48	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7000
06/09/2024 13:32:51	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6900
06/09/2024 13:32:55	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6800
06/09/2024 13:32:57	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6700
06/09/2024 13:33:07	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6600
06/09/2024 13:33:09	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6500
06/09/2024 13:33:21	31.868.626/0001-48	R\$ 36,6400
06/09/2024 13:33:24	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6300
06/09/2024 13:33:24	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6200
06/09/2024 13:33:27	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6100
06/09/2024 13:33:38	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6000
06/09/2024 13:33:39	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5900
06/09/2024 13:33:41	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5800
06/09/2024 13:33:42	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5700
06/09/2024 13:33:48	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5600
06/09/2024 13:33:51	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5500
06/09/2024 13:33:54	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5400
06/09/2024 13:33:57	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5300
06/09/2024 13:34:03	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5200
06/09/2024 13:34:06	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5100
06/09/2024 13:34:09	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5000
06/09/2024 13:34:12	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4900
06/09/2024 13:34:20	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4800
06/09/2024 13:34:21	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4700
06/09/2024 13:34:29	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4600
06/09/2024 13:34:30	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4500
06/09/2024 13:34:42	31.868.626/0001-48	R\$ 36,4400
06/09/2024 13:34:45	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4300
06/09/2024 13:34:51	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4200
06/09/2024 13:34:54	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4100
06/09/2024 13:34:56	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4000
06/09/2024 13:34:57	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3900
06/09/2024 13:35:02	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:35:03	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3700
06/09/2024 13:35:15	31.868.626/0001-48	R\$ 36,3600
06/09/2024 13:35:15	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3500
06/09/2024 13:35:16	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3600
06/09/2024 13:35:23	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3400
06/09/2024 13:35:24	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3300
06/09/2024 13:35:32	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3200
06/09/2024 13:35:33	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3100
06/09/2024 13:35:45	31.868.626/0001-48	R\$ 36,3000
06/09/2024 13:35:45	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2900
06/09/2024 13:35:48	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3000
06/09/2024 13:35:53	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2800
06/09/2024 13:35:54	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2700
06/09/2024 13:35:57	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2600
06/09/2024 13:35:57	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2500
06/09/2024 13:36:09	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2400
06/09/2024 13:36:09	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2300
06/09/2024 13:36:18	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2200
06/09/2024 13:36:18	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2100
06/09/2024 13:36:27	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2000
06/09/2024 13:36:30	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1900
06/09/2024 13:36:41	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1800
06/09/2024 13:36:42	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1700
06/09/2024 13:36:46	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1600
06/09/2024 13:36:48	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1500
06/09/2024 13:36:52	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1400
06/09/2024 13:36:54	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1300
06/09/2024 13:37:03	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1200
06/09/2024 13:37:03	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1100
06/09/2024 13:37:10	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1000
06/09/2024 13:37:12	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0900
06/09/2024 13:37:17	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0800
06/09/2024 13:37:18	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0700
06/09/2024 13:37:22	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:37:24	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0500
06/09/2024 13:37:29	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0400
06/09/2024 13:37:30	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0300
06/09/2024 13:37:42	31.868.626/0001-48	R\$ 36,0200
06/09/2024 13:37:43	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0100
06/09/2024 13:37:46	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0200
06/09/2024 13:37:49	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0000
06/09/2024 13:37:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9900
06/09/2024 13:38:01	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9800
06/09/2024 13:38:04	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9700
06/09/2024 13:38:10	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9600
06/09/2024 13:38:13	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9500
06/09/2024 13:38:17	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9400
06/09/2024 13:38:19	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9300
06/09/2024 13:38:26	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9200
06/09/2024 13:38:28	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9100
06/09/2024 13:38:35	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9000
06/09/2024 13:38:37	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8900
06/09/2024 13:38:41	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8800
06/09/2024 13:38:43	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8700
06/09/2024 13:38:50	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8600
06/09/2024 13:38:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8500
06/09/2024 13:39:03	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8400
06/09/2024 13:39:04	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8300
06/09/2024 13:39:08	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8200
06/09/2024 13:39:10	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8100
06/09/2024 13:39:12	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8000
06/09/2024 13:39:13	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7900
06/09/2024 13:39:25	31.868.626/0001-48	R\$ 35,7800
06/09/2024 13:39:28	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7700
06/09/2024 13:39:29	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7600
06/09/2024 13:39:31	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7500
06/09/2024 13:39:43	31.868.626/0001-48	R\$ 35,7400
06/09/2024 13:39:46	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:39:49	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7400
06/09/2024 13:39:54	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7200
06/09/2024 13:39:55	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7100
06/09/2024 13:40:07	31.868.626/0001-48	R\$ 35,7000
06/09/2024 13:40:10	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6900
06/09/2024 13:40:20	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6800
06/09/2024 13:40:22	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6700
06/09/2024 13:40:23	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6600
06/09/2024 13:40:25	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6500
06/09/2024 13:40:28	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6400
06/09/2024 13:40:31	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6300
06/09/2024 13:40:42	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6200
06/09/2024 13:40:43	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6100
06/09/2024 13:40:55	31.868.626/0001-48	R\$ 35,6000
06/09/2024 13:40:58	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5900
06/09/2024 13:41:05	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5800
06/09/2024 13:41:07	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5700
06/09/2024 13:41:16	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5600
06/09/2024 13:41:16	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5500
06/09/2024 13:41:28	31.868.626/0001-48	R\$ 35,5400
06/09/2024 13:41:31	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5300
06/09/2024 13:41:43	31.868.626/0001-48	R\$ 35,5200
06/09/2024 13:41:43	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5100
06/09/2024 13:41:45	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5200
06/09/2024 13:41:47	46.789.706/0001-85	R\$ 65,0000
06/09/2024 13:41:52	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5000
06/09/2024 13:41:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4900
06/09/2024 13:42:04	31.868.626/0001-48	R\$ 35,4800
06/09/2024 13:42:04	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4700
06/09/2024 13:42:19	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4600
06/09/2024 13:42:19	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4500
06/09/2024 13:42:35	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4400
06/09/2024 13:42:37	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4300
06/09/2024 13:42:51	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:42:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4100
06/09/2024 13:42:58	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4000
06/09/2024 13:43:01	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3900
06/09/2024 13:43:14	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3800
06/09/2024 13:43:16	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3700
06/09/2024 13:43:19	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3600
06/09/2024 13:43:19	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3500
06/09/2024 13:43:44	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3400
06/09/2024 13:43:46	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3300
06/09/2024 13:43:49	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3200
06/09/2024 13:43:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3100
06/09/2024 13:44:10	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3000
06/09/2024 13:44:11	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2900
06/09/2024 13:44:14	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2800
06/09/2024 13:44:17	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2700
06/09/2024 13:44:28	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2600
06/09/2024 13:44:29	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2500
06/09/2024 13:44:41	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2400
06/09/2024 13:44:44	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2300
06/09/2024 13:44:52	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2200
06/09/2024 13:44:53	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2100
06/09/2024 13:45:08	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2000
06/09/2024 13:45:11	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1900
06/09/2024 13:45:29	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1800
06/09/2024 13:45:32	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1700
06/09/2024 13:45:51	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1600
06/09/2024 13:45:53	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1500
06/09/2024 13:45:56	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1400
06/09/2024 13:45:59	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1300
06/09/2024 13:46:06	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1200
06/09/2024 13:46:08	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1100
06/09/2024 13:46:18	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1000
06/09/2024 13:46:20	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0900
06/09/2024 13:46:25	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:46:26	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0700
06/09/2024 13:46:29	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0600
06/09/2024 13:46:29	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0500
06/09/2024 13:46:40	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0400
06/09/2024 13:46:41	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0300
06/09/2024 13:46:43	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0200
06/09/2024 13:46:44	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0100
06/09/2024 13:46:48	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0000
06/09/2024 13:46:50	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9900
06/09/2024 13:47:26	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9800
06/09/2024 13:47:26	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9700
06/09/2024 13:48:06	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9600
06/09/2024 13:48:08	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9500
06/09/2024 13:48:42	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9400
06/09/2024 13:48:44	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9300
06/09/2024 13:48:49	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9200
06/09/2024 13:48:50	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9100
06/09/2024 13:49:08	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9000
06/09/2024 13:49:08	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8900
06/09/2024 13:49:21	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8800
06/09/2024 13:49:23	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8700
06/09/2024 13:49:37	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8600
06/09/2024 13:49:38	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8500
06/09/2024 13:49:43	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8400
06/09/2024 13:49:44	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8300
06/09/2024 13:50:03	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8200
06/09/2024 13:50:06	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8100
06/09/2024 13:50:11	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8000
06/09/2024 13:50:12	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7900
06/09/2024 13:50:32	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7800
06/09/2024 13:50:33	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7700
06/09/2024 13:51:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7600
06/09/2024 13:51:00	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7500
06/09/2024 13:51:13	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:51:15	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7300
06/09/2024 13:51:40	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7200
06/09/2024 13:51:42	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7100
06/09/2024 13:51:45	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7000
06/09/2024 13:51:48	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6900
06/09/2024 13:52:04	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6800
06/09/2024 13:52:06	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6700
06/09/2024 13:52:27	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6600
06/09/2024 13:52:27	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6500
06/09/2024 13:52:42	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6400
06/09/2024 13:52:42	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6300
06/09/2024 13:52:55	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6200
06/09/2024 13:52:57	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6100
06/09/2024 13:53:11	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6000
06/09/2024 13:53:12	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5900
06/09/2024 13:53:22	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5800
06/09/2024 13:53:24	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5700
06/09/2024 13:53:38	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5600
06/09/2024 13:53:39	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5500
06/09/2024 13:53:52	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5400
06/09/2024 13:53:54	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5300
06/09/2024 13:54:07	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5200
06/09/2024 13:54:09	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5100
06/09/2024 13:54:14	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5000
06/09/2024 13:54:15	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4900
06/09/2024 13:54:17	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4800
06/09/2024 13:54:18	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4700
06/09/2024 13:54:49	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4600
06/09/2024 13:54:51	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4500
06/09/2024 13:55:03	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4400
06/09/2024 13:55:03	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4300
06/09/2024 13:56:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4200
06/09/2024 13:56:00	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4100
06/09/2024 13:56:04	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:56:06	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3900
06/09/2024 13:56:31	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3800
06/09/2024 13:56:33	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3700
06/09/2024 13:56:41	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3600
06/09/2024 13:56:42	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3500
06/09/2024 13:57:01	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3400
06/09/2024 13:57:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3300
06/09/2024 13:57:10	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3200
06/09/2024 13:57:13	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3100
06/09/2024 13:57:16	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3000
06/09/2024 13:57:19	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2900
06/09/2024 13:57:21	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2800
06/09/2024 13:57:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2700
06/09/2024 13:57:24	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2600
06/09/2024 13:57:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2500
06/09/2024 13:57:27	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2400
06/09/2024 13:57:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2300
06/09/2024 13:57:30	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2200
06/09/2024 13:57:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2100
06/09/2024 13:57:34	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2000
06/09/2024 13:57:37	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1900
06/09/2024 13:57:40	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1800
06/09/2024 13:57:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1700
06/09/2024 13:57:45	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1600
06/09/2024 13:57:46	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1500
06/09/2024 13:57:48	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1400
06/09/2024 13:57:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1300
06/09/2024 13:57:50	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1200
06/09/2024 13:57:52	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1100
06/09/2024 13:57:53	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1000
06/09/2024 13:57:55	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0900
06/09/2024 13:57:57	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0800
06/09/2024 13:57:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0700
06/09/2024 13:57:59	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:58:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0500
06/09/2024 13:58:03	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0400
06/09/2024 13:58:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0300
06/09/2024 13:58:09	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0200
06/09/2024 13:58:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0100
06/09/2024 13:58:11	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0000
06/09/2024 13:58:13	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9900
06/09/2024 13:58:15	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9800
06/09/2024 13:58:16	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9700
06/09/2024 13:58:18	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9600
06/09/2024 13:58:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9500
06/09/2024 13:58:21	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9400
06/09/2024 13:58:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9300
06/09/2024 13:58:23	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9200
06/09/2024 13:58:25	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9100
06/09/2024 13:58:28	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9000
06/09/2024 13:58:31	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8900
06/09/2024 13:58:32	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8800
06/09/2024 13:58:34	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8700
06/09/2024 13:58:36	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8600
06/09/2024 13:58:37	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8500
06/09/2024 13:58:38	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8400
06/09/2024 13:58:40	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8300
06/09/2024 13:58:41	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8200
06/09/2024 13:58:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8100
06/09/2024 13:58:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8000
06/09/2024 13:58:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7900
06/09/2024 13:58:47	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7800
06/09/2024 13:58:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7700
06/09/2024 13:58:51	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7600
06/09/2024 13:58:52	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7500
06/09/2024 13:58:54	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7400
06/09/2024 13:58:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7300
06/09/2024 13:58:56	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:58:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7100
06/09/2024 13:58:59	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7000
06/09/2024 13:59:01	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6900
06/09/2024 13:59:03	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6800
06/09/2024 13:59:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6700
06/09/2024 13:59:05	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6600
06/09/2024 13:59:07	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6500
06/09/2024 13:59:09	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6400
06/09/2024 13:59:10	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6300
06/09/2024 13:59:12	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6200
06/09/2024 13:59:13	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6100
06/09/2024 13:59:19	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6000
06/09/2024 13:59:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5900
06/09/2024 13:59:25	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5800
06/09/2024 13:59:28	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5700
06/09/2024 13:59:30	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5600
06/09/2024 13:59:31	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5500
06/09/2024 13:59:38	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5400
06/09/2024 13:59:40	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5300
06/09/2024 13:59:43	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5200
06/09/2024 13:59:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5100
06/09/2024 13:59:48	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5000
06/09/2024 13:59:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4900
06/09/2024 13:59:55	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4800
06/09/2024 13:59:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4700
06/09/2024 13:59:59	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4600
06/09/2024 14:00:01	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4500
06/09/2024 14:00:03	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4400
06/09/2024 14:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4300
06/09/2024 14:00:08	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4200
06/09/2024 14:00:10	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4100
06/09/2024 14:00:12	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4000
06/09/2024 14:00:13	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3900
06/09/2024 14:00:15	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:00:16	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3700
06/09/2024 14:00:19	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3600
06/09/2024 14:00:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3500
06/09/2024 14:00:28	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3400
06/09/2024 14:00:31	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3300
06/09/2024 14:00:41	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3200
06/09/2024 14:00:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3100
06/09/2024 14:00:46	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3000
06/09/2024 14:00:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2900
06/09/2024 14:00:52	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2800
06/09/2024 14:00:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2700
06/09/2024 14:00:56	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2600
06/09/2024 14:00:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2500
06/09/2024 14:01:02	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2400
06/09/2024 14:01:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2300
06/09/2024 14:01:07	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2200
06/09/2024 14:01:10	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2100
06/09/2024 14:01:17	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2000
06/09/2024 14:01:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1900
06/09/2024 14:01:20	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1800
06/09/2024 14:01:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1700
06/09/2024 14:01:25	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1600
06/09/2024 14:01:28	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1500
06/09/2024 14:01:32	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1400
06/09/2024 14:01:34	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1300
06/09/2024 14:01:35	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1200
06/09/2024 14:01:37	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1100
06/09/2024 14:01:40	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1000
06/09/2024 14:01:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0900
06/09/2024 14:01:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0800
06/09/2024 14:01:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0700
06/09/2024 14:01:49	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0600
06/09/2024 14:01:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0500
06/09/2024 14:01:50	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:01:52	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0300
06/09/2024 14:01:54	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0200
06/09/2024 14:01:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0100
06/09/2024 14:01:57	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0000
06/09/2024 14:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9900
06/09/2024 14:02:01	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9800
06/09/2024 14:02:04	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9700
06/09/2024 14:02:09	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9600
06/09/2024 14:02:10	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9500
06/09/2024 14:02:12	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9400
06/09/2024 14:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9300
06/09/2024 14:02:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9200
06/09/2024 14:02:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9100
06/09/2024 14:02:18	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9000
06/09/2024 14:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8900
06/09/2024 14:02:20	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8800
06/09/2024 14:02:22	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8700
06/09/2024 14:02:24	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8600
06/09/2024 14:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8500
06/09/2024 14:02:27	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8400
06/09/2024 14:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8300
06/09/2024 14:02:30	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8200
06/09/2024 14:02:31	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8100
06/09/2024 14:02:33	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8000
06/09/2024 14:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7900
06/09/2024 14:02:37	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7800
06/09/2024 14:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7700
06/09/2024 14:02:39	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7600
06/09/2024 14:02:40	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7500
06/09/2024 14:02:42	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7400
06/09/2024 14:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7300
06/09/2024 14:02:45	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7200
06/09/2024 14:02:46	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7100
06/09/2024 14:02:48	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6900
06/09/2024 14:02:55	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6800
06/09/2024 14:02:58	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6700
06/09/2024 14:03:01	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6600
06/09/2024 14:03:04	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6500
06/09/2024 14:03:06	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6400
06/09/2024 14:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6300
06/09/2024 14:03:09	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6200
06/09/2024 14:03:10	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6100
06/09/2024 14:03:12	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6000
06/09/2024 14:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5900
06/09/2024 14:03:15	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5800
06/09/2024 14:03:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5700
06/09/2024 14:03:18	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5600
06/09/2024 14:03:19	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5500
06/09/2024 14:03:21	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5400
06/09/2024 14:03:22	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5300
06/09/2024 14:03:24	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5200
06/09/2024 14:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5100
06/09/2024 14:03:27	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5000
06/09/2024 14:03:28	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4900
06/09/2024 14:03:31	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4800
06/09/2024 14:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4700
06/09/2024 14:03:36	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4600
06/09/2024 14:03:37	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4500
06/09/2024 14:03:41	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4400
06/09/2024 14:03:43	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4300
06/09/2024 14:03:46	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4200
06/09/2024 14:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4100
06/09/2024 14:03:49	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4000
06/09/2024 14:03:52	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3900
06/09/2024 14:03:54	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3800
06/09/2024 14:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3700
06/09/2024 14:03:59	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:04:01	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3500
06/09/2024 14:04:04	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3400
06/09/2024 14:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3300
06/09/2024 14:04:09	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3200
06/09/2024 14:04:10	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3100
06/09/2024 14:04:12	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3000
06/09/2024 14:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2900
06/09/2024 14:04:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2800
06/09/2024 14:04:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2700
06/09/2024 14:04:18	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2600
06/09/2024 14:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2500
06/09/2024 14:04:22	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2400
06/09/2024 14:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2300
06/09/2024 14:04:24	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2200
06/09/2024 14:04:25	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2100
06/09/2024 14:04:30	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2000
06/09/2024 14:04:31	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1900
06/09/2024 14:04:33	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1800
06/09/2024 14:04:34	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1700
06/09/2024 14:04:36	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1600
06/09/2024 14:04:37	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1500
06/09/2024 14:04:39	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1400
06/09/2024 14:04:40	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1300
06/09/2024 14:04:43	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1200
06/09/2024 14:04:43	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1100
06/09/2024 14:04:46	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1000
06/09/2024 14:04:46	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0900
06/09/2024 14:04:48	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0800
06/09/2024 14:04:49	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0700
06/09/2024 14:04:51	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0600
06/09/2024 14:04:52	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0500
06/09/2024 14:04:55	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0400
06/09/2024 14:04:55	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0300
06/09/2024 14:04:57	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:04:58	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0100
06/09/2024 14:05:00	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0000
06/09/2024 14:05:01	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9900
06/09/2024 14:05:04	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9800
06/09/2024 14:05:04	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9700
06/09/2024 14:05:07	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9600
06/09/2024 14:05:10	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9500
06/09/2024 14:05:12	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9400
06/09/2024 14:05:13	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9300
06/09/2024 14:05:16	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9200
06/09/2024 14:05:16	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9100
06/09/2024 14:05:21	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9000
06/09/2024 14:05:22	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8900
06/09/2024 14:05:27	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8800
06/09/2024 14:05:28	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8700
06/09/2024 14:05:30	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8600
06/09/2024 14:05:31	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8500
06/09/2024 14:05:34	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8400
06/09/2024 14:05:34	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8300
06/09/2024 14:05:37	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8200
06/09/2024 14:05:37	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8100
06/09/2024 14:05:40	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8000
06/09/2024 14:05:40	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7900
06/09/2024 14:05:44	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7800
06/09/2024 14:05:46	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7700
06/09/2024 14:05:48	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7600
06/09/2024 14:05:49	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7500
06/09/2024 14:05:53	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7400
06/09/2024 14:05:55	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7300
06/09/2024 14:05:57	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7200
06/09/2024 14:05:58	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7100
06/09/2024 14:06:09	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7000
06/09/2024 14:06:11	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6900
06/09/2024 14:06:12	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:06:14	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6700
06/09/2024 14:06:15	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6600
06/09/2024 14:06:17	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6500
06/09/2024 14:06:20	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6400
06/09/2024 14:06:23	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6300
06/09/2024 14:06:23	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6200
06/09/2024 14:06:26	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6100
06/09/2024 14:06:26	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6000
06/09/2024 14:06:29	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5900
06/09/2024 14:06:30	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5800
06/09/2024 14:06:32	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5700
06/09/2024 14:06:34	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5600
06/09/2024 14:06:35	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5500
06/09/2024 14:06:36	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5400
06/09/2024 14:06:38	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5300
06/09/2024 14:06:40	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5200
06/09/2024 14:06:41	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5100
06/09/2024 14:06:42	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5000
06/09/2024 14:06:44	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4900
06/09/2024 14:06:46	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4800
06/09/2024 14:06:52	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4700
06/09/2024 14:06:53	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4600
06/09/2024 14:06:55	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4500
06/09/2024 14:06:58	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4400
06/09/2024 14:07:01	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4300
06/09/2024 14:07:02	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4200
06/09/2024 14:07:04	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4100
06/09/2024 14:07:07	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4000
06/09/2024 14:07:07	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3900
06/09/2024 14:07:10	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3800
06/09/2024 14:07:13	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3700
06/09/2024 14:07:16	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3600
06/09/2024 14:07:19	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3500
06/09/2024 14:07:20	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:07:22	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3300
06/09/2024 14:07:24	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3200
06/09/2024 14:07:25	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3100
06/09/2024 14:07:27	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3000
06/09/2024 14:07:28	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2900
06/09/2024 14:07:29	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2800
06/09/2024 14:07:31	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2700
06/09/2024 14:07:34	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2600
06/09/2024 14:07:34	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2500
06/09/2024 14:07:36	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2400
06/09/2024 14:07:37	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2300
06/09/2024 14:07:39	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2200
06/09/2024 14:07:40	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2100
06/09/2024 14:07:42	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2000
06/09/2024 14:07:43	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1900
06/09/2024 14:07:47	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1800
06/09/2024 14:07:49	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1700
06/09/2024 14:07:50	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1600
06/09/2024 14:07:52	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1500
06/09/2024 14:07:54	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1400
06/09/2024 14:07:55	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1300
06/09/2024 14:08:02	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1200
06/09/2024 14:08:04	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1100
06/09/2024 14:08:07	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1000
06/09/2024 14:08:07	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0900
06/09/2024 14:08:10	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0800
06/09/2024 14:08:10	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0700
06/09/2024 14:08:17	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0600
06/09/2024 14:08:19	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0500
06/09/2024 14:08:21	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0400
06/09/2024 14:08:22	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0300
06/09/2024 14:08:26	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0200
06/09/2024 14:08:28	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0100
06/09/2024 14:08:32	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:08:34	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9900
06/09/2024 14:08:36	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9800
06/09/2024 14:08:37	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9700
06/09/2024 14:08:40	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9600
06/09/2024 14:08:40	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9500
06/09/2024 14:08:46	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9400
06/09/2024 14:08:49	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9300
06/09/2024 14:08:51	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9200
06/09/2024 14:08:52	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9100
06/09/2024 14:08:54	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9000
06/09/2024 14:08:55	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8900
06/09/2024 14:08:57	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8800
06/09/2024 14:08:58	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8700
06/09/2024 14:09:01	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8600
06/09/2024 14:09:01	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8500
06/09/2024 14:09:08	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8400
06/09/2024 14:09:10	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8300
06/09/2024 14:09:12	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8200
06/09/2024 14:09:13	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8100
06/09/2024 14:09:16	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8000
06/09/2024 14:09:16	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7900
06/09/2024 14:09:19	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7800
06/09/2024 14:09:22	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7700
06/09/2024 14:09:25	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7600
06/09/2024 14:09:25	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7500
06/09/2024 14:09:28	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7400
06/09/2024 14:09:28	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7300
06/09/2024 14:09:30	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7200
06/09/2024 14:09:31	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7100
06/09/2024 14:09:33	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7000
06/09/2024 14:09:34	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6900
06/09/2024 14:09:36	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6800
06/09/2024 14:09:37	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6700
06/09/2024 14:09:40	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:09:40	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6500
06/09/2024 14:09:43	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6400
06/09/2024 14:09:43	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6300
06/09/2024 14:09:46	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6200
06/09/2024 14:09:46	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6100
06/09/2024 14:09:48	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6000
06/09/2024 14:09:49	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5900
06/09/2024 14:09:51	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5800
06/09/2024 14:09:52	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5700
06/09/2024 14:09:55	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5600
06/09/2024 14:09:58	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5500
06/09/2024 14:10:02	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5400
06/09/2024 14:10:04	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5300
06/09/2024 14:10:06	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5200
06/09/2024 14:10:07	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5100
06/09/2024 14:10:09	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5000
06/09/2024 14:10:10	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4900
06/09/2024 14:10:13	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4800
06/09/2024 14:10:13	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4700
06/09/2024 14:10:16	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4600
06/09/2024 14:10:16	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4500
06/09/2024 14:10:18	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4400
06/09/2024 14:10:20	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4300
06/09/2024 14:10:22	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4200
06/09/2024 14:10:23	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4100
06/09/2024 14:10:25	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4000
06/09/2024 14:10:26	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3900
06/09/2024 14:10:27	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3800
06/09/2024 14:10:29	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3700
06/09/2024 14:10:30	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3600
06/09/2024 14:10:32	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3500
06/09/2024 14:10:34	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3400
06/09/2024 14:10:35	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3300
06/09/2024 14:10:36	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:10:38	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3100
06/09/2024 14:10:39	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3000
06/09/2024 14:10:41	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2900
06/09/2024 14:10:44	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2800
06/09/2024 14:10:47	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2700
06/09/2024 14:10:49	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2600
06/09/2024 14:10:50	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2500
06/09/2024 14:10:52	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2400
06/09/2024 14:10:53	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2300
06/09/2024 14:10:54	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2200
06/09/2024 14:10:56	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2100
06/09/2024 14:10:58	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2000
06/09/2024 14:10:59	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1900
06/09/2024 14:11:01	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1800
06/09/2024 14:11:02	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1700
06/09/2024 14:11:04	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1600
06/09/2024 14:11:05	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1500
06/09/2024 14:11:06	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1400
06/09/2024 14:11:08	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1300
06/09/2024 14:11:10	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1200
06/09/2024 14:11:11	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1100
06/09/2024 14:11:13	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1000
06/09/2024 14:11:14	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0900
06/09/2024 14:11:15	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0800
06/09/2024 14:11:17	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0700
06/09/2024 14:11:19	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0600
06/09/2024 14:11:20	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0500
06/09/2024 14:11:22	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0400
06/09/2024 14:11:23	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0300
06/09/2024 14:11:24	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0200
06/09/2024 14:11:26	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0100
06/09/2024 14:11:30	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0000
06/09/2024 14:11:32	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9900
06/09/2024 14:11:34	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:11:35	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9700
06/09/2024 14:11:38	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9600
06/09/2024 14:11:41	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9500
06/09/2024 14:11:43	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9400
06/09/2024 14:11:44	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9300
06/09/2024 14:11:46	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9200
06/09/2024 14:11:47	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9100
06/09/2024 14:11:50	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9000
06/09/2024 14:11:50	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8900
06/09/2024 14:11:52	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8800
06/09/2024 14:11:53	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8700
06/09/2024 14:11:55	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8600
06/09/2024 14:11:56	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8500
06/09/2024 14:11:58	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8400
06/09/2024 14:11:59	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8300
06/09/2024 14:12:01	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8200
06/09/2024 14:12:02	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8100
06/09/2024 14:12:03	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8000
06/09/2024 14:12:05	47.977.771/0001-05	R\$ 29,7900

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:00:01	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:14:06	O item 55 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:24:56	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:54:56.
Sistema	10/10/2024 10:13:47	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:43:47.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 41,1000.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:54:56
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:43:47



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 51,4100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 41,3900

Propostas do Item 56

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 51,4100	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 51,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 29,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 52A001033050 Valor proposta: R\$ 51,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 154,2300	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 154,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 47,5000	-
Marca/Fabricante: GE Modelo/versão: GE Valor proposta: R\$ 51,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 29,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 51,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
53.979.808/0001-29 - MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 51,2000	-
Marca/Fabricante: ELITEK Modelo/versão: ELITEK Valor proposta: R\$ 51,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 51,9800	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 51,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 41,3900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 50A Valor proposta: R\$ 47,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 41,0800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: soprano Valor proposta: R\$ 51,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 47,4900	-
Marca/Fabricante: GUEPAR Modelo/versão: DISJUNTOR BRANCO DIN TRIPOLAR 50A CURVA C-3KA Valor proposta: R\$ 51,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:01	47.977.771/0001-05	R\$ 47,5700
06/09/2024 13:00:04	29.843.035/0001-74	R\$ 47,0800
06/09/2024 13:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 47,0700
06/09/2024 13:00:05	33.149.502/0001-38	R\$ 47,5600
06/09/2024 13:00:08	29.843.035/0001-74	R\$ 46,6200
06/09/2024 13:00:10	47.977.771/0001-05	R\$ 46,6100
06/09/2024 13:00:13	29.843.035/0001-74	R\$ 46,1600
06/09/2024 13:00:13	47.977.771/0001-05	R\$ 46,1500
06/09/2024 13:00:14	33.149.502/0001-38	R\$ 46,6000
06/09/2024 13:00:16	29.843.035/0001-74	R\$ 45,9700
06/09/2024 13:00:18	33.149.502/0001-38	R\$ 46,1400
06/09/2024 13:00:19	47.977.771/0001-05	R\$ 45,9600
06/09/2024 13:00:22	29.843.035/0001-74	R\$ 45,6600
06/09/2024 13:00:22	47.977.771/0001-05	R\$ 45,6500
06/09/2024 13:00:23	33.149.502/0001-38	R\$ 45,9600
06/09/2024 13:00:25	29.843.035/0001-74	R\$ 45,5600
06/09/2024 13:00:25	47.977.771/0001-05	R\$ 45,5500
06/09/2024 13:00:27	33.149.502/0001-38	R\$ 45,6400
06/09/2024 13:00:28	29.843.035/0001-74	R\$ 45,3100
06/09/2024 13:00:28	47.977.771/0001-05	R\$ 45,3000
06/09/2024 13:00:31	29.843.035/0001-74	R\$ 45,1400
06/09/2024 13:00:34	47.977.771/0001-05	R\$ 45,1300
06/09/2024 13:00:38	29.843.035/0001-74	R\$ 44,9900
06/09/2024 13:00:40	47.977.771/0001-05	R\$ 44,9800
06/09/2024 13:00:44	29.843.035/0001-74	R\$ 44,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:45	33.149.502/0001-38	R\$ 44,9700
06/09/2024 13:00:47	47.977.771/0001-05	R\$ 44,9300
06/09/2024 13:00:49	29.843.035/0001-74	R\$ 44,8800
06/09/2024 13:00:49	47.977.771/0001-05	R\$ 44,8700
06/09/2024 13:00:50	33.149.502/0001-38	R\$ 44,9200
06/09/2024 13:00:52	29.843.035/0001-74	R\$ 44,8300
06/09/2024 13:00:52	47.977.771/0001-05	R\$ 44,8200
06/09/2024 13:00:55	29.843.035/0001-74	R\$ 44,5900
06/09/2024 13:00:56	47.977.771/0001-05	R\$ 44,5800
06/09/2024 13:00:57	33.149.502/0001-38	R\$ 44,8100
06/09/2024 13:01:00	07.062.925/0001-06	R\$ 41,3900
06/09/2024 13:01:01	29.843.035/0001-74	R\$ 44,1400
06/09/2024 13:01:02	33.149.502/0001-38	R\$ 44,5700
06/09/2024 13:01:04	47.977.771/0001-05	R\$ 41,3800
06/09/2024 13:01:04	29.843.035/0001-74	R\$ 41,1000
06/09/2024 13:01:04	33.149.502/0001-38	R\$ 41,3800
06/09/2024 13:01:07	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0900
06/09/2024 13:01:07	29.843.035/0001-74	R\$ 41,0800
06/09/2024 13:01:08	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0900
06/09/2024 13:01:10	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0700
06/09/2024 13:01:15	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0600
06/09/2024 13:01:16	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0500
06/09/2024 13:01:20	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0400
06/09/2024 13:01:22	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0300
06/09/2024 13:01:26	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0200
06/09/2024 13:01:28	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0100
06/09/2024 13:01:32	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0000
06/09/2024 13:01:34	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9900
06/09/2024 13:01:39	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9800
06/09/2024 13:01:40	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9700
06/09/2024 13:01:44	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9600
06/09/2024 13:01:46	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9500
06/09/2024 13:01:50	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9400
06/09/2024 13:01:52	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:01:56	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9200
06/09/2024 13:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9100
06/09/2024 13:02:01	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9000
06/09/2024 13:02:04	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8900
06/09/2024 13:02:07	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8800
06/09/2024 13:02:10	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8700
06/09/2024 13:02:13	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8600
06/09/2024 13:02:16	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8500
06/09/2024 13:02:19	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8400
06/09/2024 13:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8300
06/09/2024 13:02:23	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8200
06/09/2024 13:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8100
06/09/2024 13:02:29	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8000
06/09/2024 13:02:31	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7900
06/09/2024 13:02:35	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7800
06/09/2024 13:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7700
06/09/2024 13:02:41	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7600
06/09/2024 13:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7500
06/09/2024 13:02:47	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7400
06/09/2024 13:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7300
06/09/2024 13:02:53	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7200
06/09/2024 13:02:55	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7100
06/09/2024 13:02:59	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7000
06/09/2024 13:03:01	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6900
06/09/2024 13:03:05	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6800
06/09/2024 13:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6700
06/09/2024 13:03:11	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6600
06/09/2024 13:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6500
06/09/2024 13:03:18	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6400
06/09/2024 13:03:19	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6300
06/09/2024 13:03:23	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6200
06/09/2024 13:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6100
06/09/2024 13:03:30	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6000
06/09/2024 13:03:31	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:03:35	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5800
06/09/2024 13:03:37	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5700
06/09/2024 13:03:41	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5600
06/09/2024 13:03:43	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5500
06/09/2024 13:03:47	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5400
06/09/2024 13:03:49	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5300
06/09/2024 13:03:53	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5200
06/09/2024 13:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5100
06/09/2024 13:03:59	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5000
06/09/2024 13:04:01	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4900
06/09/2024 13:04:05	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4800
06/09/2024 13:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4700
06/09/2024 13:04:11	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4600
06/09/2024 13:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4500
06/09/2024 13:04:18	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4400
06/09/2024 13:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4300
06/09/2024 13:04:23	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4200
06/09/2024 13:04:25	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4100
06/09/2024 13:04:29	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4000
06/09/2024 13:04:31	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3900
06/09/2024 13:04:36	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3800
06/09/2024 13:04:37	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3700
06/09/2024 13:04:41	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3600
06/09/2024 13:04:43	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3500
06/09/2024 13:04:48	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3400
06/09/2024 13:04:50	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3300
06/09/2024 13:04:53	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3200
06/09/2024 13:04:56	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3100
06/09/2024 13:04:59	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3000
06/09/2024 13:05:02	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2900
06/09/2024 13:05:06	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2800
06/09/2024 13:05:08	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2700
06/09/2024 13:05:11	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2600
06/09/2024 13:05:14	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:05:18	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2400
06/09/2024 13:05:20	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2300
06/09/2024 13:05:24	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2200
06/09/2024 13:05:26	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2100
06/09/2024 13:05:31	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2000
06/09/2024 13:05:32	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1900
06/09/2024 13:05:36	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1800
06/09/2024 13:05:38	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1700
06/09/2024 13:06:01	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1600
06/09/2024 13:06:02	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1500
06/09/2024 13:06:09	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1400
06/09/2024 13:06:11	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1300
06/09/2024 13:06:14	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1200
06/09/2024 13:06:17	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1100
06/09/2024 13:06:20	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1000
06/09/2024 13:06:23	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0900
06/09/2024 13:06:26	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0800
06/09/2024 13:06:29	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0700
06/09/2024 13:06:52	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0600
06/09/2024 13:06:53	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0500
06/09/2024 13:07:07	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0400
06/09/2024 13:07:08	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0300
06/09/2024 13:07:31	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0200
06/09/2024 13:07:32	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0100
06/09/2024 13:07:49	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0000
06/09/2024 13:07:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9900
06/09/2024 13:08:19	31.868.626/0001-48	R\$ 51,1900
06/09/2024 13:08:22	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9800
06/09/2024 13:08:23	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9700
06/09/2024 13:08:30	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9600
06/09/2024 13:08:32	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9500
06/09/2024 13:08:36	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9400
06/09/2024 13:08:38	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9300
06/09/2024 13:08:46	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:08:47	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9100
06/09/2024 13:08:58	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9000
06/09/2024 13:08:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8900
06/09/2024 13:09:01	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8800
06/09/2024 13:09:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8700
06/09/2024 13:09:05	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8600
06/09/2024 13:09:05	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8500
06/09/2024 13:09:07	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8400
06/09/2024 13:09:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8300
06/09/2024 13:09:23	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8200
06/09/2024 13:09:23	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8100
06/09/2024 13:09:57	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8000
06/09/2024 13:09:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7900
06/09/2024 13:10:22	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7800
06/09/2024 13:10:23	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7700
06/09/2024 13:11:01	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7600
06/09/2024 13:11:03	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7500
06/09/2024 13:11:11	37.608.458/0001-38	R\$ 47,5000
06/09/2024 13:11:24	31.868.626/0001-48	R\$ 47,4900
06/09/2024 13:12:00	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7400
06/09/2024 13:12:03	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7300
06/09/2024 13:12:06	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7200
06/09/2024 13:12:06	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7100
06/09/2024 13:12:20	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7000
06/09/2024 13:12:21	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6900
06/09/2024 13:12:23	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6800
06/09/2024 13:12:24	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6700
06/09/2024 13:12:36	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6600
06/09/2024 13:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6500
06/09/2024 13:12:43	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6400
06/09/2024 13:12:44	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6300
06/09/2024 13:12:48	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6200
06/09/2024 13:12:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6100
06/09/2024 13:12:54	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:12:56	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5900
06/09/2024 13:12:59	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5800
06/09/2024 13:13:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5700
06/09/2024 13:13:05	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5600
06/09/2024 13:13:05	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5500
06/09/2024 13:13:07	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5400
06/09/2024 13:13:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5300
06/09/2024 13:13:16	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5200
06/09/2024 13:13:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5100
06/09/2024 13:13:20	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5000
06/09/2024 13:13:23	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4900
06/09/2024 13:13:32	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4800
06/09/2024 13:13:35	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4700
06/09/2024 13:13:38	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4600
06/09/2024 13:13:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4500
06/09/2024 13:13:46	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4400
06/09/2024 13:13:47	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4300
06/09/2024 13:13:55	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4200
06/09/2024 13:13:56	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4100
06/09/2024 13:14:09	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4000
06/09/2024 13:14:11	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3900
06/09/2024 13:14:17	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3800
06/09/2024 13:14:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3700
06/09/2024 13:14:27	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3600
06/09/2024 13:14:29	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3500
06/09/2024 13:14:44	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3400
06/09/2024 13:14:47	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3300
06/09/2024 13:14:51	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3200
06/09/2024 13:14:53	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3100
06/09/2024 13:15:15	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3000
06/09/2024 13:15:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2900
06/09/2024 13:15:44	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2800
06/09/2024 13:15:44	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2700
06/09/2024 13:16:18	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:16:21	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2500
06/09/2024 13:16:26	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2400
06/09/2024 13:16:27	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2300
06/09/2024 13:16:39	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2200
06/09/2024 13:16:42	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2100
06/09/2024 13:16:46	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2000
06/09/2024 13:16:48	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1900
06/09/2024 13:17:09	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1800
06/09/2024 13:17:12	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1700
06/09/2024 13:17:14	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1600
06/09/2024 13:17:15	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1500
06/09/2024 13:17:24	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1400
06/09/2024 13:17:27	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1300
06/09/2024 13:17:33	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1200
06/09/2024 13:17:36	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1100
06/09/2024 13:17:40	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1000
06/09/2024 13:17:42	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0900
06/09/2024 13:17:58	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0800
06/09/2024 13:18:00	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0700
06/09/2024 13:18:18	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0600
06/09/2024 13:18:21	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0500
06/09/2024 13:18:28	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0400
06/09/2024 13:18:30	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0300
06/09/2024 13:18:36	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0200
06/09/2024 13:18:39	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0100
06/09/2024 13:18:55	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0000
06/09/2024 13:18:57	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9900
06/09/2024 13:19:04	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9800
06/09/2024 13:19:06	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9700
06/09/2024 13:19:16	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9600
06/09/2024 13:19:18	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9500
06/09/2024 13:19:22	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9400
06/09/2024 13:19:24	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9300
06/09/2024 13:19:45	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:19:48	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9100
06/09/2024 13:19:50	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9000
06/09/2024 13:19:51	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8900
06/09/2024 13:20:05	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8800
06/09/2024 13:20:06	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8700
06/09/2024 13:20:08	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8600
06/09/2024 13:20:09	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8500
06/09/2024 13:20:24	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8400
06/09/2024 13:20:27	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8300
06/09/2024 13:20:48	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8200
06/09/2024 13:20:48	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8100
06/09/2024 13:20:50	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8000
06/09/2024 13:20:51	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7900
06/09/2024 13:20:58	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7800
06/09/2024 13:21:00	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7700
06/09/2024 13:21:09	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7600
06/09/2024 13:21:09	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7500
06/09/2024 13:21:13	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7400
06/09/2024 13:21:15	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7300
06/09/2024 13:21:21	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7200
06/09/2024 13:21:21	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7100
06/09/2024 13:21:41	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7000
06/09/2024 13:21:43	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6900
06/09/2024 13:21:57	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6800
06/09/2024 13:21:58	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6700
06/09/2024 13:22:01	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6600
06/09/2024 13:22:04	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6500
06/09/2024 13:22:12	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6400
06/09/2024 13:22:13	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6300
06/09/2024 13:22:29	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6200
06/09/2024 13:22:31	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6100
06/09/2024 13:22:38	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6000
06/09/2024 13:22:40	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5900
06/09/2024 13:22:43	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:22:46	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5700
06/09/2024 13:22:53	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5600
06/09/2024 13:22:55	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5500
06/09/2024 13:23:07	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5400
06/09/2024 13:23:10	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5300
06/09/2024 13:23:24	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5200
06/09/2024 13:23:25	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5100
06/09/2024 13:23:33	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5000
06/09/2024 13:23:34	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4900
06/09/2024 13:23:40	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4800
06/09/2024 13:23:43	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4700
06/09/2024 13:23:47	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4600
06/09/2024 13:23:49	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4500
06/09/2024 13:23:53	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4400
06/09/2024 13:23:55	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4300
06/09/2024 13:24:22	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4200
06/09/2024 13:24:25	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4100
06/09/2024 13:24:39	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4000
06/09/2024 13:24:40	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3900
06/09/2024 13:24:50	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3800
06/09/2024 13:24:52	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3700
06/09/2024 13:24:59	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3600
06/09/2024 13:25:01	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3500
06/09/2024 13:25:11	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3400
06/09/2024 13:25:13	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3300
06/09/2024 13:25:23	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3200
06/09/2024 13:25:25	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3100
06/09/2024 13:25:32	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3000
06/09/2024 13:25:34	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2900
06/09/2024 13:25:49	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2800
06/09/2024 13:25:52	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2700
06/09/2024 13:26:13	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2600
06/09/2024 13:26:13	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2500
06/09/2024 13:26:15	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:26:16	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2300
06/09/2024 13:26:28	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2200
06/09/2024 13:26:28	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2100
06/09/2024 13:26:30	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2000
06/09/2024 13:26:31	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1900
06/09/2024 13:26:45	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1800
06/09/2024 13:26:46	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1700
06/09/2024 13:26:58	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1600
06/09/2024 13:26:58	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1500
06/09/2024 13:27:03	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1400
06/09/2024 13:27:04	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1300
06/09/2024 13:27:14	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1200
06/09/2024 13:27:16	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1100
06/09/2024 13:27:18	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1000
06/09/2024 13:27:19	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0900
06/09/2024 13:27:28	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0800
06/09/2024 13:27:28	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0700
06/09/2024 13:27:34	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0600
06/09/2024 13:27:35	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0500
06/09/2024 13:27:46	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0400
06/09/2024 13:27:47	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0300
06/09/2024 13:27:53	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0200
06/09/2024 13:27:56	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0100
06/09/2024 13:28:06	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0000
06/09/2024 13:28:08	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9900
06/09/2024 13:28:14	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9800
06/09/2024 13:28:17	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9700
06/09/2024 13:28:19	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9600
06/09/2024 13:28:20	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9500
06/09/2024 13:28:31	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9400
06/09/2024 13:28:32	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9300
06/09/2024 13:28:35	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9200
06/09/2024 13:28:38	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9100
06/09/2024 13:28:51	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:28:53	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8900
06/09/2024 13:28:56	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8800
06/09/2024 13:28:59	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8700
06/09/2024 13:29:11	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8600
06/09/2024 13:29:11	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8500
06/09/2024 13:29:26	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8400
06/09/2024 13:29:29	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8300
06/09/2024 13:29:49	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8200
06/09/2024 13:29:50	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8100
06/09/2024 13:29:59	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8000
06/09/2024 13:30:02	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7900
06/09/2024 13:30:05	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7800
06/09/2024 13:30:05	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7700
06/09/2024 13:30:25	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7600
06/09/2024 13:30:26	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7500
06/09/2024 13:30:28	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7400
06/09/2024 13:30:29	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7300
06/09/2024 13:30:51	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7200
06/09/2024 13:30:53	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7100
06/09/2024 13:30:59	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7000
06/09/2024 13:31:00	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6900
06/09/2024 13:31:04	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6800
06/09/2024 13:31:06	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6700
06/09/2024 13:31:13	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6600
06/09/2024 13:31:15	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6500
06/09/2024 13:31:18	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6400
06/09/2024 13:31:21	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6300
06/09/2024 13:31:32	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6200
06/09/2024 13:31:33	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6100
06/09/2024 13:31:41	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6000
06/09/2024 13:31:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5900
06/09/2024 13:31:48	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5800
06/09/2024 13:31:51	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5700
06/09/2024 13:31:56	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:31:57	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5500
06/09/2024 13:32:09	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5400
06/09/2024 13:32:12	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5300
06/09/2024 13:32:16	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5200
06/09/2024 13:32:18	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5100
06/09/2024 13:32:28	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5000
06/09/2024 13:32:30	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4900
06/09/2024 13:32:33	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4800
06/09/2024 13:32:36	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4700
06/09/2024 13:32:40	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4600
06/09/2024 13:32:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4500
06/09/2024 13:32:46	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4400
06/09/2024 13:32:48	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4300
06/09/2024 13:32:58	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4200
06/09/2024 13:33:00	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4100
06/09/2024 13:33:03	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4000
06/09/2024 13:33:06	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3900
06/09/2024 13:33:08	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3800
06/09/2024 13:33:09	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3700
06/09/2024 13:33:17	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3600
06/09/2024 13:33:18	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3500
06/09/2024 13:33:26	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3400
06/09/2024 13:33:27	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3300
06/09/2024 13:33:39	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3200
06/09/2024 13:33:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3100
06/09/2024 13:33:51	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3000
06/09/2024 13:33:51	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2900
06/09/2024 13:33:55	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2800
06/09/2024 13:33:57	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2700
06/09/2024 13:34:04	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2600
06/09/2024 13:34:06	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2500
06/09/2024 13:34:11	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2400
06/09/2024 13:34:12	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2300
06/09/2024 13:34:22	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:34:24	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2100
06/09/2024 13:34:27	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2000
06/09/2024 13:34:27	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1900
06/09/2024 13:34:32	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1800
06/09/2024 13:34:33	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1700
06/09/2024 13:34:41	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1600
06/09/2024 13:34:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1500
06/09/2024 13:34:54	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1400
06/09/2024 13:34:57	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1300
06/09/2024 13:35:06	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1200
06/09/2024 13:35:06	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1100
06/09/2024 13:35:11	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1000
06/09/2024 13:35:12	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0900
06/09/2024 13:35:27	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0800
06/09/2024 13:35:30	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0700
06/09/2024 13:35:33	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0600
06/09/2024 13:35:33	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0500
06/09/2024 13:35:49	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0400
06/09/2024 13:35:51	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0300
06/09/2024 13:35:55	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0200
06/09/2024 13:35:57	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0100
06/09/2024 13:36:11	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0000
06/09/2024 13:36:12	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9900
06/09/2024 13:36:17	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9800
06/09/2024 13:36:18	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9700
06/09/2024 13:36:28	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9600
06/09/2024 13:36:30	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9500
06/09/2024 13:36:43	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9400
06/09/2024 13:36:45	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9300
06/09/2024 13:36:54	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9200
06/09/2024 13:36:54	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9100
06/09/2024 13:37:02	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9000
06/09/2024 13:37:03	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8900
06/09/2024 13:37:11	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:37:12	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8700
06/09/2024 13:37:16	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8600
06/09/2024 13:37:19	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8500
06/09/2024 13:37:24	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8400
06/09/2024 13:37:24	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8300
06/09/2024 13:37:33	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8200
06/09/2024 13:37:33	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8100
06/09/2024 13:37:44	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8000
06/09/2024 13:37:46	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7900
06/09/2024 13:37:50	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7800
06/09/2024 13:37:52	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7700
06/09/2024 13:38:04	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7600
06/09/2024 13:38:07	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7500
06/09/2024 13:38:08	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7400
06/09/2024 13:38:10	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7300
06/09/2024 13:38:20	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7200
06/09/2024 13:38:22	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7100
06/09/2024 13:38:23	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7000
06/09/2024 13:38:25	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6900
06/09/2024 13:38:30	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6800
06/09/2024 13:38:31	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6700
06/09/2024 13:38:34	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6600
06/09/2024 13:38:34	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6500
06/09/2024 13:38:42	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6400
06/09/2024 13:38:43	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6300
06/09/2024 13:38:55	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6200
06/09/2024 13:38:58	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6100
06/09/2024 13:39:00	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6000
06/09/2024 13:39:01	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5900
06/09/2024 13:39:09	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5800
06/09/2024 13:39:10	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5700
06/09/2024 13:39:14	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5600
06/09/2024 13:39:16	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5500
06/09/2024 13:39:24	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:39:25	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5300
06/09/2024 13:39:37	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5200
06/09/2024 13:39:37	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5100
06/09/2024 13:39:48	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5000
06/09/2024 13:39:49	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4900
06/09/2024 13:39:55	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4800
06/09/2024 13:39:58	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4700
06/09/2024 13:40:07	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4600
06/09/2024 13:40:10	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4500
06/09/2024 13:40:22	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4400
06/09/2024 13:40:25	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4300
06/09/2024 13:40:35	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4200
06/09/2024 13:40:37	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4100
06/09/2024 13:41:02	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4000
06/09/2024 13:41:04	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3900
06/09/2024 13:41:21	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3800
06/09/2024 13:41:22	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3700
06/09/2024 13:41:29	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3600
06/09/2024 13:41:31	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3500
06/09/2024 13:41:47	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3400
06/09/2024 13:41:49	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3300
06/09/2024 13:41:54	46.789.706/0001-85	R\$ 65,0000
06/09/2024 13:42:03	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3200
06/09/2024 13:42:04	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3100
06/09/2024 13:42:22	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3000
06/09/2024 13:42:22	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2900
06/09/2024 13:42:26	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2800
06/09/2024 13:42:28	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2700
06/09/2024 13:42:40	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2600
06/09/2024 13:42:40	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2500
06/09/2024 13:42:49	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2400
06/09/2024 13:42:49	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2300
06/09/2024 13:43:02	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2200
06/09/2024 13:43:04	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:43:12	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2000
06/09/2024 13:43:13	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1900
06/09/2024 13:43:21	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1800
06/09/2024 13:43:22	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1700
06/09/2024 13:43:41	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1600
06/09/2024 13:43:43	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1500
06/09/2024 13:43:54	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1400
06/09/2024 13:43:56	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1300
06/09/2024 13:44:08	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1200
06/09/2024 13:44:11	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1100
06/09/2024 13:44:16	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1000
06/09/2024 13:44:17	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0900
06/09/2024 13:44:30	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0800
06/09/2024 13:44:32	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0700
06/09/2024 13:44:36	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0600
06/09/2024 13:44:38	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0500
06/09/2024 13:44:59	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0400
06/09/2024 13:45:02	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0300
06/09/2024 13:45:05	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0200
06/09/2024 13:45:08	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0100
06/09/2024 13:45:19	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0000
06/09/2024 13:45:20	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9900
06/09/2024 13:45:27	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9800
06/09/2024 13:45:29	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9700
06/09/2024 13:45:54	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9600
06/09/2024 13:45:56	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9500
06/09/2024 13:46:15	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9400
06/09/2024 13:46:17	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9300
06/09/2024 13:46:21	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9200
06/09/2024 13:46:23	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9100
06/09/2024 13:46:24	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9000
06/09/2024 13:46:26	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8900
06/09/2024 13:46:27	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8800
06/09/2024 13:46:29	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:46:41	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8600
06/09/2024 13:46:44	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8500
06/09/2024 13:46:51	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8400
06/09/2024 13:46:53	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8300
06/09/2024 13:46:59	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8200
06/09/2024 13:46:59	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8100
06/09/2024 13:47:44	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8000
06/09/2024 13:47:47	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7900
06/09/2024 13:48:14	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7800
06/09/2024 13:48:14	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7700
06/09/2024 13:48:25	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7600
06/09/2024 13:48:26	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7500
06/09/2024 13:48:47	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7400
06/09/2024 13:48:47	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7300
06/09/2024 13:48:55	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7200
06/09/2024 13:48:56	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7100
06/09/2024 13:49:05	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7000
06/09/2024 13:49:05	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6900
06/09/2024 13:49:40	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6800
06/09/2024 13:49:41	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6700
06/09/2024 13:50:07	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6600
06/09/2024 13:50:09	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6500
06/09/2024 13:50:34	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6400
06/09/2024 13:50:36	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6300
06/09/2024 13:50:57	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6200
06/09/2024 13:51:00	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6100
06/09/2024 13:51:23	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6000
06/09/2024 13:51:24	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5900
06/09/2024 13:51:36	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5800
06/09/2024 13:51:39	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5700
06/09/2024 13:51:48	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5600
06/09/2024 13:51:48	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5500
06/09/2024 13:52:11	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5400
06/09/2024 13:52:12	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:52:23	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5200
06/09/2024 13:52:24	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5100
06/09/2024 13:52:46	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5000
06/09/2024 13:52:48	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4900
06/09/2024 13:52:52	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4800
06/09/2024 13:52:54	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4700
06/09/2024 13:53:11	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4600
06/09/2024 13:53:12	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4500
06/09/2024 13:53:13	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4400
06/09/2024 13:53:15	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4300
06/09/2024 13:53:32	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4200
06/09/2024 13:53:33	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4100
06/09/2024 13:53:37	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4000
06/09/2024 13:53:39	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3900
06/09/2024 13:53:53	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3800
06/09/2024 13:53:54	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3700
06/09/2024 13:54:09	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3600
06/09/2024 13:54:09	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3500
06/09/2024 13:54:15	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3400
06/09/2024 13:54:15	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3300
06/09/2024 13:54:18	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3200
06/09/2024 13:54:21	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3100
06/09/2024 13:54:48	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3000
06/09/2024 13:54:48	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2900
06/09/2024 13:55:10	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2800
06/09/2024 13:55:12	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2700
06/09/2024 13:56:22	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2600
06/09/2024 13:56:24	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2500
06/09/2024 13:56:56	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2400
06/09/2024 13:56:58	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2300
06/09/2024 13:57:08	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2200
06/09/2024 13:57:10	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2100
06/09/2024 13:57:12	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2000
06/09/2024 13:57:13	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:57:17	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1800
06/09/2024 13:57:19	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1700
06/09/2024 13:57:22	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1600
06/09/2024 13:57:25	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1500
06/09/2024 13:57:28	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1400
06/09/2024 13:57:31	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1300
06/09/2024 13:57:35	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1200
06/09/2024 13:57:37	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1100
06/09/2024 13:57:41	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1000
06/09/2024 13:57:43	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0900
06/09/2024 13:57:46	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0800
06/09/2024 13:57:49	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0700
06/09/2024 13:57:51	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0600
06/09/2024 13:57:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0500
06/09/2024 13:57:56	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0400
06/09/2024 13:57:58	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0300
06/09/2024 13:58:00	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0200
06/09/2024 13:58:01	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0100
06/09/2024 13:58:06	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0000
06/09/2024 13:58:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9900
06/09/2024 13:58:07	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9800
06/09/2024 13:58:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9700
06/09/2024 13:58:13	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9600
06/09/2024 13:58:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9500
06/09/2024 13:58:19	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9400
06/09/2024 13:58:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9300
06/09/2024 13:58:24	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9200
06/09/2024 13:58:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9100
06/09/2024 13:58:28	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9000
06/09/2024 13:58:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8900
06/09/2024 13:58:33	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8800
06/09/2024 13:58:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8700
06/09/2024 13:58:37	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8600
06/09/2024 13:58:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:58:42	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8400
06/09/2024 13:58:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8300
06/09/2024 13:58:45	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8200
06/09/2024 13:58:46	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8100
06/09/2024 13:58:48	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8000
06/09/2024 13:58:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7900
06/09/2024 13:58:52	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7800
06/09/2024 13:58:55	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7700
06/09/2024 13:58:57	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7600
06/09/2024 13:58:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7500
06/09/2024 13:59:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7400
06/09/2024 13:59:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7300
06/09/2024 13:59:04	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7200
06/09/2024 13:59:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7100
06/09/2024 13:59:09	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7000
06/09/2024 13:59:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6900
06/09/2024 13:59:16	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6800
06/09/2024 13:59:19	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6700
06/09/2024 13:59:23	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6600
06/09/2024 13:59:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6500
06/09/2024 13:59:27	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6400
06/09/2024 13:59:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6300
06/09/2024 13:59:31	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6200
06/09/2024 13:59:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6100
06/09/2024 13:59:37	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6000
06/09/2024 13:59:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5900
06/09/2024 13:59:44	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5800
06/09/2024 13:59:46	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5700
06/09/2024 13:59:50	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5600
06/09/2024 13:59:52	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5500
06/09/2024 13:59:54	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5400
06/09/2024 13:59:55	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5300
06/09/2024 14:00:01	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5200
06/09/2024 14:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:00:07	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5000
06/09/2024 14:00:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4900
06/09/2024 14:00:13	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4800
06/09/2024 14:00:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4700
06/09/2024 14:00:20	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4600
06/09/2024 14:00:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4500
06/09/2024 14:00:28	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4400
06/09/2024 14:00:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4300
06/09/2024 14:00:34	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4200
06/09/2024 14:00:37	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4100
06/09/2024 14:00:38	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4000
06/09/2024 14:00:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3900
06/09/2024 14:00:42	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3800
06/09/2024 14:00:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3700
06/09/2024 14:00:48	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3600
06/09/2024 14:00:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3500
06/09/2024 14:00:51	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3400
06/09/2024 14:00:52	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3300
06/09/2024 14:01:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3200
06/09/2024 14:01:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3100
06/09/2024 14:01:04	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3000
06/09/2024 14:01:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2900
06/09/2024 14:01:10	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2800
06/09/2024 14:01:13	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2700
06/09/2024 14:01:22	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2600
06/09/2024 14:01:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2500
06/09/2024 14:01:27	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2400
06/09/2024 14:01:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2300
06/09/2024 14:01:30	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2200
06/09/2024 14:01:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2100
06/09/2024 14:01:33	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2000
06/09/2024 14:01:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1900
06/09/2024 14:01:36	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1800
06/09/2024 14:01:37	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:01:41	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1600
06/09/2024 14:01:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1500
06/09/2024 14:01:47	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1400
06/09/2024 14:01:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1300
06/09/2024 14:01:51	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1200
06/09/2024 14:01:52	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1100
06/09/2024 14:01:55	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1000
06/09/2024 14:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0900
06/09/2024 14:02:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0800
06/09/2024 14:02:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0700
06/09/2024 14:02:03	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0600
06/09/2024 14:02:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0500
06/09/2024 14:02:09	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0400
06/09/2024 14:02:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0300
06/09/2024 14:02:13	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0200
06/09/2024 14:02:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0100
06/09/2024 14:02:18	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0000
06/09/2024 14:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9900
06/09/2024 14:02:21	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9800
06/09/2024 14:02:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9700
06/09/2024 14:02:25	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9600
06/09/2024 14:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9500
06/09/2024 14:02:27	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9400
06/09/2024 14:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9300
06/09/2024 14:02:31	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9200
06/09/2024 14:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9100
06/09/2024 14:02:37	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9000
06/09/2024 14:02:40	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8900
06/09/2024 14:02:43	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8800
06/09/2024 14:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8700
06/09/2024 14:02:47	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8600
06/09/2024 14:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8500
06/09/2024 14:03:00	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8400
06/09/2024 14:03:01	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:03:05	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8200
06/09/2024 14:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8100
06/09/2024 14:03:10	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8000
06/09/2024 14:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7900
06/09/2024 14:03:16	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7800
06/09/2024 14:03:16	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7700
06/09/2024 14:03:19	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7600
06/09/2024 14:03:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7500
06/09/2024 14:03:26	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7400
06/09/2024 14:03:28	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7300
06/09/2024 14:03:32	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7200
06/09/2024 14:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7100
06/09/2024 14:03:38	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7000
06/09/2024 14:03:40	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6900
06/09/2024 14:03:42	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6800
06/09/2024 14:03:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6700
06/09/2024 14:03:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6600
06/09/2024 14:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6500
06/09/2024 14:03:49	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6400
06/09/2024 14:03:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6300
06/09/2024 14:03:53	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6200
06/09/2024 14:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6100
06/09/2024 14:04:00	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6000
06/09/2024 14:04:01	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5900
06/09/2024 14:04:05	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5800
06/09/2024 14:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5700
06/09/2024 14:04:09	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5600
06/09/2024 14:04:10	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5500
06/09/2024 14:04:13	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5400
06/09/2024 14:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5300
06/09/2024 14:04:17	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5200
06/09/2024 14:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5100
06/09/2024 14:04:23	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5000
06/09/2024 14:04:25	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:04:32	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4800
06/09/2024 14:04:34	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4700
06/09/2024 14:04:37	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4600
06/09/2024 14:04:40	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4500
06/09/2024 14:04:42	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4400
06/09/2024 14:04:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4300
06/09/2024 14:04:47	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4200
06/09/2024 14:04:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4100
06/09/2024 14:04:52	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4000
06/09/2024 14:04:52	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3900
06/09/2024 14:04:55	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3800
06/09/2024 14:04:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3700
06/09/2024 14:05:02	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3600
06/09/2024 14:05:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3500
06/09/2024 14:05:08	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3400
06/09/2024 14:05:10	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3300
06/09/2024 14:05:13	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3200
06/09/2024 14:05:13	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3100
06/09/2024 14:05:16	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3000
06/09/2024 14:05:16	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2900
06/09/2024 14:05:19	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2800
06/09/2024 14:05:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2700
06/09/2024 14:05:22	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2600
06/09/2024 14:05:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2500
06/09/2024 14:05:28	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2400
06/09/2024 14:05:28	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2300
06/09/2024 14:05:31	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2200
06/09/2024 14:05:31	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2100
06/09/2024 14:05:34	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2000
06/09/2024 14:05:34	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1900
06/09/2024 14:05:38	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1800
06/09/2024 14:05:40	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1700
06/09/2024 14:05:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1600
06/09/2024 14:05:47	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:05:49	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1400
06/09/2024 14:05:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1300
06/09/2024 14:05:53	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1200
06/09/2024 14:05:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1100
06/09/2024 14:05:58	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1000
06/09/2024 14:05:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0900
06/09/2024 14:06:04	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0800
06/09/2024 14:06:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0700
06/09/2024 14:06:06	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0600
06/09/2024 14:06:08	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0500
06/09/2024 14:06:10	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0400
06/09/2024 14:06:11	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0300
06/09/2024 14:06:13	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0200
06/09/2024 14:06:14	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0100
06/09/2024 14:06:16	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0000
06/09/2024 14:06:17	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9900
06/09/2024 14:06:21	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9800
06/09/2024 14:06:23	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9700
06/09/2024 14:06:28	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9600
06/09/2024 14:06:29	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9500
06/09/2024 14:06:32	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9400
06/09/2024 14:06:35	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9300
06/09/2024 14:06:42	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9200
06/09/2024 14:06:44	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9100
06/09/2024 14:06:47	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9000
06/09/2024 14:06:52	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8900
06/09/2024 14:06:56	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8800
06/09/2024 14:06:58	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8700
06/09/2024 14:07:00	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8600
06/09/2024 14:07:01	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8500
06/09/2024 14:07:04	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8400
06/09/2024 14:07:04	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8300
06/09/2024 14:07:08	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8200
06/09/2024 14:07:10	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:07:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8000
06/09/2024 14:07:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7900
06/09/2024 14:07:19	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7800
06/09/2024 14:07:22	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7700
06/09/2024 14:07:25	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7600
06/09/2024 14:07:28	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7500
06/09/2024 14:07:31	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7400
06/09/2024 14:07:34	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7300
06/09/2024 14:07:38	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7200
06/09/2024 14:07:40	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7100
06/09/2024 14:07:43	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7000
06/09/2024 14:07:46	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6900
06/09/2024 14:07:48	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6800
06/09/2024 14:07:49	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6700
06/09/2024 14:07:51	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6600
06/09/2024 14:07:52	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6500
06/09/2024 14:07:56	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6400
06/09/2024 14:07:58	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6300
06/09/2024 14:08:00	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6200
06/09/2024 14:08:01	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6100
06/09/2024 14:08:04	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6000
06/09/2024 14:08:07	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5900
06/09/2024 14:08:10	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5800
06/09/2024 14:08:13	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5700
06/09/2024 14:08:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5600
06/09/2024 14:08:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5500
06/09/2024 14:08:18	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5400
06/09/2024 14:08:19	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5300
06/09/2024 14:08:22	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5200
06/09/2024 14:08:25	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5100
06/09/2024 14:08:27	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5000
06/09/2024 14:08:28	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4900
06/09/2024 14:08:32	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4800
06/09/2024 14:08:34	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:08:36	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4600
06/09/2024 14:08:37	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4500
06/09/2024 14:08:40	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4400
06/09/2024 14:08:43	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4300
06/09/2024 14:08:45	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4200
06/09/2024 14:08:46	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4100
06/09/2024 14:08:48	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4000
06/09/2024 14:08:49	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3900
06/09/2024 14:08:52	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3800
06/09/2024 14:08:55	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3700
06/09/2024 14:08:58	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3600
06/09/2024 14:08:58	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3500
06/09/2024 14:09:02	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3400
06/09/2024 14:09:04	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3300
06/09/2024 14:09:07	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3200
06/09/2024 14:09:07	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3100
06/09/2024 14:09:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3000
06/09/2024 14:09:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2900
06/09/2024 14:09:20	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2800
06/09/2024 14:09:22	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2700
06/09/2024 14:09:26	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2600
06/09/2024 14:09:28	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2500
06/09/2024 14:09:31	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2400
06/09/2024 14:09:31	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2300
06/09/2024 14:09:34	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2200
06/09/2024 14:09:34	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2100
06/09/2024 14:09:37	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2000
06/09/2024 14:09:40	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1900
06/09/2024 14:09:44	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1800
06/09/2024 14:09:46	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1700
06/09/2024 14:09:50	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1600
06/09/2024 14:09:52	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1500
06/09/2024 14:09:55	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1400
06/09/2024 14:09:55	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:09:58	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1200
06/09/2024 14:09:58	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1100
06/09/2024 14:10:03	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1000
06/09/2024 14:10:04	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0900
06/09/2024 14:10:07	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0800
06/09/2024 14:10:07	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0700
06/09/2024 14:10:10	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0600
06/09/2024 14:10:10	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0500
06/09/2024 14:10:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0400
06/09/2024 14:10:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0300
06/09/2024 14:10:19	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0200
06/09/2024 14:10:20	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0100
06/09/2024 14:10:23	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0000
06/09/2024 14:10:25	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9900
06/09/2024 14:10:28	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9800
06/09/2024 14:10:29	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9700
06/09/2024 14:10:31	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9600
06/09/2024 14:10:32	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9500
06/09/2024 14:10:35	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9400
06/09/2024 14:10:38	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9300
06/09/2024 14:10:40	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9200
06/09/2024 14:10:41	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9100
06/09/2024 14:10:44	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9000
06/09/2024 14:10:47	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8900
06/09/2024 14:10:50	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8800
06/09/2024 14:10:53	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8700
06/09/2024 14:10:55	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8600
06/09/2024 14:10:56	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8500
06/09/2024 14:10:57	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8400
06/09/2024 14:10:59	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8300
06/09/2024 14:11:02	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8200
06/09/2024 14:11:05	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8100
06/09/2024 14:11:08	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8000
06/09/2024 14:11:11	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:11:13	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7800
06/09/2024 14:11:14	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7700
06/09/2024 14:11:16	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7600
06/09/2024 14:11:17	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7500
06/09/2024 14:11:21	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7400
06/09/2024 14:11:23	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7300
06/09/2024 14:11:25	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7200
06/09/2024 14:11:26	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7100
06/09/2024 14:11:29	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7000
06/09/2024 14:11:32	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6900
06/09/2024 14:11:33	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6800
06/09/2024 14:11:35	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6700
06/09/2024 14:11:37	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6600
06/09/2024 14:11:38	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6500
06/09/2024 14:11:41	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6400
06/09/2024 14:11:41	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6300
06/09/2024 14:11:44	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6200
06/09/2024 14:11:47	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6100
06/09/2024 14:11:51	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6000
06/09/2024 14:11:53	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5900
06/09/2024 14:11:56	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5800
06/09/2024 14:11:59	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5700
06/09/2024 14:12:01	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5600
06/09/2024 14:12:02	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5500
06/09/2024 14:12:04	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5400
06/09/2024 14:12:05	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5300
06/09/2024 14:12:07	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5200
06/09/2024 14:12:08	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5100
06/09/2024 14:12:09	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5000
06/09/2024 14:12:11	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4900
06/09/2024 14:12:12	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4800
06/09/2024 14:12:14	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4700
06/09/2024 14:12:15	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4600
06/09/2024 14:12:17	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:12:18	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4400
06/09/2024 14:12:20	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4300
06/09/2024 14:12:21	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4200
06/09/2024 14:12:23	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4100
06/09/2024 14:12:23	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4000
06/09/2024 14:12:26	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3900
06/09/2024 14:12:27	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3800
06/09/2024 14:12:29	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3700
06/09/2024 14:12:30	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3600
06/09/2024 14:12:32	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3500
06/09/2024 14:12:33	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3400
06/09/2024 14:12:35	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3300
06/09/2024 14:12:37	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3200
06/09/2024 14:12:38	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3100
06/09/2024 14:12:40	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3000
06/09/2024 14:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2900
06/09/2024 14:12:44	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2800
06/09/2024 14:12:47	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2700
06/09/2024 14:12:49	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2600
06/09/2024 14:12:50	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2500
06/09/2024 14:12:52	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2400
06/09/2024 14:12:53	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2300
06/09/2024 14:12:56	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2200
06/09/2024 14:13:01	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2100
06/09/2024 14:13:05	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2000
06/09/2024 14:13:07	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1900
06/09/2024 14:13:08	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1800
06/09/2024 14:13:10	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1700
06/09/2024 14:13:10	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1600
06/09/2024 14:13:13	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1500
06/09/2024 14:13:14	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1400
06/09/2024 14:13:16	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1300
06/09/2024 14:13:17	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1200
06/09/2024 14:13:19	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:13:21	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1000
06/09/2024 14:13:22	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0900
06/09/2024 14:13:23	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0800
06/09/2024 14:13:25	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0700
06/09/2024 14:13:26	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0600
06/09/2024 14:13:28	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0500
06/09/2024 14:13:30	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0400
06/09/2024 14:13:31	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0300
06/09/2024 14:13:34	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0200
06/09/2024 14:13:34	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0100
06/09/2024 14:13:36	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0000
06/09/2024 14:13:37	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9900
06/09/2024 14:13:40	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9800
06/09/2024 14:13:40	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9700
06/09/2024 14:13:42	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9600
06/09/2024 14:13:43	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9500
06/09/2024 14:13:44	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9400
06/09/2024 14:13:46	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9300
06/09/2024 14:13:49	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9200
06/09/2024 14:13:49	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9100
06/09/2024 14:13:50	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9000
06/09/2024 14:13:52	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8900
06/09/2024 14:13:54	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8800
06/09/2024 14:13:55	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8700
06/09/2024 14:13:57	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8600
06/09/2024 14:13:58	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8500
06/09/2024 14:13:59	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8400
06/09/2024 14:14:01	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8300
06/09/2024 14:14:03	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8200
06/09/2024 14:14:04	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8100
06/09/2024 14:14:05	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8000
06/09/2024 14:14:07	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7900
06/09/2024 14:14:08	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7800
06/09/2024 14:14:10	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:14:11	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7600
06/09/2024 14:14:13	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7500
06/09/2024 14:14:15	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7400
06/09/2024 14:14:16	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7300
06/09/2024 14:14:17	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7200
06/09/2024 14:14:19	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7100
06/09/2024 14:14:21	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7000
06/09/2024 14:14:22	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6900
06/09/2024 14:14:23	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6800
06/09/2024 14:14:25	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6700
06/09/2024 14:14:27	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6600
06/09/2024 14:14:28	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6500
06/09/2024 14:14:29	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6400
06/09/2024 14:14:31	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6300
06/09/2024 14:14:33	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6200
06/09/2024 14:14:34	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6100
06/09/2024 14:14:37	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6000
06/09/2024 14:14:40	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5900
06/09/2024 14:14:42	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5800
06/09/2024 14:14:43	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5700
06/09/2024 14:14:46	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5600
06/09/2024 14:14:46	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5500
06/09/2024 14:14:47	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5400
06/09/2024 14:14:49	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5300
06/09/2024 14:14:51	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5200
06/09/2024 14:14:52	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5100
06/09/2024 14:14:55	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5000
06/09/2024 14:14:55	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4900
06/09/2024 14:14:57	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4800
06/09/2024 14:14:58	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4700
06/09/2024 14:14:59	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4600
06/09/2024 14:15:01	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4500
06/09/2024 14:15:02	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4400
06/09/2024 14:15:04	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:15:06	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4200
06/09/2024 14:15:07	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4100
06/09/2024 14:15:08	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4000
06/09/2024 14:15:10	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3900
06/09/2024 14:15:12	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3800
06/09/2024 14:15:13	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3700
06/09/2024 14:15:15	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3600
06/09/2024 14:15:16	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3500
06/09/2024 14:15:17	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3400
06/09/2024 14:15:19	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3300
06/09/2024 14:15:20	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3200
06/09/2024 14:15:22	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3100
06/09/2024 14:15:24	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3000
06/09/2024 14:15:25	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2900
06/09/2024 14:15:26	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2800
06/09/2024 14:15:28	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2700
06/09/2024 14:15:29	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2600
06/09/2024 14:15:46	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2500
06/09/2024 14:15:47	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2400
06/09/2024 14:15:49	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2300
06/09/2024 14:15:51	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2200
06/09/2024 14:15:52	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2100
06/09/2024 14:15:54	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2000
06/09/2024 14:15:55	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1900
06/09/2024 14:15:56	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1800
06/09/2024 14:15:58	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1700
06/09/2024 14:16:00	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1600
06/09/2024 14:16:01	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1500
06/09/2024 14:16:03	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1400
06/09/2024 14:16:05	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1300
06/09/2024 14:16:06	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1200
06/09/2024 14:16:08	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1100
06/09/2024 14:16:09	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1000
06/09/2024 14:16:11	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:16:12	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0800
06/09/2024 14:16:14	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0700
06/09/2024 14:16:14	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0600
06/09/2024 14:16:17	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0500
06/09/2024 14:16:17	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0400
06/09/2024 14:16:20	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0300
06/09/2024 14:16:21	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0200
06/09/2024 14:16:23	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0100
06/09/2024 14:16:25	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0000
06/09/2024 14:16:26	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9900
06/09/2024 14:16:28	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9800
06/09/2024 14:16:29	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9700
06/09/2024 14:16:30	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9600
06/09/2024 14:16:32	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9500
06/09/2024 14:16:32	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9400
06/09/2024 14:16:35	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9300
06/09/2024 14:16:35	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9200
06/09/2024 14:16:38	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9100
06/09/2024 14:16:38	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9000
06/09/2024 14:16:41	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8900
06/09/2024 14:16:41	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8800
06/09/2024 14:16:44	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8700
06/09/2024 14:16:44	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8600
06/09/2024 14:16:47	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8500

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:00:01	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:18:48	O item 56 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:25:19	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:55:19.
Sistema	10/10/2024 10:13:58	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:43:58.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 41,3900.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:55:19
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:43:58



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 54,9900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 41,3900

Propostas do Item 57

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 54,9900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 54,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 29,8700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 52A001033063 Valor proposta: R\$ 54,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 164,9700	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 164,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 29,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 54,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.979.808/0001-29 - MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 51,2000	-
Marca/Fabricante: ELITEK Modelo/versão: ELITEK Valor proposta: R\$ 51,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 104,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 208,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 55,9900	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 55,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 41,3900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 63A Valor proposta: R\$ 47,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 41,0800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: soprano Valor proposta: R\$ 54,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 51,1900	-
Marca/Fabricante: GUEPAR Modelo/versão: DISJUNTOR BRANCO DIN TRIPOLAR 63A CURVA C-3KA Valor proposta: R\$ 54,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:04	33.149.502/0001-38	R\$ 47,5700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:04	29.843.035/0001-74	R\$ 47,3200
06/09/2024 13:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 47,3100
06/09/2024 13:00:07	29.843.035/0001-74	R\$ 47,2900
06/09/2024 13:00:08	33.149.502/0001-38	R\$ 47,3000
06/09/2024 13:00:10	47.977.771/0001-05	R\$ 47,2800
06/09/2024 13:00:13	33.149.502/0001-38	R\$ 47,2700
06/09/2024 13:00:13	29.843.035/0001-74	R\$ 46,9200
06/09/2024 13:00:13	47.977.771/0001-05	R\$ 46,9100
06/09/2024 13:00:16	29.843.035/0001-74	R\$ 46,4100
06/09/2024 13:00:16	47.977.771/0001-05	R\$ 46,4000
06/09/2024 13:00:17	33.149.502/0001-38	R\$ 46,9000
06/09/2024 13:00:19	29.843.035/0001-74	R\$ 46,3700
06/09/2024 13:00:22	33.149.502/0001-38	R\$ 46,3900
06/09/2024 13:00:22	47.977.771/0001-05	R\$ 46,3600
06/09/2024 13:00:25	29.843.035/0001-74	R\$ 46,0700
06/09/2024 13:00:26	33.149.502/0001-38	R\$ 46,3500
06/09/2024 13:00:28	47.977.771/0001-05	R\$ 46,0600
06/09/2024 13:00:32	29.843.035/0001-74	R\$ 45,8200
06/09/2024 13:00:34	47.977.771/0001-05	R\$ 45,8100
06/09/2024 13:00:37	29.843.035/0001-74	R\$ 45,4000
06/09/2024 13:00:40	47.977.771/0001-05	R\$ 45,3900
06/09/2024 13:00:44	29.843.035/0001-74	R\$ 45,1200
06/09/2024 13:00:44	33.149.502/0001-38	R\$ 45,3800
06/09/2024 13:00:47	47.977.771/0001-05	R\$ 45,1100
06/09/2024 13:00:49	33.149.502/0001-38	R\$ 45,1000
06/09/2024 13:00:50	47.977.771/0001-05	R\$ 45,0900
06/09/2024 13:00:50	29.843.035/0001-74	R\$ 45,0100
06/09/2024 13:00:53	47.977.771/0001-05	R\$ 45,0000
06/09/2024 13:00:55	29.843.035/0001-74	R\$ 44,9700
06/09/2024 13:00:56	47.977.771/0001-05	R\$ 44,9600
06/09/2024 13:00:56	33.149.502/0001-38	R\$ 44,9900
06/09/2024 13:01:01	33.149.502/0001-38	R\$ 44,9500
06/09/2024 13:01:01	29.843.035/0001-74	R\$ 44,7200
06/09/2024 13:01:03	33.149.502/0001-38	R\$ 44,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:01:04	47.977.771/0001-05	R\$ 44,7000
06/09/2024 13:01:04	29.843.035/0001-74	R\$ 44,2100
06/09/2024 13:01:07	47.977.771/0001-05	R\$ 44,2000
06/09/2024 13:01:08	29.843.035/0001-74	R\$ 44,1500
06/09/2024 13:01:10	47.977.771/0001-05	R\$ 44,1400
06/09/2024 13:01:10	29.843.035/0001-74	R\$ 43,9400
06/09/2024 13:01:11	07.062.925/0001-06	R\$ 41,3900
06/09/2024 13:01:12	33.149.502/0001-38	R\$ 44,1400
06/09/2024 13:01:13	47.977.771/0001-05	R\$ 41,3800
06/09/2024 13:01:13	29.843.035/0001-74	R\$ 41,2400
06/09/2024 13:01:14	33.149.502/0001-38	R\$ 41,3800
06/09/2024 13:01:16	47.977.771/0001-05	R\$ 41,2300
06/09/2024 13:01:16	29.843.035/0001-74	R\$ 41,0800
06/09/2024 13:01:19	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0700
06/09/2024 13:01:19	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0600
06/09/2024 13:01:22	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0500
06/09/2024 13:01:25	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0400
06/09/2024 13:01:28	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0300
06/09/2024 13:01:28	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0200
06/09/2024 13:01:32	33.149.502/0001-38	R\$ 41,0100
06/09/2024 13:01:34	47.977.771/0001-05	R\$ 41,0000
06/09/2024 13:01:37	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9900
06/09/2024 13:01:40	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9800
06/09/2024 13:01:43	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9700
06/09/2024 13:01:46	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9600
06/09/2024 13:01:49	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9500
06/09/2024 13:01:52	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9400
06/09/2024 13:01:55	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9300
06/09/2024 13:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9200
06/09/2024 13:02:01	33.149.502/0001-38	R\$ 40,9100
06/09/2024 13:02:01	47.977.771/0001-05	R\$ 40,9000
06/09/2024 13:02:05	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8900
06/09/2024 13:02:07	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8800
06/09/2024 13:02:11	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8600
06/09/2024 13:02:17	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8500
06/09/2024 13:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8400
06/09/2024 13:02:22	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8300
06/09/2024 13:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8200
06/09/2024 13:02:28	33.149.502/0001-38	R\$ 40,8100
06/09/2024 13:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 40,8000
06/09/2024 13:02:31	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7900
06/09/2024 13:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7800
06/09/2024 13:02:37	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7700
06/09/2024 13:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7600
06/09/2024 13:02:41	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7500
06/09/2024 13:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7400
06/09/2024 13:02:46	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7300
06/09/2024 13:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7200
06/09/2024 13:02:52	33.149.502/0001-38	R\$ 40,7100
06/09/2024 13:02:55	47.977.771/0001-05	R\$ 40,7000
06/09/2024 13:02:58	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6900
06/09/2024 13:02:58	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6800
06/09/2024 13:03:01	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6700
06/09/2024 13:03:04	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6600
06/09/2024 13:03:07	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6500
06/09/2024 13:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6400
06/09/2024 13:03:10	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6300
06/09/2024 13:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6200
06/09/2024 13:03:17	33.149.502/0001-38	R\$ 40,6100
06/09/2024 13:03:19	47.977.771/0001-05	R\$ 40,6000
06/09/2024 13:03:22	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5900
06/09/2024 13:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5800
06/09/2024 13:03:29	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5700
06/09/2024 13:03:31	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5600
06/09/2024 13:03:34	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5500
06/09/2024 13:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5400
06/09/2024 13:03:38	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:03:40	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5200
06/09/2024 13:03:43	33.149.502/0001-38	R\$ 40,5100
06/09/2024 13:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 40,5000
06/09/2024 13:03:50	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4900
06/09/2024 13:03:52	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4800
06/09/2024 13:03:55	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4700
06/09/2024 13:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4600
06/09/2024 13:03:59	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4500
06/09/2024 13:04:01	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4400
06/09/2024 13:04:04	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4300
06/09/2024 13:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4200
06/09/2024 13:04:08	33.149.502/0001-38	R\$ 40,4100
06/09/2024 13:04:10	47.977.771/0001-05	R\$ 40,4000
06/09/2024 13:04:13	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3900
06/09/2024 13:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3800
06/09/2024 13:04:17	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3700
06/09/2024 13:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3600
06/09/2024 13:04:22	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3500
06/09/2024 13:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3400
06/09/2024 13:04:26	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3300
06/09/2024 13:04:28	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3200
06/09/2024 13:04:31	33.149.502/0001-38	R\$ 40,3100
06/09/2024 13:04:31	47.977.771/0001-05	R\$ 40,3000
06/09/2024 13:04:35	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2900
06/09/2024 13:04:37	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2800
06/09/2024 13:04:41	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2700
06/09/2024 13:04:44	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2600
06/09/2024 13:04:47	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2500
06/09/2024 13:04:50	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2400
06/09/2024 13:04:52	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2300
06/09/2024 13:04:53	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2200
06/09/2024 13:04:56	33.149.502/0001-38	R\$ 40,2100
06/09/2024 13:04:59	47.977.771/0001-05	R\$ 40,2000
06/09/2024 13:05:01	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:05:02	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1800
06/09/2024 13:05:05	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1700
06/09/2024 13:05:08	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1600
06/09/2024 13:05:10	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1500
06/09/2024 13:05:11	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1400
06/09/2024 13:05:14	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1300
06/09/2024 13:05:17	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1200
06/09/2024 13:05:19	33.149.502/0001-38	R\$ 40,1100
06/09/2024 13:05:20	47.977.771/0001-05	R\$ 40,1000
06/09/2024 13:05:23	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0900
06/09/2024 13:05:26	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0800
06/09/2024 13:05:30	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0700
06/09/2024 13:05:32	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0600
06/09/2024 13:05:35	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0500
06/09/2024 13:05:38	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0400
06/09/2024 13:05:55	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0300
06/09/2024 13:05:56	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0200
06/09/2024 13:06:07	33.149.502/0001-38	R\$ 40,0100
06/09/2024 13:06:08	47.977.771/0001-05	R\$ 40,0000
06/09/2024 13:06:10	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9900
06/09/2024 13:06:11	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9800
06/09/2024 13:06:13	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9700
06/09/2024 13:06:14	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9600
06/09/2024 13:06:18	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9500
06/09/2024 13:06:20	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9400
06/09/2024 13:06:24	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9300
06/09/2024 13:06:26	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9200
06/09/2024 13:06:38	33.149.502/0001-38	R\$ 39,9100
06/09/2024 13:06:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,9000
06/09/2024 13:07:00	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8900
06/09/2024 13:07:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8800
06/09/2024 13:07:34	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8700
06/09/2024 13:07:35	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8600
06/09/2024 13:07:59	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:08:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8400
06/09/2024 13:08:14	31.868.626/0001-48	R\$ 51,1900
06/09/2024 13:08:27	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8300
06/09/2024 13:08:29	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8200
06/09/2024 13:08:34	33.149.502/0001-38	R\$ 39,8100
06/09/2024 13:08:35	47.977.771/0001-05	R\$ 39,8000
06/09/2024 13:08:40	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7900
06/09/2024 13:08:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7800
06/09/2024 13:08:52	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7700
06/09/2024 13:08:53	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7600
06/09/2024 13:08:56	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7500
06/09/2024 13:08:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7400
06/09/2024 13:09:02	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7300
06/09/2024 13:09:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7200
06/09/2024 13:09:06	33.149.502/0001-38	R\$ 39,7100
06/09/2024 13:09:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,7000
06/09/2024 13:09:19	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6900
06/09/2024 13:09:20	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6800
06/09/2024 13:09:26	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6700
06/09/2024 13:09:29	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6600
06/09/2024 13:09:54	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6500
06/09/2024 13:09:56	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6400
06/09/2024 13:09:59	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6300
06/09/2024 13:09:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6200
06/09/2024 13:10:20	33.149.502/0001-38	R\$ 39,6100
06/09/2024 13:10:20	47.977.771/0001-05	R\$ 39,6000
06/09/2024 13:10:31	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5900
06/09/2024 13:10:32	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5800
06/09/2024 13:11:10	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5700
06/09/2024 13:11:12	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5600
06/09/2024 13:11:16	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5500
06/09/2024 13:11:18	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5400
06/09/2024 13:11:55	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5300
06/09/2024 13:11:57	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:12:02	33.149.502/0001-38	R\$ 39,5100
06/09/2024 13:12:03	47.977.771/0001-05	R\$ 39,5000
06/09/2024 13:12:11	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4900
06/09/2024 13:12:12	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4800
06/09/2024 13:12:32	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4700
06/09/2024 13:12:33	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4600
06/09/2024 13:12:38	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4500
06/09/2024 13:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4400
06/09/2024 13:12:46	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4300
06/09/2024 13:12:47	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4200
06/09/2024 13:12:49	33.149.502/0001-38	R\$ 39,4100
06/09/2024 13:12:50	47.977.771/0001-05	R\$ 39,4000
06/09/2024 13:12:53	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3900
06/09/2024 13:12:56	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3800
06/09/2024 13:12:59	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3700
06/09/2024 13:12:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3600
06/09/2024 13:13:01	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3500
06/09/2024 13:13:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3400
06/09/2024 13:13:06	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3300
06/09/2024 13:13:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3200
06/09/2024 13:13:17	33.149.502/0001-38	R\$ 39,3100
06/09/2024 13:13:17	47.977.771/0001-05	R\$ 39,3000
06/09/2024 13:13:22	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2900
06/09/2024 13:13:23	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2800
06/09/2024 13:13:33	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2700
06/09/2024 13:13:35	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2600
06/09/2024 13:13:42	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2500
06/09/2024 13:13:44	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2400
06/09/2024 13:13:59	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2300
06/09/2024 13:13:59	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2200
06/09/2024 13:14:06	33.149.502/0001-38	R\$ 39,2100
06/09/2024 13:14:08	47.977.771/0001-05	R\$ 39,2000
06/09/2024 13:14:20	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1900
06/09/2024 13:14:20	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:14:23	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1700
06/09/2024 13:14:26	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1600
06/09/2024 13:14:35	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1500
06/09/2024 13:14:35	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1400
06/09/2024 13:14:40	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1300
06/09/2024 13:14:41	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1200
06/09/2024 13:15:02	33.149.502/0001-38	R\$ 39,1100
06/09/2024 13:15:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,1000
06/09/2024 13:15:26	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0900
06/09/2024 13:15:29	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0800
06/09/2024 13:16:01	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0700
06/09/2024 13:16:02	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0600
06/09/2024 13:16:09	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0500
06/09/2024 13:16:11	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0400
06/09/2024 13:16:22	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0300
06/09/2024 13:16:24	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0200
06/09/2024 13:16:42	33.149.502/0001-38	R\$ 39,0100
06/09/2024 13:16:45	47.977.771/0001-05	R\$ 39,0000
06/09/2024 13:17:12	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9900
06/09/2024 13:17:15	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9800
06/09/2024 13:17:25	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9700
06/09/2024 13:17:27	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9600
06/09/2024 13:17:34	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9500
06/09/2024 13:17:36	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9400
06/09/2024 13:17:41	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9300
06/09/2024 13:17:42	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9200
06/09/2024 13:17:57	33.149.502/0001-38	R\$ 38,9100
06/09/2024 13:18:00	47.977.771/0001-05	R\$ 38,9000
06/09/2024 13:18:16	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8900
06/09/2024 13:18:18	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8800
06/09/2024 13:18:23	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8700
06/09/2024 13:18:24	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8600
06/09/2024 13:18:27	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8500
06/09/2024 13:18:27	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:18:44	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8300
06/09/2024 13:18:45	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8200
06/09/2024 13:18:48	33.149.502/0001-38	R\$ 38,8100
06/09/2024 13:18:48	47.977.771/0001-05	R\$ 38,8000
06/09/2024 13:18:58	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7900
06/09/2024 13:19:00	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7800
06/09/2024 13:19:10	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7700
06/09/2024 13:19:12	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7600
06/09/2024 13:19:29	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7500
06/09/2024 13:19:30	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7400
06/09/2024 13:19:37	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7300
06/09/2024 13:19:39	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7200
06/09/2024 13:19:58	33.149.502/0001-38	R\$ 38,7100
06/09/2024 13:20:00	47.977.771/0001-05	R\$ 38,7000
06/09/2024 13:20:15	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6900
06/09/2024 13:20:18	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6800
06/09/2024 13:20:36	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6700
06/09/2024 13:20:39	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6600
06/09/2024 13:20:45	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6500
06/09/2024 13:20:45	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6400
06/09/2024 13:20:51	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6300
06/09/2024 13:20:54	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6200
06/09/2024 13:20:57	33.149.502/0001-38	R\$ 38,6100
06/09/2024 13:20:57	47.977.771/0001-05	R\$ 38,6000
06/09/2024 13:21:04	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5900
06/09/2024 13:21:06	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5800
06/09/2024 13:21:17	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5700
06/09/2024 13:21:18	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5600
06/09/2024 13:21:33	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5500
06/09/2024 13:21:33	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5400
06/09/2024 13:21:48	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5300
06/09/2024 13:21:49	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5200
06/09/2024 13:22:04	33.149.502/0001-38	R\$ 38,5100
06/09/2024 13:22:07	47.977.771/0001-05	R\$ 38,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:22:37	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4900
06/09/2024 13:22:40	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4800
06/09/2024 13:22:43	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4700
06/09/2024 13:22:46	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4600
06/09/2024 13:22:55	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4500
06/09/2024 13:22:58	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4400
06/09/2024 13:23:02	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4300
06/09/2024 13:23:04	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4200
06/09/2024 13:23:26	33.149.502/0001-38	R\$ 38,4100
06/09/2024 13:23:28	47.977.771/0001-05	R\$ 38,4000
06/09/2024 13:23:31	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3900
06/09/2024 13:23:31	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3800
06/09/2024 13:23:41	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3700
06/09/2024 13:23:43	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3600
06/09/2024 13:23:49	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3500
06/09/2024 13:23:52	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3400
06/09/2024 13:23:59	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3300
06/09/2024 13:24:01	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3200
06/09/2024 13:24:12	33.149.502/0001-38	R\$ 38,3100
06/09/2024 13:24:13	47.977.771/0001-05	R\$ 38,3000
06/09/2024 13:24:34	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2900
06/09/2024 13:24:34	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2800
06/09/2024 13:24:54	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2700
06/09/2024 13:24:55	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2600
06/09/2024 13:25:15	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2500
06/09/2024 13:25:16	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2400
06/09/2024 13:25:21	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2300
06/09/2024 13:25:22	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2200
06/09/2024 13:25:37	33.149.502/0001-38	R\$ 38,2100
06/09/2024 13:25:37	47.977.771/0001-05	R\$ 38,2000
06/09/2024 13:25:45	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1900
06/09/2024 13:25:46	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1800
06/09/2024 13:25:55	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1700
06/09/2024 13:25:58	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:26:21	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1500
06/09/2024 13:26:22	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1400
06/09/2024 13:26:37	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1300
06/09/2024 13:26:37	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1200
06/09/2024 13:26:39	33.149.502/0001-38	R\$ 38,1100
06/09/2024 13:26:40	47.977.771/0001-05	R\$ 38,1000
06/09/2024 13:26:50	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0900
06/09/2024 13:26:52	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0800
06/09/2024 13:27:06	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0700
06/09/2024 13:27:07	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0600
06/09/2024 13:27:10	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0500
06/09/2024 13:27:10	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0400
06/09/2024 13:27:24	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0300
06/09/2024 13:27:25	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0200
06/09/2024 13:27:38	33.149.502/0001-38	R\$ 38,0100
06/09/2024 13:27:41	47.977.771/0001-05	R\$ 38,0000
06/09/2024 13:27:59	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9900
06/09/2024 13:28:02	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9800
06/09/2024 13:28:11	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9700
06/09/2024 13:28:14	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9600
06/09/2024 13:28:22	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9500
06/09/2024 13:28:23	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9400
06/09/2024 13:28:29	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9300
06/09/2024 13:28:32	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9200
06/09/2024 13:28:37	33.149.502/0001-38	R\$ 37,9100
06/09/2024 13:28:38	47.977.771/0001-05	R\$ 37,9000
06/09/2024 13:28:52	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8900
06/09/2024 13:28:53	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8800
06/09/2024 13:28:59	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8700
06/09/2024 13:29:02	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8600
06/09/2024 13:29:08	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8500
06/09/2024 13:29:08	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8400
06/09/2024 13:29:25	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8300
06/09/2024 13:29:26	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:29:30	33.149.502/0001-38	R\$ 37,8100
06/09/2024 13:29:32	47.977.771/0001-05	R\$ 37,8000
06/09/2024 13:29:48	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7900
06/09/2024 13:29:50	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7800
06/09/2024 13:30:01	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7700
06/09/2024 13:30:02	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7600
06/09/2024 13:30:06	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7500
06/09/2024 13:30:08	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7400
06/09/2024 13:30:15	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7300
06/09/2024 13:30:17	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7200
06/09/2024 13:30:20	33.149.502/0001-38	R\$ 37,7100
06/09/2024 13:30:20	47.977.771/0001-05	R\$ 37,7000
06/09/2024 13:30:41	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6900
06/09/2024 13:30:41	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6800
06/09/2024 13:30:43	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6700
06/09/2024 13:30:44	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6600
06/09/2024 13:30:55	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6500
06/09/2024 13:30:57	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6400
06/09/2024 13:31:10	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6300
06/09/2024 13:31:12	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6200
06/09/2024 13:31:22	33.149.502/0001-38	R\$ 37,6100
06/09/2024 13:31:24	47.977.771/0001-05	R\$ 37,6000
06/09/2024 13:31:25	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5900
06/09/2024 13:31:27	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5800
06/09/2024 13:31:44	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5700
06/09/2024 13:31:45	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5600
06/09/2024 13:31:51	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5500
06/09/2024 13:31:54	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5400
06/09/2024 13:32:03	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5300
06/09/2024 13:32:06	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5200
06/09/2024 13:32:14	33.149.502/0001-38	R\$ 37,5100
06/09/2024 13:32:15	47.977.771/0001-05	R\$ 37,5000
06/09/2024 13:32:31	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4900
06/09/2024 13:32:33	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:32:42	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4700
06/09/2024 13:32:45	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4600
06/09/2024 13:33:00	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4500
06/09/2024 13:33:03	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4400
06/09/2024 13:33:12	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4300
06/09/2024 13:33:15	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4200
06/09/2024 13:33:28	33.149.502/0001-38	R\$ 37,4100
06/09/2024 13:33:30	47.977.771/0001-05	R\$ 37,4000
06/09/2024 13:33:37	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3900
06/09/2024 13:33:39	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3800
06/09/2024 13:33:42	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3700
06/09/2024 13:33:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3600
06/09/2024 13:33:52	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3500
06/09/2024 13:33:54	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3400
06/09/2024 13:34:07	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3300
06/09/2024 13:34:09	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3200
06/09/2024 13:34:26	33.149.502/0001-38	R\$ 37,3100
06/09/2024 13:34:27	47.977.771/0001-05	R\$ 37,3000
06/09/2024 13:34:35	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2900
06/09/2024 13:34:36	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2800
06/09/2024 13:34:39	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2700
06/09/2024 13:34:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2600
06/09/2024 13:34:55	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2500
06/09/2024 13:34:57	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2400
06/09/2024 13:35:04	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2300
06/09/2024 13:35:06	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2200
06/09/2024 13:35:13	33.149.502/0001-38	R\$ 37,2100
06/09/2024 13:35:15	47.977.771/0001-05	R\$ 37,2000
06/09/2024 13:35:25	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1900
06/09/2024 13:35:27	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1800
06/09/2024 13:35:41	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1700
06/09/2024 13:35:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1600
06/09/2024 13:35:44	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1500
06/09/2024 13:35:45	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:35:55	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1300
06/09/2024 13:35:57	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1200
06/09/2024 13:36:14	33.149.502/0001-38	R\$ 37,1100
06/09/2024 13:36:15	47.977.771/0001-05	R\$ 37,1000
06/09/2024 13:36:20	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0900
06/09/2024 13:36:21	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0800
06/09/2024 13:36:24	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0700
06/09/2024 13:36:27	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0600
06/09/2024 13:36:36	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0500
06/09/2024 13:36:36	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0400
06/09/2024 13:36:39	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0300
06/09/2024 13:36:42	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0200
06/09/2024 13:36:49	33.149.502/0001-38	R\$ 37,0100
06/09/2024 13:36:51	47.977.771/0001-05	R\$ 37,0000
06/09/2024 13:37:07	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9900
06/09/2024 13:37:09	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9800
06/09/2024 13:37:19	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9700
06/09/2024 13:37:22	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9600
06/09/2024 13:37:35	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9500
06/09/2024 13:37:37	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9400
06/09/2024 13:37:42	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9300
06/09/2024 13:37:43	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9200
06/09/2024 13:37:51	33.149.502/0001-38	R\$ 36,9100
06/09/2024 13:37:52	47.977.771/0001-05	R\$ 36,9000
06/09/2024 13:38:07	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8900
06/09/2024 13:38:10	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8800
06/09/2024 13:38:19	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8700
06/09/2024 13:38:22	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8600
06/09/2024 13:38:24	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8500
06/09/2024 13:38:25	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8400
06/09/2024 13:38:31	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8300
06/09/2024 13:38:34	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8200
06/09/2024 13:38:44	33.149.502/0001-38	R\$ 36,8100
06/09/2024 13:38:46	47.977.771/0001-05	R\$ 36,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:38:48	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7900
06/09/2024 13:38:49	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7800
06/09/2024 13:39:04	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7700
06/09/2024 13:39:07	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7600
06/09/2024 13:39:17	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7500
06/09/2024 13:39:19	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7400
06/09/2024 13:39:23	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7300
06/09/2024 13:39:25	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7200
06/09/2024 13:39:38	33.149.502/0001-38	R\$ 36,7100
06/09/2024 13:39:40	47.977.771/0001-05	R\$ 36,7000
06/09/2024 13:39:41	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6900
06/09/2024 13:39:43	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6800
06/09/2024 13:39:58	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6700
06/09/2024 13:40:01	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6600
06/09/2024 13:40:03	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6500
06/09/2024 13:40:04	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6400
06/09/2024 13:40:13	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6300
06/09/2024 13:40:16	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6200
06/09/2024 13:40:26	33.149.502/0001-38	R\$ 36,6100
06/09/2024 13:40:28	47.977.771/0001-05	R\$ 36,6000
06/09/2024 13:40:52	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5900
06/09/2024 13:40:52	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5800
06/09/2024 13:40:53	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5700
06/09/2024 13:40:55	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5600
06/09/2024 13:41:11	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5500
06/09/2024 13:41:13	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5400
06/09/2024 13:41:39	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5300
06/09/2024 13:41:40	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5200
06/09/2024 13:41:55	33.149.502/0001-38	R\$ 36,5100
06/09/2024 13:41:55	47.977.771/0001-05	R\$ 36,5000
06/09/2024 13:42:01	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4900
06/09/2024 13:42:02	46.789.706/0001-85	R\$ 104,0000
06/09/2024 13:42:04	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4800
06/09/2024 13:42:22	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:42:25	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4600
06/09/2024 13:42:42	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4500
06/09/2024 13:42:43	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4400
06/09/2024 13:42:46	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4300
06/09/2024 13:42:46	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4200
06/09/2024 13:43:05	33.149.502/0001-38	R\$ 36,4100
06/09/2024 13:43:07	47.977.771/0001-05	R\$ 36,4000
06/09/2024 13:43:11	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3900
06/09/2024 13:43:13	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3800
06/09/2024 13:43:29	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3700
06/09/2024 13:43:31	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3600
06/09/2024 13:43:39	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3500
06/09/2024 13:43:40	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3400
06/09/2024 13:43:57	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3300
06/09/2024 13:43:59	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3200
06/09/2024 13:44:06	33.149.502/0001-38	R\$ 36,3100
06/09/2024 13:44:08	47.977.771/0001-05	R\$ 36,3000
06/09/2024 13:44:16	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2900
06/09/2024 13:44:17	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2800
06/09/2024 13:44:31	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2700
06/09/2024 13:44:32	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2600
06/09/2024 13:44:39	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2500
06/09/2024 13:44:41	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2400
06/09/2024 13:44:55	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2300
06/09/2024 13:44:56	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2200
06/09/2024 13:45:07	33.149.502/0001-38	R\$ 36,2100
06/09/2024 13:45:08	47.977.771/0001-05	R\$ 36,2000
06/09/2024 13:45:21	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1900
06/09/2024 13:45:24	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1800
06/09/2024 13:45:25	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1700
06/09/2024 13:45:26	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1600
06/09/2024 13:45:56	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1500
06/09/2024 13:45:56	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1400
06/09/2024 13:46:16	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:46:17	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1200
06/09/2024 13:46:19	33.149.502/0001-38	R\$ 36,1100
06/09/2024 13:46:20	47.977.771/0001-05	R\$ 36,1000
06/09/2024 13:46:26	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0900
06/09/2024 13:46:29	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0800
06/09/2024 13:46:42	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0700
06/09/2024 13:46:44	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0600
06/09/2024 13:46:52	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0500
06/09/2024 13:46:53	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0400
06/09/2024 13:46:56	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0300
06/09/2024 13:46:59	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0200
06/09/2024 13:47:19	33.149.502/0001-38	R\$ 36,0100
06/09/2024 13:47:20	47.977.771/0001-05	R\$ 36,0000
06/09/2024 13:47:31	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9900
06/09/2024 13:47:32	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9800
06/09/2024 13:48:02	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9700
06/09/2024 13:48:05	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9600
06/09/2024 13:48:10	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9500
06/09/2024 13:48:11	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9400
06/09/2024 13:48:38	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9300
06/09/2024 13:48:38	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9200
06/09/2024 13:48:45	33.149.502/0001-38	R\$ 35,9100
06/09/2024 13:48:47	47.977.771/0001-05	R\$ 35,9000
06/09/2024 13:49:02	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8900
06/09/2024 13:49:02	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8800
06/09/2024 13:49:29	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8700
06/09/2024 13:49:29	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8600
06/09/2024 13:49:36	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8500
06/09/2024 13:49:38	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8400
06/09/2024 13:49:52	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8300
06/09/2024 13:49:54	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8200
06/09/2024 13:49:58	33.149.502/0001-38	R\$ 35,8100
06/09/2024 13:50:00	47.977.771/0001-05	R\$ 35,8000
06/09/2024 13:50:17	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:50:18	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7800
06/09/2024 13:51:09	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7700
06/09/2024 13:51:12	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7600
06/09/2024 13:51:44	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7500
06/09/2024 13:51:45	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7400
06/09/2024 13:52:16	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7300
06/09/2024 13:52:18	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7200
06/09/2024 13:52:49	33.149.502/0001-38	R\$ 35,7100
06/09/2024 13:52:51	47.977.771/0001-05	R\$ 35,7000
06/09/2024 13:53:12	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6900
06/09/2024 13:53:15	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6800
06/09/2024 13:53:36	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6700
06/09/2024 13:53:36	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6600
06/09/2024 13:53:40	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6500
06/09/2024 13:53:42	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6400
06/09/2024 13:53:45	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6300
06/09/2024 13:53:48	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6200
06/09/2024 13:54:13	33.149.502/0001-38	R\$ 35,6100
06/09/2024 13:54:15	47.977.771/0001-05	R\$ 35,6000
06/09/2024 13:54:20	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5900
06/09/2024 13:54:21	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5800
06/09/2024 13:54:40	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5700
06/09/2024 13:54:42	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5600
06/09/2024 13:55:12	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5500
06/09/2024 13:55:12	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5400
06/09/2024 13:55:57	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5300
06/09/2024 13:56:00	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5200
06/09/2024 13:56:08	33.149.502/0001-38	R\$ 35,5100
06/09/2024 13:56:09	47.977.771/0001-05	R\$ 35,5000
06/09/2024 13:56:29	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4900
06/09/2024 13:56:30	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4800
06/09/2024 13:56:49	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4700
06/09/2024 13:56:51	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4600
06/09/2024 13:56:59	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:57:01	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4400
06/09/2024 13:57:07	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4300
06/09/2024 13:57:10	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4200
06/09/2024 13:57:14	33.149.502/0001-38	R\$ 35,4100
06/09/2024 13:57:15	47.977.771/0001-05	R\$ 35,4000
06/09/2024 13:57:19	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3900
06/09/2024 13:57:22	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3800
06/09/2024 13:57:25	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3700
06/09/2024 13:57:28	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3600
06/09/2024 13:57:31	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3500
06/09/2024 13:57:34	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3400
06/09/2024 13:57:37	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3300
06/09/2024 13:57:40	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3200
06/09/2024 13:57:42	33.149.502/0001-38	R\$ 35,3100
06/09/2024 13:57:43	47.977.771/0001-05	R\$ 35,3000
06/09/2024 13:57:47	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2900
06/09/2024 13:57:49	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2800
06/09/2024 13:57:52	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2700
06/09/2024 13:57:55	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2600
06/09/2024 13:57:58	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2500
06/09/2024 13:58:01	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2400
06/09/2024 13:58:05	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2300
06/09/2024 13:58:07	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2200
06/09/2024 13:58:08	33.149.502/0001-38	R\$ 35,2100
06/09/2024 13:58:10	47.977.771/0001-05	R\$ 35,2000
06/09/2024 13:58:12	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1900
06/09/2024 13:58:13	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1800
06/09/2024 13:58:15	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1700
06/09/2024 13:58:16	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1600
06/09/2024 13:58:20	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1500
06/09/2024 13:58:22	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1400
06/09/2024 13:58:24	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1300
06/09/2024 13:58:25	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1200
06/09/2024 13:58:29	33.149.502/0001-38	R\$ 35,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:58:31	47.977.771/0001-05	R\$ 35,1000
06/09/2024 13:58:34	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0900
06/09/2024 13:58:37	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0800
06/09/2024 13:58:39	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0700
06/09/2024 13:58:40	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0600
06/09/2024 13:58:44	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0500
06/09/2024 13:58:46	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0400
06/09/2024 13:58:49	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0300
06/09/2024 13:58:52	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0200
06/09/2024 13:58:55	33.149.502/0001-38	R\$ 35,0100
06/09/2024 13:58:58	47.977.771/0001-05	R\$ 35,0000
06/09/2024 13:59:01	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9900
06/09/2024 13:59:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9800
06/09/2024 13:59:07	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9700
06/09/2024 13:59:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9600
06/09/2024 13:59:14	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9500
06/09/2024 13:59:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9400
06/09/2024 13:59:19	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9300
06/09/2024 13:59:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9200
06/09/2024 13:59:24	33.149.502/0001-38	R\$ 34,9100
06/09/2024 13:59:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,9000
06/09/2024 13:59:28	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8900
06/09/2024 13:59:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8800
06/09/2024 13:59:39	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8700
06/09/2024 13:59:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8600
06/09/2024 13:59:42	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8500
06/09/2024 13:59:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8400
06/09/2024 13:59:48	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8300
06/09/2024 13:59:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8200
06/09/2024 13:59:57	33.149.502/0001-38	R\$ 34,8100
06/09/2024 13:59:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,8000
06/09/2024 14:00:00	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7900
06/09/2024 14:00:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7800
06/09/2024 14:00:04	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:00:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7600
06/09/2024 14:00:14	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7500
06/09/2024 14:00:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7400
06/09/2024 14:00:22	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7300
06/09/2024 14:00:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7200
06/09/2024 14:00:25	33.149.502/0001-38	R\$ 34,7100
06/09/2024 14:00:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,7000
06/09/2024 14:00:38	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6900
06/09/2024 14:00:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6800
06/09/2024 14:00:44	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6700
06/09/2024 14:00:46	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6600
06/09/2024 14:00:53	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6500
06/09/2024 14:00:55	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6400
06/09/2024 14:00:57	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6300
06/09/2024 14:00:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6200
06/09/2024 14:01:03	33.149.502/0001-38	R\$ 34,6100
06/09/2024 14:01:04	47.977.771/0001-05	R\$ 34,6000
06/09/2024 14:01:08	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5900
06/09/2024 14:01:10	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5800
06/09/2024 14:01:18	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5700
06/09/2024 14:01:20	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5600
06/09/2024 14:01:23	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5500
06/09/2024 14:01:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5400
06/09/2024 14:01:29	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5300
06/09/2024 14:01:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5200
06/09/2024 14:01:33	33.149.502/0001-38	R\$ 34,5100
06/09/2024 14:01:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,5000
06/09/2024 14:01:37	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4900
06/09/2024 14:01:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4800
06/09/2024 14:01:43	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4700
06/09/2024 14:01:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4600
06/09/2024 14:01:48	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4500
06/09/2024 14:01:49	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4400
06/09/2024 14:01:53	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:01:55	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4200
06/09/2024 14:01:58	33.149.502/0001-38	R\$ 34,4100
06/09/2024 14:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 34,4000
06/09/2024 14:01:59	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3900
06/09/2024 14:02:01	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3800
06/09/2024 14:02:04	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3700
06/09/2024 14:02:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3600
06/09/2024 14:02:11	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3500
06/09/2024 14:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3400
06/09/2024 14:02:15	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3300
06/09/2024 14:02:16	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3200
06/09/2024 14:02:19	33.149.502/0001-38	R\$ 34,3100
06/09/2024 14:02:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,3000
06/09/2024 14:02:26	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2900
06/09/2024 14:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2800
06/09/2024 14:02:32	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2700
06/09/2024 14:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2600
06/09/2024 14:02:36	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2500
06/09/2024 14:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2400
06/09/2024 14:02:40	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2300
06/09/2024 14:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2200
06/09/2024 14:02:46	33.149.502/0001-38	R\$ 34,2100
06/09/2024 14:02:46	47.977.771/0001-05	R\$ 34,2000
06/09/2024 14:02:49	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1900
06/09/2024 14:02:52	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1800
06/09/2024 14:03:06	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1700
06/09/2024 14:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1600
06/09/2024 14:03:11	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1500
06/09/2024 14:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1400
06/09/2024 14:03:16	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1300
06/09/2024 14:03:19	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1200
06/09/2024 14:03:22	33.149.502/0001-38	R\$ 34,1100
06/09/2024 14:03:22	47.977.771/0001-05	R\$ 34,1000
06/09/2024 14:03:25	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0800
06/09/2024 14:03:28	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0700
06/09/2024 14:03:31	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0600
06/09/2024 14:03:34	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0500
06/09/2024 14:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0400
06/09/2024 14:03:36	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0300
06/09/2024 14:03:37	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0200
06/09/2024 14:03:39	33.149.502/0001-38	R\$ 34,0100
06/09/2024 14:03:40	47.977.771/0001-05	R\$ 34,0000
06/09/2024 14:03:43	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9900
06/09/2024 14:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9800
06/09/2024 14:03:51	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9700
06/09/2024 14:03:52	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9600
06/09/2024 14:03:55	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9500
06/09/2024 14:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9400
06/09/2024 14:03:57	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9300
06/09/2024 14:03:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9200
06/09/2024 14:04:03	33.149.502/0001-38	R\$ 33,9100
06/09/2024 14:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,9000
06/09/2024 14:04:06	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8900
06/09/2024 14:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8800
06/09/2024 14:04:12	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8700
06/09/2024 14:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8600
06/09/2024 14:04:16	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8500
06/09/2024 14:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8400
06/09/2024 14:04:21	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8300
06/09/2024 14:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8200
06/09/2024 14:04:26	33.149.502/0001-38	R\$ 33,8100
06/09/2024 14:04:28	47.977.771/0001-05	R\$ 33,8000
06/09/2024 14:04:35	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7900
06/09/2024 14:04:37	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7800
06/09/2024 14:04:40	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7700
06/09/2024 14:04:40	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7600
06/09/2024 14:04:44	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:04:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7400
06/09/2024 14:04:49	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7300
06/09/2024 14:04:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7200
06/09/2024 14:04:53	33.149.502/0001-38	R\$ 33,7100
06/09/2024 14:04:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,7000
06/09/2024 14:04:58	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6900
06/09/2024 14:04:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6800
06/09/2024 14:05:03	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6700
06/09/2024 14:05:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6600
06/09/2024 14:05:09	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6500
06/09/2024 14:05:10	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6400
06/09/2024 14:05:13	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6300
06/09/2024 14:05:16	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6200
06/09/2024 14:05:20	33.149.502/0001-38	R\$ 33,6100
06/09/2024 14:05:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,6000
06/09/2024 14:05:29	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5900
06/09/2024 14:05:31	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5800
06/09/2024 14:05:35	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5700
06/09/2024 14:05:37	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5600
06/09/2024 14:05:41	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5500
06/09/2024 14:05:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5400
06/09/2024 14:05:45	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5300
06/09/2024 14:05:46	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5200
06/09/2024 14:05:51	33.149.502/0001-38	R\$ 33,5100
06/09/2024 14:05:52	47.977.771/0001-05	R\$ 33,5000
06/09/2024 14:05:55	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4900
06/09/2024 14:05:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4800
06/09/2024 14:05:59	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4700
06/09/2024 14:06:01	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4600
06/09/2024 14:06:07	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4500
06/09/2024 14:06:08	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4400
06/09/2024 14:06:11	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4300
06/09/2024 14:06:14	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4200
06/09/2024 14:06:17	33.149.502/0001-38	R\$ 33,4100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:06:20	47.977.771/0001-05	R\$ 33,4000
06/09/2024 14:06:25	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3900
06/09/2024 14:06:26	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3800
06/09/2024 14:06:27	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3700
06/09/2024 14:06:29	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3600
06/09/2024 14:06:32	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3500
06/09/2024 14:06:35	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3400
06/09/2024 14:06:38	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3300
06/09/2024 14:06:41	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3200
06/09/2024 14:06:43	33.149.502/0001-38	R\$ 33,3100
06/09/2024 14:06:44	47.977.771/0001-05	R\$ 33,3000
06/09/2024 14:06:48	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2900
06/09/2024 14:06:52	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2800
06/09/2024 14:06:54	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2700
06/09/2024 14:06:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2600
06/09/2024 14:06:59	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2500
06/09/2024 14:07:01	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2400
06/09/2024 14:07:03	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2300
06/09/2024 14:07:04	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2200
06/09/2024 14:07:09	33.149.502/0001-38	R\$ 33,2100
06/09/2024 14:07:10	47.977.771/0001-05	R\$ 33,2000
06/09/2024 14:07:14	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1900
06/09/2024 14:07:16	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1800
06/09/2024 14:07:18	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1700
06/09/2024 14:07:19	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1600
06/09/2024 14:07:21	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1500
06/09/2024 14:07:22	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1400
06/09/2024 14:07:26	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1300
06/09/2024 14:07:28	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1200
06/09/2024 14:07:31	33.149.502/0001-38	R\$ 33,1100
06/09/2024 14:07:31	47.977.771/0001-05	R\$ 33,1000
06/09/2024 14:07:34	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0900
06/09/2024 14:07:37	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0800
06/09/2024 14:07:40	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:07:43	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0600
06/09/2024 14:07:47	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0500
06/09/2024 14:07:49	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0400
06/09/2024 14:07:52	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0300
06/09/2024 14:07:55	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0200
06/09/2024 14:07:58	33.149.502/0001-38	R\$ 33,0100
06/09/2024 14:07:58	47.977.771/0001-05	R\$ 33,0000
06/09/2024 14:08:01	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9900
06/09/2024 14:08:01	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9800
06/09/2024 14:08:05	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9700
06/09/2024 14:08:07	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9600
06/09/2024 14:08:12	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9500
06/09/2024 14:08:13	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9400
06/09/2024 14:08:15	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9300
06/09/2024 14:08:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9200
06/09/2024 14:08:19	33.149.502/0001-38	R\$ 32,9100
06/09/2024 14:08:22	47.977.771/0001-05	R\$ 32,9000
06/09/2024 14:08:30	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8900
06/09/2024 14:08:31	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8800
06/09/2024 14:08:35	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8700
06/09/2024 14:08:37	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8600
06/09/2024 14:08:42	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8500
06/09/2024 14:08:43	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8400
06/09/2024 14:08:46	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8300
06/09/2024 14:08:46	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8200
06/09/2024 14:08:49	33.149.502/0001-38	R\$ 32,8100
06/09/2024 14:08:52	47.977.771/0001-05	R\$ 32,8000
06/09/2024 14:08:55	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7900
06/09/2024 14:08:55	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7800
06/09/2024 14:08:58	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7700
06/09/2024 14:09:01	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7600
06/09/2024 14:09:11	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7500
06/09/2024 14:09:13	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7400
06/09/2024 14:09:18	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:09:19	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7200
06/09/2024 14:09:23	33.149.502/0001-38	R\$ 32,7100
06/09/2024 14:09:25	47.977.771/0001-05	R\$ 32,7000
06/09/2024 14:09:29	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6900
06/09/2024 14:09:31	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6800
06/09/2024 14:09:35	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6700
06/09/2024 14:09:37	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6600
06/09/2024 14:09:41	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6500
06/09/2024 14:09:43	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6400
06/09/2024 14:09:46	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6300
06/09/2024 14:09:49	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6200
06/09/2024 14:09:53	33.149.502/0001-38	R\$ 32,6100
06/09/2024 14:09:55	47.977.771/0001-05	R\$ 32,6000
06/09/2024 14:09:59	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5900
06/09/2024 14:10:01	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5800
06/09/2024 14:10:04	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5700
06/09/2024 14:10:04	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5600
06/09/2024 14:10:08	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5500
06/09/2024 14:10:10	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5400
06/09/2024 14:10:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5300
06/09/2024 14:10:16	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5200
06/09/2024 14:10:20	33.149.502/0001-38	R\$ 32,5100
06/09/2024 14:10:23	47.977.771/0001-05	R\$ 32,5000
06/09/2024 14:10:26	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4900
06/09/2024 14:10:29	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4800
06/09/2024 14:10:32	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4700
06/09/2024 14:10:35	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4600
06/09/2024 14:10:38	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4500
06/09/2024 14:10:41	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4400
06/09/2024 14:10:43	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4300
06/09/2024 14:10:44	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4200
06/09/2024 14:10:46	33.149.502/0001-38	R\$ 32,4100
06/09/2024 14:10:47	47.977.771/0001-05	R\$ 32,4000
06/09/2024 14:10:51	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:10:53	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3800
06/09/2024 14:10:56	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3700
06/09/2024 14:10:59	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3600
06/09/2024 14:11:03	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3500
06/09/2024 14:11:05	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3400
06/09/2024 14:11:09	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3300
06/09/2024 14:11:11	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3200
06/09/2024 14:11:14	33.149.502/0001-38	R\$ 32,3100
06/09/2024 14:11:17	47.977.771/0001-05	R\$ 32,3000
06/09/2024 14:11:20	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2900
06/09/2024 14:11:23	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2800
06/09/2024 14:11:26	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2700
06/09/2024 14:11:29	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2600
06/09/2024 14:11:31	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2500
06/09/2024 14:11:32	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2400
06/09/2024 14:11:35	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2300
06/09/2024 14:11:38	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2200
06/09/2024 14:11:40	33.149.502/0001-38	R\$ 32,2100
06/09/2024 14:11:41	47.977.771/0001-05	R\$ 32,2000
06/09/2024 14:11:45	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1900
06/09/2024 14:11:47	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1800
06/09/2024 14:11:52	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1700
06/09/2024 14:11:53	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1600
06/09/2024 14:11:57	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1500
06/09/2024 14:11:59	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1400
06/09/2024 14:12:02	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1300
06/09/2024 14:12:05	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1200
06/09/2024 14:12:08	33.149.502/0001-38	R\$ 32,1100
06/09/2024 14:12:11	47.977.771/0001-05	R\$ 32,1000
06/09/2024 14:12:13	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0900
06/09/2024 14:12:14	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0800
06/09/2024 14:12:16	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0700
06/09/2024 14:12:17	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0600
06/09/2024 14:12:19	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:12:20	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0400
06/09/2024 14:12:22	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0300
06/09/2024 14:12:23	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0200
06/09/2024 14:12:25	33.149.502/0001-38	R\$ 32,0100
06/09/2024 14:12:26	47.977.771/0001-05	R\$ 32,0000
06/09/2024 14:12:28	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9900
06/09/2024 14:12:29	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9800
06/09/2024 14:12:32	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9700
06/09/2024 14:12:35	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9600
06/09/2024 14:12:39	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9500
06/09/2024 14:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9400
06/09/2024 14:12:46	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9300
06/09/2024 14:12:47	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9200
06/09/2024 14:12:48	33.149.502/0001-38	R\$ 31,9100
06/09/2024 14:12:50	47.977.771/0001-05	R\$ 31,9000
06/09/2024 14:12:53	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8900
06/09/2024 14:13:02	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8800
06/09/2024 14:13:04	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8700
06/09/2024 14:13:07	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8600
06/09/2024 14:13:09	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8500
06/09/2024 14:13:10	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8400
06/09/2024 14:13:11	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8300
06/09/2024 14:13:13	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8200
06/09/2024 14:13:15	33.149.502/0001-38	R\$ 31,8100
06/09/2024 14:13:16	47.977.771/0001-05	R\$ 31,8000
06/09/2024 14:13:18	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7900
06/09/2024 14:13:19	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7800
06/09/2024 14:13:20	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7700
06/09/2024 14:13:22	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7600
06/09/2024 14:13:24	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7500
06/09/2024 14:13:25	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7400
06/09/2024 14:13:27	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7300
06/09/2024 14:13:28	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7200
06/09/2024 14:13:29	33.149.502/0001-38	R\$ 31,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:13:31	47.977.771/0001-05	R\$ 31,7000
06/09/2024 14:13:32	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6900
06/09/2024 14:13:34	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6800
06/09/2024 14:13:37	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6700
06/09/2024 14:13:37	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6600
06/09/2024 14:13:40	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6500
06/09/2024 14:13:43	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6400
06/09/2024 14:13:47	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6300
06/09/2024 14:13:49	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6200
06/09/2024 14:13:51	33.149.502/0001-38	R\$ 31,6100
06/09/2024 14:13:52	47.977.771/0001-05	R\$ 31,6000
06/09/2024 14:13:53	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5900
06/09/2024 14:13:55	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5800
06/09/2024 14:13:58	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5700
06/09/2024 14:13:58	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5600
06/09/2024 14:14:00	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5500
06/09/2024 14:14:01	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5400
06/09/2024 14:14:04	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5300
06/09/2024 14:14:04	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5200
06/09/2024 14:14:08	33.149.502/0001-38	R\$ 31,5100
06/09/2024 14:14:10	47.977.771/0001-05	R\$ 31,5000
06/09/2024 14:14:12	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4900
06/09/2024 14:14:13	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4800
06/09/2024 14:14:16	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4700
06/09/2024 14:14:16	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4600
06/09/2024 14:14:18	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4500
06/09/2024 14:14:19	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4400
06/09/2024 14:14:22	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4300
06/09/2024 14:14:22	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4200
06/09/2024 14:14:26	33.149.502/0001-38	R\$ 31,4100
06/09/2024 14:14:28	47.977.771/0001-05	R\$ 31,4000
06/09/2024 14:14:30	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3900
06/09/2024 14:14:31	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3800
06/09/2024 14:14:35	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:14:37	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3600
06/09/2024 14:14:40	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3500
06/09/2024 14:14:40	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3400
06/09/2024 14:14:44	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3300
06/09/2024 14:14:46	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3200
06/09/2024 14:14:48	33.149.502/0001-38	R\$ 31,3100
06/09/2024 14:14:49	47.977.771/0001-05	R\$ 31,3000
06/09/2024 14:14:54	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2900
06/09/2024 14:14:55	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2800
06/09/2024 14:14:56	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2700
06/09/2024 14:14:58	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2600
06/09/2024 14:15:00	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2500
06/09/2024 14:15:01	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2400
06/09/2024 14:15:03	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2300
06/09/2024 14:15:04	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2200
06/09/2024 14:15:05	33.149.502/0001-38	R\$ 31,2100
06/09/2024 14:15:07	47.977.771/0001-05	R\$ 31,2000
06/09/2024 14:15:09	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1900
06/09/2024 14:15:10	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1800
06/09/2024 14:15:13	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1700
06/09/2024 14:15:13	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1600
06/09/2024 14:15:16	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1500
06/09/2024 14:15:16	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1400
06/09/2024 14:15:18	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1300
06/09/2024 14:15:19	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1200
06/09/2024 14:15:22	33.149.502/0001-38	R\$ 31,1100
06/09/2024 14:15:22	47.977.771/0001-05	R\$ 31,1000
06/09/2024 14:15:25	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0900
06/09/2024 14:15:25	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0800
06/09/2024 14:15:27	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0700
06/09/2024 14:15:28	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0600
06/09/2024 14:15:30	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0500
06/09/2024 14:15:31	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0400
06/09/2024 14:15:33	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:15:34	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0200
06/09/2024 14:15:36	33.149.502/0001-38	R\$ 31,0100
06/09/2024 14:15:37	47.977.771/0001-05	R\$ 31,0000
06/09/2024 14:15:38	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9900
06/09/2024 14:15:40	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9800
06/09/2024 14:15:41	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9700
06/09/2024 14:15:43	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9600
06/09/2024 14:15:45	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9500
06/09/2024 14:15:46	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9400
06/09/2024 14:15:48	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9300
06/09/2024 14:15:49	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9200
06/09/2024 14:15:52	33.149.502/0001-38	R\$ 30,9100
06/09/2024 14:15:52	47.977.771/0001-05	R\$ 30,9000
06/09/2024 14:15:54	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8900
06/09/2024 14:15:55	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8800
06/09/2024 14:15:57	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8700
06/09/2024 14:15:58	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8600
06/09/2024 14:16:01	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8500
06/09/2024 14:16:01	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8400
06/09/2024 14:16:04	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8300
06/09/2024 14:16:04	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8200
06/09/2024 14:16:06	33.149.502/0001-38	R\$ 30,8100
06/09/2024 14:16:08	47.977.771/0001-05	R\$ 30,8000
06/09/2024 14:16:10	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7900
06/09/2024 14:16:11	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7800
06/09/2024 14:16:13	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7700
06/09/2024 14:16:14	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7600
06/09/2024 14:16:16	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7500
06/09/2024 14:16:17	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7400
06/09/2024 14:16:18	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7300
06/09/2024 14:16:20	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7200
06/09/2024 14:16:24	33.149.502/0001-38	R\$ 30,7100
06/09/2024 14:16:26	47.977.771/0001-05	R\$ 30,7000
06/09/2024 14:16:28	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:16:29	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6800
06/09/2024 14:16:31	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6700
06/09/2024 14:16:32	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6600
06/09/2024 14:16:33	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6500
06/09/2024 14:16:35	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6400
06/09/2024 14:16:36	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6300
06/09/2024 14:16:38	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6200
06/09/2024 14:16:39	33.149.502/0001-38	R\$ 30,6100
06/09/2024 14:16:41	47.977.771/0001-05	R\$ 30,6000
06/09/2024 14:16:42	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5900
06/09/2024 14:16:44	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5800
06/09/2024 14:16:45	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5700
06/09/2024 14:16:47	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5600
06/09/2024 14:16:48	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5500
06/09/2024 14:16:50	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5400
06/09/2024 14:16:51	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5300
06/09/2024 14:16:53	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5200
06/09/2024 14:16:54	33.149.502/0001-38	R\$ 30,5100
06/09/2024 14:16:56	47.977.771/0001-05	R\$ 30,5000
06/09/2024 14:16:58	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4900
06/09/2024 14:16:59	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4800
06/09/2024 14:17:00	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4700
06/09/2024 14:17:02	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4600
06/09/2024 14:17:03	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4500
06/09/2024 14:17:05	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4400
06/09/2024 14:17:06	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4300
06/09/2024 14:17:08	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4200
06/09/2024 14:17:10	33.149.502/0001-38	R\$ 30,4100
06/09/2024 14:17:11	47.977.771/0001-05	R\$ 30,4000
06/09/2024 14:17:12	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3900
06/09/2024 14:17:14	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3800
06/09/2024 14:17:14	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3700
06/09/2024 14:17:17	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3600
06/09/2024 14:17:18	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:17:25	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3400
06/09/2024 14:17:26	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3300
06/09/2024 14:17:46	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3200
06/09/2024 14:17:48	33.149.502/0001-38	R\$ 30,3100
06/09/2024 14:17:49	47.977.771/0001-05	R\$ 30,3000
06/09/2024 14:17:51	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2900
06/09/2024 14:17:52	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2800
06/09/2024 14:17:53	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2700
06/09/2024 14:17:55	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2600
06/09/2024 14:17:56	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2500
06/09/2024 14:17:58	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2400
06/09/2024 14:17:59	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2300
06/09/2024 14:18:01	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2200
06/09/2024 14:18:01	33.149.502/0001-38	R\$ 30,2100
06/09/2024 14:18:04	47.977.771/0001-05	R\$ 30,2000
06/09/2024 14:18:05	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1900
06/09/2024 14:18:07	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1800
06/09/2024 14:18:09	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1700
06/09/2024 14:18:10	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1600
06/09/2024 14:18:10	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1500
06/09/2024 14:18:13	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1400
06/09/2024 14:18:14	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1300
06/09/2024 14:18:16	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1200
06/09/2024 14:18:17	33.149.502/0001-38	R\$ 30,1100
06/09/2024 14:18:19	47.977.771/0001-05	R\$ 30,1000
06/09/2024 14:18:20	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0900
06/09/2024 14:18:22	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0800
06/09/2024 14:18:22	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0700
06/09/2024 14:18:25	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0600
06/09/2024 14:18:27	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0500
06/09/2024 14:18:28	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0400
06/09/2024 14:18:29	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0300
06/09/2024 14:18:31	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0200
06/09/2024 14:18:31	33.149.502/0001-38	R\$ 30,0100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:18:34	47.977.771/0001-05	R\$ 30,0000
06/09/2024 14:18:34	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9900
06/09/2024 14:18:37	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9800
06/09/2024 14:18:38	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9700
06/09/2024 14:18:40	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9600
06/09/2024 14:18:41	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9500
06/09/2024 14:18:43	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9400
06/09/2024 14:18:44	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9300
06/09/2024 14:18:46	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9200
06/09/2024 14:18:47	33.149.502/0001-38	R\$ 29,9100
06/09/2024 14:18:49	47.977.771/0001-05	R\$ 29,9000
06/09/2024 14:18:49	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8900
06/09/2024 14:18:52	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8800
06/09/2024 14:18:54	33.149.502/0001-38	R\$ 29,8700
06/09/2024 14:18:55	47.977.771/0001-05	R\$ 29,8600

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:00:01	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:20:56	O item 57 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:25:39	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:55:39.
Sistema	10/10/2024 10:14:13	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:44:13.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 41,3900.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/09/2024 16:55:39

Intenção de recurso na habilitação:

10/10/2024 10:44:13



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 87,1600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 76,1600

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 87,1600	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 87,1600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 87,1600	-
Marca/Fabricante: ELETROMECC Modelo/versão: ELETROMECC Valor proposta: R\$ 87,1600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 66,5400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 52A001033070 Valor proposta: R\$ 87,1600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 261,0000	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 261,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 66,5300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 87,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 104,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 208,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 119,8000	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: WEG Valor proposta: R\$ 119,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 76,1600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 70A Valor proposta: R\$ 87,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 74,2200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JNG Modelo/versão: JNG Valor proposta: R\$ 139,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:03	33.149.502/0001-38	R\$ 86,9900
06/09/2024 13:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 86,9800
06/09/2024 13:00:07	33.149.502/0001-38	R\$ 86,9700
06/09/2024 13:00:07	47.977.771/0001-05	R\$ 86,9600
06/09/2024 13:00:12	33.149.502/0001-38	R\$ 86,9500
06/09/2024 13:00:13	47.977.771/0001-05	R\$ 86,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:16	33.149.502/0001-38	R\$ 86,9300
06/09/2024 13:00:16	47.977.771/0001-05	R\$ 86,9200
06/09/2024 13:00:21	33.149.502/0001-38	R\$ 86,9100
06/09/2024 13:00:22	47.977.771/0001-05	R\$ 86,9000
06/09/2024 13:00:25	33.149.502/0001-38	R\$ 86,8900
06/09/2024 13:00:25	47.977.771/0001-05	R\$ 86,8800
06/09/2024 13:00:44	33.149.502/0001-38	R\$ 86,8700
06/09/2024 13:00:46	47.977.771/0001-05	R\$ 86,8600
06/09/2024 13:00:48	33.149.502/0001-38	R\$ 86,8500
06/09/2024 13:00:50	47.977.771/0001-05	R\$ 86,8400
06/09/2024 13:00:53	33.149.502/0001-38	R\$ 86,8300
06/09/2024 13:00:55	47.977.771/0001-05	R\$ 86,8200
06/09/2024 13:01:00	33.149.502/0001-38	R\$ 86,8100
06/09/2024 13:01:04	47.977.771/0001-05	R\$ 86,8000
06/09/2024 13:01:06	33.149.502/0001-38	R\$ 86,7900
06/09/2024 13:01:07	47.977.771/0001-05	R\$ 86,7800
06/09/2024 13:01:11	33.149.502/0001-38	R\$ 86,7700
06/09/2024 13:01:13	47.977.771/0001-05	R\$ 86,7600
06/09/2024 13:01:18	33.149.502/0001-38	R\$ 86,7500
06/09/2024 13:01:19	47.977.771/0001-05	R\$ 86,7400
06/09/2024 13:01:22	33.149.502/0001-38	R\$ 86,7300
06/09/2024 13:01:22	47.977.771/0001-05	R\$ 86,7200
06/09/2024 13:01:25	33.149.502/0001-38	R\$ 86,7100
06/09/2024 13:01:28	47.977.771/0001-05	R\$ 86,7000
06/09/2024 13:01:31	33.149.502/0001-38	R\$ 86,6900
06/09/2024 13:01:31	47.977.771/0001-05	R\$ 86,6800
06/09/2024 13:01:34	07.062.925/0001-06	R\$ 85,0000
06/09/2024 13:01:34	33.149.502/0001-38	R\$ 86,6700
06/09/2024 13:01:36	33.149.502/0001-38	R\$ 84,9900
06/09/2024 13:01:37	47.977.771/0001-05	R\$ 84,9800
06/09/2024 13:01:41	33.149.502/0001-38	R\$ 84,9700
06/09/2024 13:01:43	47.977.771/0001-05	R\$ 84,9600
06/09/2024 13:01:46	33.149.502/0001-38	R\$ 84,9500
06/09/2024 13:01:49	47.977.771/0001-05	R\$ 84,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:01:54	33.149.502/0001-38	R\$ 84,9300
06/09/2024 13:01:55	47.977.771/0001-05	R\$ 84,9200
06/09/2024 13:01:59	33.149.502/0001-38	R\$ 84,9100
06/09/2024 13:02:01	47.977.771/0001-05	R\$ 84,9000
06/09/2024 13:02:04	33.149.502/0001-38	R\$ 84,8900
06/09/2024 13:02:07	47.977.771/0001-05	R\$ 84,8800
06/09/2024 13:02:10	33.149.502/0001-38	R\$ 84,8700
06/09/2024 13:02:10	47.977.771/0001-05	R\$ 84,8600
06/09/2024 13:02:12	33.149.502/0001-38	R\$ 84,8500
06/09/2024 13:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 84,8400
06/09/2024 13:02:16	33.149.502/0001-38	R\$ 84,8300
06/09/2024 13:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 84,8200
06/09/2024 13:02:21	33.149.502/0001-38	R\$ 84,8100
06/09/2024 13:02:22	47.977.771/0001-05	R\$ 84,8000
06/09/2024 13:02:25	33.149.502/0001-38	R\$ 84,7900
06/09/2024 13:02:27	07.062.925/0001-06	R\$ 80,0000
06/09/2024 13:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9900
06/09/2024 13:02:30	33.149.502/0001-38	R\$ 79,9800
06/09/2024 13:02:31	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9700
06/09/2024 13:02:34	33.149.502/0001-38	R\$ 79,9600
06/09/2024 13:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9500
06/09/2024 13:02:40	33.149.502/0001-38	R\$ 79,9400
06/09/2024 13:02:40	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9300
06/09/2024 13:02:43	33.149.502/0001-38	R\$ 79,9200
06/09/2024 13:02:46	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9100
06/09/2024 13:02:49	07.062.925/0001-06	R\$ 76,1600
06/09/2024 13:02:49	33.149.502/0001-38	R\$ 79,9000
06/09/2024 13:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 76,1500
06/09/2024 13:02:51	33.149.502/0001-38	R\$ 76,1400
06/09/2024 13:02:52	47.977.771/0001-05	R\$ 76,1300
06/09/2024 13:02:55	33.149.502/0001-38	R\$ 76,1200
06/09/2024 13:02:58	47.977.771/0001-05	R\$ 76,1100
06/09/2024 13:03:00	33.149.502/0001-38	R\$ 76,1000
06/09/2024 13:03:01	47.977.771/0001-05	R\$ 76,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:03:04	33.149.502/0001-38	R\$ 76,0800
06/09/2024 13:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 76,0700
06/09/2024 13:03:10	33.149.502/0001-38	R\$ 76,0600
06/09/2024 13:03:10	47.977.771/0001-05	R\$ 76,0500
06/09/2024 13:03:13	33.149.502/0001-38	R\$ 76,0400
06/09/2024 13:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 76,0300
06/09/2024 13:03:16	33.149.502/0001-38	R\$ 76,0200
06/09/2024 13:03:16	47.977.771/0001-05	R\$ 76,0100
06/09/2024 13:03:20	33.149.502/0001-38	R\$ 76,0000
06/09/2024 13:03:22	47.977.771/0001-05	R\$ 75,9900
06/09/2024 13:03:25	33.149.502/0001-38	R\$ 75,9800
06/09/2024 13:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 75,9700
06/09/2024 13:03:28	33.149.502/0001-38	R\$ 75,9600
06/09/2024 13:03:28	47.977.771/0001-05	R\$ 75,9500
06/09/2024 13:03:31	33.149.502/0001-38	R\$ 75,9400
06/09/2024 13:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 75,9300
06/09/2024 13:03:37	33.149.502/0001-38	R\$ 75,9200
06/09/2024 13:03:37	47.977.771/0001-05	R\$ 75,9100
06/09/2024 13:03:41	33.149.502/0001-38	R\$ 75,9000
06/09/2024 13:03:43	47.977.771/0001-05	R\$ 75,8900
06/09/2024 13:03:46	33.149.502/0001-38	R\$ 75,8800
06/09/2024 13:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 75,8700
06/09/2024 13:03:49	33.149.502/0001-38	R\$ 75,8600
06/09/2024 13:03:49	47.977.771/0001-05	R\$ 75,8500
06/09/2024 13:03:52	33.149.502/0001-38	R\$ 75,8400
06/09/2024 13:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 75,8300
06/09/2024 13:03:58	33.149.502/0001-38	R\$ 75,8200
06/09/2024 13:03:58	47.977.771/0001-05	R\$ 75,8100
06/09/2024 13:04:01	33.149.502/0001-38	R\$ 75,8000
06/09/2024 13:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 75,7900
06/09/2024 13:04:07	33.149.502/0001-38	R\$ 75,7800
06/09/2024 13:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 75,7700
06/09/2024 13:04:10	33.149.502/0001-38	R\$ 75,7600
06/09/2024 13:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 75,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:04:16	33.149.502/0001-38	R\$ 75,7400
06/09/2024 13:04:16	47.977.771/0001-05	R\$ 75,7300
06/09/2024 13:04:19	33.149.502/0001-38	R\$ 75,7200
06/09/2024 13:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 75,7100
06/09/2024 13:04:25	33.149.502/0001-38	R\$ 75,7000
06/09/2024 13:04:25	47.977.771/0001-05	R\$ 75,6900
06/09/2024 13:04:29	33.149.502/0001-38	R\$ 75,6800
06/09/2024 13:04:31	47.977.771/0001-05	R\$ 75,6700
06/09/2024 13:04:34	33.149.502/0001-38	R\$ 75,6600
06/09/2024 13:04:34	47.977.771/0001-05	R\$ 75,6500
06/09/2024 13:04:38	33.149.502/0001-38	R\$ 75,6400
06/09/2024 13:04:40	47.977.771/0001-05	R\$ 75,6300
06/09/2024 13:04:43	33.149.502/0001-38	R\$ 75,6200
06/09/2024 13:04:44	47.977.771/0001-05	R\$ 75,6100
06/09/2024 13:04:46	33.149.502/0001-38	R\$ 75,6000
06/09/2024 13:04:46	47.977.771/0001-05	R\$ 75,5900
06/09/2024 13:04:50	33.149.502/0001-38	R\$ 75,5800
06/09/2024 13:04:53	47.977.771/0001-05	R\$ 75,5700
06/09/2024 13:04:55	33.149.502/0001-38	R\$ 75,5600
06/09/2024 13:04:56	47.977.771/0001-05	R\$ 75,5500
06/09/2024 13:04:59	33.149.502/0001-38	R\$ 75,5400
06/09/2024 13:05:02	47.977.771/0001-05	R\$ 75,5300
06/09/2024 13:05:04	33.149.502/0001-38	R\$ 75,5200
06/09/2024 13:05:05	47.977.771/0001-05	R\$ 75,5100
06/09/2024 13:05:08	33.149.502/0001-38	R\$ 75,5000
06/09/2024 13:05:11	47.977.771/0001-05	R\$ 75,4900
06/09/2024 13:05:13	33.149.502/0001-38	R\$ 75,4800
06/09/2024 13:05:14	47.977.771/0001-05	R\$ 75,4700
06/09/2024 13:05:17	33.149.502/0001-38	R\$ 75,4600
06/09/2024 13:05:20	47.977.771/0001-05	R\$ 75,4500
06/09/2024 13:05:22	33.149.502/0001-38	R\$ 75,4400
06/09/2024 13:05:23	47.977.771/0001-05	R\$ 75,4300
06/09/2024 13:05:26	33.149.502/0001-38	R\$ 75,4200
06/09/2024 13:05:29	47.977.771/0001-05	R\$ 75,4100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:05:29	33.149.502/0001-38	R\$ 75,4000
06/09/2024 13:05:32	47.977.771/0001-05	R\$ 75,3900
06/09/2024 13:05:34	33.149.502/0001-38	R\$ 75,3800
06/09/2024 13:05:35	47.977.771/0001-05	R\$ 75,3700
06/09/2024 13:05:38	33.149.502/0001-38	R\$ 75,3600
06/09/2024 13:05:41	47.977.771/0001-05	R\$ 75,3500
06/09/2024 13:05:47	33.149.502/0001-38	R\$ 75,3400
06/09/2024 13:05:50	47.977.771/0001-05	R\$ 75,3300
06/09/2024 13:06:05	33.149.502/0001-38	R\$ 75,3200
06/09/2024 13:06:08	47.977.771/0001-05	R\$ 75,3100
06/09/2024 13:06:11	33.149.502/0001-38	R\$ 75,3000
06/09/2024 13:06:14	47.977.771/0001-05	R\$ 75,2900
06/09/2024 13:06:17	33.149.502/0001-38	R\$ 75,2800
06/09/2024 13:06:17	47.977.771/0001-05	R\$ 75,2700
06/09/2024 13:06:19	33.149.502/0001-38	R\$ 75,2600
06/09/2024 13:06:20	47.977.771/0001-05	R\$ 75,2500
06/09/2024 13:06:23	33.149.502/0001-38	R\$ 75,2400
06/09/2024 13:06:26	47.977.771/0001-05	R\$ 75,2300
06/09/2024 13:06:33	33.149.502/0001-38	R\$ 75,2200
06/09/2024 13:06:35	47.977.771/0001-05	R\$ 75,2100
06/09/2024 13:06:48	33.149.502/0001-38	R\$ 75,2000
06/09/2024 13:06:50	47.977.771/0001-05	R\$ 75,1900
06/09/2024 13:06:58	33.149.502/0001-38	R\$ 75,1800
06/09/2024 13:06:59	47.977.771/0001-05	R\$ 75,1700
06/09/2024 13:07:18	33.149.502/0001-38	R\$ 75,1600
06/09/2024 13:07:20	47.977.771/0001-05	R\$ 75,1500
06/09/2024 13:07:26	33.149.502/0001-38	R\$ 75,1400
06/09/2024 13:07:29	47.977.771/0001-05	R\$ 75,1300
06/09/2024 13:07:55	33.149.502/0001-38	R\$ 75,1200
06/09/2024 13:07:56	47.977.771/0001-05	R\$ 75,1100
06/09/2024 13:08:13	33.149.502/0001-38	R\$ 75,1000
06/09/2024 13:08:14	47.977.771/0001-05	R\$ 75,0900
06/09/2024 13:08:26	33.149.502/0001-38	R\$ 75,0800
06/09/2024 13:08:29	47.977.771/0001-05	R\$ 75,0700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:08:32	33.149.502/0001-38	R\$ 75,0600
06/09/2024 13:08:32	47.977.771/0001-05	R\$ 75,0500
06/09/2024 13:08:37	33.149.502/0001-38	R\$ 75,0400
06/09/2024 13:08:38	47.977.771/0001-05	R\$ 75,0300
06/09/2024 13:08:41	33.149.502/0001-38	R\$ 75,0200
06/09/2024 13:08:41	47.977.771/0001-05	R\$ 75,0100
06/09/2024 13:08:53	33.149.502/0001-38	R\$ 75,0000
06/09/2024 13:08:53	47.977.771/0001-05	R\$ 74,9900
06/09/2024 13:08:55	33.149.502/0001-38	R\$ 74,9800
06/09/2024 13:09:05	47.977.771/0001-05	R\$ 74,9700
06/09/2024 13:09:08	33.149.502/0001-38	R\$ 74,9600
06/09/2024 13:09:08	47.977.771/0001-05	R\$ 74,9500
06/09/2024 13:09:22	33.149.502/0001-38	R\$ 74,9400
06/09/2024 13:09:23	47.977.771/0001-05	R\$ 74,9300
06/09/2024 13:09:41	20.776.492/0001-19	R\$ 74,9200
06/09/2024 13:09:41	47.977.771/0001-05	R\$ 74,9100
06/09/2024 13:09:45	33.149.502/0001-38	R\$ 74,9000
06/09/2024 13:09:47	47.977.771/0001-05	R\$ 74,8900
06/09/2024 13:10:05	20.776.492/0001-19	R\$ 74,8800
06/09/2024 13:10:05	47.977.771/0001-05	R\$ 74,8700
06/09/2024 13:10:11	33.149.502/0001-38	R\$ 74,8800
06/09/2024 13:10:14	33.149.502/0001-38	R\$ 74,8600
06/09/2024 13:10:14	47.977.771/0001-05	R\$ 74,8500
06/09/2024 13:10:32	20.776.492/0001-19	R\$ 74,8400
06/09/2024 13:10:33	47.977.771/0001-05	R\$ 74,8300
06/09/2024 13:10:41	33.149.502/0001-38	R\$ 74,8400
06/09/2024 13:10:59	33.149.502/0001-38	R\$ 74,8200
06/09/2024 13:11:00	47.977.771/0001-05	R\$ 74,8100
06/09/2024 13:11:04	33.149.502/0001-38	R\$ 74,8000
06/09/2024 13:11:06	47.977.771/0001-05	R\$ 74,7900
06/09/2024 13:11:23	20.776.492/0001-19	R\$ 74,7800
06/09/2024 13:11:24	47.977.771/0001-05	R\$ 74,7700
06/09/2024 13:11:30	33.149.502/0001-38	R\$ 74,7800
06/09/2024 13:11:41	33.149.502/0001-38	R\$ 74,7600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:11:42	47.977.771/0001-05	R\$ 74,7500
06/09/2024 13:11:59	20.776.492/0001-19	R\$ 74,7400
06/09/2024 13:12:00	47.977.771/0001-05	R\$ 74,7300
06/09/2024 13:12:03	33.149.502/0001-38	R\$ 74,7200
06/09/2024 13:12:06	47.977.771/0001-05	R\$ 74,7100
06/09/2024 13:12:20	33.149.502/0001-38	R\$ 74,7000
06/09/2024 13:12:21	47.977.771/0001-05	R\$ 74,6900
06/09/2024 13:12:28	33.149.502/0001-38	R\$ 74,6800
06/09/2024 13:12:30	47.977.771/0001-05	R\$ 74,6700
06/09/2024 13:12:34	33.149.502/0001-38	R\$ 74,6600
06/09/2024 13:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 74,6500
06/09/2024 13:12:44	33.149.502/0001-38	R\$ 74,6400
06/09/2024 13:12:47	47.977.771/0001-05	R\$ 74,6300
06/09/2024 13:12:50	33.149.502/0001-38	R\$ 74,6200
06/09/2024 13:12:53	47.977.771/0001-05	R\$ 74,6100
06/09/2024 13:12:56	33.149.502/0001-38	R\$ 74,6000
06/09/2024 13:12:59	47.977.771/0001-05	R\$ 74,5900
06/09/2024 13:13:02	33.149.502/0001-38	R\$ 74,5800
06/09/2024 13:13:05	47.977.771/0001-05	R\$ 74,5700
06/09/2024 13:13:09	33.149.502/0001-38	R\$ 74,5600
06/09/2024 13:13:11	47.977.771/0001-05	R\$ 74,5500
06/09/2024 13:13:13	33.149.502/0001-38	R\$ 74,5400
06/09/2024 13:13:14	47.977.771/0001-05	R\$ 74,5300
06/09/2024 13:13:17	33.149.502/0001-38	R\$ 74,5200
06/09/2024 13:13:20	47.977.771/0001-05	R\$ 74,5100
06/09/2024 13:13:24	33.149.502/0001-38	R\$ 74,5000
06/09/2024 13:13:26	47.977.771/0001-05	R\$ 74,4900
06/09/2024 13:13:30	33.149.502/0001-38	R\$ 74,4800
06/09/2024 13:13:32	47.977.771/0001-05	R\$ 74,4700
06/09/2024 13:13:34	33.149.502/0001-38	R\$ 74,4600
06/09/2024 13:13:35	47.977.771/0001-05	R\$ 74,4500
06/09/2024 13:13:43	33.149.502/0001-38	R\$ 74,4400
06/09/2024 13:13:44	47.977.771/0001-05	R\$ 74,4300
06/09/2024 13:13:56	33.149.502/0001-38	R\$ 74,4200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:13:59	47.977.771/0001-05	R\$ 74,4100
06/09/2024 13:14:01	33.149.502/0001-38	R\$ 74,4000
06/09/2024 13:14:02	47.977.771/0001-05	R\$ 74,3900
06/09/2024 13:14:18	20.776.492/0001-19	R\$ 74,3800
06/09/2024 13:14:20	47.977.771/0001-05	R\$ 74,3700
06/09/2024 13:14:22	33.149.502/0001-38	R\$ 74,3800
06/09/2024 13:14:25	33.149.502/0001-38	R\$ 74,3600
06/09/2024 13:14:26	47.977.771/0001-05	R\$ 74,3500
06/09/2024 13:14:38	33.149.502/0001-38	R\$ 74,3400
06/09/2024 13:14:38	47.977.771/0001-05	R\$ 74,3300
06/09/2024 13:14:57	20.776.492/0001-19	R\$ 74,3200
06/09/2024 13:14:59	47.977.771/0001-05	R\$ 74,3100
06/09/2024 13:15:03	33.149.502/0001-38	R\$ 74,3200
06/09/2024 13:15:06	33.149.502/0001-38	R\$ 74,3000
06/09/2024 13:15:08	47.977.771/0001-05	R\$ 74,2900
06/09/2024 13:15:24	33.149.502/0001-38	R\$ 74,2800
06/09/2024 13:15:26	47.977.771/0001-05	R\$ 74,2700
06/09/2024 13:15:30	33.149.502/0001-38	R\$ 74,2600
06/09/2024 13:15:32	47.977.771/0001-05	R\$ 74,2500
06/09/2024 13:15:51	20.776.492/0001-19	R\$ 74,2400
06/09/2024 13:15:53	47.977.771/0001-05	R\$ 74,2300
06/09/2024 13:16:12	20.776.492/0001-19	R\$ 74,2200
06/09/2024 13:16:15	47.977.771/0001-05	R\$ 74,2100
06/09/2024 13:16:15	33.149.502/0001-38	R\$ 74,2200
06/09/2024 13:16:18	33.149.502/0001-38	R\$ 74,2000
06/09/2024 13:16:21	47.977.771/0001-05	R\$ 74,1900
06/09/2024 13:16:29	33.149.502/0001-38	R\$ 74,1800
06/09/2024 13:16:30	47.977.771/0001-05	R\$ 74,1700
06/09/2024 13:16:34	33.149.502/0001-38	R\$ 74,1600
06/09/2024 13:16:36	47.977.771/0001-05	R\$ 74,1500
06/09/2024 13:16:57	33.149.502/0001-38	R\$ 74,1400
06/09/2024 13:17:00	47.977.771/0001-05	R\$ 74,1300
06/09/2024 13:17:05	33.149.502/0001-38	R\$ 74,1200
06/09/2024 13:17:06	47.977.771/0001-05	R\$ 74,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:17:15	33.149.502/0001-38	R\$ 74,1000
06/09/2024 13:17:18	47.977.771/0001-05	R\$ 74,0900
06/09/2024 13:17:24	33.149.502/0001-38	R\$ 74,0800
06/09/2024 13:17:27	47.977.771/0001-05	R\$ 74,0700
06/09/2024 13:17:38	33.149.502/0001-38	R\$ 74,0600
06/09/2024 13:17:39	47.977.771/0001-05	R\$ 74,0500
06/09/2024 13:18:00	33.149.502/0001-38	R\$ 74,0400
06/09/2024 13:18:03	47.977.771/0001-05	R\$ 74,0300
06/09/2024 13:18:15	33.149.502/0001-38	R\$ 74,0200
06/09/2024 13:18:18	47.977.771/0001-05	R\$ 74,0100
06/09/2024 13:18:24	33.149.502/0001-38	R\$ 74,0000
06/09/2024 13:18:27	47.977.771/0001-05	R\$ 73,9900
06/09/2024 13:18:46	33.149.502/0001-38	R\$ 73,9800
06/09/2024 13:18:48	47.977.771/0001-05	R\$ 73,9700
06/09/2024 13:19:00	33.149.502/0001-38	R\$ 73,9600
06/09/2024 13:19:03	47.977.771/0001-05	R\$ 73,9500
06/09/2024 13:19:05	33.149.502/0001-38	R\$ 73,9400
06/09/2024 13:19:06	47.977.771/0001-05	R\$ 73,9300
06/09/2024 13:19:19	33.149.502/0001-38	R\$ 73,9200
06/09/2024 13:19:21	47.977.771/0001-05	R\$ 73,9100
06/09/2024 13:19:47	33.149.502/0001-38	R\$ 73,9000
06/09/2024 13:19:48	47.977.771/0001-05	R\$ 73,8900
06/09/2024 13:19:52	33.149.502/0001-38	R\$ 73,8800
06/09/2024 13:19:54	47.977.771/0001-05	R\$ 73,8700
06/09/2024 13:20:01	33.149.502/0001-38	R\$ 73,8600
06/09/2024 13:20:03	47.977.771/0001-05	R\$ 73,8500
06/09/2024 13:20:12	33.149.502/0001-38	R\$ 73,8400
06/09/2024 13:20:15	47.977.771/0001-05	R\$ 73,8300
06/09/2024 13:20:17	33.149.502/0001-38	R\$ 73,8200
06/09/2024 13:20:18	47.977.771/0001-05	R\$ 73,8100
06/09/2024 13:20:39	33.149.502/0001-38	R\$ 73,8000
06/09/2024 13:20:42	47.977.771/0001-05	R\$ 73,7900
06/09/2024 13:20:55	33.149.502/0001-38	R\$ 73,7800
06/09/2024 13:20:57	47.977.771/0001-05	R\$ 73,7700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:21:03	33.149.502/0001-38	R\$ 73,7600
06/09/2024 13:21:03	47.977.771/0001-05	R\$ 73,7500
06/09/2024 13:21:07	33.149.502/0001-38	R\$ 73,7400
06/09/2024 13:21:09	47.977.771/0001-05	R\$ 73,7300
06/09/2024 13:21:11	33.149.502/0001-38	R\$ 73,7200
06/09/2024 13:21:12	47.977.771/0001-05	R\$ 73,7100
06/09/2024 13:21:23	33.149.502/0001-38	R\$ 73,7000
06/09/2024 13:21:24	47.977.771/0001-05	R\$ 73,6900
06/09/2024 13:21:29	33.149.502/0001-38	R\$ 73,6800
06/09/2024 13:21:30	47.977.771/0001-05	R\$ 73,6700
06/09/2024 13:21:38	33.149.502/0001-38	R\$ 73,6600
06/09/2024 13:21:39	47.977.771/0001-05	R\$ 73,6500
06/09/2024 13:21:42	33.149.502/0001-38	R\$ 73,6400
06/09/2024 13:21:42	47.977.771/0001-05	R\$ 73,6300
06/09/2024 13:21:59	33.149.502/0001-38	R\$ 73,6200
06/09/2024 13:22:01	47.977.771/0001-05	R\$ 73,6100
06/09/2024 13:22:17	33.149.502/0001-38	R\$ 73,6000
06/09/2024 13:22:19	47.977.771/0001-05	R\$ 73,5900
06/09/2024 13:22:23	33.149.502/0001-38	R\$ 73,5800
06/09/2024 13:22:25	47.977.771/0001-05	R\$ 73,5700
06/09/2024 13:22:41	33.149.502/0001-38	R\$ 73,5600
06/09/2024 13:22:43	47.977.771/0001-05	R\$ 73,5500
06/09/2024 13:22:58	33.149.502/0001-38	R\$ 73,5400
06/09/2024 13:23:01	47.977.771/0001-05	R\$ 73,5300
06/09/2024 13:23:29	33.149.502/0001-38	R\$ 73,5200
06/09/2024 13:23:31	47.977.771/0001-05	R\$ 73,5100
06/09/2024 13:23:43	33.149.502/0001-38	R\$ 73,5000
06/09/2024 13:23:43	47.977.771/0001-05	R\$ 73,4900
06/09/2024 13:23:49	33.149.502/0001-38	R\$ 73,4800
06/09/2024 13:23:49	47.977.771/0001-05	R\$ 73,4700
06/09/2024 13:23:55	33.149.502/0001-38	R\$ 73,4600
06/09/2024 13:23:58	47.977.771/0001-05	R\$ 73,4500
06/09/2024 13:24:16	33.149.502/0001-38	R\$ 73,4400
06/09/2024 13:24:19	47.977.771/0001-05	R\$ 73,4300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:24:24	33.149.502/0001-38	R\$ 73,4200
06/09/2024 13:24:25	47.977.771/0001-05	R\$ 73,4100
06/09/2024 13:24:41	33.149.502/0001-38	R\$ 73,4000
06/09/2024 13:24:43	47.977.771/0001-05	R\$ 73,3900
06/09/2024 13:25:08	33.149.502/0001-38	R\$ 73,3800
06/09/2024 13:25:10	47.977.771/0001-05	R\$ 73,3700
06/09/2024 13:25:28	33.149.502/0001-38	R\$ 73,3600
06/09/2024 13:25:28	47.977.771/0001-05	R\$ 73,3500
06/09/2024 13:25:52	33.149.502/0001-38	R\$ 73,3400
06/09/2024 13:25:52	47.977.771/0001-05	R\$ 73,3300
06/09/2024 13:26:11	33.149.502/0001-38	R\$ 73,3200
06/09/2024 13:26:13	47.977.771/0001-05	R\$ 73,3100
06/09/2024 13:26:17	33.149.502/0001-38	R\$ 73,3000
06/09/2024 13:26:19	47.977.771/0001-05	R\$ 73,2900
06/09/2024 13:26:25	33.149.502/0001-38	R\$ 73,2800
06/09/2024 13:26:25	47.977.771/0001-05	R\$ 73,2700
06/09/2024 13:26:35	33.149.502/0001-38	R\$ 73,2600
06/09/2024 13:26:37	47.977.771/0001-05	R\$ 73,2500
06/09/2024 13:26:41	33.149.502/0001-38	R\$ 73,2400
06/09/2024 13:26:43	47.977.771/0001-05	R\$ 73,2300
06/09/2024 13:26:49	33.149.502/0001-38	R\$ 73,2200
06/09/2024 13:26:52	47.977.771/0001-05	R\$ 73,2100
06/09/2024 13:27:08	33.149.502/0001-38	R\$ 73,2000
06/09/2024 13:27:10	47.977.771/0001-05	R\$ 73,1900
06/09/2024 13:27:21	33.149.502/0001-38	R\$ 73,1800
06/09/2024 13:27:23	47.977.771/0001-05	R\$ 73,1700
06/09/2024 13:27:27	33.149.502/0001-38	R\$ 73,1600
06/09/2024 13:27:29	47.977.771/0001-05	R\$ 73,1500
06/09/2024 13:27:36	33.149.502/0001-38	R\$ 73,1400
06/09/2024 13:27:38	47.977.771/0001-05	R\$ 73,1300
06/09/2024 13:27:42	33.149.502/0001-38	R\$ 73,1200
06/09/2024 13:27:44	47.977.771/0001-05	R\$ 73,1100
06/09/2024 13:27:55	33.149.502/0001-38	R\$ 73,1000
06/09/2024 13:27:56	47.977.771/0001-05	R\$ 73,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:28:07	33.149.502/0001-38	R\$ 73,0800
06/09/2024 13:28:08	47.977.771/0001-05	R\$ 73,0700
06/09/2024 13:28:15	33.149.502/0001-38	R\$ 73,0600
06/09/2024 13:28:17	47.977.771/0001-05	R\$ 73,0500
06/09/2024 13:28:33	33.149.502/0001-38	R\$ 73,0400
06/09/2024 13:28:35	47.977.771/0001-05	R\$ 73,0300
06/09/2024 13:28:55	33.149.502/0001-38	R\$ 73,0200
06/09/2024 13:28:56	47.977.771/0001-05	R\$ 73,0100
06/09/2024 13:29:13	33.149.502/0001-38	R\$ 73,0000
06/09/2024 13:29:14	47.977.771/0001-05	R\$ 72,9900
06/09/2024 13:29:37	33.149.502/0001-38	R\$ 72,9800
06/09/2024 13:29:41	47.977.771/0001-05	R\$ 72,9700
06/09/2024 13:29:44	33.149.502/0001-38	R\$ 72,9600
06/09/2024 13:29:47	47.977.771/0001-05	R\$ 72,9500
06/09/2024 13:29:52	33.149.502/0001-38	R\$ 72,9400
06/09/2024 13:29:53	47.977.771/0001-05	R\$ 72,9300
06/09/2024 13:29:58	33.149.502/0001-38	R\$ 72,9200
06/09/2024 13:29:59	47.977.771/0001-05	R\$ 72,9100
06/09/2024 13:30:07	33.149.502/0001-38	R\$ 72,9000
06/09/2024 13:30:08	47.977.771/0001-05	R\$ 72,8900
06/09/2024 13:30:14	33.149.502/0001-38	R\$ 72,8800
06/09/2024 13:30:17	47.977.771/0001-05	R\$ 72,8700
06/09/2024 13:30:21	33.149.502/0001-38	R\$ 72,8600
06/09/2024 13:30:23	47.977.771/0001-05	R\$ 72,8500
06/09/2024 13:30:38	33.149.502/0001-38	R\$ 72,8400
06/09/2024 13:30:38	47.977.771/0001-05	R\$ 72,8300
06/09/2024 13:30:47	33.149.502/0001-38	R\$ 72,8200
06/09/2024 13:30:47	47.977.771/0001-05	R\$ 72,8100
06/09/2024 13:30:54	33.149.502/0001-38	R\$ 72,8000
06/09/2024 13:30:57	47.977.771/0001-05	R\$ 72,7900
06/09/2024 13:31:08	33.149.502/0001-38	R\$ 72,7800
06/09/2024 13:31:09	47.977.771/0001-05	R\$ 72,7700
06/09/2024 13:31:11	33.149.502/0001-38	R\$ 72,7600
06/09/2024 13:31:12	47.977.771/0001-05	R\$ 72,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:31:23	33.149.502/0001-38	R\$ 72,7400
06/09/2024 13:31:24	47.977.771/0001-05	R\$ 72,7300
06/09/2024 13:31:27	33.149.502/0001-38	R\$ 72,7200
06/09/2024 13:31:30	47.977.771/0001-05	R\$ 72,7100
06/09/2024 13:31:43	33.149.502/0001-38	R\$ 72,7000
06/09/2024 13:31:45	47.977.771/0001-05	R\$ 72,6900
06/09/2024 13:31:53	33.149.502/0001-38	R\$ 72,6800
06/09/2024 13:31:54	47.977.771/0001-05	R\$ 72,6700
06/09/2024 13:31:59	33.149.502/0001-38	R\$ 72,6600
06/09/2024 13:32:00	47.977.771/0001-05	R\$ 72,6500
06/09/2024 13:32:04	33.149.502/0001-38	R\$ 72,6400
06/09/2024 13:32:06	47.977.771/0001-05	R\$ 72,6300
06/09/2024 13:32:12	33.149.502/0001-38	R\$ 72,6200
06/09/2024 13:32:15	47.977.771/0001-05	R\$ 72,6100
06/09/2024 13:32:31	33.149.502/0001-38	R\$ 72,6000
06/09/2024 13:32:33	47.977.771/0001-05	R\$ 72,5900
06/09/2024 13:32:44	33.149.502/0001-38	R\$ 72,5800
06/09/2024 13:32:45	47.977.771/0001-05	R\$ 72,5700
06/09/2024 13:33:02	33.149.502/0001-38	R\$ 72,5600
06/09/2024 13:33:03	47.977.771/0001-05	R\$ 72,5500
06/09/2024 13:33:11	33.149.502/0001-38	R\$ 72,5400
06/09/2024 13:33:12	47.977.771/0001-05	R\$ 72,5300
06/09/2024 13:33:13	33.149.502/0001-38	R\$ 72,5200
06/09/2024 13:33:15	47.977.771/0001-05	R\$ 72,5100
06/09/2024 13:33:31	33.149.502/0001-38	R\$ 72,5000
06/09/2024 13:33:33	47.977.771/0001-05	R\$ 72,4900
06/09/2024 13:33:35	33.149.502/0001-38	R\$ 72,4800
06/09/2024 13:33:36	47.977.771/0001-05	R\$ 72,4700
06/09/2024 13:33:45	33.149.502/0001-38	R\$ 72,4600
06/09/2024 13:33:48	47.977.771/0001-05	R\$ 72,4500
06/09/2024 13:33:59	33.149.502/0001-38	R\$ 72,4400
06/09/2024 13:34:00	47.977.771/0001-05	R\$ 72,4300
06/09/2024 13:34:01	33.149.502/0001-38	R\$ 72,4200
06/09/2024 13:34:03	47.977.771/0001-05	R\$ 72,4100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:34:18	33.149.502/0001-38	R\$ 72,4000
06/09/2024 13:34:18	47.977.771/0001-05	R\$ 72,3900
06/09/2024 13:34:30	33.149.502/0001-38	R\$ 72,3800
06/09/2024 13:34:33	47.977.771/0001-05	R\$ 72,3700
06/09/2024 13:34:43	33.149.502/0001-38	R\$ 72,3600
06/09/2024 13:34:45	47.977.771/0001-05	R\$ 72,3500
06/09/2024 13:34:53	33.149.502/0001-38	R\$ 72,3400
06/09/2024 13:34:54	47.977.771/0001-05	R\$ 72,3300
06/09/2024 13:34:57	33.149.502/0001-38	R\$ 72,3200
06/09/2024 13:35:00	47.977.771/0001-05	R\$ 72,3100
06/09/2024 13:35:18	33.149.502/0001-38	R\$ 72,3000
06/09/2024 13:35:18	47.977.771/0001-05	R\$ 72,2900
06/09/2024 13:35:22	33.149.502/0001-38	R\$ 72,2800
06/09/2024 13:35:24	47.977.771/0001-05	R\$ 72,2700
06/09/2024 13:35:28	33.149.502/0001-38	R\$ 72,2600
06/09/2024 13:35:30	47.977.771/0001-05	R\$ 72,2500
06/09/2024 13:35:37	33.149.502/0001-38	R\$ 72,2400
06/09/2024 13:35:39	47.977.771/0001-05	R\$ 72,2300
06/09/2024 13:35:47	33.149.502/0001-38	R\$ 72,2200
06/09/2024 13:35:48	47.977.771/0001-05	R\$ 72,2100
06/09/2024 13:35:53	33.149.502/0001-38	R\$ 72,2000
06/09/2024 13:35:54	47.977.771/0001-05	R\$ 72,1900
06/09/2024 13:35:59	33.149.502/0001-38	R\$ 72,1800
06/09/2024 13:36:00	47.977.771/0001-05	R\$ 72,1700
06/09/2024 13:36:06	33.149.502/0001-38	R\$ 72,1600
06/09/2024 13:36:06	47.977.771/0001-05	R\$ 72,1500
06/09/2024 13:36:19	33.149.502/0001-38	R\$ 72,1400
06/09/2024 13:36:21	47.977.771/0001-05	R\$ 72,1300
06/09/2024 13:36:25	33.149.502/0001-38	R\$ 72,1200
06/09/2024 13:36:27	47.977.771/0001-05	R\$ 72,1100
06/09/2024 13:36:30	33.149.502/0001-38	R\$ 72,1000
06/09/2024 13:36:30	47.977.771/0001-05	R\$ 72,0900
06/09/2024 13:36:45	33.149.502/0001-38	R\$ 72,0800
06/09/2024 13:36:45	47.977.771/0001-05	R\$ 72,0700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:36:56	33.149.502/0001-38	R\$ 72,0600
06/09/2024 13:36:57	47.977.771/0001-05	R\$ 72,0500
06/09/2024 13:37:14	33.149.502/0001-38	R\$ 72,0400
06/09/2024 13:37:15	47.977.771/0001-05	R\$ 72,0300
06/09/2024 13:37:39	33.149.502/0001-38	R\$ 72,0200
06/09/2024 13:37:40	47.977.771/0001-05	R\$ 72,0100
06/09/2024 13:37:52	33.149.502/0001-38	R\$ 72,0000
06/09/2024 13:37:55	47.977.771/0001-05	R\$ 71,9900
06/09/2024 13:37:58	33.149.502/0001-38	R\$ 71,9800
06/09/2024 13:38:01	47.977.771/0001-05	R\$ 71,9700
06/09/2024 13:38:12	33.149.502/0001-38	R\$ 71,9600
06/09/2024 13:38:13	47.977.771/0001-05	R\$ 71,9500
06/09/2024 13:38:18	33.149.502/0001-38	R\$ 71,9400
06/09/2024 13:38:19	47.977.771/0001-05	R\$ 71,9300
06/09/2024 13:38:28	33.149.502/0001-38	R\$ 71,9200
06/09/2024 13:38:28	47.977.771/0001-05	R\$ 71,9100
06/09/2024 13:38:36	33.149.502/0001-38	R\$ 71,9000
06/09/2024 13:38:37	47.977.771/0001-05	R\$ 71,8900
06/09/2024 13:38:39	33.149.502/0001-38	R\$ 71,8800
06/09/2024 13:38:40	47.977.771/0001-05	R\$ 71,8700
06/09/2024 13:38:58	33.149.502/0001-38	R\$ 71,8600
06/09/2024 13:39:01	47.977.771/0001-05	R\$ 71,8500
06/09/2024 13:39:10	33.149.502/0001-38	R\$ 71,8400
06/09/2024 13:39:13	47.977.771/0001-05	R\$ 71,8300
06/09/2024 13:39:28	33.149.502/0001-38	R\$ 71,8200
06/09/2024 13:39:31	47.977.771/0001-05	R\$ 71,8100
06/09/2024 13:39:53	33.149.502/0001-38	R\$ 71,8000
06/09/2024 13:39:55	47.977.771/0001-05	R\$ 71,7900
06/09/2024 13:40:10	33.149.502/0001-38	R\$ 71,7800
06/09/2024 13:40:13	47.977.771/0001-05	R\$ 71,7700
06/09/2024 13:40:17	33.149.502/0001-38	R\$ 71,7600
06/09/2024 13:40:19	47.977.771/0001-05	R\$ 71,7500
06/09/2024 13:40:24	33.149.502/0001-38	R\$ 71,7400
06/09/2024 13:40:25	47.977.771/0001-05	R\$ 71,7300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:40:32	33.149.502/0001-38	R\$ 71,7200
06/09/2024 13:40:34	47.977.771/0001-05	R\$ 71,7100
06/09/2024 13:40:40	33.149.502/0001-38	R\$ 71,7000
06/09/2024 13:40:40	47.977.771/0001-05	R\$ 71,6900
06/09/2024 13:41:01	33.149.502/0001-38	R\$ 71,6800
06/09/2024 13:41:04	47.977.771/0001-05	R\$ 71,6700
06/09/2024 13:41:25	33.149.502/0001-38	R\$ 71,6600
06/09/2024 13:41:25	47.977.771/0001-05	R\$ 71,6500
06/09/2024 13:41:27	33.149.502/0001-38	R\$ 71,6400
06/09/2024 13:41:28	47.977.771/0001-05	R\$ 71,6300
06/09/2024 13:41:50	33.149.502/0001-38	R\$ 71,6200
06/09/2024 13:41:52	47.977.771/0001-05	R\$ 71,6100
06/09/2024 13:42:07	33.149.502/0001-38	R\$ 71,6000
06/09/2024 13:42:07	47.977.771/0001-05	R\$ 71,5900
06/09/2024 13:42:11	46.789.706/0001-85	R\$ 104,0000
06/09/2024 13:42:17	33.149.502/0001-38	R\$ 71,5800
06/09/2024 13:42:19	47.977.771/0001-05	R\$ 71,5700
06/09/2024 13:42:36	33.149.502/0001-38	R\$ 71,5600
06/09/2024 13:42:37	47.977.771/0001-05	R\$ 71,5500
06/09/2024 13:42:55	33.149.502/0001-38	R\$ 71,5400
06/09/2024 13:42:55	47.977.771/0001-05	R\$ 71,5300
06/09/2024 13:43:17	33.149.502/0001-38	R\$ 71,5200
06/09/2024 13:43:19	47.977.771/0001-05	R\$ 71,5100
06/09/2024 13:43:47	33.149.502/0001-38	R\$ 71,5000
06/09/2024 13:43:49	47.977.771/0001-05	R\$ 71,4900
06/09/2024 13:44:12	33.149.502/0001-38	R\$ 71,4800
06/09/2024 13:44:14	47.977.771/0001-05	R\$ 71,4700
06/09/2024 13:44:33	33.149.502/0001-38	R\$ 71,4600
06/09/2024 13:44:35	47.977.771/0001-05	R\$ 71,4500
06/09/2024 13:45:01	33.149.502/0001-38	R\$ 71,4400
06/09/2024 13:45:02	47.977.771/0001-05	R\$ 71,4300
06/09/2024 13:45:07	33.149.502/0001-38	R\$ 71,4200
06/09/2024 13:45:08	47.977.771/0001-05	R\$ 71,4100
06/09/2024 13:45:24	33.149.502/0001-38	R\$ 71,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:45:26	47.977.771/0001-05	R\$ 71,3900
06/09/2024 13:45:48	33.149.502/0001-38	R\$ 71,3800
06/09/2024 13:45:50	47.977.771/0001-05	R\$ 71,3700
06/09/2024 13:46:00	33.149.502/0001-38	R\$ 71,3600
06/09/2024 13:46:02	47.977.771/0001-05	R\$ 71,3500
06/09/2024 13:46:18	33.149.502/0001-38	R\$ 71,3400
06/09/2024 13:46:20	47.977.771/0001-05	R\$ 71,3300
06/09/2024 13:46:32	33.149.502/0001-38	R\$ 71,3200
06/09/2024 13:46:35	47.977.771/0001-05	R\$ 71,3100
06/09/2024 13:46:39	33.149.502/0001-38	R\$ 71,3000
06/09/2024 13:46:41	47.977.771/0001-05	R\$ 71,2900
06/09/2024 13:46:44	33.149.502/0001-38	R\$ 71,2800
06/09/2024 13:46:44	47.977.771/0001-05	R\$ 71,2700
06/09/2024 13:46:52	33.149.502/0001-38	R\$ 71,2600
06/09/2024 13:46:53	47.977.771/0001-05	R\$ 71,2500
06/09/2024 13:47:06	33.149.502/0001-38	R\$ 71,2400
06/09/2024 13:47:08	47.977.771/0001-05	R\$ 71,2300
06/09/2024 13:47:40	33.149.502/0001-38	R\$ 71,2200
06/09/2024 13:47:41	47.977.771/0001-05	R\$ 71,2100
06/09/2024 13:48:17	33.149.502/0001-38	R\$ 71,2000
06/09/2024 13:48:17	47.977.771/0001-05	R\$ 71,1900
06/09/2024 13:48:21	33.149.502/0001-38	R\$ 71,1800
06/09/2024 13:48:23	47.977.771/0001-05	R\$ 71,1700
06/09/2024 13:48:48	33.149.502/0001-38	R\$ 71,1600
06/09/2024 13:48:50	47.977.771/0001-05	R\$ 71,1500
06/09/2024 13:49:09	33.149.502/0001-38	R\$ 71,1400
06/09/2024 13:49:11	47.977.771/0001-05	R\$ 71,1300
06/09/2024 13:49:15	33.149.502/0001-38	R\$ 71,1200
06/09/2024 13:49:17	47.977.771/0001-05	R\$ 71,1100
06/09/2024 13:49:38	33.149.502/0001-38	R\$ 71,1000
06/09/2024 13:49:38	47.977.771/0001-05	R\$ 71,0900
06/09/2024 13:49:45	33.149.502/0001-38	R\$ 71,0800
06/09/2024 13:49:48	47.977.771/0001-05	R\$ 71,0700
06/09/2024 13:50:00	33.149.502/0001-38	R\$ 71,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:50:03	47.977.771/0001-05	R\$ 71,0500
06/09/2024 13:50:14	33.149.502/0001-38	R\$ 71,0400
06/09/2024 13:50:15	47.977.771/0001-05	R\$ 71,0300
06/09/2024 13:50:29	33.149.502/0001-38	R\$ 71,0200
06/09/2024 13:50:30	47.977.771/0001-05	R\$ 71,0100
06/09/2024 13:51:31	33.149.502/0001-38	R\$ 71,0000
06/09/2024 13:51:33	47.977.771/0001-05	R\$ 70,9900
06/09/2024 13:51:54	33.149.502/0001-38	R\$ 70,9800
06/09/2024 13:51:57	47.977.771/0001-05	R\$ 70,9700
06/09/2024 13:52:31	33.149.502/0001-38	R\$ 70,9600
06/09/2024 13:52:33	47.977.771/0001-05	R\$ 70,9500
06/09/2024 13:52:39	33.149.502/0001-38	R\$ 70,9400
06/09/2024 13:52:42	47.977.771/0001-05	R\$ 70,9300
06/09/2024 13:53:05	33.149.502/0001-38	R\$ 70,9200
06/09/2024 13:53:06	47.977.771/0001-05	R\$ 70,9100
06/09/2024 13:53:09	33.149.502/0001-38	R\$ 70,9000
06/09/2024 13:53:12	47.977.771/0001-05	R\$ 70,8900
06/09/2024 13:53:14	33.149.502/0001-38	R\$ 70,8800
06/09/2024 13:53:15	47.977.771/0001-05	R\$ 70,8700
06/09/2024 13:53:34	33.149.502/0001-38	R\$ 70,8600
06/09/2024 13:53:36	47.977.771/0001-05	R\$ 70,8500
06/09/2024 13:53:43	33.149.502/0001-38	R\$ 70,8400
06/09/2024 13:53:45	47.977.771/0001-05	R\$ 70,8300
06/09/2024 13:54:13	33.149.502/0001-38	R\$ 70,8200
06/09/2024 13:54:15	47.977.771/0001-05	R\$ 70,8100
06/09/2024 13:54:33	33.149.502/0001-38	R\$ 70,8000
06/09/2024 13:54:36	47.977.771/0001-05	R\$ 70,7900
06/09/2024 13:54:38	33.149.502/0001-38	R\$ 70,7800
06/09/2024 13:54:39	47.977.771/0001-05	R\$ 70,7700
06/09/2024 13:55:14	33.149.502/0001-38	R\$ 70,7600
06/09/2024 13:55:15	47.977.771/0001-05	R\$ 70,7500
06/09/2024 13:56:11	33.149.502/0001-38	R\$ 70,7400
06/09/2024 13:56:12	47.977.771/0001-05	R\$ 70,7300
06/09/2024 13:56:27	33.149.502/0001-38	R\$ 70,7200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:56:27	47.977.771/0001-05	R\$ 70,7100
06/09/2024 13:56:52	33.149.502/0001-38	R\$ 70,7000
06/09/2024 13:56:54	47.977.771/0001-05	R\$ 70,6900
06/09/2024 13:56:57	33.149.502/0001-38	R\$ 70,6800
06/09/2024 13:57:01	47.977.771/0001-05	R\$ 70,6700
06/09/2024 13:57:04	33.149.502/0001-38	R\$ 70,6600
06/09/2024 13:57:06	47.977.771/0001-05	R\$ 70,6500
06/09/2024 13:57:09	33.149.502/0001-38	R\$ 70,6400
06/09/2024 13:57:10	47.977.771/0001-05	R\$ 70,6300
06/09/2024 13:57:15	33.149.502/0001-38	R\$ 70,6200
06/09/2024 13:57:16	47.977.771/0001-05	R\$ 70,6100
06/09/2024 13:57:18	33.149.502/0001-38	R\$ 70,6000
06/09/2024 13:57:19	47.977.771/0001-05	R\$ 70,5900
06/09/2024 13:57:23	33.149.502/0001-38	R\$ 70,5800
06/09/2024 13:57:25	47.977.771/0001-05	R\$ 70,5700
06/09/2024 13:57:28	33.149.502/0001-38	R\$ 70,5600
06/09/2024 13:57:31	47.977.771/0001-05	R\$ 70,5500
06/09/2024 13:57:36	33.149.502/0001-38	R\$ 70,5400
06/09/2024 13:57:37	47.977.771/0001-05	R\$ 70,5300
06/09/2024 13:57:39	33.149.502/0001-38	R\$ 70,5200
06/09/2024 13:57:40	47.977.771/0001-05	R\$ 70,5100
06/09/2024 13:57:43	33.149.502/0001-38	R\$ 70,5000
06/09/2024 13:57:46	47.977.771/0001-05	R\$ 70,4900
06/09/2024 13:57:48	33.149.502/0001-38	R\$ 70,4800
06/09/2024 13:57:52	47.977.771/0001-05	R\$ 70,4700
06/09/2024 13:57:54	33.149.502/0001-38	R\$ 70,4600
06/09/2024 13:57:55	47.977.771/0001-05	R\$ 70,4500
06/09/2024 13:57:58	33.149.502/0001-38	R\$ 70,4400
06/09/2024 13:58:01	47.977.771/0001-05	R\$ 70,4300
06/09/2024 13:58:07	33.149.502/0001-38	R\$ 70,4200
06/09/2024 13:58:10	47.977.771/0001-05	R\$ 70,4100
06/09/2024 13:58:14	33.149.502/0001-38	R\$ 70,4000
06/09/2024 13:58:16	47.977.771/0001-05	R\$ 70,3900
06/09/2024 13:58:20	33.149.502/0001-38	R\$ 70,3800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:58:22	47.977.771/0001-05	R\$ 70,3700
06/09/2024 13:58:26	33.149.502/0001-38	R\$ 70,3600
06/09/2024 13:58:28	47.977.771/0001-05	R\$ 70,3500
06/09/2024 13:58:31	33.149.502/0001-38	R\$ 70,3400
06/09/2024 13:58:34	47.977.771/0001-05	R\$ 70,3300
06/09/2024 13:58:37	33.149.502/0001-38	R\$ 70,3200
06/09/2024 13:58:40	47.977.771/0001-05	R\$ 70,3100
06/09/2024 13:58:43	33.149.502/0001-38	R\$ 70,3000
06/09/2024 13:58:46	47.977.771/0001-05	R\$ 70,2900
06/09/2024 13:58:50	33.149.502/0001-38	R\$ 70,2800
06/09/2024 13:58:52	47.977.771/0001-05	R\$ 70,2700
06/09/2024 13:58:56	33.149.502/0001-38	R\$ 70,2600
06/09/2024 13:58:58	47.977.771/0001-05	R\$ 70,2500
06/09/2024 13:59:02	33.149.502/0001-38	R\$ 70,2400
06/09/2024 13:59:04	47.977.771/0001-05	R\$ 70,2300
06/09/2024 13:59:06	33.149.502/0001-38	R\$ 70,2200
06/09/2024 13:59:07	47.977.771/0001-05	R\$ 70,2100
06/09/2024 13:59:11	33.149.502/0001-38	R\$ 70,2000
06/09/2024 13:59:13	47.977.771/0001-05	R\$ 70,1900
06/09/2024 13:59:21	33.149.502/0001-38	R\$ 70,1800
06/09/2024 13:59:22	47.977.771/0001-05	R\$ 70,1700
06/09/2024 13:59:26	33.149.502/0001-38	R\$ 70,1600
06/09/2024 13:59:28	47.977.771/0001-05	R\$ 70,1500
06/09/2024 13:59:34	33.149.502/0001-38	R\$ 70,1400
06/09/2024 13:59:37	47.977.771/0001-05	R\$ 70,1300
06/09/2024 13:59:40	33.149.502/0001-38	R\$ 70,1200
06/09/2024 13:59:43	47.977.771/0001-05	R\$ 70,1100
06/09/2024 13:59:46	33.149.502/0001-38	R\$ 70,1000
06/09/2024 13:59:49	47.977.771/0001-05	R\$ 70,0900
06/09/2024 13:59:58	33.149.502/0001-38	R\$ 70,0800
06/09/2024 14:00:01	47.977.771/0001-05	R\$ 70,0700
06/09/2024 14:00:04	33.149.502/0001-38	R\$ 70,0600
06/09/2024 14:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 70,0500
06/09/2024 14:00:14	33.149.502/0001-38	R\$ 70,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:00:16	47.977.771/0001-05	R\$ 70,0300
06/09/2024 14:00:23	33.149.502/0001-38	R\$ 70,0200
06/09/2024 14:00:25	47.977.771/0001-05	R\$ 70,0100
06/09/2024 14:00:26	33.149.502/0001-38	R\$ 70,0000
06/09/2024 14:00:28	47.977.771/0001-05	R\$ 69,9900
06/09/2024 14:00:30	33.149.502/0001-38	R\$ 69,9800
06/09/2024 14:00:31	47.977.771/0001-05	R\$ 69,9700
06/09/2024 14:00:35	33.149.502/0001-38	R\$ 69,9600
06/09/2024 14:00:37	47.977.771/0001-05	R\$ 69,9500
06/09/2024 14:00:39	33.149.502/0001-38	R\$ 69,9400
06/09/2024 14:00:40	47.977.771/0001-05	R\$ 69,9300
06/09/2024 14:00:44	33.149.502/0001-38	R\$ 69,9200
06/09/2024 14:00:46	47.977.771/0001-05	R\$ 69,9100
06/09/2024 14:00:54	33.149.502/0001-38	R\$ 69,9000
06/09/2024 14:00:55	47.977.771/0001-05	R\$ 69,8900
06/09/2024 14:00:58	33.149.502/0001-38	R\$ 69,8800
06/09/2024 14:01:01	47.977.771/0001-05	R\$ 69,8700
06/09/2024 14:01:05	33.149.502/0001-38	R\$ 69,8600
06/09/2024 14:01:07	47.977.771/0001-05	R\$ 69,8500
06/09/2024 14:01:09	33.149.502/0001-38	R\$ 69,8400
06/09/2024 14:01:10	47.977.771/0001-05	R\$ 69,8300
06/09/2024 14:01:18	33.149.502/0001-38	R\$ 69,8200
06/09/2024 14:01:20	47.977.771/0001-05	R\$ 69,8100
06/09/2024 14:01:24	33.149.502/0001-38	R\$ 69,8000
06/09/2024 14:01:25	47.977.771/0001-05	R\$ 69,7900
06/09/2024 14:01:28	33.149.502/0001-38	R\$ 69,7800
06/09/2024 14:01:31	47.977.771/0001-05	R\$ 69,7700
06/09/2024 14:01:34	33.149.502/0001-38	R\$ 69,7600
06/09/2024 14:01:37	47.977.771/0001-05	R\$ 69,7500
06/09/2024 14:01:42	33.149.502/0001-38	R\$ 69,7400
06/09/2024 14:01:43	47.977.771/0001-05	R\$ 69,7300
06/09/2024 14:01:46	33.149.502/0001-38	R\$ 69,7200
06/09/2024 14:01:49	47.977.771/0001-05	R\$ 69,7100
06/09/2024 14:01:52	33.149.502/0001-38	R\$ 69,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:01:55	47.977.771/0001-05	R\$ 69,6900
06/09/2024 14:01:58	33.149.502/0001-38	R\$ 69,6800
06/09/2024 14:02:01	47.977.771/0001-05	R\$ 69,6700
06/09/2024 14:02:05	33.149.502/0001-38	R\$ 69,6600
06/09/2024 14:02:07	47.977.771/0001-05	R\$ 69,6500
06/09/2024 14:02:11	33.149.502/0001-38	R\$ 69,6400
06/09/2024 14:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 69,6300
06/09/2024 14:02:16	33.149.502/0001-38	R\$ 69,6200
06/09/2024 14:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 69,6100
06/09/2024 14:02:23	33.149.502/0001-38	R\$ 69,6000
06/09/2024 14:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 69,5900
06/09/2024 14:02:28	33.149.502/0001-38	R\$ 69,5800
06/09/2024 14:02:31	47.977.771/0001-05	R\$ 69,5700
06/09/2024 14:02:34	33.149.502/0001-38	R\$ 69,5600
06/09/2024 14:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 69,5500
06/09/2024 14:02:38	33.149.502/0001-38	R\$ 69,5400
06/09/2024 14:02:40	47.977.771/0001-05	R\$ 69,5300
06/09/2024 14:02:44	33.149.502/0001-38	R\$ 69,5200
06/09/2024 14:02:46	47.977.771/0001-05	R\$ 69,5100
06/09/2024 14:02:50	33.149.502/0001-38	R\$ 69,5000
06/09/2024 14:02:52	47.977.771/0001-05	R\$ 69,4900
06/09/2024 14:03:03	33.149.502/0001-38	R\$ 69,4800
06/09/2024 14:03:04	47.977.771/0001-05	R\$ 69,4700
06/09/2024 14:03:07	33.149.502/0001-38	R\$ 69,4600
06/09/2024 14:03:10	47.977.771/0001-05	R\$ 69,4500
06/09/2024 14:03:14	33.149.502/0001-38	R\$ 69,4400
06/09/2024 14:03:16	47.977.771/0001-05	R\$ 69,4300
06/09/2024 14:03:20	33.149.502/0001-38	R\$ 69,4200
06/09/2024 14:03:22	47.977.771/0001-05	R\$ 69,4100
06/09/2024 14:03:26	33.149.502/0001-38	R\$ 69,4000
06/09/2024 14:03:28	47.977.771/0001-05	R\$ 69,3900
06/09/2024 14:03:30	33.149.502/0001-38	R\$ 69,3800
06/09/2024 14:03:31	47.977.771/0001-05	R\$ 69,3700
06/09/2024 14:03:33	33.149.502/0001-38	R\$ 69,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 69,3500
06/09/2024 14:03:37	33.149.502/0001-38	R\$ 69,3400
06/09/2024 14:03:40	47.977.771/0001-05	R\$ 69,3300
06/09/2024 14:03:44	33.149.502/0001-38	R\$ 69,3200
06/09/2024 14:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 69,3100
06/09/2024 14:03:51	33.149.502/0001-38	R\$ 69,3000
06/09/2024 14:03:52	47.977.771/0001-05	R\$ 69,2900
06/09/2024 14:03:55	33.149.502/0001-38	R\$ 69,2800
06/09/2024 14:03:58	47.977.771/0001-05	R\$ 69,2700
06/09/2024 14:04:02	33.149.502/0001-38	R\$ 69,2600
06/09/2024 14:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 69,2500
06/09/2024 14:04:07	33.149.502/0001-38	R\$ 69,2400
06/09/2024 14:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 69,2300
06/09/2024 14:04:10	33.149.502/0001-38	R\$ 69,2200
06/09/2024 14:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 69,2100
06/09/2024 14:04:15	33.149.502/0001-38	R\$ 69,2000
06/09/2024 14:04:16	47.977.771/0001-05	R\$ 69,1900
06/09/2024 14:04:19	33.149.502/0001-38	R\$ 69,1800
06/09/2024 14:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 69,1700
06/09/2024 14:04:23	33.149.502/0001-38	R\$ 69,1600
06/09/2024 14:04:25	47.977.771/0001-05	R\$ 69,1500
06/09/2024 14:04:31	33.149.502/0001-38	R\$ 69,1400
06/09/2024 14:04:31	47.977.771/0001-05	R\$ 69,1300
06/09/2024 14:04:33	33.149.502/0001-38	R\$ 69,1200
06/09/2024 14:04:34	47.977.771/0001-05	R\$ 69,1100
06/09/2024 14:04:39	33.149.502/0001-38	R\$ 69,1000
06/09/2024 14:04:40	47.977.771/0001-05	R\$ 69,0900
06/09/2024 14:04:44	33.149.502/0001-38	R\$ 69,0800
06/09/2024 14:04:46	47.977.771/0001-05	R\$ 69,0700
06/09/2024 14:04:50	33.149.502/0001-38	R\$ 69,0600
06/09/2024 14:04:52	47.977.771/0001-05	R\$ 69,0500
06/09/2024 14:04:56	33.149.502/0001-38	R\$ 69,0400
06/09/2024 14:04:58	47.977.771/0001-05	R\$ 69,0300
06/09/2024 14:05:01	33.149.502/0001-38	R\$ 69,0200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:05:01	47.977.771/0001-05	R\$ 69,0100
06/09/2024 14:05:05	33.149.502/0001-38	R\$ 69,0000
06/09/2024 14:05:07	47.977.771/0001-05	R\$ 68,9900
06/09/2024 14:05:11	33.149.502/0001-38	R\$ 68,9800
06/09/2024 14:05:13	47.977.771/0001-05	R\$ 68,9700
06/09/2024 14:05:18	33.149.502/0001-38	R\$ 68,9600
06/09/2024 14:05:19	47.977.771/0001-05	R\$ 68,9500
06/09/2024 14:05:24	33.149.502/0001-38	R\$ 68,9400
06/09/2024 14:05:25	47.977.771/0001-05	R\$ 68,9300
06/09/2024 14:05:27	33.149.502/0001-38	R\$ 68,9200
06/09/2024 14:05:28	47.977.771/0001-05	R\$ 68,9100
06/09/2024 14:05:32	33.149.502/0001-38	R\$ 68,9000
06/09/2024 14:05:34	47.977.771/0001-05	R\$ 68,8900
06/09/2024 14:05:36	33.149.502/0001-38	R\$ 68,8800
06/09/2024 14:05:37	47.977.771/0001-05	R\$ 68,8700
06/09/2024 14:05:42	33.149.502/0001-38	R\$ 68,8600
06/09/2024 14:05:43	47.977.771/0001-05	R\$ 68,8500
06/09/2024 14:05:46	33.149.502/0001-38	R\$ 68,8400
06/09/2024 14:05:46	47.977.771/0001-05	R\$ 68,8300
06/09/2024 14:05:50	33.149.502/0001-38	R\$ 68,8200
06/09/2024 14:05:52	47.977.771/0001-05	R\$ 68,8100
06/09/2024 14:05:57	33.149.502/0001-38	R\$ 68,8000
06/09/2024 14:05:58	47.977.771/0001-05	R\$ 68,7900
06/09/2024 14:06:05	33.149.502/0001-38	R\$ 68,7800
06/09/2024 14:06:08	47.977.771/0001-05	R\$ 68,7700
06/09/2024 14:06:12	33.149.502/0001-38	R\$ 68,7600
06/09/2024 14:06:14	47.977.771/0001-05	R\$ 68,7500
06/09/2024 14:06:19	33.149.502/0001-38	R\$ 68,7400
06/09/2024 14:06:20	47.977.771/0001-05	R\$ 68,7300
06/09/2024 14:06:24	33.149.502/0001-38	R\$ 68,7200
06/09/2024 14:06:26	47.977.771/0001-05	R\$ 68,7100
06/09/2024 14:06:33	33.149.502/0001-38	R\$ 68,7000
06/09/2024 14:06:35	47.977.771/0001-05	R\$ 68,6900
06/09/2024 14:06:39	33.149.502/0001-38	R\$ 68,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:06:41	47.977.771/0001-05	R\$ 68,6700
06/09/2024 14:06:44	33.149.502/0001-38	R\$ 68,6600
06/09/2024 14:06:52	47.977.771/0001-05	R\$ 68,6500
06/09/2024 14:06:55	33.149.502/0001-38	R\$ 68,6400
06/09/2024 14:06:58	47.977.771/0001-05	R\$ 68,6300
06/09/2024 14:07:01	33.149.502/0001-38	R\$ 68,6200
06/09/2024 14:07:01	47.977.771/0001-05	R\$ 68,6100
06/09/2024 14:07:05	33.149.502/0001-38	R\$ 68,6000
06/09/2024 14:07:07	47.977.771/0001-05	R\$ 68,5900
06/09/2024 14:07:11	33.149.502/0001-38	R\$ 68,5800
06/09/2024 14:07:13	47.977.771/0001-05	R\$ 68,5700
06/09/2024 14:07:17	33.149.502/0001-38	R\$ 68,5600
06/09/2024 14:07:19	47.977.771/0001-05	R\$ 68,5500
06/09/2024 14:07:22	33.149.502/0001-38	R\$ 68,5400
06/09/2024 14:07:25	47.977.771/0001-05	R\$ 68,5300
06/09/2024 14:07:28	33.149.502/0001-38	R\$ 68,5200
06/09/2024 14:07:28	47.977.771/0001-05	R\$ 68,5100
06/09/2024 14:07:32	33.149.502/0001-38	R\$ 68,5000
06/09/2024 14:07:34	47.977.771/0001-05	R\$ 68,4900
06/09/2024 14:07:37	33.149.502/0001-38	R\$ 68,4800
06/09/2024 14:07:40	47.977.771/0001-05	R\$ 68,4700
06/09/2024 14:07:44	33.149.502/0001-38	R\$ 68,4600
06/09/2024 14:07:46	47.977.771/0001-05	R\$ 68,4500
06/09/2024 14:07:49	33.149.502/0001-38	R\$ 68,4400
06/09/2024 14:07:52	47.977.771/0001-05	R\$ 68,4300
06/09/2024 14:07:55	33.149.502/0001-38	R\$ 68,4200
06/09/2024 14:07:55	47.977.771/0001-05	R\$ 68,4100
06/09/2024 14:07:59	33.149.502/0001-38	R\$ 68,4000
06/09/2024 14:08:01	47.977.771/0001-05	R\$ 68,3900
06/09/2024 14:08:04	33.149.502/0001-38	R\$ 68,3800
06/09/2024 14:08:04	47.977.771/0001-05	R\$ 68,3700
06/09/2024 14:08:09	33.149.502/0001-38	R\$ 68,3600
06/09/2024 14:08:10	47.977.771/0001-05	R\$ 68,3500
06/09/2024 14:08:17	33.149.502/0001-38	R\$ 68,3400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:08:19	47.977.771/0001-05	R\$ 68,3300
06/09/2024 14:08:23	33.149.502/0001-38	R\$ 68,3200
06/09/2024 14:08:25	47.977.771/0001-05	R\$ 68,3100
06/09/2024 14:08:28	33.149.502/0001-38	R\$ 68,3000
06/09/2024 14:08:31	47.977.771/0001-05	R\$ 68,2900
06/09/2024 14:08:33	33.149.502/0001-38	R\$ 68,2800
06/09/2024 14:08:34	47.977.771/0001-05	R\$ 68,2700
06/09/2024 14:08:38	33.149.502/0001-38	R\$ 68,2600
06/09/2024 14:08:40	47.977.771/0001-05	R\$ 68,2500
06/09/2024 14:08:43	33.149.502/0001-38	R\$ 68,2400
06/09/2024 14:08:46	47.977.771/0001-05	R\$ 68,2300
06/09/2024 14:08:48	33.149.502/0001-38	R\$ 68,2200
06/09/2024 14:08:49	47.977.771/0001-05	R\$ 68,2100
06/09/2024 14:08:53	33.149.502/0001-38	R\$ 68,2000
06/09/2024 14:08:55	47.977.771/0001-05	R\$ 68,1900
06/09/2024 14:08:59	33.149.502/0001-38	R\$ 68,1800
06/09/2024 14:09:01	47.977.771/0001-05	R\$ 68,1700
06/09/2024 14:09:09	33.149.502/0001-38	R\$ 68,1600
06/09/2024 14:09:10	47.977.771/0001-05	R\$ 68,1500
06/09/2024 14:09:13	33.149.502/0001-38	R\$ 68,1400
06/09/2024 14:09:13	47.977.771/0001-05	R\$ 68,1300
06/09/2024 14:09:17	33.149.502/0001-38	R\$ 68,1200
06/09/2024 14:09:19	47.977.771/0001-05	R\$ 68,1100
06/09/2024 14:09:22	33.149.502/0001-38	R\$ 68,1000
06/09/2024 14:09:22	47.977.771/0001-05	R\$ 68,0900
06/09/2024 14:09:27	33.149.502/0001-38	R\$ 68,0800
06/09/2024 14:09:28	47.977.771/0001-05	R\$ 68,0700
06/09/2024 14:09:32	33.149.502/0001-38	R\$ 68,0600
06/09/2024 14:09:34	47.977.771/0001-05	R\$ 68,0500
06/09/2024 14:09:38	33.149.502/0001-38	R\$ 68,0400
06/09/2024 14:09:40	47.977.771/0001-05	R\$ 68,0300
06/09/2024 14:09:45	33.149.502/0001-38	R\$ 68,0200
06/09/2024 14:09:46	47.977.771/0001-05	R\$ 68,0100
06/09/2024 14:09:49	33.149.502/0001-38	R\$ 68,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:09:49	47.977.771/0001-05	R\$ 67,9900
06/09/2024 14:09:52	33.149.502/0001-38	R\$ 67,9800
06/09/2024 14:09:52	47.977.771/0001-05	R\$ 67,9700
06/09/2024 14:09:56	33.149.502/0001-38	R\$ 67,9600
06/09/2024 14:09:58	47.977.771/0001-05	R\$ 67,9500
06/09/2024 14:10:01	33.149.502/0001-38	R\$ 67,9400
06/09/2024 14:10:01	47.977.771/0001-05	R\$ 67,9300
06/09/2024 14:10:05	33.149.502/0001-38	R\$ 67,9200
06/09/2024 14:10:07	47.977.771/0001-05	R\$ 67,9100
06/09/2024 14:10:11	33.149.502/0001-38	R\$ 67,9000
06/09/2024 14:10:13	47.977.771/0001-05	R\$ 67,8900
06/09/2024 14:10:16	33.149.502/0001-38	R\$ 67,8800
06/09/2024 14:10:16	47.977.771/0001-05	R\$ 67,8700
06/09/2024 14:10:21	33.149.502/0001-38	R\$ 67,8600
06/09/2024 14:10:23	47.977.771/0001-05	R\$ 67,8500
06/09/2024 14:10:26	33.149.502/0001-38	R\$ 67,8400
06/09/2024 14:10:29	47.977.771/0001-05	R\$ 67,8300
06/09/2024 14:10:33	33.149.502/0001-38	R\$ 67,8200
06/09/2024 14:10:35	47.977.771/0001-05	R\$ 67,8100
06/09/2024 14:10:37	33.149.502/0001-38	R\$ 67,8000
06/09/2024 14:10:38	47.977.771/0001-05	R\$ 67,7900
06/09/2024 14:10:41	33.149.502/0001-38	R\$ 67,7800
06/09/2024 14:10:44	47.977.771/0001-05	R\$ 67,7700
06/09/2024 14:10:47	33.149.502/0001-38	R\$ 67,7600
06/09/2024 14:10:50	47.977.771/0001-05	R\$ 67,7500
06/09/2024 14:10:54	33.149.502/0001-38	R\$ 67,7400
06/09/2024 14:10:56	47.977.771/0001-05	R\$ 67,7300
06/09/2024 14:10:59	33.149.502/0001-38	R\$ 67,7200
06/09/2024 14:11:02	47.977.771/0001-05	R\$ 67,7100
06/09/2024 14:11:04	33.149.502/0001-38	R\$ 67,7000
06/09/2024 14:11:05	47.977.771/0001-05	R\$ 67,6900
06/09/2024 14:11:07	33.149.502/0001-38	R\$ 67,6800
06/09/2024 14:11:08	47.977.771/0001-05	R\$ 67,6700
06/09/2024 14:11:12	33.149.502/0001-38	R\$ 67,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:11:14	47.977.771/0001-05	R\$ 67,6500
06/09/2024 14:11:17	33.149.502/0001-38	R\$ 67,6400
06/09/2024 14:11:20	47.977.771/0001-05	R\$ 67,6300
06/09/2024 14:11:23	33.149.502/0001-38	R\$ 67,6200
06/09/2024 14:11:26	47.977.771/0001-05	R\$ 67,6100
06/09/2024 14:11:27	33.149.502/0001-38	R\$ 67,6000
06/09/2024 14:11:29	47.977.771/0001-05	R\$ 67,5900
06/09/2024 14:11:32	33.149.502/0001-38	R\$ 67,5800
06/09/2024 14:11:35	47.977.771/0001-05	R\$ 67,5700
06/09/2024 14:11:39	33.149.502/0001-38	R\$ 67,5600
06/09/2024 14:11:41	47.977.771/0001-05	R\$ 67,5500
06/09/2024 14:11:42	33.149.502/0001-38	R\$ 67,5400
06/09/2024 14:11:44	47.977.771/0001-05	R\$ 67,5300
06/09/2024 14:11:47	33.149.502/0001-38	R\$ 67,5200
06/09/2024 14:11:50	47.977.771/0001-05	R\$ 67,5100
06/09/2024 14:11:53	33.149.502/0001-38	R\$ 67,5000
06/09/2024 14:11:56	47.977.771/0001-05	R\$ 67,4900
06/09/2024 14:11:59	33.149.502/0001-38	R\$ 67,4800
06/09/2024 14:12:02	47.977.771/0001-05	R\$ 67,4700
06/09/2024 14:12:05	33.149.502/0001-38	R\$ 67,4600
06/09/2024 14:12:08	47.977.771/0001-05	R\$ 67,4500
06/09/2024 14:12:10	33.149.502/0001-38	R\$ 67,4400
06/09/2024 14:12:11	47.977.771/0001-05	R\$ 67,4300
06/09/2024 14:12:12	33.149.502/0001-38	R\$ 67,4200
06/09/2024 14:12:14	47.977.771/0001-05	R\$ 67,4100
06/09/2024 14:12:17	33.149.502/0001-38	R\$ 67,4000
06/09/2024 14:12:20	47.977.771/0001-05	R\$ 67,3900
06/09/2024 14:12:22	33.149.502/0001-38	R\$ 67,3800
06/09/2024 14:12:23	47.977.771/0001-05	R\$ 67,3700
06/09/2024 14:12:26	33.149.502/0001-38	R\$ 67,3600
06/09/2024 14:12:29	47.977.771/0001-05	R\$ 67,3500
06/09/2024 14:12:30	33.149.502/0001-38	R\$ 67,3400
06/09/2024 14:12:32	47.977.771/0001-05	R\$ 67,3300
06/09/2024 14:12:34	33.149.502/0001-38	R\$ 67,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:12:35	47.977.771/0001-05	R\$ 67,3100
06/09/2024 14:12:36	33.149.502/0001-38	R\$ 67,3000
06/09/2024 14:12:38	47.977.771/0001-05	R\$ 67,2900
06/09/2024 14:12:40	33.149.502/0001-38	R\$ 67,2800
06/09/2024 14:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 67,2700
06/09/2024 14:12:45	33.149.502/0001-38	R\$ 67,2600
06/09/2024 14:12:47	47.977.771/0001-05	R\$ 67,2500
06/09/2024 14:12:49	33.149.502/0001-38	R\$ 67,2400
06/09/2024 14:12:50	47.977.771/0001-05	R\$ 67,2300
06/09/2024 14:12:51	33.149.502/0001-38	R\$ 67,2200
06/09/2024 14:12:53	47.977.771/0001-05	R\$ 67,2100
06/09/2024 14:12:55	33.149.502/0001-38	R\$ 67,2000
06/09/2024 14:13:02	47.977.771/0001-05	R\$ 67,1900
06/09/2024 14:13:04	33.149.502/0001-38	R\$ 67,1800
06/09/2024 14:13:04	47.977.771/0001-05	R\$ 67,1700
06/09/2024 14:13:07	33.149.502/0001-38	R\$ 67,1600
06/09/2024 14:13:10	47.977.771/0001-05	R\$ 67,1500
06/09/2024 14:13:12	33.149.502/0001-38	R\$ 67,1400
06/09/2024 14:13:13	47.977.771/0001-05	R\$ 67,1300
06/09/2024 14:13:16	33.149.502/0001-38	R\$ 67,1200
06/09/2024 14:13:19	47.977.771/0001-05	R\$ 67,1100
06/09/2024 14:13:22	33.149.502/0001-38	R\$ 67,1000
06/09/2024 14:13:25	47.977.771/0001-05	R\$ 67,0900
06/09/2024 14:13:29	33.149.502/0001-38	R\$ 67,0800
06/09/2024 14:13:31	47.977.771/0001-05	R\$ 67,0700
06/09/2024 14:13:33	33.149.502/0001-38	R\$ 67,0600
06/09/2024 14:13:34	47.977.771/0001-05	R\$ 67,0500
06/09/2024 14:13:35	33.149.502/0001-38	R\$ 67,0400
06/09/2024 14:13:37	47.977.771/0001-05	R\$ 67,0300
06/09/2024 14:13:41	33.149.502/0001-38	R\$ 67,0200
06/09/2024 14:13:43	47.977.771/0001-05	R\$ 67,0100
06/09/2024 14:13:45	33.149.502/0001-38	R\$ 67,0000
06/09/2024 14:13:46	47.977.771/0001-05	R\$ 66,9900
06/09/2024 14:13:48	33.149.502/0001-38	R\$ 66,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:13:49	47.977.771/0001-05	R\$ 66,9700
06/09/2024 14:13:52	33.149.502/0001-38	R\$ 66,9600
06/09/2024 14:13:52	47.977.771/0001-05	R\$ 66,9500
06/09/2024 14:13:55	33.149.502/0001-38	R\$ 66,9400
06/09/2024 14:13:58	47.977.771/0001-05	R\$ 66,9300
06/09/2024 14:14:01	33.149.502/0001-38	R\$ 66,9200
06/09/2024 14:14:04	47.977.771/0001-05	R\$ 66,9100
06/09/2024 14:14:07	33.149.502/0001-38	R\$ 66,9000
06/09/2024 14:14:07	47.977.771/0001-05	R\$ 66,8900
06/09/2024 14:14:09	33.149.502/0001-38	R\$ 66,8800
06/09/2024 14:14:10	47.977.771/0001-05	R\$ 66,8700
06/09/2024 14:14:13	33.149.502/0001-38	R\$ 66,8600
06/09/2024 14:14:13	47.977.771/0001-05	R\$ 66,8500
06/09/2024 14:14:20	33.149.502/0001-38	R\$ 66,8400
06/09/2024 14:14:22	47.977.771/0001-05	R\$ 66,8300
06/09/2024 14:14:24	33.149.502/0001-38	R\$ 66,8200
06/09/2024 14:14:25	47.977.771/0001-05	R\$ 66,8100
06/09/2024 14:14:27	33.149.502/0001-38	R\$ 66,8000
06/09/2024 14:14:28	47.977.771/0001-05	R\$ 66,7900
06/09/2024 14:14:31	33.149.502/0001-38	R\$ 66,7800
06/09/2024 14:14:31	47.977.771/0001-05	R\$ 66,7700
06/09/2024 14:14:36	33.149.502/0001-38	R\$ 66,7600
06/09/2024 14:14:37	47.977.771/0001-05	R\$ 66,7500
06/09/2024 14:14:38	33.149.502/0001-38	R\$ 66,7400
06/09/2024 14:14:40	47.977.771/0001-05	R\$ 66,7300
06/09/2024 14:14:43	33.149.502/0001-38	R\$ 66,7200
06/09/2024 14:14:43	47.977.771/0001-05	R\$ 66,7100
06/09/2024 14:14:46	33.149.502/0001-38	R\$ 66,7000
06/09/2024 14:14:49	47.977.771/0001-05	R\$ 66,6900
06/09/2024 14:14:52	33.149.502/0001-38	R\$ 66,6800
06/09/2024 14:14:52	47.977.771/0001-05	R\$ 66,6700
06/09/2024 14:14:56	33.149.502/0001-38	R\$ 66,6600
06/09/2024 14:14:58	47.977.771/0001-05	R\$ 66,6500
06/09/2024 14:15:01	33.149.502/0001-38	R\$ 66,6400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:15:04	47.977.771/0001-05	R\$ 66,6300
06/09/2024 14:15:07	33.149.502/0001-38	R\$ 66,6200
06/09/2024 14:15:07	47.977.771/0001-05	R\$ 66,6100
06/09/2024 14:15:10	33.149.502/0001-38	R\$ 66,6000
06/09/2024 14:15:10	47.977.771/0001-05	R\$ 66,5900
06/09/2024 14:15:11	33.149.502/0001-38	R\$ 66,5800
06/09/2024 14:15:13	47.977.771/0001-05	R\$ 66,5700
06/09/2024 14:15:16	33.149.502/0001-38	R\$ 66,5600
06/09/2024 14:15:19	47.977.771/0001-05	R\$ 66,5500
06/09/2024 14:15:23	33.149.502/0001-38	R\$ 66,5400
06/09/2024 14:15:25	47.977.771/0001-05	R\$ 66,5300

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:00:01	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:17:26	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 20.776.492/0001-19	19/09/2024 09:12:17	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 20.776.492/0001-19	19/09/2024 09:13:13	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 58 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 20.776.492/0001-19	19/09/2024 09:18:49	Bom dia, informo que estamos em nossa oferta minima para o item. Impossibilitando a redução.
Sistema para o participante 20.776.492/0001-19	19/09/2024 09:22:29	OK, obrigado pelo retorno. Tendo interesse no fornecimento pelo seu valor ofertado, favor enviar proposta ajustada.
Sistema para o participante 20.776.492/0001-19	19/09/2024 09:24:16	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 20.776.492/0001-19	19/09/2024 09:25:19	Sr. Fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 20.776.492/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 19/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat..
pelo participante 20.776.492/0001-19	19/09/2024 10:20:02	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:02 de 19/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 20.776.492/0001-19.
Sistema	24/09/2024 16:26:01	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:56:01.
Sistema	10/10/2024 10:14:25	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:44:25.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
19/09/2024 09:25:19	Fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 20.776.492/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/09/2024 11:26:00. Motivo: Conforme solicitado em chat..
19/09/2024 10:20:02	Fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 20.776.492/0001-19 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 76,1600.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:56:01
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:44:25



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 175,5600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 116,4800

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 173,9800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 175,5600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 175,5600	-
Marca/Fabricante: ELETROMECC Modelo/versão: ELETROMECC Valor proposta: R\$ 175,5600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 95,3600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 52A001033100 Valor proposta: R\$ 175,5600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 526,0000	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 526,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 95,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETEK Modelo/versão: ETEK Valor proposta: R\$ 175,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 130,0000	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 260,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 175,6000	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A Valor proposta: R\$ 175,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 116,4800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 100A Valor proposta: R\$ 133,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 173,9700	-
Marca/Fabricante: JNG Modelo/versão: JNG Valor proposta: R\$ 280,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 120,1500	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: soprano Valor proposta: R\$ 175,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 129,9900	-
Marca/Fabricante: GUEPAR Modelo/versão: DISJ DIN CIURVA C TRIPOLAR 100A Valor proposta: R\$ 175,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:02	33.149.502/0001-38	R\$ 133,8700
06/09/2024 13:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 133,8600
06/09/2024 13:00:04	29.843.035/0001-74	R\$ 133,7400
06/09/2024 13:00:06	33.149.502/0001-38	R\$ 133,7300
06/09/2024 13:00:07	29.843.035/0001-74	R\$ 133,6000
06/09/2024 13:00:07	47.977.771/0001-05	R\$ 133,5900
06/09/2024 13:00:11	33.149.502/0001-38	R\$ 133,5800
06/09/2024 13:00:11	29.843.035/0001-74	R\$ 133,2100
06/09/2024 13:00:13	47.977.771/0001-05	R\$ 133,2000
06/09/2024 13:00:15	33.149.502/0001-38	R\$ 133,1900
06/09/2024 13:00:16	29.843.035/0001-74	R\$ 132,8400
06/09/2024 13:00:16	47.977.771/0001-05	R\$ 132,8300
06/09/2024 13:00:20	29.843.035/0001-74	R\$ 132,7200
06/09/2024 13:00:20	33.149.502/0001-38	R\$ 132,8200
06/09/2024 13:00:22	47.977.771/0001-05	R\$ 132,7100
06/09/2024 13:00:25	33.149.502/0001-38	R\$ 132,7000
06/09/2024 13:00:25	29.843.035/0001-74	R\$ 132,2700
06/09/2024 13:00:25	47.977.771/0001-05	R\$ 132,2600
06/09/2024 13:00:28	29.843.035/0001-74	R\$ 131,8200
06/09/2024 13:00:28	47.977.771/0001-05	R\$ 131,8100
06/09/2024 13:00:31	29.843.035/0001-74	R\$ 131,7500
06/09/2024 13:00:31	47.977.771/0001-05	R\$ 131,7400
06/09/2024 13:00:35	29.843.035/0001-74	R\$ 131,5100
06/09/2024 13:00:37	47.977.771/0001-05	R\$ 131,5000
06/09/2024 13:00:40	29.843.035/0001-74	R\$ 131,2100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:00:41	47.977.771/0001-05	R\$ 131,2000
06/09/2024 13:00:43	33.149.502/0001-38	R\$ 131,1900
06/09/2024 13:00:43	29.843.035/0001-74	R\$ 130,8400
06/09/2024 13:00:44	47.977.771/0001-05	R\$ 131,1800
06/09/2024 13:00:47	47.977.771/0001-05	R\$ 130,8300
06/09/2024 13:00:47	33.149.502/0001-38	R\$ 130,8200
06/09/2024 13:00:50	47.977.771/0001-05	R\$ 130,8100
06/09/2024 13:00:50	29.843.035/0001-74	R\$ 130,4900
06/09/2024 13:00:52	33.149.502/0001-38	R\$ 130,4800
06/09/2024 13:00:52	29.843.035/0001-74	R\$ 130,2700
06/09/2024 13:00:53	47.977.771/0001-05	R\$ 130,2600
06/09/2024 13:00:55	29.843.035/0001-74	R\$ 129,7900
06/09/2024 13:00:55	33.149.502/0001-38	R\$ 130,2500
06/09/2024 13:00:56	47.977.771/0001-05	R\$ 129,7800
06/09/2024 13:00:59	33.149.502/0001-38	R\$ 129,7700
06/09/2024 13:01:01	29.843.035/0001-74	R\$ 129,3600
06/09/2024 13:01:03	33.149.502/0001-38	R\$ 129,3500
06/09/2024 13:01:04	47.977.771/0001-05	R\$ 129,3400
06/09/2024 13:01:04	29.843.035/0001-74	R\$ 129,2800
06/09/2024 13:01:05	33.149.502/0001-38	R\$ 129,2700
06/09/2024 13:01:07	47.977.771/0001-05	R\$ 129,2600
06/09/2024 13:01:08	29.843.035/0001-74	R\$ 129,0500
06/09/2024 13:01:10	33.149.502/0001-38	R\$ 129,0400
06/09/2024 13:01:10	47.977.771/0001-05	R\$ 129,0300
06/09/2024 13:01:10	29.843.035/0001-74	R\$ 128,5800
06/09/2024 13:01:13	47.977.771/0001-05	R\$ 128,5700
06/09/2024 13:01:13	29.843.035/0001-74	R\$ 128,5100
06/09/2024 13:01:13	33.149.502/0001-38	R\$ 128,5700
06/09/2024 13:01:16	47.977.771/0001-05	R\$ 128,5000
06/09/2024 13:01:16	29.843.035/0001-74	R\$ 128,2200
06/09/2024 13:01:17	33.149.502/0001-38	R\$ 128,2100
06/09/2024 13:01:19	47.977.771/0001-05	R\$ 128,2000
06/09/2024 13:01:19	29.843.035/0001-74	R\$ 128,1700
06/09/2024 13:01:21	33.149.502/0001-38	R\$ 128,1600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:01:22	47.977.771/0001-05	R\$ 128,1500
06/09/2024 13:01:22	29.843.035/0001-74	R\$ 127,8400
06/09/2024 13:01:24	33.149.502/0001-38	R\$ 127,8300
06/09/2024 13:01:25	47.977.771/0001-05	R\$ 127,8200
06/09/2024 13:01:25	29.843.035/0001-74	R\$ 127,4900
06/09/2024 13:01:27	33.149.502/0001-38	R\$ 127,4800
06/09/2024 13:01:28	47.977.771/0001-05	R\$ 127,4700
06/09/2024 13:01:28	29.843.035/0001-74	R\$ 127,3300
06/09/2024 13:01:31	47.977.771/0001-05	R\$ 127,3200
06/09/2024 13:01:31	29.843.035/0001-74	R\$ 127,0300
06/09/2024 13:01:33	33.149.502/0001-38	R\$ 127,0200
06/09/2024 13:01:34	47.977.771/0001-05	R\$ 127,0100
06/09/2024 13:01:34	29.843.035/0001-74	R\$ 126,8800
06/09/2024 13:01:37	47.977.771/0001-05	R\$ 126,8700
06/09/2024 13:01:37	29.843.035/0001-74	R\$ 126,7600
06/09/2024 13:01:38	33.149.502/0001-38	R\$ 126,8700
06/09/2024 13:01:40	33.149.502/0001-38	R\$ 126,7500
06/09/2024 13:01:40	29.843.035/0001-74	R\$ 126,2700
06/09/2024 13:01:42	33.149.502/0001-38	R\$ 126,2600
06/09/2024 13:01:43	47.977.771/0001-05	R\$ 126,2500
06/09/2024 13:01:43	07.062.925/0001-06	R\$ 125,0000
06/09/2024 13:01:43	29.843.035/0001-74	R\$ 124,5600
06/09/2024 13:01:45	33.149.502/0001-38	R\$ 124,5500
06/09/2024 13:01:46	47.977.771/0001-05	R\$ 124,5400
06/09/2024 13:01:46	29.843.035/0001-74	R\$ 124,1700
06/09/2024 13:01:48	33.149.502/0001-38	R\$ 124,1600
06/09/2024 13:01:49	47.977.771/0001-05	R\$ 124,1500
06/09/2024 13:01:49	29.843.035/0001-74	R\$ 124,0000
06/09/2024 13:01:52	47.977.771/0001-05	R\$ 123,9900
06/09/2024 13:01:52	29.843.035/0001-74	R\$ 123,9700
06/09/2024 13:01:54	33.149.502/0001-38	R\$ 123,9900
06/09/2024 13:01:55	47.977.771/0001-05	R\$ 123,9600
06/09/2024 13:01:55	29.843.035/0001-74	R\$ 123,6700
06/09/2024 13:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 123,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:01:58	29.843.035/0001-74	R\$ 123,6100
06/09/2024 13:02:00	33.149.502/0001-38	R\$ 123,6000
06/09/2024 13:02:01	47.977.771/0001-05	R\$ 123,5900
06/09/2024 13:02:01	29.843.035/0001-74	R\$ 123,5700
06/09/2024 13:02:03	33.149.502/0001-38	R\$ 123,5600
06/09/2024 13:02:04	47.977.771/0001-05	R\$ 123,5500
06/09/2024 13:02:04	29.843.035/0001-74	R\$ 123,3900
06/09/2024 13:02:06	33.149.502/0001-38	R\$ 123,3800
06/09/2024 13:02:07	47.977.771/0001-05	R\$ 123,3700
06/09/2024 13:02:07	29.843.035/0001-74	R\$ 122,9900
06/09/2024 13:02:09	33.149.502/0001-38	R\$ 122,9800
06/09/2024 13:02:10	47.977.771/0001-05	R\$ 122,9700
06/09/2024 13:02:10	29.843.035/0001-74	R\$ 122,9000
06/09/2024 13:02:12	33.149.502/0001-38	R\$ 122,8900
06/09/2024 13:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 122,8800
06/09/2024 13:02:13	29.843.035/0001-74	R\$ 122,6700
06/09/2024 13:02:15	33.149.502/0001-38	R\$ 122,6600
06/09/2024 13:02:16	47.977.771/0001-05	R\$ 122,6500
06/09/2024 13:02:16	29.843.035/0001-74	R\$ 122,2400
06/09/2024 13:02:18	33.149.502/0001-38	R\$ 122,2300
06/09/2024 13:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 122,2200
06/09/2024 13:02:19	29.843.035/0001-74	R\$ 122,1100
06/09/2024 13:02:21	33.149.502/0001-38	R\$ 122,1000
06/09/2024 13:02:22	47.977.771/0001-05	R\$ 122,0900
06/09/2024 13:02:22	29.843.035/0001-74	R\$ 121,8900
06/09/2024 13:02:24	33.149.502/0001-38	R\$ 121,8800
06/09/2024 13:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 121,8700
06/09/2024 13:02:25	29.843.035/0001-74	R\$ 121,3800
06/09/2024 13:02:27	33.149.502/0001-38	R\$ 121,3700
06/09/2024 13:02:28	47.977.771/0001-05	R\$ 121,3600
06/09/2024 13:02:28	29.843.035/0001-74	R\$ 121,2600
06/09/2024 13:02:30	33.149.502/0001-38	R\$ 121,2500
06/09/2024 13:02:31	47.977.771/0001-05	R\$ 121,2400
06/09/2024 13:02:31	29.843.035/0001-74	R\$ 120,8200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:02:33	33.149.502/0001-38	R\$ 120,8100
06/09/2024 13:02:34	47.977.771/0001-05	R\$ 120,8000
06/09/2024 13:02:34	29.843.035/0001-74	R\$ 120,4900
06/09/2024 13:02:36	33.149.502/0001-38	R\$ 120,4800
06/09/2024 13:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 120,4700
06/09/2024 13:02:37	29.843.035/0001-74	R\$ 120,2700
06/09/2024 13:02:38	07.062.925/0001-06	R\$ 116,4800
06/09/2024 13:02:39	33.149.502/0001-38	R\$ 120,2600
06/09/2024 13:02:40	47.977.771/0001-05	R\$ 116,4700
06/09/2024 13:02:42	29.843.035/0001-74	R\$ 120,1500
06/09/2024 13:02:42	33.149.502/0001-38	R\$ 116,4600
06/09/2024 13:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 116,4500
06/09/2024 13:02:45	33.149.502/0001-38	R\$ 116,4400
06/09/2024 13:02:46	47.977.771/0001-05	R\$ 116,4300
06/09/2024 13:02:48	33.149.502/0001-38	R\$ 116,4200
06/09/2024 13:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 116,4100
06/09/2024 13:02:50	33.149.502/0001-38	R\$ 116,4000
06/09/2024 13:02:52	47.977.771/0001-05	R\$ 116,3900
06/09/2024 13:02:54	33.149.502/0001-38	R\$ 116,3800
06/09/2024 13:02:55	47.977.771/0001-05	R\$ 116,3700
06/09/2024 13:02:57	33.149.502/0001-38	R\$ 116,3600
06/09/2024 13:02:58	47.977.771/0001-05	R\$ 116,3500
06/09/2024 13:03:00	33.149.502/0001-38	R\$ 116,3400
06/09/2024 13:03:01	47.977.771/0001-05	R\$ 116,3300
06/09/2024 13:03:03	33.149.502/0001-38	R\$ 116,3200
06/09/2024 13:03:04	47.977.771/0001-05	R\$ 116,3100
06/09/2024 13:03:06	33.149.502/0001-38	R\$ 116,3000
06/09/2024 13:03:07	47.977.771/0001-05	R\$ 116,2900
06/09/2024 13:03:09	33.149.502/0001-38	R\$ 116,2800
06/09/2024 13:03:10	47.977.771/0001-05	R\$ 116,2700
06/09/2024 13:03:12	33.149.502/0001-38	R\$ 116,2600
06/09/2024 13:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 116,2500
06/09/2024 13:03:15	33.149.502/0001-38	R\$ 116,2400
06/09/2024 13:03:16	47.977.771/0001-05	R\$ 116,2300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:03:19	33.149.502/0001-38	R\$ 116,2200
06/09/2024 13:03:19	47.977.771/0001-05	R\$ 116,2100
06/09/2024 13:03:24	33.149.502/0001-38	R\$ 116,2000
06/09/2024 13:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 116,1900
06/09/2024 13:03:27	33.149.502/0001-38	R\$ 116,1800
06/09/2024 13:03:28	47.977.771/0001-05	R\$ 116,1700
06/09/2024 13:03:30	33.149.502/0001-38	R\$ 116,1600
06/09/2024 13:03:31	47.977.771/0001-05	R\$ 116,1500
06/09/2024 13:03:33	33.149.502/0001-38	R\$ 116,1400
06/09/2024 13:03:34	47.977.771/0001-05	R\$ 116,1300
06/09/2024 13:03:36	33.149.502/0001-38	R\$ 116,1200
06/09/2024 13:03:37	47.977.771/0001-05	R\$ 116,1100
06/09/2024 13:03:40	33.149.502/0001-38	R\$ 116,1000
06/09/2024 13:03:40	47.977.771/0001-05	R\$ 116,0900
06/09/2024 13:03:42	33.149.502/0001-38	R\$ 116,0800
06/09/2024 13:03:43	47.977.771/0001-05	R\$ 116,0700
06/09/2024 13:03:45	33.149.502/0001-38	R\$ 116,0600
06/09/2024 13:03:46	47.977.771/0001-05	R\$ 116,0500
06/09/2024 13:03:48	33.149.502/0001-38	R\$ 116,0400
06/09/2024 13:03:49	47.977.771/0001-05	R\$ 116,0300
06/09/2024 13:03:51	33.149.502/0001-38	R\$ 116,0200
06/09/2024 13:03:52	47.977.771/0001-05	R\$ 116,0100
06/09/2024 13:03:54	33.149.502/0001-38	R\$ 116,0000
06/09/2024 13:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 115,9900
06/09/2024 13:03:57	33.149.502/0001-38	R\$ 115,9800
06/09/2024 13:03:58	47.977.771/0001-05	R\$ 115,9700
06/09/2024 13:04:01	33.149.502/0001-38	R\$ 115,9600
06/09/2024 13:04:01	47.977.771/0001-05	R\$ 115,9500
06/09/2024 13:04:03	33.149.502/0001-38	R\$ 115,9400
06/09/2024 13:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 115,9300
06/09/2024 13:04:06	33.149.502/0001-38	R\$ 115,9200
06/09/2024 13:04:07	47.977.771/0001-05	R\$ 115,9100
06/09/2024 13:04:10	33.149.502/0001-38	R\$ 115,9000
06/09/2024 13:04:10	47.977.771/0001-05	R\$ 115,8900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:04:12	33.149.502/0001-38	R\$ 115,8800
06/09/2024 13:04:13	47.977.771/0001-05	R\$ 115,8700
06/09/2024 13:04:15	33.149.502/0001-38	R\$ 115,8600
06/09/2024 13:04:16	47.977.771/0001-05	R\$ 115,8500
06/09/2024 13:04:19	33.149.502/0001-38	R\$ 115,8400
06/09/2024 13:04:19	47.977.771/0001-05	R\$ 115,8300
06/09/2024 13:04:21	33.149.502/0001-38	R\$ 115,8200
06/09/2024 13:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 115,8100
06/09/2024 13:04:24	33.149.502/0001-38	R\$ 115,8000
06/09/2024 13:04:25	47.977.771/0001-05	R\$ 115,7900
06/09/2024 13:04:28	33.149.502/0001-38	R\$ 115,7800
06/09/2024 13:04:28	47.977.771/0001-05	R\$ 115,7700
06/09/2024 13:04:31	33.149.502/0001-38	R\$ 115,7600
06/09/2024 13:04:31	47.977.771/0001-05	R\$ 115,7500
06/09/2024 13:04:33	33.149.502/0001-38	R\$ 115,7400
06/09/2024 13:04:34	47.977.771/0001-05	R\$ 115,7300
06/09/2024 13:04:37	33.149.502/0001-38	R\$ 115,7200
06/09/2024 13:04:37	47.977.771/0001-05	R\$ 115,7100
06/09/2024 13:04:40	33.149.502/0001-38	R\$ 115,7000
06/09/2024 13:04:41	47.977.771/0001-05	R\$ 115,6900
06/09/2024 13:04:42	33.149.502/0001-38	R\$ 115,6800
06/09/2024 13:04:44	47.977.771/0001-05	R\$ 115,6700
06/09/2024 13:04:45	33.149.502/0001-38	R\$ 115,6600
06/09/2024 13:04:47	47.977.771/0001-05	R\$ 115,6500
06/09/2024 13:04:49	33.149.502/0001-38	R\$ 115,6400
06/09/2024 13:04:50	47.977.771/0001-05	R\$ 115,6300
06/09/2024 13:04:51	33.149.502/0001-38	R\$ 115,6200
06/09/2024 13:04:53	47.977.771/0001-05	R\$ 115,6100
06/09/2024 13:04:54	33.149.502/0001-38	R\$ 115,6000
06/09/2024 13:04:56	47.977.771/0001-05	R\$ 115,5900
06/09/2024 13:04:58	33.149.502/0001-38	R\$ 115,5800
06/09/2024 13:04:59	47.977.771/0001-05	R\$ 115,5700
06/09/2024 13:05:00	33.149.502/0001-38	R\$ 115,5600
06/09/2024 13:05:02	47.977.771/0001-05	R\$ 115,5500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:05:03	33.149.502/0001-38	R\$ 115,5400
06/09/2024 13:05:05	47.977.771/0001-05	R\$ 115,5300
06/09/2024 13:05:07	33.149.502/0001-38	R\$ 115,5200
06/09/2024 13:05:08	47.977.771/0001-05	R\$ 115,5100
06/09/2024 13:05:10	33.149.502/0001-38	R\$ 115,5000
06/09/2024 13:05:11	47.977.771/0001-05	R\$ 115,4900
06/09/2024 13:05:12	33.149.502/0001-38	R\$ 115,4800
06/09/2024 13:05:14	47.977.771/0001-05	R\$ 115,4700
06/09/2024 13:05:16	33.149.502/0001-38	R\$ 115,4600
06/09/2024 13:05:17	47.977.771/0001-05	R\$ 115,4500
06/09/2024 13:05:18	33.149.502/0001-38	R\$ 115,4400
06/09/2024 13:05:20	47.977.771/0001-05	R\$ 115,4300
06/09/2024 13:05:21	33.149.502/0001-38	R\$ 115,4200
06/09/2024 13:05:23	47.977.771/0001-05	R\$ 115,4100
06/09/2024 13:05:25	33.149.502/0001-38	R\$ 115,4000
06/09/2024 13:05:26	47.977.771/0001-05	R\$ 115,3900
06/09/2024 13:05:29	33.149.502/0001-38	R\$ 115,3800
06/09/2024 13:05:32	47.977.771/0001-05	R\$ 115,3700
06/09/2024 13:05:33	33.149.502/0001-38	R\$ 115,3600
06/09/2024 13:05:35	47.977.771/0001-05	R\$ 115,3500
06/09/2024 13:05:37	33.149.502/0001-38	R\$ 115,3400
06/09/2024 13:05:38	47.977.771/0001-05	R\$ 115,3300
06/09/2024 13:05:43	33.149.502/0001-38	R\$ 115,3200
06/09/2024 13:05:44	47.977.771/0001-05	R\$ 115,3100
06/09/2024 13:06:04	33.149.502/0001-38	R\$ 115,3000
06/09/2024 13:06:05	47.977.771/0001-05	R\$ 115,2900
06/09/2024 13:06:09	33.149.502/0001-38	R\$ 115,2800
06/09/2024 13:06:11	47.977.771/0001-05	R\$ 115,2700
06/09/2024 13:06:12	33.149.502/0001-38	R\$ 115,2600
06/09/2024 13:06:14	47.977.771/0001-05	R\$ 115,2500
06/09/2024 13:06:16	33.149.502/0001-38	R\$ 115,2400
06/09/2024 13:06:17	47.977.771/0001-05	R\$ 115,2300
06/09/2024 13:06:18	33.149.502/0001-38	R\$ 115,2200
06/09/2024 13:06:20	47.977.771/0001-05	R\$ 115,2100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:06:22	33.149.502/0001-38	R\$ 115,2000
06/09/2024 13:06:23	47.977.771/0001-05	R\$ 115,1900
06/09/2024 13:06:25	33.149.502/0001-38	R\$ 115,1800
06/09/2024 13:06:26	47.977.771/0001-05	R\$ 115,1700
06/09/2024 13:06:29	33.149.502/0001-38	R\$ 115,1600
06/09/2024 13:06:32	47.977.771/0001-05	R\$ 115,1500
06/09/2024 13:06:41	33.149.502/0001-38	R\$ 115,1400
06/09/2024 13:06:41	47.977.771/0001-05	R\$ 115,1300
06/09/2024 13:06:55	33.149.502/0001-38	R\$ 115,1200
06/09/2024 13:06:56	47.977.771/0001-05	R\$ 115,1100
06/09/2024 13:07:13	33.149.502/0001-38	R\$ 115,1000
06/09/2024 13:07:14	47.977.771/0001-05	R\$ 115,0900
06/09/2024 13:07:28	33.149.502/0001-38	R\$ 115,0800
06/09/2024 13:07:29	47.977.771/0001-05	R\$ 115,0700
06/09/2024 13:07:53	33.149.502/0001-38	R\$ 115,0600
06/09/2024 13:07:53	47.977.771/0001-05	R\$ 115,0500
06/09/2024 13:08:04	33.149.502/0001-38	R\$ 115,0400
06/09/2024 13:08:05	47.977.771/0001-05	R\$ 115,0300
06/09/2024 13:08:23	20.776.492/0001-19	R\$ 175,5500
06/09/2024 13:08:28	33.149.502/0001-38	R\$ 115,0200
06/09/2024 13:08:29	47.977.771/0001-05	R\$ 115,0100
06/09/2024 13:08:32	31.868.626/0001-48	R\$ 175,5400
06/09/2024 13:08:37	33.149.502/0001-38	R\$ 115,0000
06/09/2024 13:08:38	47.977.771/0001-05	R\$ 114,9900
06/09/2024 13:08:43	33.149.502/0001-38	R\$ 114,9800
06/09/2024 13:08:44	47.977.771/0001-05	R\$ 114,9700
06/09/2024 13:08:49	33.149.502/0001-38	R\$ 114,9600
06/09/2024 13:08:50	47.977.771/0001-05	R\$ 114,9500
06/09/2024 13:08:57	33.149.502/0001-38	R\$ 114,9400
06/09/2024 13:08:59	47.977.771/0001-05	R\$ 114,9300
06/09/2024 13:09:03	33.149.502/0001-38	R\$ 114,9200
06/09/2024 13:09:05	47.977.771/0001-05	R\$ 114,9100
06/09/2024 13:09:10	33.149.502/0001-38	R\$ 114,9000
06/09/2024 13:09:11	47.977.771/0001-05	R\$ 114,8900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:09:33	20.776.492/0001-19	R\$ 175,5300
06/09/2024 13:09:37	31.868.626/0001-48	R\$ 175,5200
06/09/2024 13:09:41	33.149.502/0001-38	R\$ 114,8800
06/09/2024 13:09:41	47.977.771/0001-05	R\$ 114,8700
06/09/2024 13:09:49	33.149.502/0001-38	R\$ 114,8600
06/09/2024 13:09:50	47.977.771/0001-05	R\$ 114,8500
06/09/2024 13:10:08	33.149.502/0001-38	R\$ 114,8400
06/09/2024 13:10:08	47.977.771/0001-05	R\$ 114,8300
06/09/2024 13:10:09	20.776.492/0001-19	R\$ 175,5100
06/09/2024 13:10:12	33.149.502/0001-38	R\$ 114,8200
06/09/2024 13:10:14	47.977.771/0001-05	R\$ 114,8100
06/09/2024 13:10:18	31.868.626/0001-48	R\$ 175,5000
06/09/2024 13:10:34	33.149.502/0001-38	R\$ 114,8000
06/09/2024 13:10:36	47.977.771/0001-05	R\$ 114,7900
06/09/2024 13:10:49	33.149.502/0001-38	R\$ 114,7800
06/09/2024 13:10:51	47.977.771/0001-05	R\$ 114,7700
06/09/2024 13:11:07	33.149.502/0001-38	R\$ 114,7600
06/09/2024 13:11:09	47.977.771/0001-05	R\$ 114,7500
06/09/2024 13:11:27	33.149.502/0001-38	R\$ 114,7400
06/09/2024 13:11:30	20.776.492/0001-19	R\$ 175,4900
06/09/2024 13:11:30	47.977.771/0001-05	R\$ 114,7300
06/09/2024 13:11:33	31.868.626/0001-48	R\$ 175,4800
06/09/2024 13:11:45	33.149.502/0001-38	R\$ 114,7200
06/09/2024 13:11:45	47.977.771/0001-05	R\$ 114,7100
06/09/2024 13:11:59	33.149.502/0001-38	R\$ 114,7000
06/09/2024 13:12:00	47.977.771/0001-05	R\$ 114,6900
06/09/2024 13:12:04	33.149.502/0001-38	R\$ 114,6800
06/09/2024 13:12:06	47.977.771/0001-05	R\$ 114,6700
06/09/2024 13:12:21	33.149.502/0001-38	R\$ 114,6600
06/09/2024 13:12:24	47.977.771/0001-05	R\$ 114,6500
06/09/2024 13:12:37	33.149.502/0001-38	R\$ 114,6400
06/09/2024 13:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 114,6300
06/09/2024 13:12:45	33.149.502/0001-38	R\$ 114,6200
06/09/2024 13:12:47	47.977.771/0001-05	R\$ 114,6100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:12:51	33.149.502/0001-38	R\$ 114,6000
06/09/2024 13:12:53	47.977.771/0001-05	R\$ 114,5900
06/09/2024 13:12:58	33.149.502/0001-38	R\$ 114,5800
06/09/2024 13:12:59	47.977.771/0001-05	R\$ 114,5700
06/09/2024 13:13:03	33.149.502/0001-38	R\$ 114,5600
06/09/2024 13:13:05	47.977.771/0001-05	R\$ 114,5500
06/09/2024 13:13:10	33.149.502/0001-38	R\$ 114,5400
06/09/2024 13:13:11	47.977.771/0001-05	R\$ 114,5300
06/09/2024 13:13:15	33.149.502/0001-38	R\$ 114,5200
06/09/2024 13:13:17	47.977.771/0001-05	R\$ 114,5100
06/09/2024 13:13:18	33.149.502/0001-38	R\$ 114,5000
06/09/2024 13:13:20	47.977.771/0001-05	R\$ 114,4900
06/09/2024 13:13:26	33.149.502/0001-38	R\$ 114,4800
06/09/2024 13:13:26	47.977.771/0001-05	R\$ 114,4700
06/09/2024 13:13:31	33.149.502/0001-38	R\$ 114,4600
06/09/2024 13:13:32	47.977.771/0001-05	R\$ 114,4500
06/09/2024 13:13:35	33.149.502/0001-38	R\$ 114,4400
06/09/2024 13:13:38	47.977.771/0001-05	R\$ 114,4300
06/09/2024 13:13:49	33.149.502/0001-38	R\$ 114,4200
06/09/2024 13:13:50	47.977.771/0001-05	R\$ 114,4100
06/09/2024 13:13:54	33.149.502/0001-38	R\$ 114,4000
06/09/2024 13:13:56	47.977.771/0001-05	R\$ 114,3900
06/09/2024 13:14:10	33.149.502/0001-38	R\$ 114,3800
06/09/2024 13:14:11	47.977.771/0001-05	R\$ 114,3700
06/09/2024 13:14:16	33.149.502/0001-38	R\$ 114,3600
06/09/2024 13:14:17	47.977.771/0001-05	R\$ 114,3500
06/09/2024 13:14:29	33.149.502/0001-38	R\$ 114,3400
06/09/2024 13:14:29	47.977.771/0001-05	R\$ 114,3300
06/09/2024 13:14:46	33.149.502/0001-38	R\$ 114,3200
06/09/2024 13:14:47	47.977.771/0001-05	R\$ 114,3100
06/09/2024 13:14:54	33.149.502/0001-38	R\$ 114,3000
06/09/2024 13:14:56	47.977.771/0001-05	R\$ 114,2900
06/09/2024 13:15:12	33.149.502/0001-38	R\$ 114,2800
06/09/2024 13:15:14	47.977.771/0001-05	R\$ 114,2700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:15:18	33.149.502/0001-38	R\$ 114,2600
06/09/2024 13:15:20	47.977.771/0001-05	R\$ 114,2500
06/09/2024 13:15:39	33.149.502/0001-38	R\$ 114,2400
06/09/2024 13:15:41	47.977.771/0001-05	R\$ 114,2300
06/09/2024 13:15:44	20.776.492/0001-19	R\$ 175,4700
06/09/2024 13:15:46	33.149.502/0001-38	R\$ 114,2200
06/09/2024 13:15:47	47.977.771/0001-05	R\$ 114,2100
06/09/2024 13:16:00	31.868.626/0001-48	R\$ 175,4600
06/09/2024 13:16:10	33.149.502/0001-38	R\$ 114,2000
06/09/2024 13:16:12	47.977.771/0001-05	R\$ 114,1900
06/09/2024 13:16:20	33.149.502/0001-38	R\$ 114,1800
06/09/2024 13:16:21	47.977.771/0001-05	R\$ 114,1700
06/09/2024 13:16:32	33.149.502/0001-38	R\$ 114,1600
06/09/2024 13:16:33	47.977.771/0001-05	R\$ 114,1500
06/09/2024 13:16:49	20.776.492/0001-19	R\$ 175,4500
06/09/2024 13:16:57	31.868.626/0001-48	R\$ 175,4400
06/09/2024 13:17:01	33.149.502/0001-38	R\$ 114,1400
06/09/2024 13:17:03	47.977.771/0001-05	R\$ 114,1300
06/09/2024 13:17:19	20.776.492/0001-19	R\$ 175,4300
06/09/2024 13:17:20	33.149.502/0001-38	R\$ 114,1200
06/09/2024 13:17:21	47.977.771/0001-05	R\$ 114,1100
06/09/2024 13:17:23	31.868.626/0001-48	R\$ 175,4200
06/09/2024 13:17:26	33.149.502/0001-38	R\$ 114,1000
06/09/2024 13:17:27	47.977.771/0001-05	R\$ 114,0900
06/09/2024 13:17:35	33.149.502/0001-38	R\$ 114,0800
06/09/2024 13:17:36	47.977.771/0001-05	R\$ 114,0700
06/09/2024 13:17:48	33.149.502/0001-38	R\$ 114,0600
06/09/2024 13:17:51	47.977.771/0001-05	R\$ 114,0500
06/09/2024 13:17:53	33.149.502/0001-38	R\$ 114,0400
06/09/2024 13:17:54	47.977.771/0001-05	R\$ 114,0300
06/09/2024 13:18:14	20.776.492/0001-19	R\$ 175,4100
06/09/2024 13:18:20	31.868.626/0001-48	R\$ 175,4000
06/09/2024 13:18:20	33.149.502/0001-38	R\$ 114,0200
06/09/2024 13:18:21	47.977.771/0001-05	R\$ 114,0100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:18:31	33.149.502/0001-38	R\$ 114,0000
06/09/2024 13:18:33	47.977.771/0001-05	R\$ 113,9900
06/09/2024 13:18:34	33.149.502/0001-38	R\$ 113,9800
06/09/2024 13:18:36	47.977.771/0001-05	R\$ 113,9700
06/09/2024 13:18:56	33.149.502/0001-38	R\$ 113,9600
06/09/2024 13:18:56	20.776.492/0001-19	R\$ 175,3900
06/09/2024 13:18:57	47.977.771/0001-05	R\$ 113,9500
06/09/2024 13:18:59	31.868.626/0001-48	R\$ 175,3800
06/09/2024 13:19:03	33.149.502/0001-38	R\$ 113,9400
06/09/2024 13:19:03	47.977.771/0001-05	R\$ 113,9300
06/09/2024 13:19:06	33.149.502/0001-38	R\$ 113,9200
06/09/2024 13:19:09	47.977.771/0001-05	R\$ 113,9100
06/09/2024 13:19:14	33.149.502/0001-38	R\$ 113,9000
06/09/2024 13:19:15	47.977.771/0001-05	R\$ 113,8900
06/09/2024 13:19:24	33.149.502/0001-38	R\$ 113,8800
06/09/2024 13:19:27	47.977.771/0001-05	R\$ 113,8700
06/09/2024 13:19:43	33.149.502/0001-38	R\$ 113,8600
06/09/2024 13:19:43	20.776.492/0001-19	R\$ 175,3700
06/09/2024 13:19:45	47.977.771/0001-05	R\$ 113,8500
06/09/2024 13:19:54	33.149.502/0001-38	R\$ 113,8400
06/09/2024 13:19:54	47.977.771/0001-05	R\$ 113,8300
06/09/2024 13:20:04	33.149.502/0001-38	R\$ 113,8200
06/09/2024 13:20:06	47.977.771/0001-05	R\$ 113,8100
06/09/2024 13:20:09	33.149.502/0001-38	R\$ 113,8000
06/09/2024 13:20:12	47.977.771/0001-05	R\$ 113,7900
06/09/2024 13:20:21	33.149.502/0001-38	R\$ 113,7800
06/09/2024 13:20:21	47.977.771/0001-05	R\$ 113,7700
06/09/2024 13:20:35	33.149.502/0001-38	R\$ 113,7600
06/09/2024 13:20:35	31.868.626/0001-48	R\$ 175,3600
06/09/2024 13:20:36	47.977.771/0001-05	R\$ 113,7500
06/09/2024 13:20:47	33.149.502/0001-38	R\$ 113,7400
06/09/2024 13:20:48	47.977.771/0001-05	R\$ 113,7300
06/09/2024 13:20:51	33.149.502/0001-38	R\$ 113,7200
06/09/2024 13:20:51	47.977.771/0001-05	R\$ 113,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:20:59	33.149.502/0001-38	R\$ 113,7000
06/09/2024 13:21:00	47.977.771/0001-05	R\$ 113,6900
06/09/2024 13:21:10	33.149.502/0001-38	R\$ 113,6800
06/09/2024 13:21:12	47.977.771/0001-05	R\$ 113,6700
06/09/2024 13:21:28	33.149.502/0001-38	R\$ 113,6600
06/09/2024 13:21:30	47.977.771/0001-05	R\$ 113,6500
06/09/2024 13:21:36	33.149.502/0001-38	R\$ 113,6400
06/09/2024 13:21:36	47.977.771/0001-05	R\$ 113,6300
06/09/2024 13:21:45	33.149.502/0001-38	R\$ 113,6200
06/09/2024 13:21:45	47.977.771/0001-05	R\$ 113,6100
06/09/2024 13:21:55	33.149.502/0001-38	R\$ 113,6000
06/09/2024 13:21:58	47.977.771/0001-05	R\$ 113,5900
06/09/2024 13:22:01	33.149.502/0001-38	R\$ 113,5800
06/09/2024 13:22:04	47.977.771/0001-05	R\$ 113,5700
06/09/2024 13:22:07	33.149.502/0001-38	R\$ 113,5600
06/09/2024 13:22:10	47.977.771/0001-05	R\$ 113,5500
06/09/2024 13:22:29	20.776.492/0001-19	R\$ 175,3500
06/09/2024 13:22:31	31.868.626/0001-48	R\$ 175,3400
06/09/2024 13:22:34	33.149.502/0001-38	R\$ 113,5400
06/09/2024 13:22:37	47.977.771/0001-05	R\$ 113,5300
06/09/2024 13:22:46	33.149.502/0001-38	R\$ 113,5200
06/09/2024 13:22:46	47.977.771/0001-05	R\$ 113,5100
06/09/2024 13:22:54	33.149.502/0001-38	R\$ 113,5000
06/09/2024 13:22:55	47.977.771/0001-05	R\$ 113,4900
06/09/2024 13:23:10	20.776.492/0001-19	R\$ 175,3300
06/09/2024 13:23:14	33.149.502/0001-38	R\$ 113,4800
06/09/2024 13:23:16	47.977.771/0001-05	R\$ 113,4700
06/09/2024 13:23:21	33.149.502/0001-38	R\$ 113,4600
06/09/2024 13:23:22	47.977.771/0001-05	R\$ 113,4500
06/09/2024 13:23:34	31.868.626/0001-48	R\$ 175,3200
06/09/2024 13:23:37	33.149.502/0001-38	R\$ 113,4400
06/09/2024 13:23:37	47.977.771/0001-05	R\$ 113,4300
06/09/2024 13:23:39	33.149.502/0001-38	R\$ 113,4200
06/09/2024 13:23:40	47.977.771/0001-05	R\$ 113,4100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:23:51	33.149.502/0001-38	R\$ 113,4000
06/09/2024 13:23:52	47.977.771/0001-05	R\$ 113,3900
06/09/2024 13:24:01	33.149.502/0001-38	R\$ 113,3800
06/09/2024 13:24:01	47.977.771/0001-05	R\$ 113,3700
06/09/2024 13:24:15	33.149.502/0001-38	R\$ 113,3600
06/09/2024 13:24:16	47.977.771/0001-05	R\$ 113,3500
06/09/2024 13:24:26	33.149.502/0001-38	R\$ 113,3400
06/09/2024 13:24:28	47.977.771/0001-05	R\$ 113,3300
06/09/2024 13:24:38	33.149.502/0001-38	R\$ 113,3200
06/09/2024 13:24:40	47.977.771/0001-05	R\$ 113,3100
06/09/2024 13:24:47	33.149.502/0001-38	R\$ 113,3000
06/09/2024 13:24:49	47.977.771/0001-05	R\$ 113,2900
06/09/2024 13:25:02	33.149.502/0001-38	R\$ 113,2800
06/09/2024 13:25:04	47.977.771/0001-05	R\$ 113,2700
06/09/2024 13:25:10	33.149.502/0001-38	R\$ 113,2600
06/09/2024 13:25:13	47.977.771/0001-05	R\$ 113,2500
06/09/2024 13:25:24	33.149.502/0001-38	R\$ 113,2400
06/09/2024 13:25:25	47.977.771/0001-05	R\$ 113,2300
06/09/2024 13:25:34	33.149.502/0001-38	R\$ 113,2200
06/09/2024 13:25:37	47.977.771/0001-05	R\$ 113,2100
06/09/2024 13:25:47	33.149.502/0001-38	R\$ 113,2000
06/09/2024 13:25:49	47.977.771/0001-05	R\$ 113,1900
06/09/2024 13:25:54	33.149.502/0001-38	R\$ 113,1800
06/09/2024 13:25:55	47.977.771/0001-05	R\$ 113,1700
06/09/2024 13:26:09	33.149.502/0001-38	R\$ 113,1600
06/09/2024 13:26:10	47.977.771/0001-05	R\$ 113,1500
06/09/2024 13:26:18	33.149.502/0001-38	R\$ 113,1400
06/09/2024 13:26:19	47.977.771/0001-05	R\$ 113,1300
06/09/2024 13:26:27	33.149.502/0001-38	R\$ 113,1200
06/09/2024 13:26:28	47.977.771/0001-05	R\$ 113,1100
06/09/2024 13:26:32	33.149.502/0001-38	R\$ 113,1000
06/09/2024 13:26:34	47.977.771/0001-05	R\$ 113,0900
06/09/2024 13:26:44	33.149.502/0001-38	R\$ 113,0800
06/09/2024 13:26:46	47.977.771/0001-05	R\$ 113,0700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:27:01	33.149.502/0001-38	R\$ 113,0600
06/09/2024 13:27:01	47.977.771/0001-05	R\$ 113,0500
06/09/2024 13:27:17	33.149.502/0001-38	R\$ 113,0400
06/09/2024 13:27:19	47.977.771/0001-05	R\$ 113,0300
06/09/2024 13:27:32	33.149.502/0001-38	R\$ 113,0200
06/09/2024 13:27:35	47.977.771/0001-05	R\$ 113,0100
06/09/2024 13:27:52	33.149.502/0001-38	R\$ 113,0000
06/09/2024 13:27:53	47.977.771/0001-05	R\$ 112,9900
06/09/2024 13:27:55	20.776.492/0001-19	R\$ 175,3100
06/09/2024 13:28:00	31.868.626/0001-48	R\$ 175,3000
06/09/2024 13:28:02	33.149.502/0001-38	R\$ 112,9800
06/09/2024 13:28:05	47.977.771/0001-05	R\$ 112,9700
06/09/2024 13:28:10	33.149.502/0001-38	R\$ 112,9600
06/09/2024 13:28:11	47.977.771/0001-05	R\$ 112,9500
06/09/2024 13:28:23	33.149.502/0001-38	R\$ 112,9400
06/09/2024 13:28:26	47.977.771/0001-05	R\$ 112,9300
06/09/2024 13:28:45	20.776.492/0001-19	R\$ 175,2900
06/09/2024 13:28:46	33.149.502/0001-38	R\$ 112,9200
06/09/2024 13:28:47	47.977.771/0001-05	R\$ 112,9100
06/09/2024 13:28:48	33.149.502/0001-38	R\$ 112,9000
06/09/2024 13:28:50	47.977.771/0001-05	R\$ 112,8900
06/09/2024 13:28:52	31.868.626/0001-48	R\$ 175,2800
06/09/2024 13:29:01	33.149.502/0001-38	R\$ 112,8800
06/09/2024 13:29:02	47.977.771/0001-05	R\$ 112,8700
06/09/2024 13:29:09	33.149.502/0001-38	R\$ 112,8600
06/09/2024 13:29:11	47.977.771/0001-05	R\$ 112,8500
06/09/2024 13:29:21	33.149.502/0001-38	R\$ 112,8400
06/09/2024 13:29:26	47.977.771/0001-05	R\$ 112,8300
06/09/2024 13:29:34	33.149.502/0001-38	R\$ 112,8200
06/09/2024 13:29:35	47.977.771/0001-05	R\$ 112,8100
06/09/2024 13:29:45	33.149.502/0001-38	R\$ 112,8000
06/09/2024 13:29:47	47.977.771/0001-05	R\$ 112,7900
06/09/2024 13:29:50	33.149.502/0001-38	R\$ 112,7800
06/09/2024 13:29:50	47.977.771/0001-05	R\$ 112,7700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:30:03	33.149.502/0001-38	R\$ 112,7600
06/09/2024 13:30:05	47.977.771/0001-05	R\$ 112,7500
06/09/2024 13:30:19	33.149.502/0001-38	R\$ 112,7400
06/09/2024 13:30:20	47.977.771/0001-05	R\$ 112,7300
06/09/2024 13:30:39	20.776.492/0001-19	R\$ 175,2700
06/09/2024 13:30:40	33.149.502/0001-38	R\$ 112,7200
06/09/2024 13:30:40	31.868.626/0001-48	R\$ 175,2600
06/09/2024 13:30:41	47.977.771/0001-05	R\$ 112,7100
06/09/2024 13:30:45	33.149.502/0001-38	R\$ 112,7000
06/09/2024 13:30:48	47.977.771/0001-05	R\$ 112,6900
06/09/2024 13:30:54	33.149.502/0001-38	R\$ 112,6800
06/09/2024 13:30:57	47.977.771/0001-05	R\$ 112,6700
06/09/2024 13:31:05	33.149.502/0001-38	R\$ 112,6600
06/09/2024 13:31:06	47.977.771/0001-05	R\$ 112,6500
06/09/2024 13:31:14	33.149.502/0001-38	R\$ 112,6400
06/09/2024 13:31:15	47.977.771/0001-05	R\$ 112,6300
06/09/2024 13:31:20	33.149.502/0001-38	R\$ 112,6200
06/09/2024 13:31:21	47.977.771/0001-05	R\$ 112,6100
06/09/2024 13:31:34	33.149.502/0001-38	R\$ 112,6000
06/09/2024 13:31:36	47.977.771/0001-05	R\$ 112,5900
06/09/2024 13:31:40	33.149.502/0001-38	R\$ 112,5800
06/09/2024 13:31:42	47.977.771/0001-05	R\$ 112,5700
06/09/2024 13:31:48	33.149.502/0001-38	R\$ 112,5600
06/09/2024 13:31:51	47.977.771/0001-05	R\$ 112,5500
06/09/2024 13:31:57	33.149.502/0001-38	R\$ 112,5400
06/09/2024 13:32:00	47.977.771/0001-05	R\$ 112,5300
06/09/2024 13:32:07	33.149.502/0001-38	R\$ 112,5200
06/09/2024 13:32:09	47.977.771/0001-05	R\$ 112,5100
06/09/2024 13:32:20	33.149.502/0001-38	R\$ 112,5000
06/09/2024 13:32:21	47.977.771/0001-05	R\$ 112,4900
06/09/2024 13:32:37	33.149.502/0001-38	R\$ 112,4800
06/09/2024 13:32:39	47.977.771/0001-05	R\$ 112,4700
06/09/2024 13:32:50	33.149.502/0001-38	R\$ 112,4600
06/09/2024 13:32:51	47.977.771/0001-05	R\$ 112,4500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:32:56	33.149.502/0001-38	R\$ 112,4400
06/09/2024 13:32:57	47.977.771/0001-05	R\$ 112,4300
06/09/2024 13:33:05	33.149.502/0001-38	R\$ 112,4200
06/09/2024 13:33:06	47.977.771/0001-05	R\$ 112,4100
06/09/2024 13:33:10	33.149.502/0001-38	R\$ 112,4000
06/09/2024 13:33:12	47.977.771/0001-05	R\$ 112,3900
06/09/2024 13:33:14	33.149.502/0001-38	R\$ 112,3800
06/09/2024 13:33:15	47.977.771/0001-05	R\$ 112,3700
06/09/2024 13:33:34	33.149.502/0001-38	R\$ 112,3600
06/09/2024 13:33:34	20.776.492/0001-19	R\$ 175,2500
06/09/2024 13:33:36	47.977.771/0001-05	R\$ 112,3500
06/09/2024 13:33:44	33.149.502/0001-38	R\$ 112,3400
06/09/2024 13:33:45	47.977.771/0001-05	R\$ 112,3300
06/09/2024 13:33:46	33.149.502/0001-38	R\$ 112,3200
06/09/2024 13:33:48	47.977.771/0001-05	R\$ 112,3100
06/09/2024 13:33:57	33.149.502/0001-38	R\$ 112,3000
06/09/2024 13:33:57	47.977.771/0001-05	R\$ 112,2900
06/09/2024 13:34:06	33.149.502/0001-38	R\$ 112,2800
06/09/2024 13:34:09	47.977.771/0001-05	R\$ 112,2700
06/09/2024 13:34:23	31.868.626/0001-48	R\$ 175,2400
06/09/2024 13:34:23	33.149.502/0001-38	R\$ 112,2600
06/09/2024 13:34:24	47.977.771/0001-05	R\$ 112,2500
06/09/2024 13:34:28	33.149.502/0001-38	R\$ 112,2400
06/09/2024 13:34:30	47.977.771/0001-05	R\$ 112,2300
06/09/2024 13:34:46	33.149.502/0001-38	R\$ 112,2200
06/09/2024 13:34:48	47.977.771/0001-05	R\$ 112,2100
06/09/2024 13:34:50	33.149.502/0001-38	R\$ 112,2000
06/09/2024 13:34:51	47.977.771/0001-05	R\$ 112,1900
06/09/2024 13:35:00	33.149.502/0001-38	R\$ 112,1800
06/09/2024 13:35:00	47.977.771/0001-05	R\$ 112,1700
06/09/2024 13:35:19	20.776.492/0001-19	R\$ 175,2300
06/09/2024 13:35:20	33.149.502/0001-38	R\$ 112,1600
06/09/2024 13:35:21	47.977.771/0001-05	R\$ 112,1500
06/09/2024 13:35:23	31.868.626/0001-48	R\$ 175,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:35:30	33.149.502/0001-38	R\$ 112,1400
06/09/2024 13:35:30	47.977.771/0001-05	R\$ 112,1300
06/09/2024 13:35:39	33.149.502/0001-38	R\$ 112,1200
06/09/2024 13:35:39	47.977.771/0001-05	R\$ 112,1100
06/09/2024 13:35:46	33.149.502/0001-38	R\$ 112,1000
06/09/2024 13:35:48	47.977.771/0001-05	R\$ 112,0900
06/09/2024 13:35:50	33.149.502/0001-38	R\$ 112,0800
06/09/2024 13:35:51	47.977.771/0001-05	R\$ 112,0700
06/09/2024 13:35:56	33.149.502/0001-38	R\$ 112,0600
06/09/2024 13:35:57	47.977.771/0001-05	R\$ 112,0500
06/09/2024 13:36:16	33.149.502/0001-38	R\$ 112,0400
06/09/2024 13:36:18	20.776.492/0001-19	R\$ 175,2100
06/09/2024 13:36:18	47.977.771/0001-05	R\$ 112,0300
06/09/2024 13:36:20	31.868.626/0001-48	R\$ 175,2000
06/09/2024 13:36:26	33.149.502/0001-38	R\$ 112,0200
06/09/2024 13:36:27	47.977.771/0001-05	R\$ 112,0100
06/09/2024 13:36:37	33.149.502/0001-38	R\$ 112,0000
06/09/2024 13:36:39	47.977.771/0001-05	R\$ 111,9900
06/09/2024 13:36:50	33.149.502/0001-38	R\$ 111,9800
06/09/2024 13:36:51	47.977.771/0001-05	R\$ 111,9700
06/09/2024 13:37:05	33.149.502/0001-38	R\$ 111,9600
06/09/2024 13:37:06	47.977.771/0001-05	R\$ 111,9500
06/09/2024 13:37:09	33.149.502/0001-38	R\$ 111,9400
06/09/2024 13:37:09	47.977.771/0001-05	R\$ 111,9300
06/09/2024 13:37:21	33.149.502/0001-38	R\$ 111,9200
06/09/2024 13:37:21	47.977.771/0001-05	R\$ 111,9100
06/09/2024 13:37:37	33.149.502/0001-38	R\$ 111,9000
06/09/2024 13:37:40	47.977.771/0001-05	R\$ 111,8900
06/09/2024 13:37:56	33.149.502/0001-38	R\$ 111,8800
06/09/2024 13:37:58	47.977.771/0001-05	R\$ 111,8700
06/09/2024 13:38:14	33.149.502/0001-38	R\$ 111,8600
06/09/2024 13:38:16	47.977.771/0001-05	R\$ 111,8500
06/09/2024 13:38:33	33.149.502/0001-38	R\$ 111,8400
06/09/2024 13:38:34	47.977.771/0001-05	R\$ 111,8300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:38:46	33.149.502/0001-38	R\$ 111,8200
06/09/2024 13:38:49	47.977.771/0001-05	R\$ 111,8100
06/09/2024 13:39:06	33.149.502/0001-38	R\$ 111,8000
06/09/2024 13:39:07	47.977.771/0001-05	R\$ 111,7900
06/09/2024 13:39:19	33.149.502/0001-38	R\$ 111,7800
06/09/2024 13:39:19	47.977.771/0001-05	R\$ 111,7700
06/09/2024 13:39:24	33.149.502/0001-38	R\$ 111,7600
06/09/2024 13:39:25	47.977.771/0001-05	R\$ 111,7500
06/09/2024 13:39:40	33.149.502/0001-38	R\$ 111,7400
06/09/2024 13:39:43	47.977.771/0001-05	R\$ 111,7300
06/09/2024 13:39:59	33.149.502/0001-38	R\$ 111,7200
06/09/2024 13:40:01	47.977.771/0001-05	R\$ 111,7100
06/09/2024 13:40:05	33.149.502/0001-38	R\$ 111,7000
06/09/2024 13:40:06	20.776.492/0001-19	R\$ 175,1900
06/09/2024 13:40:07	47.977.771/0001-05	R\$ 111,6900
06/09/2024 13:40:12	33.149.502/0001-38	R\$ 111,6800
06/09/2024 13:40:13	47.977.771/0001-05	R\$ 111,6700
06/09/2024 13:40:18	33.149.502/0001-38	R\$ 111,6600
06/09/2024 13:40:19	47.977.771/0001-05	R\$ 111,6500
06/09/2024 13:40:25	33.149.502/0001-38	R\$ 111,6400
06/09/2024 13:40:25	47.977.771/0001-05	R\$ 111,6300
06/09/2024 13:40:35	33.149.502/0001-38	R\$ 111,6200
06/09/2024 13:40:37	47.977.771/0001-05	R\$ 111,6100
06/09/2024 13:40:51	31.868.626/0001-48	R\$ 175,1800
06/09/2024 13:40:55	33.149.502/0001-38	R\$ 111,6000
06/09/2024 13:40:58	47.977.771/0001-05	R\$ 111,5900
06/09/2024 13:41:08	33.149.502/0001-38	R\$ 111,5800
06/09/2024 13:41:10	47.977.771/0001-05	R\$ 111,5700
06/09/2024 13:41:12	33.149.502/0001-38	R\$ 111,5600
06/09/2024 13:41:13	47.977.771/0001-05	R\$ 111,5500
06/09/2024 13:41:35	20.776.492/0001-19	R\$ 175,1700
06/09/2024 13:41:36	31.868.626/0001-48	R\$ 175,1600
06/09/2024 13:41:40	33.149.502/0001-38	R\$ 111,5400
06/09/2024 13:41:40	47.977.771/0001-05	R\$ 111,5300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:41:57	33.149.502/0001-38	R\$ 111,5200
06/09/2024 13:41:58	47.977.771/0001-05	R\$ 111,5100
06/09/2024 13:42:17	20.776.492/0001-19	R\$ 175,1500
06/09/2024 13:42:23	31.868.626/0001-48	R\$ 175,1400
06/09/2024 13:42:24	33.149.502/0001-38	R\$ 111,5000
06/09/2024 13:42:25	46.789.706/0001-85	R\$ 130,0000
06/09/2024 13:42:25	47.977.771/0001-05	R\$ 111,4900
06/09/2024 13:42:38	31.868.626/0001-48	R\$ 129,9900
06/09/2024 13:42:44	33.149.502/0001-38	R\$ 111,4800
06/09/2024 13:42:46	47.977.771/0001-05	R\$ 111,4700
06/09/2024 13:43:10	33.149.502/0001-38	R\$ 111,4600
06/09/2024 13:43:10	47.977.771/0001-05	R\$ 111,4500
06/09/2024 13:43:33	33.149.502/0001-38	R\$ 111,4400
06/09/2024 13:43:34	47.977.771/0001-05	R\$ 111,4300
06/09/2024 13:43:37	33.149.502/0001-38	R\$ 111,4200
06/09/2024 13:43:37	47.977.771/0001-05	R\$ 111,4100
06/09/2024 13:44:00	33.149.502/0001-38	R\$ 111,4000
06/09/2024 13:44:02	47.977.771/0001-05	R\$ 111,3900
06/09/2024 13:44:04	33.149.502/0001-38	R\$ 111,3800
06/09/2024 13:44:05	47.977.771/0001-05	R\$ 111,3700
06/09/2024 13:44:26	33.149.502/0001-38	R\$ 111,3600
06/09/2024 13:44:29	47.977.771/0001-05	R\$ 111,3500
06/09/2024 13:44:44	33.149.502/0001-38	R\$ 111,3400
06/09/2024 13:44:47	47.977.771/0001-05	R\$ 111,3300
06/09/2024 13:45:10	33.149.502/0001-38	R\$ 111,3200
06/09/2024 13:45:11	47.977.771/0001-05	R\$ 111,3100
06/09/2024 13:45:33	33.149.502/0001-38	R\$ 111,3000
06/09/2024 13:45:35	47.977.771/0001-05	R\$ 111,2900
06/09/2024 13:45:50	33.149.502/0001-38	R\$ 111,2800
06/09/2024 13:45:53	47.977.771/0001-05	R\$ 111,2700
06/09/2024 13:45:58	33.149.502/0001-38	R\$ 111,2600
06/09/2024 13:45:59	47.977.771/0001-05	R\$ 111,2500
06/09/2024 13:46:13	33.149.502/0001-38	R\$ 111,2400
06/09/2024 13:46:14	47.977.771/0001-05	R\$ 111,2300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:46:17	33.149.502/0001-38	R\$ 111,2200
06/09/2024 13:46:17	47.977.771/0001-05	R\$ 111,2100
06/09/2024 13:46:23	33.149.502/0001-38	R\$ 111,2000
06/09/2024 13:46:26	47.977.771/0001-05	R\$ 111,1900
06/09/2024 13:46:30	33.149.502/0001-38	R\$ 111,1800
06/09/2024 13:46:32	47.977.771/0001-05	R\$ 111,1700
06/09/2024 13:46:40	33.149.502/0001-38	R\$ 111,1600
06/09/2024 13:46:41	47.977.771/0001-05	R\$ 111,1500
06/09/2024 13:46:47	33.149.502/0001-38	R\$ 111,1400
06/09/2024 13:46:47	47.977.771/0001-05	R\$ 111,1300
06/09/2024 13:47:13	33.149.502/0001-38	R\$ 111,1200
06/09/2024 13:47:14	47.977.771/0001-05	R\$ 111,1100
06/09/2024 13:47:36	33.149.502/0001-38	R\$ 111,1000
06/09/2024 13:47:38	47.977.771/0001-05	R\$ 111,0900
06/09/2024 13:47:56	33.149.502/0001-38	R\$ 111,0800
06/09/2024 13:47:56	47.977.771/0001-05	R\$ 111,0700
06/09/2024 13:48:12	33.149.502/0001-38	R\$ 111,0600
06/09/2024 13:48:14	47.977.771/0001-05	R\$ 111,0500
06/09/2024 13:48:29	33.149.502/0001-38	R\$ 111,0400
06/09/2024 13:48:29	47.977.771/0001-05	R\$ 111,0300
06/09/2024 13:48:45	33.149.502/0001-38	R\$ 111,0200
06/09/2024 13:48:48	47.977.771/0001-05	R\$ 111,0100
06/09/2024 13:49:00	33.149.502/0001-38	R\$ 111,0000
06/09/2024 13:49:02	47.977.771/0001-05	R\$ 110,9900
06/09/2024 13:49:33	33.149.502/0001-38	R\$ 110,9800
06/09/2024 13:49:35	47.977.771/0001-05	R\$ 110,9700
06/09/2024 13:49:57	33.149.502/0001-38	R\$ 110,9600
06/09/2024 13:50:00	47.977.771/0001-05	R\$ 110,9500
06/09/2024 13:50:41	33.149.502/0001-38	R\$ 110,9400
06/09/2024 13:50:42	47.977.771/0001-05	R\$ 110,9300
06/09/2024 13:50:54	33.149.502/0001-38	R\$ 110,9200
06/09/2024 13:50:57	47.977.771/0001-05	R\$ 110,9100
06/09/2024 13:51:27	33.149.502/0001-38	R\$ 110,9000
06/09/2024 13:51:30	47.977.771/0001-05	R\$ 110,8900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:51:34	33.149.502/0001-38	R\$ 110,8800
06/09/2024 13:51:36	47.977.771/0001-05	R\$ 110,8700
06/09/2024 13:51:50	33.149.502/0001-38	R\$ 110,8600
06/09/2024 13:51:51	47.977.771/0001-05	R\$ 110,8500
06/09/2024 13:51:59	33.149.502/0001-38	R\$ 110,8400
06/09/2024 13:52:00	47.977.771/0001-05	R\$ 110,8300
06/09/2024 13:52:30	33.149.502/0001-38	R\$ 110,8200
06/09/2024 13:52:30	47.977.771/0001-05	R\$ 110,8100
06/09/2024 13:52:40	33.149.502/0001-38	R\$ 110,8000
06/09/2024 13:52:42	47.977.771/0001-05	R\$ 110,7900
06/09/2024 13:52:57	33.149.502/0001-38	R\$ 110,7800
06/09/2024 13:53:00	47.977.771/0001-05	R\$ 110,7700
06/09/2024 13:53:09	33.149.502/0001-38	R\$ 110,7600
06/09/2024 13:53:12	47.977.771/0001-05	R\$ 110,7500
06/09/2024 13:53:15	33.149.502/0001-38	R\$ 110,7400
06/09/2024 13:53:18	47.977.771/0001-05	R\$ 110,7300
06/09/2024 13:53:25	33.149.502/0001-38	R\$ 110,7200
06/09/2024 13:53:27	47.977.771/0001-05	R\$ 110,7100
06/09/2024 13:53:37	33.149.502/0001-38	R\$ 110,7000
06/09/2024 13:53:39	47.977.771/0001-05	R\$ 110,6900
06/09/2024 13:53:59	33.149.502/0001-38	R\$ 110,6800
06/09/2024 13:54:00	47.977.771/0001-05	R\$ 110,6700
06/09/2024 13:54:04	33.149.502/0001-38	R\$ 110,6600
06/09/2024 13:54:06	47.977.771/0001-05	R\$ 110,6500
06/09/2024 13:54:16	33.149.502/0001-38	R\$ 110,6400
06/09/2024 13:54:18	47.977.771/0001-05	R\$ 110,6300
06/09/2024 13:54:53	33.149.502/0001-38	R\$ 110,6200
06/09/2024 13:54:54	47.977.771/0001-05	R\$ 110,6100
06/09/2024 13:56:03	33.149.502/0001-38	R\$ 110,6000
06/09/2024 13:56:03	47.977.771/0001-05	R\$ 110,5900
06/09/2024 13:56:37	33.149.502/0001-38	R\$ 110,5800
06/09/2024 13:56:39	47.977.771/0001-05	R\$ 110,5700
06/09/2024 13:57:03	33.149.502/0001-38	R\$ 110,5600
06/09/2024 13:57:03	47.977.771/0001-05	R\$ 110,5500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:57:11	33.149.502/0001-38	R\$ 110,5400
06/09/2024 13:57:13	47.977.771/0001-05	R\$ 110,5300
06/09/2024 13:57:18	33.149.502/0001-38	R\$ 110,5200
06/09/2024 13:57:19	47.977.771/0001-05	R\$ 110,5100
06/09/2024 13:57:21	33.149.502/0001-38	R\$ 110,5000
06/09/2024 13:57:22	47.977.771/0001-05	R\$ 110,4900
06/09/2024 13:57:26	33.149.502/0001-38	R\$ 110,4800
06/09/2024 13:57:28	47.977.771/0001-05	R\$ 110,4700
06/09/2024 13:57:33	33.149.502/0001-38	R\$ 110,4600
06/09/2024 13:57:34	47.977.771/0001-05	R\$ 110,4500
06/09/2024 13:57:38	33.149.502/0001-38	R\$ 110,4400
06/09/2024 13:57:40	47.977.771/0001-05	R\$ 110,4300
06/09/2024 13:57:44	33.149.502/0001-38	R\$ 110,4200
06/09/2024 13:57:46	47.977.771/0001-05	R\$ 110,4100
06/09/2024 13:57:50	33.149.502/0001-38	R\$ 110,4000
06/09/2024 13:57:52	47.977.771/0001-05	R\$ 110,3900
06/09/2024 13:57:55	33.149.502/0001-38	R\$ 110,3800
06/09/2024 13:57:58	47.977.771/0001-05	R\$ 110,3700
06/09/2024 13:58:01	33.149.502/0001-38	R\$ 110,3600
06/09/2024 13:58:04	47.977.771/0001-05	R\$ 110,3500
06/09/2024 13:58:10	33.149.502/0001-38	R\$ 110,3400
06/09/2024 13:58:13	47.977.771/0001-05	R\$ 110,3300
06/09/2024 13:58:16	33.149.502/0001-38	R\$ 110,3200
06/09/2024 13:58:19	47.977.771/0001-05	R\$ 110,3100
06/09/2024 13:58:22	33.149.502/0001-38	R\$ 110,3000
06/09/2024 13:58:25	47.977.771/0001-05	R\$ 110,2900
06/09/2024 13:58:30	33.149.502/0001-38	R\$ 110,2800
06/09/2024 13:58:31	47.977.771/0001-05	R\$ 110,2700
06/09/2024 13:58:35	33.149.502/0001-38	R\$ 110,2600
06/09/2024 13:58:37	47.977.771/0001-05	R\$ 110,2500
06/09/2024 13:58:40	33.149.502/0001-38	R\$ 110,2400
06/09/2024 13:58:43	47.977.771/0001-05	R\$ 110,2300
06/09/2024 13:58:46	33.149.502/0001-38	R\$ 110,2200
06/09/2024 13:58:49	47.977.771/0001-05	R\$ 110,2100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:58:53	33.149.502/0001-38	R\$ 110,2000
06/09/2024 13:58:55	47.977.771/0001-05	R\$ 110,1900
06/09/2024 13:58:58	33.149.502/0001-38	R\$ 110,1800
06/09/2024 13:59:01	47.977.771/0001-05	R\$ 110,1700
06/09/2024 13:59:05	33.149.502/0001-38	R\$ 110,1600
06/09/2024 13:59:07	47.977.771/0001-05	R\$ 110,1500
06/09/2024 13:59:11	33.149.502/0001-38	R\$ 110,1400
06/09/2024 13:59:13	47.977.771/0001-05	R\$ 110,1300
06/09/2024 13:59:22	33.149.502/0001-38	R\$ 110,1200
06/09/2024 13:59:25	47.977.771/0001-05	R\$ 110,1100
06/09/2024 13:59:30	33.149.502/0001-38	R\$ 110,1000
06/09/2024 13:59:31	47.977.771/0001-05	R\$ 110,0900
06/09/2024 13:59:39	33.149.502/0001-38	R\$ 110,0800
06/09/2024 13:59:40	47.977.771/0001-05	R\$ 110,0700
06/09/2024 13:59:45	33.149.502/0001-38	R\$ 110,0600
06/09/2024 13:59:46	47.977.771/0001-05	R\$ 110,0500
06/09/2024 13:59:54	33.149.502/0001-38	R\$ 110,0400
06/09/2024 13:59:55	47.977.771/0001-05	R\$ 110,0300
06/09/2024 14:00:02	33.149.502/0001-38	R\$ 110,0200
06/09/2024 14:00:04	47.977.771/0001-05	R\$ 110,0100
06/09/2024 14:00:10	33.149.502/0001-38	R\$ 110,0000
06/09/2024 14:00:13	47.977.771/0001-05	R\$ 109,9900
06/09/2024 14:00:17	33.149.502/0001-38	R\$ 109,9800
06/09/2024 14:00:19	47.977.771/0001-05	R\$ 109,9700
06/09/2024 14:00:29	33.149.502/0001-38	R\$ 109,9600
06/09/2024 14:00:31	47.977.771/0001-05	R\$ 109,9500
06/09/2024 14:00:36	33.149.502/0001-38	R\$ 109,9400
06/09/2024 14:00:37	47.977.771/0001-05	R\$ 109,9300
06/09/2024 14:00:40	33.149.502/0001-38	R\$ 109,9200
06/09/2024 14:00:43	47.977.771/0001-05	R\$ 109,9100
06/09/2024 14:00:50	33.149.502/0001-38	R\$ 109,9000
06/09/2024 14:00:52	47.977.771/0001-05	R\$ 109,8900
06/09/2024 14:01:01	33.149.502/0001-38	R\$ 109,8800
06/09/2024 14:01:01	47.977.771/0001-05	R\$ 109,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:01:06	33.149.502/0001-38	R\$ 109,8600
06/09/2024 14:01:07	47.977.771/0001-05	R\$ 109,8500
06/09/2024 14:01:14	33.149.502/0001-38	R\$ 109,8400
06/09/2024 14:01:19	47.977.771/0001-05	R\$ 109,8300
06/09/2024 14:01:21	33.149.502/0001-38	R\$ 109,8200
06/09/2024 14:01:22	47.977.771/0001-05	R\$ 109,8100
06/09/2024 14:01:26	33.149.502/0001-38	R\$ 109,8000
06/09/2024 14:01:28	47.977.771/0001-05	R\$ 109,7900
06/09/2024 14:01:31	33.149.502/0001-38	R\$ 109,7800
06/09/2024 14:01:34	47.977.771/0001-05	R\$ 109,7700
06/09/2024 14:01:38	33.149.502/0001-38	R\$ 109,7600
06/09/2024 14:01:40	47.977.771/0001-05	R\$ 109,7500
06/09/2024 14:01:43	33.149.502/0001-38	R\$ 109,7400
06/09/2024 14:01:46	47.977.771/0001-05	R\$ 109,7300
06/09/2024 14:01:49	33.149.502/0001-38	R\$ 109,7200
06/09/2024 14:01:52	47.977.771/0001-05	R\$ 109,7100
06/09/2024 14:01:56	33.149.502/0001-38	R\$ 109,7000
06/09/2024 14:01:58	47.977.771/0001-05	R\$ 109,6900
06/09/2024 14:02:02	33.149.502/0001-38	R\$ 109,6800
06/09/2024 14:02:04	47.977.771/0001-05	R\$ 109,6700
06/09/2024 14:02:10	33.149.502/0001-38	R\$ 109,6600
06/09/2024 14:02:13	47.977.771/0001-05	R\$ 109,6500
06/09/2024 14:02:17	33.149.502/0001-38	R\$ 109,6400
06/09/2024 14:02:19	47.977.771/0001-05	R\$ 109,6300
06/09/2024 14:02:22	33.149.502/0001-38	R\$ 109,6200
06/09/2024 14:02:25	47.977.771/0001-05	R\$ 109,6100
06/09/2024 14:02:29	33.149.502/0001-38	R\$ 109,6000
06/09/2024 14:02:31	47.977.771/0001-05	R\$ 109,5900
06/09/2024 14:02:35	33.149.502/0001-38	R\$ 109,5800
06/09/2024 14:02:37	47.977.771/0001-05	R\$ 109,5700
06/09/2024 14:02:41	33.149.502/0001-38	R\$ 109,5600
06/09/2024 14:02:43	47.977.771/0001-05	R\$ 109,5500
06/09/2024 14:02:47	33.149.502/0001-38	R\$ 109,5400
06/09/2024 14:02:49	47.977.771/0001-05	R\$ 109,5300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:03:04	33.149.502/0001-38	R\$ 109,5200
06/09/2024 14:03:04	47.977.771/0001-05	R\$ 109,5100
06/09/2024 14:03:08	33.149.502/0001-38	R\$ 109,5000
06/09/2024 14:03:10	47.977.771/0001-05	R\$ 109,4900
06/09/2024 14:03:13	33.149.502/0001-38	R\$ 109,4800
06/09/2024 14:03:13	47.977.771/0001-05	R\$ 109,4700
06/09/2024 14:03:17	33.149.502/0001-38	R\$ 109,4600
06/09/2024 14:03:19	47.977.771/0001-05	R\$ 109,4500
06/09/2024 14:03:23	33.149.502/0001-38	R\$ 109,4400
06/09/2024 14:03:25	47.977.771/0001-05	R\$ 109,4300
06/09/2024 14:03:29	33.149.502/0001-38	R\$ 109,4200
06/09/2024 14:03:31	47.977.771/0001-05	R\$ 109,4100
06/09/2024 14:03:35	33.149.502/0001-38	R\$ 109,4000
06/09/2024 14:03:37	47.977.771/0001-05	R\$ 109,3900
06/09/2024 14:03:40	33.149.502/0001-38	R\$ 109,3800
06/09/2024 14:03:43	47.977.771/0001-05	R\$ 109,3700
06/09/2024 14:03:47	33.149.502/0001-38	R\$ 109,3600
06/09/2024 14:03:49	47.977.771/0001-05	R\$ 109,3500
06/09/2024 14:03:52	33.149.502/0001-38	R\$ 109,3400
06/09/2024 14:03:55	47.977.771/0001-05	R\$ 109,3300
06/09/2024 14:03:58	33.149.502/0001-38	R\$ 109,3200
06/09/2024 14:03:58	47.977.771/0001-05	R\$ 109,3100
06/09/2024 14:04:02	33.149.502/0001-38	R\$ 109,3000
06/09/2024 14:04:04	47.977.771/0001-05	R\$ 109,2900
06/09/2024 14:04:08	33.149.502/0001-38	R\$ 109,2800
06/09/2024 14:04:10	47.977.771/0001-05	R\$ 109,2700
06/09/2024 14:04:14	33.149.502/0001-38	R\$ 109,2600
06/09/2024 14:04:16	47.977.771/0001-05	R\$ 109,2500
06/09/2024 14:04:20	33.149.502/0001-38	R\$ 109,2400
06/09/2024 14:04:22	47.977.771/0001-05	R\$ 109,2300
06/09/2024 14:04:25	33.149.502/0001-38	R\$ 109,2200
06/09/2024 14:04:28	47.977.771/0001-05	R\$ 109,2100
06/09/2024 14:04:35	33.149.502/0001-38	R\$ 109,2000
06/09/2024 14:04:37	47.977.771/0001-05	R\$ 109,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:04:41	33.149.502/0001-38	R\$ 109,1800
06/09/2024 14:04:43	47.977.771/0001-05	R\$ 109,1700
06/09/2024 14:04:47	33.149.502/0001-38	R\$ 109,1600
06/09/2024 14:04:49	47.977.771/0001-05	R\$ 109,1500
06/09/2024 14:04:53	33.149.502/0001-38	R\$ 109,1400
06/09/2024 14:04:55	47.977.771/0001-05	R\$ 109,1300
06/09/2024 14:04:59	33.149.502/0001-38	R\$ 109,1200
06/09/2024 14:05:01	47.977.771/0001-05	R\$ 109,1100
06/09/2024 14:05:06	33.149.502/0001-38	R\$ 109,1000
06/09/2024 14:05:07	47.977.771/0001-05	R\$ 109,0900
06/09/2024 14:05:10	33.149.502/0001-38	R\$ 109,0800
06/09/2024 14:05:10	47.977.771/0001-05	R\$ 109,0700
06/09/2024 14:05:14	33.149.502/0001-38	R\$ 109,0600
06/09/2024 14:05:16	47.977.771/0001-05	R\$ 109,0500
06/09/2024 14:05:18	33.149.502/0001-38	R\$ 109,0400
06/09/2024 14:05:19	47.977.771/0001-05	R\$ 109,0300
06/09/2024 14:05:26	33.149.502/0001-38	R\$ 109,0200
06/09/2024 14:05:28	47.977.771/0001-05	R\$ 109,0100
06/09/2024 14:05:33	33.149.502/0001-38	R\$ 109,0000
06/09/2024 14:05:34	47.977.771/0001-05	R\$ 108,9900
06/09/2024 14:05:39	33.149.502/0001-38	R\$ 108,9800
06/09/2024 14:05:40	47.977.771/0001-05	R\$ 108,9700
06/09/2024 14:05:43	33.149.502/0001-38	R\$ 108,9600
06/09/2024 14:05:43	47.977.771/0001-05	R\$ 108,9500
06/09/2024 14:05:47	33.149.502/0001-38	R\$ 108,9400
06/09/2024 14:05:49	47.977.771/0001-05	R\$ 108,9300
06/09/2024 14:05:54	33.149.502/0001-38	R\$ 108,9200
06/09/2024 14:05:55	47.977.771/0001-05	R\$ 108,9100
06/09/2024 14:06:00	33.149.502/0001-38	R\$ 108,9000
06/09/2024 14:06:01	47.977.771/0001-05	R\$ 108,8900
06/09/2024 14:06:08	33.149.502/0001-38	R\$ 108,8800
06/09/2024 14:06:11	47.977.771/0001-05	R\$ 108,8700
06/09/2024 14:06:14	33.149.502/0001-38	R\$ 108,8600
06/09/2024 14:06:17	47.977.771/0001-05	R\$ 108,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:06:22	33.149.502/0001-38	R\$ 108,8400
06/09/2024 14:06:23	47.977.771/0001-05	R\$ 108,8300
06/09/2024 14:06:29	33.149.502/0001-38	R\$ 108,8200
06/09/2024 14:06:32	47.977.771/0001-05	R\$ 108,8100
06/09/2024 14:06:35	33.149.502/0001-38	R\$ 108,8000
06/09/2024 14:06:38	47.977.771/0001-05	R\$ 108,7900
06/09/2024 14:06:41	33.149.502/0001-38	R\$ 108,7800
06/09/2024 14:06:44	47.977.771/0001-05	R\$ 108,7700
06/09/2024 14:06:49	33.149.502/0001-38	R\$ 108,7600
06/09/2024 14:06:52	47.977.771/0001-05	R\$ 108,7500
06/09/2024 14:06:57	33.149.502/0001-38	R\$ 108,7400
06/09/2024 14:06:58	47.977.771/0001-05	R\$ 108,7300
06/09/2024 14:07:01	33.149.502/0001-38	R\$ 108,7200
06/09/2024 14:07:04	47.977.771/0001-05	R\$ 108,7100
06/09/2024 14:07:09	33.149.502/0001-38	R\$ 108,7000
06/09/2024 14:07:10	47.977.771/0001-05	R\$ 108,6900
06/09/2024 14:07:16	33.149.502/0001-38	R\$ 108,6800
06/09/2024 14:07:16	47.977.771/0001-05	R\$ 108,6700
06/09/2024 14:07:19	33.149.502/0001-38	R\$ 108,6600
06/09/2024 14:07:19	47.977.771/0001-05	R\$ 108,6500
06/09/2024 14:07:23	33.149.502/0001-38	R\$ 108,6400
06/09/2024 14:07:25	47.977.771/0001-05	R\$ 108,6300
06/09/2024 14:07:28	33.149.502/0001-38	R\$ 108,6200
06/09/2024 14:07:31	47.977.771/0001-05	R\$ 108,6100
06/09/2024 14:07:35	33.149.502/0001-38	R\$ 108,6000
06/09/2024 14:07:37	47.977.771/0001-05	R\$ 108,5900
06/09/2024 14:07:41	33.149.502/0001-38	R\$ 108,5800
06/09/2024 14:07:43	47.977.771/0001-05	R\$ 108,5700
06/09/2024 14:07:48	33.149.502/0001-38	R\$ 108,5600
06/09/2024 14:07:49	47.977.771/0001-05	R\$ 108,5500
06/09/2024 14:07:53	33.149.502/0001-38	R\$ 108,5400
06/09/2024 14:07:55	47.977.771/0001-05	R\$ 108,5300
06/09/2024 14:07:58	33.149.502/0001-38	R\$ 108,5200
06/09/2024 14:08:01	47.977.771/0001-05	R\$ 108,5100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:08:06	33.149.502/0001-38	R\$ 108,5000
06/09/2024 14:08:07	47.977.771/0001-05	R\$ 108,4900
06/09/2024 14:08:12	33.149.502/0001-38	R\$ 108,4800
06/09/2024 14:08:13	47.977.771/0001-05	R\$ 108,4700
06/09/2024 14:08:16	33.149.502/0001-38	R\$ 108,4600
06/09/2024 14:08:16	47.977.771/0001-05	R\$ 108,4500
06/09/2024 14:08:20	33.149.502/0001-38	R\$ 108,4400
06/09/2024 14:08:22	47.977.771/0001-05	R\$ 108,4300
06/09/2024 14:08:29	33.149.502/0001-38	R\$ 108,4200
06/09/2024 14:08:31	47.977.771/0001-05	R\$ 108,4100
06/09/2024 14:08:34	33.149.502/0001-38	R\$ 108,4000
06/09/2024 14:08:34	47.977.771/0001-05	R\$ 108,3900
06/09/2024 14:08:37	33.149.502/0001-38	R\$ 108,3800
06/09/2024 14:08:40	47.977.771/0001-05	R\$ 108,3700
06/09/2024 14:08:44	33.149.502/0001-38	R\$ 108,3600
06/09/2024 14:08:46	47.977.771/0001-05	R\$ 108,3500
06/09/2024 14:08:51	33.149.502/0001-38	R\$ 108,3400
06/09/2024 14:08:52	47.977.771/0001-05	R\$ 108,3300
06/09/2024 14:08:56	33.149.502/0001-38	R\$ 108,3200
06/09/2024 14:08:58	47.977.771/0001-05	R\$ 108,3100
06/09/2024 14:09:03	33.149.502/0001-38	R\$ 108,3000
06/09/2024 14:09:04	47.977.771/0001-05	R\$ 108,2900
06/09/2024 14:09:08	33.149.502/0001-38	R\$ 108,2800
06/09/2024 14:09:10	47.977.771/0001-05	R\$ 108,2700
06/09/2024 14:09:12	33.149.502/0001-38	R\$ 108,2600
06/09/2024 14:09:13	47.977.771/0001-05	R\$ 108,2500
06/09/2024 14:09:19	33.149.502/0001-38	R\$ 108,2400
06/09/2024 14:09:19	47.977.771/0001-05	R\$ 108,2300
06/09/2024 14:09:24	33.149.502/0001-38	R\$ 108,2200
06/09/2024 14:09:25	47.977.771/0001-05	R\$ 108,2100
06/09/2024 14:09:29	33.149.502/0001-38	R\$ 108,2000
06/09/2024 14:09:31	47.977.771/0001-05	R\$ 108,1900
06/09/2024 14:09:36	33.149.502/0001-38	R\$ 108,1800
06/09/2024 14:09:37	47.977.771/0001-05	R\$ 108,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:09:42	33.149.502/0001-38	R\$ 108,1600
06/09/2024 14:09:43	47.977.771/0001-05	R\$ 108,1500
06/09/2024 14:09:47	33.149.502/0001-38	R\$ 108,1400
06/09/2024 14:09:49	47.977.771/0001-05	R\$ 108,1300
06/09/2024 14:09:54	33.149.502/0001-38	R\$ 108,1200
06/09/2024 14:09:55	47.977.771/0001-05	R\$ 108,1100
06/09/2024 14:10:00	33.149.502/0001-38	R\$ 108,1000
06/09/2024 14:10:01	47.977.771/0001-05	R\$ 108,0900
06/09/2024 14:10:06	33.149.502/0001-38	R\$ 108,0800
06/09/2024 14:10:07	47.977.771/0001-05	R\$ 108,0700
06/09/2024 14:10:12	33.149.502/0001-38	R\$ 108,0600
06/09/2024 14:10:13	47.977.771/0001-05	R\$ 108,0500
06/09/2024 14:10:17	33.149.502/0001-38	R\$ 108,0400
06/09/2024 14:10:20	47.977.771/0001-05	R\$ 108,0300
06/09/2024 14:10:24	33.149.502/0001-38	R\$ 108,0200
06/09/2024 14:10:25	47.977.771/0001-05	R\$ 108,0100
06/09/2024 14:10:29	33.149.502/0001-38	R\$ 108,0000
06/09/2024 14:10:32	47.977.771/0001-05	R\$ 107,9900
06/09/2024 14:10:35	33.149.502/0001-38	R\$ 107,9800
06/09/2024 14:10:38	47.977.771/0001-05	R\$ 107,9700
06/09/2024 14:10:42	33.149.502/0001-38	R\$ 107,9600
06/09/2024 14:10:44	47.977.771/0001-05	R\$ 107,9500
06/09/2024 14:10:46	33.149.502/0001-38	R\$ 107,9400
06/09/2024 14:10:47	47.977.771/0001-05	R\$ 107,9300
06/09/2024 14:10:48	33.149.502/0001-38	R\$ 107,9200
06/09/2024 14:10:50	47.977.771/0001-05	R\$ 107,9100
06/09/2024 14:10:53	33.149.502/0001-38	R\$ 107,9000
06/09/2024 14:10:56	47.977.771/0001-05	R\$ 107,8900
06/09/2024 14:11:00	33.149.502/0001-38	R\$ 107,8800
06/09/2024 14:11:02	47.977.771/0001-05	R\$ 107,8700
06/09/2024 14:11:05	33.149.502/0001-38	R\$ 107,8600
06/09/2024 14:11:08	47.977.771/0001-05	R\$ 107,8500
06/09/2024 14:11:11	33.149.502/0001-38	R\$ 107,8400
06/09/2024 14:11:14	47.977.771/0001-05	R\$ 107,8300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:11:18	33.149.502/0001-38	R\$ 107,8200
06/09/2024 14:11:20	47.977.771/0001-05	R\$ 107,8100
06/09/2024 14:11:23	33.149.502/0001-38	R\$ 107,8000
06/09/2024 14:11:26	47.977.771/0001-05	R\$ 107,7900
06/09/2024 14:11:28	33.149.502/0001-38	R\$ 107,7800
06/09/2024 14:11:29	47.977.771/0001-05	R\$ 107,7700
06/09/2024 14:11:32	33.149.502/0001-38	R\$ 107,7600
06/09/2024 14:11:32	47.977.771/0001-05	R\$ 107,7500
06/09/2024 14:11:36	33.149.502/0001-38	R\$ 107,7400
06/09/2024 14:11:38	47.977.771/0001-05	R\$ 107,7300
06/09/2024 14:11:41	33.149.502/0001-38	R\$ 107,7200
06/09/2024 14:11:44	47.977.771/0001-05	R\$ 107,7100
06/09/2024 14:11:49	33.149.502/0001-38	R\$ 107,7000
06/09/2024 14:11:50	47.977.771/0001-05	R\$ 107,6900
06/09/2024 14:11:54	33.149.502/0001-38	R\$ 107,6800
06/09/2024 14:11:56	47.977.771/0001-05	R\$ 107,6700
06/09/2024 14:12:00	33.149.502/0001-38	R\$ 107,6600
06/09/2024 14:12:02	47.977.771/0001-05	R\$ 107,6500
06/09/2024 14:12:06	33.149.502/0001-38	R\$ 107,6400
06/09/2024 14:12:08	47.977.771/0001-05	R\$ 107,6300
06/09/2024 14:12:11	33.149.502/0001-38	R\$ 107,6200
06/09/2024 14:12:11	47.977.771/0001-05	R\$ 107,6100
06/09/2024 14:12:14	33.149.502/0001-38	R\$ 107,6000
06/09/2024 14:12:17	47.977.771/0001-05	R\$ 107,5900
06/09/2024 14:12:20	33.149.502/0001-38	R\$ 107,5800
06/09/2024 14:12:20	47.977.771/0001-05	R\$ 107,5700
06/09/2024 14:12:24	33.149.502/0001-38	R\$ 107,5600
06/09/2024 14:12:26	47.977.771/0001-05	R\$ 107,5500
06/09/2024 14:12:29	33.149.502/0001-38	R\$ 107,5400
06/09/2024 14:12:29	47.977.771/0001-05	R\$ 107,5300
06/09/2024 14:12:33	33.149.502/0001-38	R\$ 107,5200
06/09/2024 14:12:35	47.977.771/0001-05	R\$ 107,5100
06/09/2024 14:12:38	33.149.502/0001-38	R\$ 107,5000
06/09/2024 14:12:41	47.977.771/0001-05	R\$ 107,4900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:12:43	33.149.502/0001-38	R\$ 107,4800
06/09/2024 14:12:44	47.977.771/0001-05	R\$ 107,4700
06/09/2024 14:12:47	33.149.502/0001-38	R\$ 107,4600
06/09/2024 14:12:47	47.977.771/0001-05	R\$ 107,4500
06/09/2024 14:12:50	33.149.502/0001-38	R\$ 107,4400
06/09/2024 14:12:53	47.977.771/0001-05	R\$ 107,4300
06/09/2024 14:12:54	33.149.502/0001-38	R\$ 107,4200
06/09/2024 14:13:01	47.977.771/0001-05	R\$ 107,4100
06/09/2024 14:13:06	33.149.502/0001-38	R\$ 107,4000
06/09/2024 14:13:07	47.977.771/0001-05	R\$ 107,3900
06/09/2024 14:13:10	33.149.502/0001-38	R\$ 107,3800
06/09/2024 14:13:10	47.977.771/0001-05	R\$ 107,3700
06/09/2024 14:13:13	33.149.502/0001-38	R\$ 107,3600
06/09/2024 14:13:16	47.977.771/0001-05	R\$ 107,3500
06/09/2024 14:13:19	33.149.502/0001-38	R\$ 107,3400
06/09/2024 14:13:19	47.977.771/0001-05	R\$ 107,3300
06/09/2024 14:13:20	33.149.502/0001-38	R\$ 107,3200
06/09/2024 14:13:22	47.977.771/0001-05	R\$ 107,3100
06/09/2024 14:13:25	33.149.502/0001-38	R\$ 107,3000
06/09/2024 14:13:25	47.977.771/0001-05	R\$ 107,2900
06/09/2024 14:13:28	33.149.502/0001-38	R\$ 107,2800
06/09/2024 14:13:28	47.977.771/0001-05	R\$ 107,2700
06/09/2024 14:13:31	33.149.502/0001-38	R\$ 107,2600
06/09/2024 14:13:34	47.977.771/0001-05	R\$ 107,2500
06/09/2024 14:13:39	33.149.502/0001-38	R\$ 107,2400
06/09/2024 14:13:40	47.977.771/0001-05	R\$ 107,2300
06/09/2024 14:13:43	33.149.502/0001-38	R\$ 107,2200
06/09/2024 14:13:43	47.977.771/0001-05	R\$ 107,2100
06/09/2024 14:13:46	33.149.502/0001-38	R\$ 107,2000
06/09/2024 14:13:46	47.977.771/0001-05	R\$ 107,1900
06/09/2024 14:13:49	33.149.502/0001-38	R\$ 107,1800
06/09/2024 14:13:52	47.977.771/0001-05	R\$ 107,1700
06/09/2024 14:13:56	33.149.502/0001-38	R\$ 107,1600
06/09/2024 14:13:58	47.977.771/0001-05	R\$ 107,1500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:14:02	33.149.502/0001-38	R\$ 107,1400
06/09/2024 14:14:04	47.977.771/0001-05	R\$ 107,1300
06/09/2024 14:14:06	33.149.502/0001-38	R\$ 107,1200
06/09/2024 14:14:07	47.977.771/0001-05	R\$ 107,1100
06/09/2024 14:14:10	33.149.502/0001-38	R\$ 107,1000
06/09/2024 14:14:10	47.977.771/0001-05	R\$ 107,0900
06/09/2024 14:14:14	33.149.502/0001-38	R\$ 107,0800
06/09/2024 14:14:16	47.977.771/0001-05	R\$ 107,0700
06/09/2024 14:14:19	33.149.502/0001-38	R\$ 107,0600
06/09/2024 14:14:22	47.977.771/0001-05	R\$ 107,0500
06/09/2024 14:14:25	33.149.502/0001-38	R\$ 107,0400
06/09/2024 14:14:25	47.977.771/0001-05	R\$ 107,0300
06/09/2024 14:14:28	33.149.502/0001-38	R\$ 107,0200
06/09/2024 14:14:31	47.977.771/0001-05	R\$ 107,0100
06/09/2024 14:14:36	33.149.502/0001-38	R\$ 107,0000
06/09/2024 14:14:37	47.977.771/0001-05	R\$ 106,9900
06/09/2024 14:14:39	33.149.502/0001-38	R\$ 106,9800
06/09/2024 14:14:40	47.977.771/0001-05	R\$ 106,9700
06/09/2024 14:14:45	33.149.502/0001-38	R\$ 106,9600
06/09/2024 14:14:46	47.977.771/0001-05	R\$ 106,9500
06/09/2024 14:14:49	33.149.502/0001-38	R\$ 106,9400
06/09/2024 14:14:49	47.977.771/0001-05	R\$ 106,9300
06/09/2024 14:14:53	33.149.502/0001-38	R\$ 106,9200
06/09/2024 14:14:55	47.977.771/0001-05	R\$ 106,9100
06/09/2024 14:14:58	33.149.502/0001-38	R\$ 106,9000
06/09/2024 14:15:01	47.977.771/0001-05	R\$ 106,8900
06/09/2024 14:15:04	33.149.502/0001-38	R\$ 106,8800
06/09/2024 14:15:04	47.977.771/0001-05	R\$ 106,8700
06/09/2024 14:15:08	33.149.502/0001-38	R\$ 106,8600
06/09/2024 14:15:10	47.977.771/0001-05	R\$ 106,8500
06/09/2024 14:15:14	33.149.502/0001-38	R\$ 106,8400
06/09/2024 14:15:16	47.977.771/0001-05	R\$ 106,8300
06/09/2024 14:15:19	33.149.502/0001-38	R\$ 106,8200
06/09/2024 14:15:19	47.977.771/0001-05	R\$ 106,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:15:21	33.149.502/0001-38	R\$ 106,8000
06/09/2024 14:15:22	47.977.771/0001-05	R\$ 106,7900
06/09/2024 14:15:25	33.149.502/0001-38	R\$ 106,7800
06/09/2024 14:15:28	47.977.771/0001-05	R\$ 106,7700
06/09/2024 14:15:31	33.149.502/0001-38	R\$ 106,7600
06/09/2024 14:15:31	47.977.771/0001-05	R\$ 106,7500
06/09/2024 14:15:34	33.149.502/0001-38	R\$ 106,7400
06/09/2024 14:15:34	47.977.771/0001-05	R\$ 106,7300
06/09/2024 14:15:35	33.149.502/0001-38	R\$ 106,7200
06/09/2024 14:15:37	47.977.771/0001-05	R\$ 106,7100
06/09/2024 14:15:39	33.149.502/0001-38	R\$ 106,7000
06/09/2024 14:15:40	47.977.771/0001-05	R\$ 106,6900
06/09/2024 14:15:42	33.149.502/0001-38	R\$ 106,6800
06/09/2024 14:15:43	47.977.771/0001-05	R\$ 106,6700
06/09/2024 14:15:46	33.149.502/0001-38	R\$ 106,6600
06/09/2024 14:15:46	47.977.771/0001-05	R\$ 106,6500
06/09/2024 14:15:49	33.149.502/0001-38	R\$ 106,6400
06/09/2024 14:15:49	47.977.771/0001-05	R\$ 106,6300
06/09/2024 14:15:53	33.149.502/0001-38	R\$ 106,6200
06/09/2024 14:15:55	47.977.771/0001-05	R\$ 106,6100
06/09/2024 14:15:58	33.149.502/0001-38	R\$ 106,6000
06/09/2024 14:15:58	47.977.771/0001-05	R\$ 106,5900
06/09/2024 14:16:03	33.149.502/0001-38	R\$ 106,5800
06/09/2024 14:16:05	47.977.771/0001-05	R\$ 106,5700
06/09/2024 14:16:07	33.149.502/0001-38	R\$ 106,5600
06/09/2024 14:16:08	47.977.771/0001-05	R\$ 106,5500
06/09/2024 14:16:11	33.149.502/0001-38	R\$ 106,5400
06/09/2024 14:16:14	47.977.771/0001-05	R\$ 106,5300
06/09/2024 14:16:16	33.149.502/0001-38	R\$ 106,5200
06/09/2024 14:16:17	47.977.771/0001-05	R\$ 106,5100
06/09/2024 14:16:19	33.149.502/0001-38	R\$ 106,5000
06/09/2024 14:16:20	47.977.771/0001-05	R\$ 106,4900
06/09/2024 14:16:22	33.149.502/0001-38	R\$ 106,4800
06/09/2024 14:16:22	28.864.739/0001-60	R\$ 174,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:16:23	47.977.771/0001-05	R\$ 106,4700
06/09/2024 14:16:29	33.149.502/0001-38	R\$ 106,4600
06/09/2024 14:16:32	47.977.771/0001-05	R\$ 106,4500
06/09/2024 14:16:33	33.149.502/0001-38	R\$ 106,4400
06/09/2024 14:16:35	47.977.771/0001-05	R\$ 106,4300
06/09/2024 14:16:37	33.149.502/0001-38	R\$ 106,4200
06/09/2024 14:16:38	47.977.771/0001-05	R\$ 106,4100
06/09/2024 14:16:40	33.149.502/0001-38	R\$ 106,4000
06/09/2024 14:16:41	47.977.771/0001-05	R\$ 106,3900
06/09/2024 14:16:43	33.149.502/0001-38	R\$ 106,3800
06/09/2024 14:16:44	47.977.771/0001-05	R\$ 106,3700
06/09/2024 14:16:46	33.149.502/0001-38	R\$ 106,3600
06/09/2024 14:16:47	47.977.771/0001-05	R\$ 106,3500
06/09/2024 14:16:49	33.149.502/0001-38	R\$ 106,3400
06/09/2024 14:16:50	47.977.771/0001-05	R\$ 106,3300
06/09/2024 14:16:52	33.149.502/0001-38	R\$ 106,3200
06/09/2024 14:16:53	47.977.771/0001-05	R\$ 106,3100
06/09/2024 14:16:54	33.149.502/0001-38	R\$ 106,3000
06/09/2024 14:16:56	47.977.771/0001-05	R\$ 106,2900
06/09/2024 14:16:57	33.149.502/0001-38	R\$ 106,2800
06/09/2024 14:16:59	47.977.771/0001-05	R\$ 106,2700
06/09/2024 14:17:01	33.149.502/0001-38	R\$ 106,2600
06/09/2024 14:17:02	47.977.771/0001-05	R\$ 106,2500
06/09/2024 14:17:03	33.149.502/0001-38	R\$ 106,2400
06/09/2024 14:17:05	47.977.771/0001-05	R\$ 106,2300
06/09/2024 14:17:07	33.149.502/0001-38	R\$ 106,2200
06/09/2024 14:17:08	47.977.771/0001-05	R\$ 106,2100
06/09/2024 14:17:09	33.149.502/0001-38	R\$ 106,2000
06/09/2024 14:17:11	47.977.771/0001-05	R\$ 106,1900
06/09/2024 14:17:12	33.149.502/0001-38	R\$ 106,1800
06/09/2024 14:17:14	47.977.771/0001-05	R\$ 106,1700
06/09/2024 14:17:15	33.149.502/0001-38	R\$ 106,1600
06/09/2024 14:17:17	47.977.771/0001-05	R\$ 106,1500
06/09/2024 14:17:19	33.149.502/0001-38	R\$ 106,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:17:25	47.977.771/0001-05	R\$ 106,1300
06/09/2024 14:17:27	33.149.502/0001-38	R\$ 106,1200
06/09/2024 14:17:43	20.776.492/0001-19	R\$ 173,9900
06/09/2024 14:17:46	47.977.771/0001-05	R\$ 106,1100
06/09/2024 14:17:47	33.149.502/0001-38	R\$ 106,1000
06/09/2024 14:17:49	47.977.771/0001-05	R\$ 106,0900
06/09/2024 14:17:50	33.149.502/0001-38	R\$ 106,0800
06/09/2024 14:17:52	47.977.771/0001-05	R\$ 106,0700
06/09/2024 14:17:54	33.149.502/0001-38	R\$ 106,0600
06/09/2024 14:17:55	47.977.771/0001-05	R\$ 106,0500
06/09/2024 14:17:57	33.149.502/0001-38	R\$ 106,0400
06/09/2024 14:17:58	47.977.771/0001-05	R\$ 106,0300
06/09/2024 14:18:00	33.149.502/0001-38	R\$ 106,0200
06/09/2024 14:18:01	47.977.771/0001-05	R\$ 106,0100
06/09/2024 14:18:02	33.149.502/0001-38	R\$ 106,0000
06/09/2024 14:18:04	47.977.771/0001-05	R\$ 105,9900
06/09/2024 14:18:06	33.149.502/0001-38	R\$ 105,9800
06/09/2024 14:18:07	47.977.771/0001-05	R\$ 105,9700
06/09/2024 14:18:08	33.149.502/0001-38	R\$ 105,9600
06/09/2024 14:18:10	47.977.771/0001-05	R\$ 105,9500
06/09/2024 14:18:11	33.149.502/0001-38	R\$ 105,9400
06/09/2024 14:18:13	47.977.771/0001-05	R\$ 105,9300
06/09/2024 14:18:15	33.149.502/0001-38	R\$ 105,9200
06/09/2024 14:18:16	47.977.771/0001-05	R\$ 105,9100
06/09/2024 14:18:18	33.149.502/0001-38	R\$ 105,9000
06/09/2024 14:18:19	47.977.771/0001-05	R\$ 105,8900
06/09/2024 14:18:20	33.149.502/0001-38	R\$ 105,8800
06/09/2024 14:18:22	47.977.771/0001-05	R\$ 105,8700
06/09/2024 14:18:23	33.149.502/0001-38	R\$ 105,8600
06/09/2024 14:18:25	47.977.771/0001-05	R\$ 105,8500
06/09/2024 14:18:26	33.149.502/0001-38	R\$ 105,8400
06/09/2024 14:18:28	47.977.771/0001-05	R\$ 105,8300
06/09/2024 14:18:30	33.149.502/0001-38	R\$ 105,8200
06/09/2024 14:18:31	47.977.771/0001-05	R\$ 105,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:18:32	33.149.502/0001-38	R\$ 105,8000
06/09/2024 14:18:34	47.977.771/0001-05	R\$ 105,7900
06/09/2024 14:18:35	33.149.502/0001-38	R\$ 105,7800
06/09/2024 14:18:37	47.977.771/0001-05	R\$ 105,7700
06/09/2024 14:18:39	33.149.502/0001-38	R\$ 105,7600
06/09/2024 14:18:40	47.977.771/0001-05	R\$ 105,7500
06/09/2024 14:18:42	33.149.502/0001-38	R\$ 105,7400
06/09/2024 14:18:43	47.977.771/0001-05	R\$ 105,7300
06/09/2024 14:18:45	33.149.502/0001-38	R\$ 105,7200
06/09/2024 14:18:46	47.977.771/0001-05	R\$ 105,7100
06/09/2024 14:18:48	33.149.502/0001-38	R\$ 105,7000
06/09/2024 14:18:49	47.977.771/0001-05	R\$ 105,6900
06/09/2024 14:18:51	33.149.502/0001-38	R\$ 105,6800
06/09/2024 14:18:52	47.977.771/0001-05	R\$ 105,6700
06/09/2024 14:18:53	33.149.502/0001-38	R\$ 105,6600
06/09/2024 14:18:55	47.977.771/0001-05	R\$ 105,6500
06/09/2024 14:18:56	33.149.502/0001-38	R\$ 105,6400
06/09/2024 14:18:58	47.977.771/0001-05	R\$ 105,6300
06/09/2024 14:18:59	33.149.502/0001-38	R\$ 105,6200
06/09/2024 14:19:01	47.977.771/0001-05	R\$ 105,6100
06/09/2024 14:19:02	33.149.502/0001-38	R\$ 105,6000
06/09/2024 14:19:04	47.977.771/0001-05	R\$ 105,5900
06/09/2024 14:19:05	33.149.502/0001-38	R\$ 105,5800
06/09/2024 14:19:07	47.977.771/0001-05	R\$ 105,5700
06/09/2024 14:19:09	33.149.502/0001-38	R\$ 105,5600
06/09/2024 14:19:10	47.977.771/0001-05	R\$ 105,5500
06/09/2024 14:19:11	33.149.502/0001-38	R\$ 105,5400
06/09/2024 14:19:13	47.977.771/0001-05	R\$ 105,5300
06/09/2024 14:19:14	33.149.502/0001-38	R\$ 105,5200
06/09/2024 14:19:16	47.977.771/0001-05	R\$ 105,5100
06/09/2024 14:19:17	33.149.502/0001-38	R\$ 105,5000
06/09/2024 14:19:19	47.977.771/0001-05	R\$ 105,4900
06/09/2024 14:19:20	33.149.502/0001-38	R\$ 105,4800
06/09/2024 14:19:22	47.977.771/0001-05	R\$ 105,4700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:19:23	33.149.502/0001-38	R\$ 105,4600
06/09/2024 14:19:25	47.977.771/0001-05	R\$ 105,4500
06/09/2024 14:19:26	33.149.502/0001-38	R\$ 105,4400
06/09/2024 14:19:28	47.977.771/0001-05	R\$ 105,4300
06/09/2024 14:19:29	33.149.502/0001-38	R\$ 105,4200
06/09/2024 14:19:31	47.977.771/0001-05	R\$ 105,4100
06/09/2024 14:19:33	33.149.502/0001-38	R\$ 105,4000
06/09/2024 14:19:34	47.977.771/0001-05	R\$ 105,3900
06/09/2024 14:19:35	33.149.502/0001-38	R\$ 105,3800
06/09/2024 14:19:37	47.977.771/0001-05	R\$ 105,3700
06/09/2024 14:19:38	33.149.502/0001-38	R\$ 105,3600
06/09/2024 14:19:40	47.977.771/0001-05	R\$ 105,3500
06/09/2024 14:19:41	33.149.502/0001-38	R\$ 105,3400
06/09/2024 14:19:43	47.977.771/0001-05	R\$ 105,3300
06/09/2024 14:19:44	33.149.502/0001-38	R\$ 105,3200
06/09/2024 14:19:46	47.977.771/0001-05	R\$ 105,3100
06/09/2024 14:19:47	33.149.502/0001-38	R\$ 105,3000
06/09/2024 14:19:49	47.977.771/0001-05	R\$ 105,2900
06/09/2024 14:19:49	33.149.502/0001-38	R\$ 105,2800
06/09/2024 14:19:52	47.977.771/0001-05	R\$ 105,2700
06/09/2024 14:19:53	33.149.502/0001-38	R\$ 105,2600
06/09/2024 14:19:55	47.977.771/0001-05	R\$ 105,2500
06/09/2024 14:19:57	33.149.502/0001-38	R\$ 105,2400
06/09/2024 14:19:58	47.977.771/0001-05	R\$ 105,2300
06/09/2024 14:19:59	33.149.502/0001-38	R\$ 105,2200
06/09/2024 14:20:01	47.977.771/0001-05	R\$ 105,2100
06/09/2024 14:20:02	33.149.502/0001-38	R\$ 105,2000
06/09/2024 14:20:04	47.977.771/0001-05	R\$ 105,1900
06/09/2024 14:20:06	33.149.502/0001-38	R\$ 105,1800
06/09/2024 14:20:07	47.977.771/0001-05	R\$ 105,1700
06/09/2024 14:20:08	33.149.502/0001-38	R\$ 105,1600
06/09/2024 14:20:10	47.977.771/0001-05	R\$ 105,1500
06/09/2024 14:20:11	33.149.502/0001-38	R\$ 105,1400
06/09/2024 14:20:13	47.977.771/0001-05	R\$ 105,1300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:20:15	33.149.502/0001-38	R\$ 105,1200
06/09/2024 14:20:16	47.977.771/0001-05	R\$ 105,1100
06/09/2024 14:20:17	33.149.502/0001-38	R\$ 105,1000
06/09/2024 14:20:19	47.977.771/0001-05	R\$ 105,0900
06/09/2024 14:20:20	33.149.502/0001-38	R\$ 105,0800
06/09/2024 14:20:22	47.977.771/0001-05	R\$ 105,0700
06/09/2024 14:20:23	33.149.502/0001-38	R\$ 105,0600
06/09/2024 14:20:25	47.977.771/0001-05	R\$ 105,0500
06/09/2024 14:20:27	33.149.502/0001-38	R\$ 105,0400
06/09/2024 14:20:28	47.977.771/0001-05	R\$ 105,0300
06/09/2024 14:20:29	33.149.502/0001-38	R\$ 105,0200
06/09/2024 14:20:31	47.977.771/0001-05	R\$ 105,0100
06/09/2024 14:20:32	33.149.502/0001-38	R\$ 105,0000
06/09/2024 14:20:34	47.977.771/0001-05	R\$ 104,9900
06/09/2024 14:20:35	33.149.502/0001-38	R\$ 104,9800
06/09/2024 14:20:37	47.977.771/0001-05	R\$ 104,9700
06/09/2024 14:20:38	33.149.502/0001-38	R\$ 104,9600
06/09/2024 14:20:40	47.977.771/0001-05	R\$ 104,9500
06/09/2024 14:20:41	33.149.502/0001-38	R\$ 104,9400
06/09/2024 14:20:43	47.977.771/0001-05	R\$ 104,9300
06/09/2024 14:20:44	33.149.502/0001-38	R\$ 104,9200
06/09/2024 14:20:46	47.977.771/0001-05	R\$ 104,9100
06/09/2024 14:20:47	33.149.502/0001-38	R\$ 104,9000
06/09/2024 14:20:49	47.977.771/0001-05	R\$ 104,8900
06/09/2024 14:20:50	33.149.502/0001-38	R\$ 104,8800
06/09/2024 14:20:52	47.977.771/0001-05	R\$ 104,8700
06/09/2024 14:20:53	33.149.502/0001-38	R\$ 104,8600
06/09/2024 14:20:55	47.977.771/0001-05	R\$ 104,8500
06/09/2024 14:20:57	33.149.502/0001-38	R\$ 104,8400
06/09/2024 14:20:58	47.977.771/0001-05	R\$ 104,8300
06/09/2024 14:21:00	33.149.502/0001-38	R\$ 104,8200
06/09/2024 14:21:01	47.977.771/0001-05	R\$ 104,8100
06/09/2024 14:21:03	33.149.502/0001-38	R\$ 104,8000
06/09/2024 14:21:04	47.977.771/0001-05	R\$ 104,7900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:21:05	33.149.502/0001-38	R\$ 104,7800
06/09/2024 14:21:07	47.977.771/0001-05	R\$ 104,7700
06/09/2024 14:21:08	33.149.502/0001-38	R\$ 104,7600
06/09/2024 14:21:10	47.977.771/0001-05	R\$ 104,7500
06/09/2024 14:21:12	33.149.502/0001-38	R\$ 104,7400
06/09/2024 14:21:13	47.977.771/0001-05	R\$ 104,7300
06/09/2024 14:21:15	33.149.502/0001-38	R\$ 104,7200
06/09/2024 14:21:16	47.977.771/0001-05	R\$ 104,7100
06/09/2024 14:21:17	33.149.502/0001-38	R\$ 104,7000
06/09/2024 14:21:19	47.977.771/0001-05	R\$ 104,6900
06/09/2024 14:21:20	33.149.502/0001-38	R\$ 104,6800
06/09/2024 14:21:22	47.977.771/0001-05	R\$ 104,6700
06/09/2024 14:21:24	33.149.502/0001-38	R\$ 104,6600
06/09/2024 14:21:25	47.977.771/0001-05	R\$ 104,6500
06/09/2024 14:21:26	33.149.502/0001-38	R\$ 104,6400
06/09/2024 14:21:28	47.977.771/0001-05	R\$ 104,6300
06/09/2024 14:21:29	33.149.502/0001-38	R\$ 104,6200
06/09/2024 14:21:31	47.977.771/0001-05	R\$ 104,6100
06/09/2024 14:21:33	33.149.502/0001-38	R\$ 104,6000
06/09/2024 14:21:34	47.977.771/0001-05	R\$ 104,5900
06/09/2024 14:21:35	33.149.502/0001-38	R\$ 104,5800
06/09/2024 14:21:37	47.977.771/0001-05	R\$ 104,5700
06/09/2024 14:21:38	33.149.502/0001-38	R\$ 104,5600
06/09/2024 14:21:40	47.977.771/0001-05	R\$ 104,5500
06/09/2024 14:21:41	33.149.502/0001-38	R\$ 104,5400
06/09/2024 14:21:43	47.977.771/0001-05	R\$ 104,5300
06/09/2024 14:21:44	33.149.502/0001-38	R\$ 104,5200
06/09/2024 14:21:46	47.977.771/0001-05	R\$ 104,5100
06/09/2024 14:21:47	33.149.502/0001-38	R\$ 104,5000
06/09/2024 14:21:49	47.977.771/0001-05	R\$ 104,4900
06/09/2024 14:21:50	33.149.502/0001-38	R\$ 104,4800
06/09/2024 14:21:52	47.977.771/0001-05	R\$ 104,4700
06/09/2024 14:21:53	33.149.502/0001-38	R\$ 104,4600
06/09/2024 14:21:55	47.977.771/0001-05	R\$ 104,4500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:21:56	33.149.502/0001-38	R\$ 104,4400
06/09/2024 14:21:58	47.977.771/0001-05	R\$ 104,4300
06/09/2024 14:22:00	33.149.502/0001-38	R\$ 104,4200
06/09/2024 14:22:01	47.977.771/0001-05	R\$ 104,4100
06/09/2024 14:22:03	33.149.502/0001-38	R\$ 104,4000
06/09/2024 14:22:04	47.977.771/0001-05	R\$ 104,3900
06/09/2024 14:22:05	33.149.502/0001-38	R\$ 104,3800
06/09/2024 14:22:07	47.977.771/0001-05	R\$ 104,3700
06/09/2024 14:22:08	33.149.502/0001-38	R\$ 104,3600
06/09/2024 14:22:10	47.977.771/0001-05	R\$ 104,3500
06/09/2024 14:22:12	33.149.502/0001-38	R\$ 104,3400
06/09/2024 14:22:13	47.977.771/0001-05	R\$ 104,3300
06/09/2024 14:22:14	33.149.502/0001-38	R\$ 104,3200
06/09/2024 14:22:16	47.977.771/0001-05	R\$ 104,3100
06/09/2024 14:22:17	33.149.502/0001-38	R\$ 104,3000
06/09/2024 14:22:19	47.977.771/0001-05	R\$ 104,2900
06/09/2024 14:22:21	33.149.502/0001-38	R\$ 104,2800
06/09/2024 14:22:22	47.977.771/0001-05	R\$ 104,2700
06/09/2024 14:22:24	33.149.502/0001-38	R\$ 104,2600
06/09/2024 14:22:25	47.977.771/0001-05	R\$ 104,2500
06/09/2024 14:22:27	33.149.502/0001-38	R\$ 104,2400
06/09/2024 14:22:28	47.977.771/0001-05	R\$ 104,2300
06/09/2024 14:22:29	33.149.502/0001-38	R\$ 104,2200
06/09/2024 14:22:31	47.977.771/0001-05	R\$ 104,2100
06/09/2024 14:22:33	33.149.502/0001-38	R\$ 104,2000
06/09/2024 14:22:34	47.977.771/0001-05	R\$ 104,1900
06/09/2024 14:22:35	33.149.502/0001-38	R\$ 104,1800
06/09/2024 14:22:37	47.977.771/0001-05	R\$ 104,1700
06/09/2024 14:22:38	33.149.502/0001-38	R\$ 104,1600
06/09/2024 14:22:40	47.977.771/0001-05	R\$ 104,1500
06/09/2024 14:22:42	33.149.502/0001-38	R\$ 104,1400
06/09/2024 14:22:43	47.977.771/0001-05	R\$ 104,1300
06/09/2024 14:22:44	33.149.502/0001-38	R\$ 104,1200
06/09/2024 14:22:46	47.977.771/0001-05	R\$ 104,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:22:47	33.149.502/0001-38	R\$ 104,1000
06/09/2024 14:22:49	47.977.771/0001-05	R\$ 104,0900
06/09/2024 14:22:50	33.149.502/0001-38	R\$ 104,0800
06/09/2024 14:22:52	47.977.771/0001-05	R\$ 104,0700
06/09/2024 14:22:53	33.149.502/0001-38	R\$ 104,0600
06/09/2024 14:22:55	47.977.771/0001-05	R\$ 104,0500
06/09/2024 14:22:56	33.149.502/0001-38	R\$ 104,0400
06/09/2024 14:22:57	28.864.739/0001-60	R\$ 173,9800
06/09/2024 14:22:58	47.977.771/0001-05	R\$ 104,0300
06/09/2024 14:22:59	33.149.502/0001-38	R\$ 104,0200
06/09/2024 14:23:01	47.977.771/0001-05	R\$ 104,0100
06/09/2024 14:23:03	33.149.502/0001-38	R\$ 104,0000
06/09/2024 14:23:04	47.977.771/0001-05	R\$ 103,9900
06/09/2024 14:23:05	33.149.502/0001-38	R\$ 103,9800
06/09/2024 14:23:07	47.977.771/0001-05	R\$ 103,9700
06/09/2024 14:23:08	33.149.502/0001-38	R\$ 103,9600
06/09/2024 14:23:10	47.977.771/0001-05	R\$ 103,9500
06/09/2024 14:23:12	33.149.502/0001-38	R\$ 103,9400
06/09/2024 14:23:13	47.977.771/0001-05	R\$ 103,9300
06/09/2024 14:23:14	33.149.502/0001-38	R\$ 103,9200
06/09/2024 14:23:16	47.977.771/0001-05	R\$ 103,9100
06/09/2024 14:23:18	33.149.502/0001-38	R\$ 103,9000
06/09/2024 14:23:19	47.977.771/0001-05	R\$ 103,8900
06/09/2024 14:23:21	33.149.502/0001-38	R\$ 103,8800
06/09/2024 14:23:22	47.977.771/0001-05	R\$ 103,8700
06/09/2024 14:23:23	33.149.502/0001-38	R\$ 103,8600
06/09/2024 14:23:25	47.977.771/0001-05	R\$ 103,8500
06/09/2024 14:23:27	33.149.502/0001-38	R\$ 103,8400
06/09/2024 14:23:28	47.977.771/0001-05	R\$ 103,8300
06/09/2024 14:23:30	33.149.502/0001-38	R\$ 103,8200
06/09/2024 14:23:32	47.977.771/0001-05	R\$ 103,8100
06/09/2024 14:23:33	33.149.502/0001-38	R\$ 103,8000
06/09/2024 14:23:35	47.977.771/0001-05	R\$ 103,7900
06/09/2024 14:23:35	33.149.502/0001-38	R\$ 103,7800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:23:38	47.977.771/0001-05	R\$ 103,7700
06/09/2024 14:23:39	33.149.502/0001-38	R\$ 103,7600
06/09/2024 14:23:41	47.977.771/0001-05	R\$ 103,7500
06/09/2024 14:23:41	33.149.502/0001-38	R\$ 103,7400
06/09/2024 14:23:44	47.977.771/0001-05	R\$ 103,7300
06/09/2024 14:23:44	33.149.502/0001-38	R\$ 103,7200
06/09/2024 14:23:47	47.977.771/0001-05	R\$ 103,7100
06/09/2024 14:23:48	33.149.502/0001-38	R\$ 103,7000
06/09/2024 14:23:50	47.977.771/0001-05	R\$ 103,6900
06/09/2024 14:23:51	33.149.502/0001-38	R\$ 103,6800
06/09/2024 14:23:53	47.977.771/0001-05	R\$ 103,6700
06/09/2024 14:23:53	33.149.502/0001-38	R\$ 103,6600
06/09/2024 14:23:56	47.977.771/0001-05	R\$ 103,6500
06/09/2024 14:23:56	33.149.502/0001-38	R\$ 103,6400
06/09/2024 14:23:59	47.977.771/0001-05	R\$ 103,6300
06/09/2024 14:24:00	33.149.502/0001-38	R\$ 103,6200
06/09/2024 14:24:02	47.977.771/0001-05	R\$ 103,6100
06/09/2024 14:24:03	33.149.502/0001-38	R\$ 103,6000
06/09/2024 14:24:05	47.977.771/0001-05	R\$ 103,5900
06/09/2024 14:24:05	33.149.502/0001-38	R\$ 103,5800
06/09/2024 14:24:08	47.977.771/0001-05	R\$ 103,5700
06/09/2024 14:24:08	33.149.502/0001-38	R\$ 103,5600
06/09/2024 14:24:11	47.977.771/0001-05	R\$ 103,5500
06/09/2024 14:24:11	33.149.502/0001-38	R\$ 103,5400
06/09/2024 14:24:14	47.977.771/0001-05	R\$ 103,5300
06/09/2024 14:24:14	33.149.502/0001-38	R\$ 103,5200
06/09/2024 14:24:17	47.977.771/0001-05	R\$ 103,5100
06/09/2024 14:24:18	33.149.502/0001-38	R\$ 103,5000
06/09/2024 14:24:20	47.977.771/0001-05	R\$ 103,4900
06/09/2024 14:24:20	33.149.502/0001-38	R\$ 103,4800
06/09/2024 14:24:23	47.977.771/0001-05	R\$ 103,4700
06/09/2024 14:24:24	33.149.502/0001-38	R\$ 103,4600
06/09/2024 14:24:26	47.977.771/0001-05	R\$ 103,4500
06/09/2024 14:24:27	33.149.502/0001-38	R\$ 103,4400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:24:29	47.977.771/0001-05	R\$ 103,4300
06/09/2024 14:24:30	33.149.502/0001-38	R\$ 103,4200
06/09/2024 14:24:32	47.977.771/0001-05	R\$ 103,4100
06/09/2024 14:24:33	33.149.502/0001-38	R\$ 103,4000
06/09/2024 14:24:35	47.977.771/0001-05	R\$ 103,3900
06/09/2024 14:24:36	33.149.502/0001-38	R\$ 103,3800
06/09/2024 14:24:38	47.977.771/0001-05	R\$ 103,3700
06/09/2024 14:24:39	33.149.502/0001-38	R\$ 103,3600
06/09/2024 14:24:41	47.977.771/0001-05	R\$ 103,3500
06/09/2024 14:24:41	33.149.502/0001-38	R\$ 103,3400
06/09/2024 14:24:44	47.977.771/0001-05	R\$ 103,3300
06/09/2024 14:24:45	33.149.502/0001-38	R\$ 103,3200
06/09/2024 14:24:47	47.977.771/0001-05	R\$ 103,3100
06/09/2024 14:24:48	33.149.502/0001-38	R\$ 103,3000
06/09/2024 14:24:50	47.977.771/0001-05	R\$ 103,2900
06/09/2024 14:24:50	33.149.502/0001-38	R\$ 103,2800
06/09/2024 14:24:53	47.977.771/0001-05	R\$ 103,2700
06/09/2024 14:24:54	33.149.502/0001-38	R\$ 103,2600
06/09/2024 14:24:56	47.977.771/0001-05	R\$ 103,2500
06/09/2024 14:24:57	33.149.502/0001-38	R\$ 103,2400
06/09/2024 14:24:59	47.977.771/0001-05	R\$ 103,2300
06/09/2024 14:24:59	33.149.502/0001-38	R\$ 103,2200
06/09/2024 14:25:02	47.977.771/0001-05	R\$ 103,2100
06/09/2024 14:25:03	33.149.502/0001-38	R\$ 103,2000
06/09/2024 14:25:05	47.977.771/0001-05	R\$ 103,1900
06/09/2024 14:25:06	33.149.502/0001-38	R\$ 103,1800
06/09/2024 14:25:08	47.977.771/0001-05	R\$ 103,1700
06/09/2024 14:25:09	33.149.502/0001-38	R\$ 103,1600
06/09/2024 14:25:11	47.977.771/0001-05	R\$ 103,1500
06/09/2024 14:25:12	33.149.502/0001-38	R\$ 103,1400
06/09/2024 14:25:14	47.977.771/0001-05	R\$ 103,1300
06/09/2024 14:25:15	33.149.502/0001-38	R\$ 103,1200
06/09/2024 14:25:17	47.977.771/0001-05	R\$ 103,1100
06/09/2024 14:25:18	33.149.502/0001-38	R\$ 103,1000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:25:20	47.977.771/0001-05	R\$ 103,0900
06/09/2024 14:25:21	33.149.502/0001-38	R\$ 103,0800
06/09/2024 14:25:23	47.977.771/0001-05	R\$ 103,0700
06/09/2024 14:25:24	33.149.502/0001-38	R\$ 103,0600
06/09/2024 14:25:26	47.977.771/0001-05	R\$ 103,0500
06/09/2024 14:25:27	33.149.502/0001-38	R\$ 103,0400
06/09/2024 14:25:29	47.977.771/0001-05	R\$ 103,0300
06/09/2024 14:25:30	33.149.502/0001-38	R\$ 103,0200
06/09/2024 14:25:32	47.977.771/0001-05	R\$ 103,0100
06/09/2024 14:25:35	33.149.502/0001-38	R\$ 103,0000
06/09/2024 14:25:35	47.977.771/0001-05	R\$ 102,9900
06/09/2024 14:25:36	33.149.502/0001-38	R\$ 102,9800
06/09/2024 14:25:38	47.977.771/0001-05	R\$ 102,9700
06/09/2024 14:25:38	33.149.502/0001-38	R\$ 102,9600
06/09/2024 14:25:41	47.977.771/0001-05	R\$ 102,9500
06/09/2024 14:25:42	33.149.502/0001-38	R\$ 102,9400
06/09/2024 14:25:44	47.977.771/0001-05	R\$ 102,9300
06/09/2024 14:25:45	33.149.502/0001-38	R\$ 102,9200
06/09/2024 14:25:47	47.977.771/0001-05	R\$ 102,9100
06/09/2024 14:25:48	33.149.502/0001-38	R\$ 102,9000
06/09/2024 14:25:50	47.977.771/0001-05	R\$ 102,8900
06/09/2024 14:25:51	33.149.502/0001-38	R\$ 102,8800
06/09/2024 14:25:53	47.977.771/0001-05	R\$ 102,8700
06/09/2024 14:25:54	33.149.502/0001-38	R\$ 102,8600
06/09/2024 14:25:56	47.977.771/0001-05	R\$ 102,8500
06/09/2024 14:25:57	33.149.502/0001-38	R\$ 102,8400
06/09/2024 14:25:59	47.977.771/0001-05	R\$ 102,8300
06/09/2024 14:25:59	33.149.502/0001-38	R\$ 102,8200
06/09/2024 14:26:02	47.977.771/0001-05	R\$ 102,8100
06/09/2024 14:26:03	33.149.502/0001-38	R\$ 102,8000
06/09/2024 14:26:05	47.977.771/0001-05	R\$ 102,7900
06/09/2024 14:26:06	33.149.502/0001-38	R\$ 102,7800
06/09/2024 14:26:08	47.977.771/0001-05	R\$ 102,7700
06/09/2024 14:26:08	33.149.502/0001-38	R\$ 102,7600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:26:11	47.977.771/0001-05	R\$ 102,7500
06/09/2024 14:26:12	33.149.502/0001-38	R\$ 102,7400
06/09/2024 14:26:14	47.977.771/0001-05	R\$ 102,7300
06/09/2024 14:26:15	33.149.502/0001-38	R\$ 102,7200
06/09/2024 14:26:17	47.977.771/0001-05	R\$ 102,7100
06/09/2024 14:26:18	33.149.502/0001-38	R\$ 102,7000
06/09/2024 14:26:20	47.977.771/0001-05	R\$ 102,6900
06/09/2024 14:26:22	33.149.502/0001-38	R\$ 102,6800
06/09/2024 14:26:23	47.977.771/0001-05	R\$ 102,6700
06/09/2024 14:26:25	33.149.502/0001-38	R\$ 102,6600
06/09/2024 14:26:26	47.977.771/0001-05	R\$ 102,6500
06/09/2024 14:26:28	33.149.502/0001-38	R\$ 102,6400
06/09/2024 14:26:29	47.977.771/0001-05	R\$ 102,6300
06/09/2024 14:26:31	33.149.502/0001-38	R\$ 102,6200
06/09/2024 14:26:32	47.977.771/0001-05	R\$ 102,6100
06/09/2024 14:26:35	33.149.502/0001-38	R\$ 102,6000
06/09/2024 14:26:35	47.977.771/0001-05	R\$ 102,5900
06/09/2024 14:26:37	33.149.502/0001-38	R\$ 102,5800
06/09/2024 14:26:38	47.977.771/0001-05	R\$ 102,5700
06/09/2024 14:26:39	33.149.502/0001-38	R\$ 102,5600
06/09/2024 14:26:41	47.977.771/0001-05	R\$ 102,5500
06/09/2024 14:26:43	33.149.502/0001-38	R\$ 102,5400
06/09/2024 14:26:44	47.977.771/0001-05	R\$ 102,5300
06/09/2024 14:26:46	33.149.502/0001-38	R\$ 102,5200
06/09/2024 14:26:47	47.977.771/0001-05	R\$ 102,5100
06/09/2024 14:26:49	33.149.502/0001-38	R\$ 102,5000
06/09/2024 14:26:50	47.977.771/0001-05	R\$ 102,4900
06/09/2024 14:26:52	33.149.502/0001-38	R\$ 102,4800
06/09/2024 14:26:53	47.977.771/0001-05	R\$ 102,4700
06/09/2024 14:26:55	33.149.502/0001-38	R\$ 102,4600
06/09/2024 14:26:56	47.977.771/0001-05	R\$ 102,4500
06/09/2024 14:26:58	33.149.502/0001-38	R\$ 102,4400
06/09/2024 14:26:59	47.977.771/0001-05	R\$ 102,4300
06/09/2024 14:27:01	33.149.502/0001-38	R\$ 102,4200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:27:02	47.977.771/0001-05	R\$ 102,4100
06/09/2024 14:27:04	33.149.502/0001-38	R\$ 102,4000
06/09/2024 14:27:05	47.977.771/0001-05	R\$ 102,3900
06/09/2024 14:27:07	33.149.502/0001-38	R\$ 102,3800
06/09/2024 14:27:08	47.977.771/0001-05	R\$ 102,3700
06/09/2024 14:27:10	33.149.502/0001-38	R\$ 102,3600
06/09/2024 14:27:11	47.977.771/0001-05	R\$ 102,3500
06/09/2024 14:27:13	33.149.502/0001-38	R\$ 102,3400
06/09/2024 14:27:14	47.977.771/0001-05	R\$ 102,3300
06/09/2024 14:27:15	33.149.502/0001-38	R\$ 102,3200
06/09/2024 14:27:17	47.977.771/0001-05	R\$ 102,3100
06/09/2024 14:27:18	33.149.502/0001-38	R\$ 102,3000
06/09/2024 14:27:20	47.977.771/0001-05	R\$ 102,2900
06/09/2024 14:27:22	33.149.502/0001-38	R\$ 102,2800
06/09/2024 14:27:23	47.977.771/0001-05	R\$ 102,2700
06/09/2024 14:27:25	33.149.502/0001-38	R\$ 102,2600
06/09/2024 14:27:26	47.977.771/0001-05	R\$ 102,2500
06/09/2024 14:27:26	33.149.502/0001-38	R\$ 102,2400
06/09/2024 14:27:29	47.977.771/0001-05	R\$ 102,2300
06/09/2024 14:27:30	33.149.502/0001-38	R\$ 102,2200
06/09/2024 14:27:32	47.977.771/0001-05	R\$ 102,2100
06/09/2024 14:27:33	33.149.502/0001-38	R\$ 102,2000
06/09/2024 14:27:35	47.977.771/0001-05	R\$ 102,1900
06/09/2024 14:27:35	33.149.502/0001-38	R\$ 102,1800
06/09/2024 14:27:38	47.977.771/0001-05	R\$ 102,1700
06/09/2024 14:27:39	33.149.502/0001-38	R\$ 102,1600
06/09/2024 14:27:41	47.977.771/0001-05	R\$ 102,1500
06/09/2024 14:27:42	33.149.502/0001-38	R\$ 102,1400
06/09/2024 14:27:44	47.977.771/0001-05	R\$ 102,1300
06/09/2024 14:27:46	33.149.502/0001-38	R\$ 102,1200
06/09/2024 14:27:47	47.977.771/0001-05	R\$ 102,1100
06/09/2024 14:27:48	33.149.502/0001-38	R\$ 102,1000
06/09/2024 14:27:51	47.977.771/0001-05	R\$ 102,0900
06/09/2024 14:27:53	33.149.502/0001-38	R\$ 102,0800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:27:53	47.977.771/0001-05	R\$ 102,0700
06/09/2024 14:27:54	33.149.502/0001-38	R\$ 102,0600
06/09/2024 14:27:56	47.977.771/0001-05	R\$ 102,0500
06/09/2024 14:27:57	33.149.502/0001-38	R\$ 102,0400
06/09/2024 14:27:59	47.977.771/0001-05	R\$ 102,0300
06/09/2024 14:28:01	33.149.502/0001-38	R\$ 102,0200
06/09/2024 14:28:02	47.977.771/0001-05	R\$ 102,0100
06/09/2024 14:28:04	33.149.502/0001-38	R\$ 102,0000
06/09/2024 14:28:05	47.977.771/0001-05	R\$ 101,9900
06/09/2024 14:28:06	33.149.502/0001-38	R\$ 101,9800
06/09/2024 14:28:08	47.977.771/0001-05	R\$ 101,9700
06/09/2024 14:28:09	33.149.502/0001-38	R\$ 101,9600
06/09/2024 14:28:11	47.977.771/0001-05	R\$ 101,9500
06/09/2024 14:28:13	33.149.502/0001-38	R\$ 101,9400
06/09/2024 14:28:14	47.977.771/0001-05	R\$ 101,9300
06/09/2024 14:28:15	33.149.502/0001-38	R\$ 101,9200
06/09/2024 14:28:17	47.977.771/0001-05	R\$ 101,9100
06/09/2024 14:28:19	33.149.502/0001-38	R\$ 101,9000
06/09/2024 14:28:20	47.977.771/0001-05	R\$ 101,8900
06/09/2024 14:28:21	33.149.502/0001-38	R\$ 101,8800
06/09/2024 14:28:23	47.977.771/0001-05	R\$ 101,8700
06/09/2024 14:28:24	33.149.502/0001-38	R\$ 101,8600
06/09/2024 14:28:26	47.977.771/0001-05	R\$ 101,8500
06/09/2024 14:28:28	33.149.502/0001-38	R\$ 101,8400
06/09/2024 14:28:29	47.977.771/0001-05	R\$ 101,8300
06/09/2024 14:28:30	33.149.502/0001-38	R\$ 101,8200
06/09/2024 14:28:32	47.977.771/0001-05	R\$ 101,8100
06/09/2024 14:28:34	33.149.502/0001-38	R\$ 101,8000
06/09/2024 14:28:35	47.977.771/0001-05	R\$ 101,7900
06/09/2024 14:28:36	33.149.502/0001-38	R\$ 101,7800
06/09/2024 14:28:38	47.977.771/0001-05	R\$ 101,7700
06/09/2024 14:28:39	33.149.502/0001-38	R\$ 101,7600
06/09/2024 14:28:41	47.977.771/0001-05	R\$ 101,7500
06/09/2024 14:28:42	33.149.502/0001-38	R\$ 101,7400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:28:44	47.977.771/0001-05	R\$ 101,7300
06/09/2024 14:28:45	33.149.502/0001-38	R\$ 101,7200
06/09/2024 14:28:47	47.977.771/0001-05	R\$ 101,7100
06/09/2024 14:28:48	33.149.502/0001-38	R\$ 101,7000
06/09/2024 14:28:50	47.977.771/0001-05	R\$ 101,6900
06/09/2024 14:28:51	33.149.502/0001-38	R\$ 101,6800
06/09/2024 14:28:53	47.977.771/0001-05	R\$ 101,6700
06/09/2024 14:28:54	33.149.502/0001-38	R\$ 101,6600
06/09/2024 14:28:56	47.977.771/0001-05	R\$ 101,6500
06/09/2024 14:28:58	33.149.502/0001-38	R\$ 101,6400
06/09/2024 14:29:05	47.977.771/0001-05	R\$ 101,6300
06/09/2024 14:29:06	33.149.502/0001-38	R\$ 101,6200
06/09/2024 14:29:08	47.977.771/0001-05	R\$ 101,6100
06/09/2024 14:29:10	33.149.502/0001-38	R\$ 101,6000
06/09/2024 14:29:11	47.977.771/0001-05	R\$ 101,5900
06/09/2024 14:29:12	33.149.502/0001-38	R\$ 101,5800
06/09/2024 14:29:14	47.977.771/0001-05	R\$ 101,5700
06/09/2024 14:29:15	33.149.502/0001-38	R\$ 101,5600
06/09/2024 14:29:17	47.977.771/0001-05	R\$ 101,5500
06/09/2024 14:29:18	33.149.502/0001-38	R\$ 101,5400
06/09/2024 14:29:20	47.977.771/0001-05	R\$ 101,5300
06/09/2024 14:29:22	33.149.502/0001-38	R\$ 101,5200
06/09/2024 14:29:23	47.977.771/0001-05	R\$ 101,5100
06/09/2024 14:29:24	33.149.502/0001-38	R\$ 101,5000
06/09/2024 14:29:26	47.977.771/0001-05	R\$ 101,4900
06/09/2024 14:29:27	33.149.502/0001-38	R\$ 101,4800
06/09/2024 14:29:29	47.977.771/0001-05	R\$ 101,4700
06/09/2024 14:29:31	33.149.502/0001-38	R\$ 101,4600
06/09/2024 14:29:32	47.977.771/0001-05	R\$ 101,4500
06/09/2024 14:29:33	33.149.502/0001-38	R\$ 101,4400
06/09/2024 14:29:35	47.977.771/0001-05	R\$ 101,4300
06/09/2024 14:29:36	33.149.502/0001-38	R\$ 101,4200
06/09/2024 14:29:38	47.977.771/0001-05	R\$ 101,4100
06/09/2024 14:29:39	33.149.502/0001-38	R\$ 101,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:29:41	47.977.771/0001-05	R\$ 101,3900
06/09/2024 14:29:41	33.149.502/0001-38	R\$ 101,3800
06/09/2024 14:29:44	47.977.771/0001-05	R\$ 101,3700
06/09/2024 14:29:45	33.149.502/0001-38	R\$ 101,3600
06/09/2024 14:29:47	47.977.771/0001-05	R\$ 101,3500
06/09/2024 14:29:48	33.149.502/0001-38	R\$ 101,3400
06/09/2024 14:29:50	47.977.771/0001-05	R\$ 101,3300
06/09/2024 14:29:51	33.149.502/0001-38	R\$ 101,3200
06/09/2024 14:29:53	47.977.771/0001-05	R\$ 101,3100
06/09/2024 14:29:54	33.149.502/0001-38	R\$ 101,3000
06/09/2024 14:29:56	47.977.771/0001-05	R\$ 101,2900
06/09/2024 14:29:57	33.149.502/0001-38	R\$ 101,2800
06/09/2024 14:29:59	47.977.771/0001-05	R\$ 101,2700
06/09/2024 14:30:00	33.149.502/0001-38	R\$ 101,2600
06/09/2024 14:30:02	47.977.771/0001-05	R\$ 101,2500
06/09/2024 14:30:03	33.149.502/0001-38	R\$ 101,2400
06/09/2024 14:30:05	47.977.771/0001-05	R\$ 101,2300
06/09/2024 14:30:06	33.149.502/0001-38	R\$ 101,2200
06/09/2024 14:30:08	47.977.771/0001-05	R\$ 101,2100
06/09/2024 14:30:10	33.149.502/0001-38	R\$ 101,2000
06/09/2024 14:30:11	47.977.771/0001-05	R\$ 101,1900
06/09/2024 14:30:12	33.149.502/0001-38	R\$ 101,1800
06/09/2024 14:30:14	47.977.771/0001-05	R\$ 101,1700
06/09/2024 14:30:15	33.149.502/0001-38	R\$ 101,1600
06/09/2024 14:30:17	47.977.771/0001-05	R\$ 101,1500
06/09/2024 14:30:18	33.149.502/0001-38	R\$ 101,1400
06/09/2024 14:30:20	47.977.771/0001-05	R\$ 101,1300
06/09/2024 14:30:21	33.149.502/0001-38	R\$ 101,1200
06/09/2024 14:30:23	47.977.771/0001-05	R\$ 101,1100
06/09/2024 14:30:24	33.149.502/0001-38	R\$ 101,1000
06/09/2024 14:30:26	47.977.771/0001-05	R\$ 101,0900
06/09/2024 14:30:27	33.149.502/0001-38	R\$ 101,0800
06/09/2024 14:30:29	47.977.771/0001-05	R\$ 101,0700
06/09/2024 14:30:29	33.149.502/0001-38	R\$ 101,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:30:32	47.977.771/0001-05	R\$ 101,0500
06/09/2024 14:30:33	33.149.502/0001-38	R\$ 101,0400
06/09/2024 14:30:35	47.977.771/0001-05	R\$ 101,0300
06/09/2024 14:30:36	33.149.502/0001-38	R\$ 101,0200
06/09/2024 14:30:38	47.977.771/0001-05	R\$ 101,0100
06/09/2024 14:30:39	33.149.502/0001-38	R\$ 101,0000
06/09/2024 14:30:41	47.977.771/0001-05	R\$ 100,9900
06/09/2024 14:30:41	33.149.502/0001-38	R\$ 100,9800
06/09/2024 14:30:44	47.977.771/0001-05	R\$ 100,9700
06/09/2024 14:30:45	33.149.502/0001-38	R\$ 100,9600
06/09/2024 14:30:47	47.977.771/0001-05	R\$ 100,9500
06/09/2024 14:30:48	33.149.502/0001-38	R\$ 100,9400
06/09/2024 14:30:50	47.977.771/0001-05	R\$ 100,9300
06/09/2024 14:30:50	33.149.502/0001-38	R\$ 100,9200
06/09/2024 14:30:53	47.977.771/0001-05	R\$ 100,9100
06/09/2024 14:30:53	33.149.502/0001-38	R\$ 100,9000
06/09/2024 14:30:56	47.977.771/0001-05	R\$ 100,8900
06/09/2024 14:30:57	33.149.502/0001-38	R\$ 100,8800
06/09/2024 14:30:59	47.977.771/0001-05	R\$ 100,8700
06/09/2024 14:31:00	33.149.502/0001-38	R\$ 100,8600
06/09/2024 14:31:02	47.977.771/0001-05	R\$ 100,8500
06/09/2024 14:31:03	33.149.502/0001-38	R\$ 100,8400
06/09/2024 14:31:05	47.977.771/0001-05	R\$ 100,8300
06/09/2024 14:31:06	33.149.502/0001-38	R\$ 100,8200
06/09/2024 14:31:08	47.977.771/0001-05	R\$ 100,8100
06/09/2024 14:31:09	33.149.502/0001-38	R\$ 100,8000
06/09/2024 14:31:11	47.977.771/0001-05	R\$ 100,7900
06/09/2024 14:31:12	33.149.502/0001-38	R\$ 100,7800
06/09/2024 14:31:14	47.977.771/0001-05	R\$ 100,7700
06/09/2024 14:31:15	33.149.502/0001-38	R\$ 100,7600
06/09/2024 14:31:17	47.977.771/0001-05	R\$ 100,7500
06/09/2024 14:31:18	33.149.502/0001-38	R\$ 100,7400
06/09/2024 14:31:20	47.977.771/0001-05	R\$ 100,7300
06/09/2024 14:31:22	33.149.502/0001-38	R\$ 100,7200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:31:23	47.977.771/0001-05	R\$ 100,7100
06/09/2024 14:31:24	33.149.502/0001-38	R\$ 100,7000
06/09/2024 14:31:26	47.977.771/0001-05	R\$ 100,6900
06/09/2024 14:31:27	33.149.502/0001-38	R\$ 100,6800
06/09/2024 14:31:29	47.977.771/0001-05	R\$ 100,6700
06/09/2024 14:31:30	33.149.502/0001-38	R\$ 100,6600
06/09/2024 14:31:32	47.977.771/0001-05	R\$ 100,6500
06/09/2024 14:31:33	33.149.502/0001-38	R\$ 100,6400
06/09/2024 14:31:35	47.977.771/0001-05	R\$ 100,6300
06/09/2024 14:31:36	33.149.502/0001-38	R\$ 100,6200
06/09/2024 14:31:38	47.977.771/0001-05	R\$ 100,6100
06/09/2024 14:31:38	33.149.502/0001-38	R\$ 100,6000
06/09/2024 14:31:41	47.977.771/0001-05	R\$ 100,5900
06/09/2024 14:31:42	33.149.502/0001-38	R\$ 100,5800
06/09/2024 14:31:44	47.977.771/0001-05	R\$ 100,5700
06/09/2024 14:31:45	33.149.502/0001-38	R\$ 100,5600
06/09/2024 14:31:47	47.977.771/0001-05	R\$ 100,5500
06/09/2024 14:31:48	33.149.502/0001-38	R\$ 100,5400
06/09/2024 14:31:50	47.977.771/0001-05	R\$ 100,5300
06/09/2024 14:31:51	33.149.502/0001-38	R\$ 100,5200
06/09/2024 14:31:53	47.977.771/0001-05	R\$ 100,5100
06/09/2024 14:31:54	33.149.502/0001-38	R\$ 100,5000
06/09/2024 14:31:56	47.977.771/0001-05	R\$ 100,4900
06/09/2024 14:31:57	33.149.502/0001-38	R\$ 100,4800
06/09/2024 14:31:59	47.977.771/0001-05	R\$ 100,4700
06/09/2024 14:32:00	33.149.502/0001-38	R\$ 100,4600
06/09/2024 14:32:02	47.977.771/0001-05	R\$ 100,4500
06/09/2024 14:32:03	33.149.502/0001-38	R\$ 100,4400
06/09/2024 14:32:05	47.977.771/0001-05	R\$ 100,4300
06/09/2024 14:32:06	33.149.502/0001-38	R\$ 100,4200
06/09/2024 14:32:08	47.977.771/0001-05	R\$ 100,4100
06/09/2024 14:32:09	33.149.502/0001-38	R\$ 100,4000
06/09/2024 14:32:11	47.977.771/0001-05	R\$ 100,3900
06/09/2024 14:32:12	33.149.502/0001-38	R\$ 100,3800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:32:14	47.977.771/0001-05	R\$ 100,3700
06/09/2024 14:32:15	33.149.502/0001-38	R\$ 100,3600
06/09/2024 14:32:17	47.977.771/0001-05	R\$ 100,3500
06/09/2024 14:32:18	33.149.502/0001-38	R\$ 100,3400
06/09/2024 14:32:20	47.977.771/0001-05	R\$ 100,3300
06/09/2024 14:32:21	33.149.502/0001-38	R\$ 100,3200
06/09/2024 14:32:23	47.977.771/0001-05	R\$ 100,3100
06/09/2024 14:32:25	33.149.502/0001-38	R\$ 100,3000
06/09/2024 14:32:26	47.977.771/0001-05	R\$ 100,2900
06/09/2024 14:32:28	33.149.502/0001-38	R\$ 100,2800
06/09/2024 14:32:29	47.977.771/0001-05	R\$ 100,2700
06/09/2024 14:32:30	33.149.502/0001-38	R\$ 100,2600
06/09/2024 14:32:32	47.977.771/0001-05	R\$ 100,2500
06/09/2024 14:32:33	33.149.502/0001-38	R\$ 100,2400
06/09/2024 14:32:35	47.977.771/0001-05	R\$ 100,2300
06/09/2024 14:32:37	33.149.502/0001-38	R\$ 100,2200
06/09/2024 14:32:38	47.977.771/0001-05	R\$ 100,2100
06/09/2024 14:32:39	33.149.502/0001-38	R\$ 100,2000
06/09/2024 14:32:41	47.977.771/0001-05	R\$ 100,1900
06/09/2024 14:32:42	33.149.502/0001-38	R\$ 100,1800
06/09/2024 14:32:44	47.977.771/0001-05	R\$ 100,1700
06/09/2024 14:32:46	33.149.502/0001-38	R\$ 100,1600
06/09/2024 14:32:47	47.977.771/0001-05	R\$ 100,1500
06/09/2024 14:32:48	33.149.502/0001-38	R\$ 100,1400
06/09/2024 14:32:50	47.977.771/0001-05	R\$ 100,1300
06/09/2024 14:32:51	33.149.502/0001-38	R\$ 100,1200
06/09/2024 14:32:53	47.977.771/0001-05	R\$ 100,1100
06/09/2024 14:32:54	33.149.502/0001-38	R\$ 100,1000
06/09/2024 14:32:56	47.977.771/0001-05	R\$ 100,0900
06/09/2024 14:32:57	33.149.502/0001-38	R\$ 100,0800
06/09/2024 14:32:59	47.977.771/0001-05	R\$ 100,0700
06/09/2024 14:33:00	33.149.502/0001-38	R\$ 100,0600
06/09/2024 14:33:02	47.977.771/0001-05	R\$ 100,0500
06/09/2024 14:33:04	33.149.502/0001-38	R\$ 100,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:33:05	47.977.771/0001-05	R\$ 100,0300
06/09/2024 14:33:06	33.149.502/0001-38	R\$ 100,0200
06/09/2024 14:33:08	47.977.771/0001-05	R\$ 100,0100
06/09/2024 14:33:09	33.149.502/0001-38	R\$ 100,0000
06/09/2024 14:33:11	47.977.771/0001-05	R\$ 99,9900
06/09/2024 14:33:12	33.149.502/0001-38	R\$ 99,9800
06/09/2024 14:33:14	47.977.771/0001-05	R\$ 99,9700
06/09/2024 14:33:16	33.149.502/0001-38	R\$ 99,9600
06/09/2024 14:33:17	47.977.771/0001-05	R\$ 99,9500
06/09/2024 14:33:18	33.149.502/0001-38	R\$ 99,9400
06/09/2024 14:33:20	47.977.771/0001-05	R\$ 99,9300
06/09/2024 14:33:22	33.149.502/0001-38	R\$ 99,9200
06/09/2024 14:33:23	47.977.771/0001-05	R\$ 99,9100
06/09/2024 14:33:24	33.149.502/0001-38	R\$ 99,9000
06/09/2024 14:33:26	47.977.771/0001-05	R\$ 99,8900
06/09/2024 14:33:27	33.149.502/0001-38	R\$ 99,8800
06/09/2024 14:33:29	47.977.771/0001-05	R\$ 99,8700
06/09/2024 14:33:31	33.149.502/0001-38	R\$ 99,8600
06/09/2024 14:33:32	47.977.771/0001-05	R\$ 99,8500
06/09/2024 14:33:34	33.149.502/0001-38	R\$ 99,8400
06/09/2024 14:33:35	47.977.771/0001-05	R\$ 99,8300
06/09/2024 14:33:37	33.149.502/0001-38	R\$ 99,8200
06/09/2024 14:33:38	47.977.771/0001-05	R\$ 99,8100
06/09/2024 14:33:40	33.149.502/0001-38	R\$ 99,8000
06/09/2024 14:33:41	47.977.771/0001-05	R\$ 99,7900
06/09/2024 14:33:43	33.149.502/0001-38	R\$ 99,7800
06/09/2024 14:33:44	47.977.771/0001-05	R\$ 99,7700
06/09/2024 14:33:46	33.149.502/0001-38	R\$ 99,7600
06/09/2024 14:33:47	47.977.771/0001-05	R\$ 99,7500
06/09/2024 14:33:48	33.149.502/0001-38	R\$ 99,7400
06/09/2024 14:33:50	47.977.771/0001-05	R\$ 99,7300
06/09/2024 14:33:52	33.149.502/0001-38	R\$ 99,7200
06/09/2024 14:33:53	47.977.771/0001-05	R\$ 99,7100
06/09/2024 14:33:55	33.149.502/0001-38	R\$ 99,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:33:56	47.977.771/0001-05	R\$ 99,6900
06/09/2024 14:33:57	33.149.502/0001-38	R\$ 99,6800
06/09/2024 14:33:59	47.977.771/0001-05	R\$ 99,6700
06/09/2024 14:34:00	33.149.502/0001-38	R\$ 99,6600
06/09/2024 14:34:02	47.977.771/0001-05	R\$ 99,6500
06/09/2024 14:34:03	33.149.502/0001-38	R\$ 99,6400
06/09/2024 14:34:05	47.977.771/0001-05	R\$ 99,6300
06/09/2024 14:34:06	33.149.502/0001-38	R\$ 99,6200
06/09/2024 14:34:08	47.977.771/0001-05	R\$ 99,6100
06/09/2024 14:34:09	33.149.502/0001-38	R\$ 99,6000
06/09/2024 14:34:12	47.977.771/0001-05	R\$ 99,5900
06/09/2024 14:34:13	33.149.502/0001-38	R\$ 99,5800
06/09/2024 14:34:14	47.977.771/0001-05	R\$ 99,5700
06/09/2024 14:34:15	33.149.502/0001-38	R\$ 99,5600
06/09/2024 14:34:17	47.977.771/0001-05	R\$ 99,5500
06/09/2024 14:34:18	33.149.502/0001-38	R\$ 99,5400
06/09/2024 14:34:20	47.977.771/0001-05	R\$ 99,5300
06/09/2024 14:34:21	33.149.502/0001-38	R\$ 99,5200
06/09/2024 14:34:23	47.977.771/0001-05	R\$ 99,5100
06/09/2024 14:34:25	33.149.502/0001-38	R\$ 99,5000
06/09/2024 14:34:26	47.977.771/0001-05	R\$ 99,4900
06/09/2024 14:34:28	33.149.502/0001-38	R\$ 99,4800
06/09/2024 14:34:30	47.977.771/0001-05	R\$ 99,4700
06/09/2024 14:34:31	33.149.502/0001-38	R\$ 99,4600
06/09/2024 14:34:32	47.977.771/0001-05	R\$ 99,4500
06/09/2024 14:34:33	33.149.502/0001-38	R\$ 99,4400
06/09/2024 14:34:35	47.977.771/0001-05	R\$ 99,4300
06/09/2024 14:34:37	33.149.502/0001-38	R\$ 99,4200
06/09/2024 14:34:39	47.977.771/0001-05	R\$ 99,4100
06/09/2024 14:34:40	33.149.502/0001-38	R\$ 99,4000
06/09/2024 14:34:42	47.977.771/0001-05	R\$ 99,3900
06/09/2024 14:34:43	33.149.502/0001-38	R\$ 99,3800
06/09/2024 14:34:44	47.977.771/0001-05	R\$ 99,3700
06/09/2024 14:34:45	33.149.502/0001-38	R\$ 99,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:34:48	47.977.771/0001-05	R\$ 99,3500
06/09/2024 14:34:49	33.149.502/0001-38	R\$ 99,3400
06/09/2024 14:34:51	47.977.771/0001-05	R\$ 99,3300
06/09/2024 14:34:52	33.149.502/0001-38	R\$ 99,3200
06/09/2024 14:34:54	47.977.771/0001-05	R\$ 99,3100
06/09/2024 14:34:55	33.149.502/0001-38	R\$ 99,3000
06/09/2024 14:34:57	47.977.771/0001-05	R\$ 99,2900
06/09/2024 14:34:58	33.149.502/0001-38	R\$ 99,2800
06/09/2024 14:35:00	47.977.771/0001-05	R\$ 99,2700
06/09/2024 14:35:03	33.149.502/0001-38	R\$ 99,2600
06/09/2024 14:35:06	47.977.771/0001-05	R\$ 99,2500
06/09/2024 14:35:07	33.149.502/0001-38	R\$ 99,2400
06/09/2024 14:35:09	47.977.771/0001-05	R\$ 99,2300
06/09/2024 14:35:10	33.149.502/0001-38	R\$ 99,2200
06/09/2024 14:35:12	47.977.771/0001-05	R\$ 99,2100
06/09/2024 14:35:12	33.149.502/0001-38	R\$ 99,2000
06/09/2024 14:35:15	47.977.771/0001-05	R\$ 99,1900
06/09/2024 14:35:15	33.149.502/0001-38	R\$ 99,1800
06/09/2024 14:35:18	47.977.771/0001-05	R\$ 99,1700
06/09/2024 14:35:19	33.149.502/0001-38	R\$ 99,1600
06/09/2024 14:35:21	47.977.771/0001-05	R\$ 99,1500
06/09/2024 14:35:22	33.149.502/0001-38	R\$ 99,1400
06/09/2024 14:35:24	47.977.771/0001-05	R\$ 99,1300
06/09/2024 14:35:24	33.149.502/0001-38	R\$ 99,1200
06/09/2024 14:35:27	47.977.771/0001-05	R\$ 99,1100
06/09/2024 14:35:28	33.149.502/0001-38	R\$ 99,1000
06/09/2024 14:35:30	47.977.771/0001-05	R\$ 99,0900
06/09/2024 14:35:31	33.149.502/0001-38	R\$ 99,0800
06/09/2024 14:35:33	47.977.771/0001-05	R\$ 99,0700
06/09/2024 14:35:33	33.149.502/0001-38	R\$ 99,0600
06/09/2024 14:35:36	47.977.771/0001-05	R\$ 99,0500
06/09/2024 14:35:36	33.149.502/0001-38	R\$ 99,0400
06/09/2024 14:35:39	47.977.771/0001-05	R\$ 99,0300
06/09/2024 14:35:40	33.149.502/0001-38	R\$ 99,0200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:35:42	47.977.771/0001-05	R\$ 99,0100
06/09/2024 14:35:42	33.149.502/0001-38	R\$ 99,0000
06/09/2024 14:35:45	47.977.771/0001-05	R\$ 98,9900
06/09/2024 14:35:46	33.149.502/0001-38	R\$ 98,9800
06/09/2024 14:35:48	47.977.771/0001-05	R\$ 98,9700
06/09/2024 14:35:49	33.149.502/0001-38	R\$ 98,9600
06/09/2024 14:35:51	47.977.771/0001-05	R\$ 98,9500
06/09/2024 14:35:52	33.149.502/0001-38	R\$ 98,9400
06/09/2024 14:35:54	47.977.771/0001-05	R\$ 98,9300
06/09/2024 14:35:56	33.149.502/0001-38	R\$ 98,9200
06/09/2024 14:35:57	47.977.771/0001-05	R\$ 98,9100
06/09/2024 14:35:58	33.149.502/0001-38	R\$ 98,9000
06/09/2024 14:36:00	47.977.771/0001-05	R\$ 98,8900
06/09/2024 14:36:01	33.149.502/0001-38	R\$ 98,8800
06/09/2024 14:36:03	47.977.771/0001-05	R\$ 98,8700
06/09/2024 14:36:03	33.149.502/0001-38	R\$ 98,8600
06/09/2024 14:36:06	47.977.771/0001-05	R\$ 98,8500
06/09/2024 14:36:07	33.149.502/0001-38	R\$ 98,8400
06/09/2024 14:36:09	47.977.771/0001-05	R\$ 98,8300
06/09/2024 14:36:09	33.149.502/0001-38	R\$ 98,8200
06/09/2024 14:36:12	47.977.771/0001-05	R\$ 98,8100
06/09/2024 14:36:13	33.149.502/0001-38	R\$ 98,8000
06/09/2024 14:36:15	47.977.771/0001-05	R\$ 98,7900
06/09/2024 14:36:16	33.149.502/0001-38	R\$ 98,7800
06/09/2024 14:36:18	47.977.771/0001-05	R\$ 98,7700
06/09/2024 14:36:20	33.149.502/0001-38	R\$ 98,7600
06/09/2024 14:36:21	47.977.771/0001-05	R\$ 98,7500
06/09/2024 14:36:23	33.149.502/0001-38	R\$ 98,7400
06/09/2024 14:36:24	47.977.771/0001-05	R\$ 98,7300
06/09/2024 14:36:25	33.149.502/0001-38	R\$ 98,7200
06/09/2024 14:36:27	47.977.771/0001-05	R\$ 98,7100
06/09/2024 14:36:28	33.149.502/0001-38	R\$ 98,7000
06/09/2024 14:36:30	47.977.771/0001-05	R\$ 98,6900
06/09/2024 14:36:30	33.149.502/0001-38	R\$ 98,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:36:33	47.977.771/0001-05	R\$ 98,6700
06/09/2024 14:36:34	33.149.502/0001-38	R\$ 98,6600
06/09/2024 14:36:36	47.977.771/0001-05	R\$ 98,6500
06/09/2024 14:36:38	33.149.502/0001-38	R\$ 98,6400
06/09/2024 14:36:39	47.977.771/0001-05	R\$ 98,6300
06/09/2024 14:36:39	33.149.502/0001-38	R\$ 98,6200
06/09/2024 14:36:42	47.977.771/0001-05	R\$ 98,6100
06/09/2024 14:36:43	33.149.502/0001-38	R\$ 98,6000
06/09/2024 14:36:45	47.977.771/0001-05	R\$ 98,5900
06/09/2024 14:36:47	33.149.502/0001-38	R\$ 98,5800
06/09/2024 14:36:48	47.977.771/0001-05	R\$ 98,5700
06/09/2024 14:36:48	33.149.502/0001-38	R\$ 98,5600
06/09/2024 14:36:51	47.977.771/0001-05	R\$ 98,5500
06/09/2024 14:36:52	33.149.502/0001-38	R\$ 98,5400
06/09/2024 14:36:54	47.977.771/0001-05	R\$ 98,5300
06/09/2024 14:36:55	33.149.502/0001-38	R\$ 98,5200
06/09/2024 14:36:57	47.977.771/0001-05	R\$ 98,5100
06/09/2024 14:36:59	33.149.502/0001-38	R\$ 98,5000
06/09/2024 14:37:00	47.977.771/0001-05	R\$ 98,4900
06/09/2024 14:37:01	33.149.502/0001-38	R\$ 98,4800
06/09/2024 14:37:03	47.977.771/0001-05	R\$ 98,4700
06/09/2024 14:37:03	33.149.502/0001-38	R\$ 98,4600
06/09/2024 14:37:06	47.977.771/0001-05	R\$ 98,4500
06/09/2024 14:37:07	33.149.502/0001-38	R\$ 98,4400
06/09/2024 14:37:09	47.977.771/0001-05	R\$ 98,4300
06/09/2024 14:37:10	33.149.502/0001-38	R\$ 98,4200
06/09/2024 14:37:12	47.977.771/0001-05	R\$ 98,4100
06/09/2024 14:37:13	33.149.502/0001-38	R\$ 98,4000
06/09/2024 14:37:15	47.977.771/0001-05	R\$ 98,3900
06/09/2024 14:37:16	33.149.502/0001-38	R\$ 98,3800
06/09/2024 14:37:18	47.977.771/0001-05	R\$ 98,3700
06/09/2024 14:37:19	33.149.502/0001-38	R\$ 98,3600
06/09/2024 14:37:21	47.977.771/0001-05	R\$ 98,3500
06/09/2024 14:37:22	33.149.502/0001-38	R\$ 98,3400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:37:24	47.977.771/0001-05	R\$ 98,3300
06/09/2024 14:37:26	33.149.502/0001-38	R\$ 98,3200
06/09/2024 14:37:27	47.977.771/0001-05	R\$ 98,3100
06/09/2024 14:37:29	33.149.502/0001-38	R\$ 98,3000
06/09/2024 14:37:30	47.977.771/0001-05	R\$ 98,2900
06/09/2024 14:37:31	33.149.502/0001-38	R\$ 98,2800
06/09/2024 14:37:33	47.977.771/0001-05	R\$ 98,2700
06/09/2024 14:37:34	33.149.502/0001-38	R\$ 98,2600
06/09/2024 14:37:36	47.977.771/0001-05	R\$ 98,2500
06/09/2024 14:37:37	33.149.502/0001-38	R\$ 98,2400
06/09/2024 14:37:39	47.977.771/0001-05	R\$ 98,2300
06/09/2024 14:37:40	33.149.502/0001-38	R\$ 98,2200
06/09/2024 14:37:42	47.977.771/0001-05	R\$ 98,2100
06/09/2024 14:37:43	33.149.502/0001-38	R\$ 98,2000
06/09/2024 14:37:45	47.977.771/0001-05	R\$ 98,1900
06/09/2024 14:37:46	33.149.502/0001-38	R\$ 98,1800
06/09/2024 14:37:48	47.977.771/0001-05	R\$ 98,1700
06/09/2024 14:37:49	33.149.502/0001-38	R\$ 98,1600
06/09/2024 14:37:51	47.977.771/0001-05	R\$ 98,1500
06/09/2024 14:37:52	33.149.502/0001-38	R\$ 98,1400
06/09/2024 14:37:54	47.977.771/0001-05	R\$ 98,1300
06/09/2024 14:37:55	33.149.502/0001-38	R\$ 98,1200
06/09/2024 14:37:57	47.977.771/0001-05	R\$ 98,1100
06/09/2024 14:37:58	33.149.502/0001-38	R\$ 98,1000
06/09/2024 14:38:00	47.977.771/0001-05	R\$ 98,0900
06/09/2024 14:38:01	33.149.502/0001-38	R\$ 98,0800
06/09/2024 14:38:03	47.977.771/0001-05	R\$ 98,0700
06/09/2024 14:38:05	33.149.502/0001-38	R\$ 98,0600
06/09/2024 14:38:06	47.977.771/0001-05	R\$ 98,0500
06/09/2024 14:38:07	33.149.502/0001-38	R\$ 98,0400
06/09/2024 14:38:09	47.977.771/0001-05	R\$ 98,0300
06/09/2024 14:38:10	33.149.502/0001-38	R\$ 98,0200
06/09/2024 14:38:12	47.977.771/0001-05	R\$ 98,0100
06/09/2024 14:38:14	33.149.502/0001-38	R\$ 98,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:38:15	47.977.771/0001-05	R\$ 97,9900
06/09/2024 14:38:16	33.149.502/0001-38	R\$ 97,9800
06/09/2024 14:38:18	47.977.771/0001-05	R\$ 97,9700
06/09/2024 14:38:19	33.149.502/0001-38	R\$ 97,9600
06/09/2024 14:38:21	47.977.771/0001-05	R\$ 97,9500
06/09/2024 14:38:23	33.149.502/0001-38	R\$ 97,9400
06/09/2024 14:38:24	47.977.771/0001-05	R\$ 97,9300
06/09/2024 14:38:25	33.149.502/0001-38	R\$ 97,9200
06/09/2024 14:38:27	47.977.771/0001-05	R\$ 97,9100
06/09/2024 14:38:29	33.149.502/0001-38	R\$ 97,9000
06/09/2024 14:38:30	47.977.771/0001-05	R\$ 97,8900
06/09/2024 14:38:31	33.149.502/0001-38	R\$ 97,8800
06/09/2024 14:38:33	47.977.771/0001-05	R\$ 97,8700
06/09/2024 14:38:35	33.149.502/0001-38	R\$ 97,8600
06/09/2024 14:38:36	47.977.771/0001-05	R\$ 97,8500
06/09/2024 14:38:37	33.149.502/0001-38	R\$ 97,8400
06/09/2024 14:38:39	47.977.771/0001-05	R\$ 97,8300
06/09/2024 14:38:40	33.149.502/0001-38	R\$ 97,8200
06/09/2024 14:38:42	47.977.771/0001-05	R\$ 97,8100
06/09/2024 14:38:44	33.149.502/0001-38	R\$ 97,8000
06/09/2024 14:38:45	47.977.771/0001-05	R\$ 97,7900
06/09/2024 14:38:46	33.149.502/0001-38	R\$ 97,7800
06/09/2024 14:38:48	47.977.771/0001-05	R\$ 97,7700
06/09/2024 14:38:51	33.149.502/0001-38	R\$ 97,7600
06/09/2024 14:38:54	47.977.771/0001-05	R\$ 97,7500
06/09/2024 14:38:55	33.149.502/0001-38	R\$ 97,7400
06/09/2024 14:38:57	47.977.771/0001-05	R\$ 97,7300
06/09/2024 14:38:58	33.149.502/0001-38	R\$ 97,7200
06/09/2024 14:39:00	47.977.771/0001-05	R\$ 97,7100
06/09/2024 14:39:01	33.149.502/0001-38	R\$ 97,7000
06/09/2024 14:39:03	47.977.771/0001-05	R\$ 97,6900
06/09/2024 14:39:04	33.149.502/0001-38	R\$ 97,6800
06/09/2024 14:39:06	47.977.771/0001-05	R\$ 97,6700
06/09/2024 14:39:07	33.149.502/0001-38	R\$ 97,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:39:09	47.977.771/0001-05	R\$ 97,6500
06/09/2024 14:39:10	33.149.502/0001-38	R\$ 97,6400
06/09/2024 14:39:12	47.977.771/0001-05	R\$ 97,6300
06/09/2024 14:39:13	33.149.502/0001-38	R\$ 97,6200
06/09/2024 14:39:15	47.977.771/0001-05	R\$ 97,6100
06/09/2024 14:39:17	33.149.502/0001-38	R\$ 97,6000
06/09/2024 14:39:18	47.977.771/0001-05	R\$ 97,5900
06/09/2024 14:39:20	33.149.502/0001-38	R\$ 97,5800
06/09/2024 14:39:21	47.977.771/0001-05	R\$ 97,5700
06/09/2024 14:39:24	33.149.502/0001-38	R\$ 97,5600
06/09/2024 14:39:24	47.977.771/0001-05	R\$ 97,5500
06/09/2024 14:39:26	33.149.502/0001-38	R\$ 97,5400
06/09/2024 14:39:27	47.977.771/0001-05	R\$ 97,5300
06/09/2024 14:39:28	33.149.502/0001-38	R\$ 97,5200
06/09/2024 14:39:30	47.977.771/0001-05	R\$ 97,5100
06/09/2024 14:39:32	33.149.502/0001-38	R\$ 97,5000
06/09/2024 14:39:33	47.977.771/0001-05	R\$ 97,4900
06/09/2024 14:39:34	33.149.502/0001-38	R\$ 97,4800
06/09/2024 14:39:36	47.977.771/0001-05	R\$ 97,4700
06/09/2024 14:39:37	33.149.502/0001-38	R\$ 97,4600
06/09/2024 14:39:39	47.977.771/0001-05	R\$ 97,4500
06/09/2024 14:39:40	33.149.502/0001-38	R\$ 97,4400
06/09/2024 14:39:42	47.977.771/0001-05	R\$ 97,4300
06/09/2024 14:39:44	33.149.502/0001-38	R\$ 97,4200
06/09/2024 14:39:45	47.977.771/0001-05	R\$ 97,4100
06/09/2024 14:39:46	33.149.502/0001-38	R\$ 97,4000
06/09/2024 14:39:48	47.977.771/0001-05	R\$ 97,3900
06/09/2024 14:39:51	33.149.502/0001-38	R\$ 97,3800
06/09/2024 14:39:51	47.977.771/0001-05	R\$ 97,3700
06/09/2024 14:39:52	33.149.502/0001-38	R\$ 97,3600
06/09/2024 14:39:54	47.977.771/0001-05	R\$ 97,3500
06/09/2024 14:39:55	33.149.502/0001-38	R\$ 97,3400
06/09/2024 14:39:57	47.977.771/0001-05	R\$ 97,3300
06/09/2024 14:39:58	33.149.502/0001-38	R\$ 97,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:40:00	47.977.771/0001-05	R\$ 97,3100
06/09/2024 14:40:02	33.149.502/0001-38	R\$ 97,3000
06/09/2024 14:40:03	47.977.771/0001-05	R\$ 97,2900
06/09/2024 14:40:04	33.149.502/0001-38	R\$ 97,2800
06/09/2024 14:40:06	47.977.771/0001-05	R\$ 97,2700
06/09/2024 14:40:07	33.149.502/0001-38	R\$ 97,2600
06/09/2024 14:40:09	47.977.771/0001-05	R\$ 97,2500
06/09/2024 14:40:11	33.149.502/0001-38	R\$ 97,2400
06/09/2024 14:40:12	47.977.771/0001-05	R\$ 97,2300
06/09/2024 14:40:16	33.149.502/0001-38	R\$ 97,2200
06/09/2024 14:40:18	47.977.771/0001-05	R\$ 97,2100
06/09/2024 14:40:20	33.149.502/0001-38	R\$ 97,2000
06/09/2024 14:40:21	47.977.771/0001-05	R\$ 97,1900
06/09/2024 14:40:22	33.149.502/0001-38	R\$ 97,1800
06/09/2024 14:40:24	47.977.771/0001-05	R\$ 97,1700
06/09/2024 14:40:26	33.149.502/0001-38	R\$ 97,1600
06/09/2024 14:40:28	47.977.771/0001-05	R\$ 97,1500
06/09/2024 14:40:29	33.149.502/0001-38	R\$ 97,1400
06/09/2024 14:40:30	47.977.771/0001-05	R\$ 97,1300
06/09/2024 14:40:32	33.149.502/0001-38	R\$ 97,1200
06/09/2024 14:40:33	47.977.771/0001-05	R\$ 97,1100
06/09/2024 14:40:35	33.149.502/0001-38	R\$ 97,1000
06/09/2024 14:40:37	47.977.771/0001-05	R\$ 97,0900
06/09/2024 14:40:48	33.149.502/0001-38	R\$ 97,0800
06/09/2024 14:40:48	47.977.771/0001-05	R\$ 97,0700
06/09/2024 14:40:50	33.149.502/0001-38	R\$ 97,0600
06/09/2024 14:40:51	47.977.771/0001-05	R\$ 97,0500
06/09/2024 14:40:52	33.149.502/0001-38	R\$ 97,0400
06/09/2024 14:40:54	47.977.771/0001-05	R\$ 97,0300
06/09/2024 14:40:56	33.149.502/0001-38	R\$ 97,0200
06/09/2024 14:40:57	47.977.771/0001-05	R\$ 97,0100
06/09/2024 14:40:59	33.149.502/0001-38	R\$ 97,0000
06/09/2024 14:41:00	47.977.771/0001-05	R\$ 96,9900
06/09/2024 14:41:01	33.149.502/0001-38	R\$ 96,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:41:03	47.977.771/0001-05	R\$ 96,9700
06/09/2024 14:41:04	33.149.502/0001-38	R\$ 96,9600
06/09/2024 14:41:06	47.977.771/0001-05	R\$ 96,9500
06/09/2024 14:41:08	33.149.502/0001-38	R\$ 96,9400
06/09/2024 14:41:09	47.977.771/0001-05	R\$ 96,9300
06/09/2024 14:41:10	33.149.502/0001-38	R\$ 96,9200
06/09/2024 14:41:12	47.977.771/0001-05	R\$ 96,9100
06/09/2024 14:41:14	33.149.502/0001-38	R\$ 96,9000
06/09/2024 14:41:15	47.977.771/0001-05	R\$ 96,8900
06/09/2024 14:41:16	33.149.502/0001-38	R\$ 96,8800
06/09/2024 14:41:18	47.977.771/0001-05	R\$ 96,8700
06/09/2024 14:41:19	33.149.502/0001-38	R\$ 96,8600
06/09/2024 14:41:21	47.977.771/0001-05	R\$ 96,8500
06/09/2024 14:41:22	33.149.502/0001-38	R\$ 96,8400
06/09/2024 14:41:24	47.977.771/0001-05	R\$ 96,8300
06/09/2024 14:41:25	33.149.502/0001-38	R\$ 96,8200
06/09/2024 14:41:28	47.977.771/0001-05	R\$ 96,8100
06/09/2024 14:41:29	33.149.502/0001-38	R\$ 96,8000
06/09/2024 14:41:31	47.977.771/0001-05	R\$ 96,7900
06/09/2024 14:41:32	33.149.502/0001-38	R\$ 96,7800
06/09/2024 14:41:34	47.977.771/0001-05	R\$ 96,7700
06/09/2024 14:41:35	33.149.502/0001-38	R\$ 96,7600
06/09/2024 14:41:37	47.977.771/0001-05	R\$ 96,7500
06/09/2024 14:41:38	33.149.502/0001-38	R\$ 96,7400
06/09/2024 14:41:40	47.977.771/0001-05	R\$ 96,7300
06/09/2024 14:41:41	33.149.502/0001-38	R\$ 96,7200
06/09/2024 14:41:43	47.977.771/0001-05	R\$ 96,7100
06/09/2024 14:41:44	33.149.502/0001-38	R\$ 96,7000
06/09/2024 14:41:46	47.977.771/0001-05	R\$ 96,6900
06/09/2024 14:41:47	33.149.502/0001-38	R\$ 96,6800
06/09/2024 14:41:49	47.977.771/0001-05	R\$ 96,6700
06/09/2024 14:41:49	33.149.502/0001-38	R\$ 96,6600
06/09/2024 14:41:52	47.977.771/0001-05	R\$ 96,6500
06/09/2024 14:41:53	33.149.502/0001-38	R\$ 96,6400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:41:55	47.977.771/0001-05	R\$ 96,6300
06/09/2024 14:41:56	33.149.502/0001-38	R\$ 96,6200
06/09/2024 14:41:58	47.977.771/0001-05	R\$ 96,6100
06/09/2024 14:41:59	33.149.502/0001-38	R\$ 96,6000
06/09/2024 14:42:01	47.977.771/0001-05	R\$ 96,5900
06/09/2024 14:42:02	33.149.502/0001-38	R\$ 96,5800
06/09/2024 14:42:04	47.977.771/0001-05	R\$ 96,5700
06/09/2024 14:42:06	33.149.502/0001-38	R\$ 96,5600
06/09/2024 14:42:07	47.977.771/0001-05	R\$ 96,5500
06/09/2024 14:42:07	33.149.502/0001-38	R\$ 96,5400
06/09/2024 14:42:10	47.977.771/0001-05	R\$ 96,5300
06/09/2024 14:42:11	33.149.502/0001-38	R\$ 96,5200
06/09/2024 14:42:13	47.977.771/0001-05	R\$ 96,5100
06/09/2024 14:42:14	33.149.502/0001-38	R\$ 96,5000
06/09/2024 14:42:16	47.977.771/0001-05	R\$ 96,4900
06/09/2024 14:42:17	33.149.502/0001-38	R\$ 96,4800
06/09/2024 14:42:19	47.977.771/0001-05	R\$ 96,4700
06/09/2024 14:42:19	33.149.502/0001-38	R\$ 96,4600
06/09/2024 14:42:22	47.977.771/0001-05	R\$ 96,4500
06/09/2024 14:42:23	33.149.502/0001-38	R\$ 96,4400
06/09/2024 14:42:25	47.977.771/0001-05	R\$ 96,4300
06/09/2024 14:42:26	33.149.502/0001-38	R\$ 96,4200
06/09/2024 14:42:28	47.977.771/0001-05	R\$ 96,4100
06/09/2024 14:42:28	33.149.502/0001-38	R\$ 96,4000
06/09/2024 14:42:31	47.977.771/0001-05	R\$ 96,3900
06/09/2024 14:42:31	33.149.502/0001-38	R\$ 96,3800
06/09/2024 14:42:34	47.977.771/0001-05	R\$ 96,3700
06/09/2024 14:42:36	33.149.502/0001-38	R\$ 96,3600
06/09/2024 14:42:37	47.977.771/0001-05	R\$ 96,3500
06/09/2024 14:42:37	33.149.502/0001-38	R\$ 96,3400
06/09/2024 14:42:40	47.977.771/0001-05	R\$ 96,3300
06/09/2024 14:42:40	33.149.502/0001-38	R\$ 96,3200
06/09/2024 14:42:43	47.977.771/0001-05	R\$ 96,3100
06/09/2024 14:42:45	33.149.502/0001-38	R\$ 96,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:42:46	47.977.771/0001-05	R\$ 96,2900
06/09/2024 14:42:46	33.149.502/0001-38	R\$ 96,2800
06/09/2024 14:42:49	47.977.771/0001-05	R\$ 96,2700
06/09/2024 14:42:49	33.149.502/0001-38	R\$ 96,2600
06/09/2024 14:42:52	47.977.771/0001-05	R\$ 96,2500
06/09/2024 14:42:53	33.149.502/0001-38	R\$ 96,2400
06/09/2024 14:42:55	47.977.771/0001-05	R\$ 96,2300
06/09/2024 14:42:56	33.149.502/0001-38	R\$ 96,2200
06/09/2024 14:42:58	47.977.771/0001-05	R\$ 96,2100
06/09/2024 14:42:59	33.149.502/0001-38	R\$ 96,2000
06/09/2024 14:43:01	47.977.771/0001-05	R\$ 96,1900
06/09/2024 14:43:02	33.149.502/0001-38	R\$ 96,1800
06/09/2024 14:43:04	47.977.771/0001-05	R\$ 96,1700
06/09/2024 14:43:05	33.149.502/0001-38	R\$ 96,1600
06/09/2024 14:43:07	47.977.771/0001-05	R\$ 96,1500
06/09/2024 14:43:08	33.149.502/0001-38	R\$ 96,1400
06/09/2024 14:43:10	47.977.771/0001-05	R\$ 96,1300
06/09/2024 14:43:11	33.149.502/0001-38	R\$ 96,1200
06/09/2024 14:43:13	47.977.771/0001-05	R\$ 96,1100
06/09/2024 14:43:14	33.149.502/0001-38	R\$ 96,1000
06/09/2024 14:43:16	47.977.771/0001-05	R\$ 96,0900
06/09/2024 14:43:17	33.149.502/0001-38	R\$ 96,0800
06/09/2024 14:43:19	47.977.771/0001-05	R\$ 96,0700
06/09/2024 14:43:20	33.149.502/0001-38	R\$ 96,0600
06/09/2024 14:43:22	47.977.771/0001-05	R\$ 96,0500
06/09/2024 14:43:23	33.149.502/0001-38	R\$ 96,0400
06/09/2024 14:43:25	47.977.771/0001-05	R\$ 96,0300
06/09/2024 14:43:26	33.149.502/0001-38	R\$ 96,0200
06/09/2024 14:43:28	47.977.771/0001-05	R\$ 96,0100
06/09/2024 14:43:29	33.149.502/0001-38	R\$ 96,0000
06/09/2024 14:43:31	47.977.771/0001-05	R\$ 95,9900
06/09/2024 14:43:32	33.149.502/0001-38	R\$ 95,9800
06/09/2024 14:43:34	47.977.771/0001-05	R\$ 95,9700
06/09/2024 14:43:35	33.149.502/0001-38	R\$ 95,9600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:43:37	47.977.771/0001-05	R\$ 95,9500
06/09/2024 14:43:37	33.149.502/0001-38	R\$ 95,9400
06/09/2024 14:43:40	47.977.771/0001-05	R\$ 95,9300
06/09/2024 14:43:41	33.149.502/0001-38	R\$ 95,9200
06/09/2024 14:43:43	47.977.771/0001-05	R\$ 95,9100
06/09/2024 14:43:44	33.149.502/0001-38	R\$ 95,9000
06/09/2024 14:43:46	47.977.771/0001-05	R\$ 95,8900
06/09/2024 14:43:47	33.149.502/0001-38	R\$ 95,8800
06/09/2024 14:43:49	47.977.771/0001-05	R\$ 95,8700
06/09/2024 14:43:49	33.149.502/0001-38	R\$ 95,8600
06/09/2024 14:43:52	47.977.771/0001-05	R\$ 95,8500
06/09/2024 14:43:54	33.149.502/0001-38	R\$ 95,8400
06/09/2024 14:43:55	47.977.771/0001-05	R\$ 95,8300
06/09/2024 14:43:56	33.149.502/0001-38	R\$ 95,8200
06/09/2024 14:43:58	47.977.771/0001-05	R\$ 95,8100
06/09/2024 14:43:59	33.149.502/0001-38	R\$ 95,8000
06/09/2024 14:44:01	47.977.771/0001-05	R\$ 95,7900
06/09/2024 14:44:02	33.149.502/0001-38	R\$ 95,7800
06/09/2024 14:44:04	47.977.771/0001-05	R\$ 95,7700
06/09/2024 14:44:05	33.149.502/0001-38	R\$ 95,7600
06/09/2024 14:44:07	47.977.771/0001-05	R\$ 95,7500
06/09/2024 14:44:08	33.149.502/0001-38	R\$ 95,7400
06/09/2024 14:44:10	47.977.771/0001-05	R\$ 95,7300
06/09/2024 14:44:11	33.149.502/0001-38	R\$ 95,7200
06/09/2024 14:44:13	47.977.771/0001-05	R\$ 95,7100
06/09/2024 14:44:14	33.149.502/0001-38	R\$ 95,7000
06/09/2024 14:44:16	47.977.771/0001-05	R\$ 95,6900
06/09/2024 14:44:18	33.149.502/0001-38	R\$ 95,6800
06/09/2024 14:44:19	47.977.771/0001-05	R\$ 95,6700
06/09/2024 14:44:20	33.149.502/0001-38	R\$ 95,6600
06/09/2024 14:44:22	47.977.771/0001-05	R\$ 95,6500
06/09/2024 14:44:23	33.149.502/0001-38	R\$ 95,6400
06/09/2024 14:44:25	47.977.771/0001-05	R\$ 95,6300
06/09/2024 14:44:26	33.149.502/0001-38	R\$ 95,6200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:44:28	47.977.771/0001-05	R\$ 95,6100
06/09/2024 14:44:29	33.149.502/0001-38	R\$ 95,6000
06/09/2024 14:44:31	47.977.771/0001-05	R\$ 95,5900
06/09/2024 14:44:32	33.149.502/0001-38	R\$ 95,5800
06/09/2024 14:44:34	47.977.771/0001-05	R\$ 95,5700
06/09/2024 14:44:35	33.149.502/0001-38	R\$ 95,5600
06/09/2024 14:44:37	47.977.771/0001-05	R\$ 95,5500
06/09/2024 14:44:39	33.149.502/0001-38	R\$ 95,5400
06/09/2024 14:44:40	47.977.771/0001-05	R\$ 95,5300
06/09/2024 14:44:41	33.149.502/0001-38	R\$ 95,5200
06/09/2024 14:44:43	47.977.771/0001-05	R\$ 95,5100
06/09/2024 14:44:44	33.149.502/0001-38	R\$ 95,5000
06/09/2024 14:44:46	47.977.771/0001-05	R\$ 95,4900
06/09/2024 14:44:48	33.149.502/0001-38	R\$ 95,4800
06/09/2024 14:44:49	47.977.771/0001-05	R\$ 95,4700
06/09/2024 14:44:50	33.149.502/0001-38	R\$ 95,4600
06/09/2024 14:44:52	47.977.771/0001-05	R\$ 95,4500
06/09/2024 14:44:53	33.149.502/0001-38	R\$ 95,4400
06/09/2024 14:44:55	47.977.771/0001-05	R\$ 95,4300
06/09/2024 14:44:56	33.149.502/0001-38	R\$ 95,4200
06/09/2024 14:44:58	47.977.771/0001-05	R\$ 95,4100
06/09/2024 14:44:59	33.149.502/0001-38	R\$ 95,4000
06/09/2024 14:45:01	47.977.771/0001-05	R\$ 95,3900
06/09/2024 14:45:03	33.149.502/0001-38	R\$ 95,3800
06/09/2024 14:45:04	47.977.771/0001-05	R\$ 95,3700
06/09/2024 14:45:04	33.149.502/0001-38	R\$ 95,3600
06/09/2024 14:45:07	47.977.771/0001-05	R\$ 95,3500
06/09/2024 14:45:24	20.776.492/0001-19	R\$ 173,9700

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:00:01	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:47:25	O item 59 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 15:02:08	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 15:32:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2024 10:14:36	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:44:36.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 116,4800.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 15:32:08
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:44:36



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 62,7100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 60

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 62,7100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 62,7100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 188,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R\$ 188,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 106,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PERFIL LIDER Modelo/versão: 1" Valor proposta: R\$ 122,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:01:54	07.062.925/0001-06	R\$ 106,8600

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:00:01	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 13:10:02	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:16:31	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:17:30	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: 33,48.
pelo participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:18:59	sr. pregoeiro não consigo chegar no estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:20:28	o valor estimado é R\$ 62,71.
pelo participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:22:39	não consigo seu estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:24:07	ok, obrigado pelo retorno. Farei a convocação no sistema para os itens 34 e 42.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:29:06	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:29:52	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:30:27	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITEM 60 pelo valor do primeiro colocado. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:41:28	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:51:51	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	11/09/2024 15:53:06	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 16:23:06.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/09/2024 16:23:06



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 33,7800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 18,2500

Propostas do Item 61

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 101,3400	-
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R\$ 101,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,2500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PIPE Modelo/versão: 1 1/2" Valor proposta: R\$ 18,2500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 61.		

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:16:31	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 13:26:32	O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 13:28:00	O item 61 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:15:33	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:45:33.
Sistema	10/10/2024 10:14:52	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:44:52.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,2500.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/09/2024 11:45:33
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:44:52



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 9,3100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-*0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 7,0100

Propostas do Item 62

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 27,9300	-
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R\$ 27,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,0100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PIPE Modelo/versão: 3/4" Valor proposta: R\$ 7,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 7,0200	-
Marca/Fabricante: maxidutos Modelo/versão: maxidutos Valor proposta: R\$ 9,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:28:03	29.843.035/0001-74	R\$ 7,1200
06/09/2024 13:28:58	07.062.925/0001-06	R\$ 7,1100
06/09/2024 13:29:00	29.843.035/0001-74	R\$ 7,0200
06/09/2024 13:29:10	07.062.925/0001-06	R\$ 7,0100

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:28:01	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 13:38:02	O item 62 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:15:52	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:45:52.
Sistema	10/10/2024 10:15:02	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:45:02.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,0100.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/09/2024 11:45:52
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:45:02



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 19,7000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 14,9900

Propostas do Item 63

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 19,7000	-
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: FI1105 Valor proposta: R\$ 19,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 14,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 59,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 39,0000	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 78,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 39,4500	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: ALTA FUSAO Valor proposta: R\$ 45,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 19,7000	-
Marca/Fabricante: THOMPSON Modelo/versão: FITA AUTO FUSAO 23BR(19x10m) Valor proposta: R\$ 19,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:38:20	07.062.925/0001-06	R\$ 39,4500
06/09/2024 13:42:35	46.789.706/0001-85	R\$ 39,0000
06/09/2024 13:46:14	52.627.084/0001-91	R\$ 14,9900

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:38:02	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 13:38:02	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 13:48:15	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 13:49:31	O item 63 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:27:58	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:57:58.
Sistema	10/10/2024 10:15:12	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:45:12.
Sistema	10/10/2024 10:49:41	A fase de recurso do item 63 está aberta até 15/10/2024.
Sistema	16/10/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 63 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,9900.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/09/2024 14:57:58
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:45:12
Recurso:	15/10/2024 23:59:59
Contrarrazão:	18/10/2024 23:59:59

Recursos realizados:

31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	16/09/2024 14:37:56
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 5,5100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 64

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADELBRAS Modelo/versão: FITA ISOLANTE PRETA 20M Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: THOMPSON Modelo/versão: 67917-8 Valor proposta: R\$ 5,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 16,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 57,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 29,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M		
Modelo/versão: 33+		
Valor proposta: R\$ 33,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:50:05	07.062.925/0001-06	R\$ 29,3000
06/09/2024 13:51:16	52.627.084/0001-91	R\$ 2,2400
06/09/2024 13:59:23	46.789.706/0001-85	R\$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:49:31	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:01:24	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 14:01:58	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:07:08	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:08:14	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 64. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. Informamos ainda que o item 64 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:16:43	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:29:11	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:01:13	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Valor máximo aceitável..
pelo participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:04:33	infelizmente não consigo seu estimado
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:05:49	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:08:26	O item 64 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	24/09/2024 16:08:26	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:38:26.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/09/2024 16:38:26



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 56,0300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.304.**_*7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 65

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 168,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COPPER FERRO Modelo/versão: COPPER FERRO Valor proposta: R\$ 168,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 168,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CROSFOX Modelo/versão: 5/8" Valor proposta: R\$ 216,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:05:08	07.062.925/0001-06	R\$ 168,6700

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:01:59	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:12:00	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:29:31	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Não podemos aceitar valor acima do estimado..
pelo participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:32:11	boa tarde sr. pregoeiro não consigo chegar no seu estimado
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:33:30	Dessa forma farei a desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:37:16	O item 65 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	10/09/2024 14:41:50	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	10/09/2024 14:42:32	Devido a desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item no valor estimado
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	10/09/2024 14:43:07	Concedemos o prazo de 20 minutos para sua manifestação.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	10/09/2024 14:51:24	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	10/09/2024 15:04:12	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento. Como não temos mais proposta a serem convocadas o ITEM 65 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	10/09/2024 15:05:27	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/09/2024 15:35:27.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/09/2024 15:35:27



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 86,8200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 78,5500

Propostas do Item 66

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 82,5000	-
Marca/Fabricante: KONESUL Modelo/versão: KONESUL Valor proposta: R\$ 260,4600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 78,5500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PIPE Modelo/versão: 2,40MTS Valor proposta: R\$ 78,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:12:34	52.627.084/0001-91	R\$ 82,5000

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:12:00	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:22:01	O item 66 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 14:26:09	O item 66 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:16:29	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:46:29.
Sistema	10/10/2024 10:15:31	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:45:31.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 78,5500.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/09/2024 11:46:29
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:45:31



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 10,0700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 11,6800, valor negociado: R\$ 10,0700

Propostas do Item 67

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 30,2100	-
Marca/Fabricante: APOIO Modelo/versão: APOIO Valor proposta: R\$ 30,2100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MECTRONIC Valor proposta: R\$ 26,8800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 11,6800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MILENIUM Valor proposta: R\$ 11,6800	Valor negociado: R\$ 10,0700	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:14:14	46.789.706/0001-85	R\$ 14,0000

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:14:06	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:24:07	O item 67 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:26:18	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:35:17	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Não podemos aceitar valor acima do estimado..
pelo participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:36:49	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. A negociação do item 67 foi aceita pelo fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, tendo informado R\$ 10,0700.
pelo participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:37:08	este consigo seu estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:38:45	Dessa forma solicito o envio da proposta ajustada incluído catalogo folder no prazo de 2 horas
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:40:09	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 16:41:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 10/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06.
pelo participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 17:05:19	foi anexado junto item 02, convocado.
Sistema	13/09/2024 11:16:39	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:46:39.
Sistema	10/10/2024 10:17:05	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:47:05.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
10/09/2024 14:40:09	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:41:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,6800, valor negociado: R\$ 10,0700.
17/10/2024 09:25:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:
Intenção de recurso na habilitação:

13/09/2024 11:46:39
10/10/2024 10:47:05



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 8,2200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-*0 - RAFAELA MEDINA CURY para VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, melhor lance: R\$ 3,9500

Propostas do Item 68

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,5100	-
Marca/Fabricante: APOIO Modelo/versão: APOIO Valor proposta: R\$ 24,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MECTRONIC Valor proposta: R\$ 10,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,9600	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MILENIUM Valor proposta: R\$ 4,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 3,9500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ILUMI Modelo/versão: INTERRUPTOR 1 SEÇÃO/TECLA SIMPLES BR 6A Valor proposta: R\$ 8,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2024 09:25		

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:17:41	52.627.084/0001-91	R\$ 5,5100
06/09/2024 14:17:58	46.789.706/0001-85	R\$ 10,0000
06/09/2024 14:18:05	46.789.706/0001-85	R\$ 9,0000
06/09/2024 14:25:58	31.868.626/0001-48	R\$ 4,5700
06/09/2024 14:26:32	07.062.925/0001-06	R\$ 4,5600
06/09/2024 14:26:43	31.868.626/0001-48	R\$ 4,5500
06/09/2024 14:26:51	07.062.925/0001-06	R\$ 4,5400
06/09/2024 14:27:05	31.868.626/0001-48	R\$ 4,5300
06/09/2024 14:27:12	07.062.925/0001-06	R\$ 4,5000
06/09/2024 14:27:25	31.868.626/0001-48	R\$ 4,4900
06/09/2024 14:27:51	07.062.925/0001-06	R\$ 4,4800
06/09/2024 14:28:04	31.868.626/0001-48	R\$ 4,4700
06/09/2024 14:28:21	07.062.925/0001-06	R\$ 4,4500
06/09/2024 14:28:35	31.868.626/0001-48	R\$ 4,4400
06/09/2024 14:28:54	07.062.925/0001-06	R\$ 4,4300
06/09/2024 14:29:07	31.868.626/0001-48	R\$ 4,4200
06/09/2024 14:29:23	07.062.925/0001-06	R\$ 4,4000
06/09/2024 14:29:34	31.868.626/0001-48	R\$ 4,3900
06/09/2024 14:30:06	07.062.925/0001-06	R\$ 4,3800
06/09/2024 14:30:16	31.868.626/0001-48	R\$ 4,3700
06/09/2024 14:30:35	07.062.925/0001-06	R\$ 4,3500
06/09/2024 14:30:47	31.868.626/0001-48	R\$ 4,3400
06/09/2024 14:30:59	07.062.925/0001-06	R\$ 4,3300
06/09/2024 14:31:11	31.868.626/0001-48	R\$ 4,3200
06/09/2024 14:31:39	07.062.925/0001-06	R\$ 4,3000
06/09/2024 14:31:52	31.868.626/0001-48	R\$ 4,2900
06/09/2024 14:32:09	07.062.925/0001-06	R\$ 4,2500
06/09/2024 14:32:19	31.868.626/0001-48	R\$ 4,2400
06/09/2024 14:32:27	07.062.925/0001-06	R\$ 4,2000
06/09/2024 14:32:37	31.868.626/0001-48	R\$ 4,1900
06/09/2024 14:32:43	07.062.925/0001-06	R\$ 4,1500
06/09/2024 14:32:55	31.868.626/0001-48	R\$ 4,1400
06/09/2024 14:33:08	07.062.925/0001-06	R\$ 4,1000
06/09/2024 14:33:20	31.868.626/0001-48	R\$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:33:35	07.062.925/0001-06	R\$ 4,0800
06/09/2024 14:33:46	31.868.626/0001-48	R\$ 4,0700
06/09/2024 14:33:59	07.062.925/0001-06	R\$ 4,0500
06/09/2024 14:34:10	31.868.626/0001-48	R\$ 4,0400
06/09/2024 14:34:16	07.062.925/0001-06	R\$ 4,0000
06/09/2024 14:34:28	31.868.626/0001-48	R\$ 3,9900
06/09/2024 14:34:39	07.062.925/0001-06	R\$ 3,9800
06/09/2024 14:34:50	31.868.626/0001-48	R\$ 3,9700
06/09/2024 14:35:34	07.062.925/0001-06	R\$ 3,9600
06/09/2024 14:35:46	31.868.626/0001-48	R\$ 3,9500

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:17:26	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:37:47	O item 68 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:17:04	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:47:04.
Sistema	10/10/2024 10:19:28	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:49:28.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,9500.
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/09/2024 11:47:04

Intenção de recurso na habilitação:

10/10/2024 10:49:28



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 10,7000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, melhor lance: R\$ 6,8800

Propostas do Item 69

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 6,5700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APOIO Modelo/versão: APOIO Valor proposta: R\$ 32,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MECTRONIC Valor proposta: R\$ 18,2800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,8900	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MILENIUM Valor proposta: R\$ 7,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 6,8800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ILUMI 20200 Modelo/versão: INTERRUPTOR 1 SEC/TECLA C/TOMADA 10A 3P Valor proposta: R\$ 10,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2024 09:25		

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:20:09	52.627.084/0001-91	R\$ 6,5700
06/09/2024 14:20:28	07.062.925/0001-06	R\$ 6,8900
06/09/2024 14:20:56	46.789.706/0001-85	R\$ 10,0000
06/09/2024 14:27:05	31.868.626/0001-48	R\$ 6,8800

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:18:48	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:29:06	O item 69 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:27:13	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:57:13.
Sistema	10/10/2024 10:19:39	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:49:39.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,8800.
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:57:13
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:49:39



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 17,0900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 11,5000

Propostas do Item 70

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 17,0900	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LUMANTI Valor proposta: R\$ 17,0900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 17,0900	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: LAMPADA BULBO LED 40W E-27 Valor proposta: R\$ 17,0900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 16,9900	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 20,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 17,0900	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: 20365 Valor proposta: R\$ 17,0900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 51,2700	-
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 51,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: Shoppled Modelo/versão: Shoppled Valor proposta: R\$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 11,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: GALAXY Valor proposta: R\$ 24,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 11,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHLUZ Modelo/versão: 3560LM Valor proposta: R\$ 14,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 16,6100	-
Marca/Fabricante: taschibra Modelo/versão: taschibra Valor proposta: R\$ 17,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:20:58	47.977.771/0001-05	R\$ 14,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:21:01	29.843.035/0001-74	R\$ 16,6100
06/09/2024 14:21:08	46.789.706/0001-85	R\$ 14,0000
06/09/2024 14:21:10	47.977.771/0001-05	R\$ 13,9900
06/09/2024 14:21:23	46.789.706/0001-85	R\$ 12,5000
06/09/2024 14:21:25	47.977.771/0001-05	R\$ 12,4900
06/09/2024 14:21:34	46.789.706/0001-85	R\$ 12,0000
06/09/2024 14:21:35	47.977.771/0001-05	R\$ 11,9900
06/09/2024 14:22:46	07.062.925/0001-06	R\$ 12,4500
06/09/2024 14:24:10	17.451.234/0001-58	R\$ 16,9900
06/09/2024 14:24:38	07.062.925/0001-06	R\$ 11,9800
06/09/2024 14:24:41	47.977.771/0001-05	R\$ 11,9700
06/09/2024 14:24:54	07.062.925/0001-06	R\$ 11,9600
06/09/2024 14:24:56	47.977.771/0001-05	R\$ 11,9500
06/09/2024 14:25:10	07.062.925/0001-06	R\$ 11,9400
06/09/2024 14:25:11	47.977.771/0001-05	R\$ 11,9300
06/09/2024 14:25:21	07.062.925/0001-06	R\$ 11,9200
06/09/2024 14:25:23	47.977.771/0001-05	R\$ 11,9100
06/09/2024 14:25:28	07.062.925/0001-06	R\$ 11,9000
06/09/2024 14:25:29	47.977.771/0001-05	R\$ 11,8900
06/09/2024 14:25:41	07.062.925/0001-06	R\$ 11,8700
06/09/2024 14:25:44	47.977.771/0001-05	R\$ 11,8600
06/09/2024 14:26:03	07.062.925/0001-06	R\$ 11,8500
06/09/2024 14:26:05	47.977.771/0001-05	R\$ 11,8400
06/09/2024 14:26:11	07.062.925/0001-06	R\$ 11,8000
06/09/2024 14:26:14	47.977.771/0001-05	R\$ 11,7900
06/09/2024 14:26:22	07.062.925/0001-06	R\$ 11,7800
06/09/2024 14:26:23	47.977.771/0001-05	R\$ 11,7700
06/09/2024 14:27:06	07.062.925/0001-06	R\$ 11,7500
06/09/2024 14:27:08	47.977.771/0001-05	R\$ 11,7400
06/09/2024 14:27:21	07.062.925/0001-06	R\$ 11,7000
06/09/2024 14:27:23	47.977.771/0001-05	R\$ 11,6900
06/09/2024 14:28:01	07.062.925/0001-06	R\$ 11,6000
06/09/2024 14:28:02	47.977.771/0001-05	R\$ 11,5900
06/09/2024 14:28:37	07.062.925/0001-06	R\$ 11,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:28:38	47.977.771/0001-05	R\$ 11,4900

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:20:56	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:30:57	O item 70 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:27:37	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:57:37.
Sistema	10/10/2024 10:19:52	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:49:52.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,5000.
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:57:37
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:49:52



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 28,0500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.304.**_*7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 71

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 28,0500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 28,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 28,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 18,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 84,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 28,0500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 28,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 19,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: GALAXY Valor proposta: R\$ 38,8800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 18,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHLUZ Modelo/versão: 3560LM Valor proposta: R\$ 19,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:26:10	17.451.234/0001-58	R\$ 28,0400
06/09/2024 14:27:14	52.627.084/0001-91	R\$ 18,6200
06/09/2024 14:28:04	46.789.706/0001-85	R\$ 19,0000
06/09/2024 14:28:09	07.062.925/0001-06	R\$ 18,6000

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:26:09	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:36:10	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:07:34	Senhor Licitante, bom dia!
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:08:18	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 71 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:20:08	No aguardo de sua manifestação.
pelo participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:21:06	bom dia, agradecemos a oportunidade mais nao temos como, cotamos e27 ao inves e40 nos desculpe pela falha
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:21:51	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema	19/09/2024 10:23:06	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 71. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 28,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:28:06 do dia 19/09/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 10:28:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 71 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/09/2024 10:28:07	O item 71 está encerrado.
Sistema	20/09/2024 11:52:07	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/09/2024 12:22:07.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/09/2024 12:22:07



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 6,0100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 5,1000

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 6,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 4,0600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: AL10762 Valor proposta: R\$ 6,0100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 18,0300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: LARTEC Modelo/versão: LARTEC Valor proposta: R\$ 6,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 3,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: GALAXY Valor proposta: R\$ 5,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: 12W/1080LM Valor proposta: R\$ 5,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 4,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: taschibra Modelo/versão: taschibra Valor proposta: R\$ 6,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:26:19	33.149.502/0001-38	R\$ 5,8100
06/09/2024 14:26:20	29.843.035/0001-74	R\$ 5,7400
06/09/2024 14:26:20	47.977.771/0001-05	R\$ 5,7300
06/09/2024 14:26:21	33.149.502/0001-38	R\$ 5,7200
06/09/2024 14:26:23	29.843.035/0001-74	R\$ 5,4000
06/09/2024 14:26:23	47.977.771/0001-05	R\$ 5,3900
06/09/2024 14:26:24	33.149.502/0001-38	R\$ 5,3800
06/09/2024 14:26:26	29.843.035/0001-74	R\$ 5,0500
06/09/2024 14:26:26	47.977.771/0001-05	R\$ 5,0400
06/09/2024 14:26:28	33.149.502/0001-38	R\$ 5,0300
06/09/2024 14:26:29	29.843.035/0001-74	R\$ 4,6700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:26:29	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6600
06/09/2024 14:26:30	33.149.502/0001-38	R\$ 4,6500
06/09/2024 14:26:32	29.843.035/0001-74	R\$ 4,4600
06/09/2024 14:26:32	47.977.771/0001-05	R\$ 4,4500
06/09/2024 14:26:34	33.149.502/0001-38	R\$ 4,4400
06/09/2024 14:26:35	29.843.035/0001-74	R\$ 4,3800
06/09/2024 14:26:35	47.977.771/0001-05	R\$ 4,3700
06/09/2024 14:26:37	33.149.502/0001-38	R\$ 4,3600
06/09/2024 14:26:38	47.977.771/0001-05	R\$ 4,3500
06/09/2024 14:26:38	33.149.502/0001-38	R\$ 4,3400
06/09/2024 14:26:41	47.977.771/0001-05	R\$ 4,3300
06/09/2024 14:26:42	33.149.502/0001-38	R\$ 4,3200
06/09/2024 14:26:44	47.977.771/0001-05	R\$ 4,3100
06/09/2024 14:26:45	33.149.502/0001-38	R\$ 4,3000
06/09/2024 14:26:47	47.977.771/0001-05	R\$ 4,2900
06/09/2024 14:26:48	33.149.502/0001-38	R\$ 4,2800
06/09/2024 14:26:50	47.977.771/0001-05	R\$ 4,2700
06/09/2024 14:26:51	33.149.502/0001-38	R\$ 4,2600
06/09/2024 14:26:53	47.977.771/0001-05	R\$ 4,2500
06/09/2024 14:26:54	33.149.502/0001-38	R\$ 4,2400
06/09/2024 14:26:56	47.977.771/0001-05	R\$ 4,2300
06/09/2024 14:26:57	33.149.502/0001-38	R\$ 4,2200
06/09/2024 14:26:59	47.977.771/0001-05	R\$ 4,2100
06/09/2024 14:27:00	33.149.502/0001-38	R\$ 4,2000
06/09/2024 14:27:02	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1900
06/09/2024 14:27:03	33.149.502/0001-38	R\$ 4,1800
06/09/2024 14:27:05	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1700
06/09/2024 14:27:06	33.149.502/0001-38	R\$ 4,1600
06/09/2024 14:27:08	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1500
06/09/2024 14:27:09	33.149.502/0001-38	R\$ 4,1400
06/09/2024 14:27:11	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1300
06/09/2024 14:27:12	33.149.502/0001-38	R\$ 4,1200
06/09/2024 14:27:14	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1100
06/09/2024 14:27:15	33.149.502/0001-38	R\$ 4,1000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:27:17	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0900
06/09/2024 14:27:18	33.149.502/0001-38	R\$ 4,0800
06/09/2024 14:27:20	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0700
06/09/2024 14:27:21	33.149.502/0001-38	R\$ 4,0600
06/09/2024 14:27:22	52.627.084/0001-91	R\$ 3,1700
06/09/2024 14:27:23	47.977.771/0001-05	R\$ 3,1600
06/09/2024 14:27:34	07.062.925/0001-06	R\$ 5,1000
06/09/2024 14:28:14	46.789.706/0001-85	R\$ 3,1500
06/09/2024 14:28:14	47.977.771/0001-05	R\$ 3,1400

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:26:18	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:36:19	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:01:57	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:02:46	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 72, 86 e 87. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:09:42	No aguardo de sua manifestação.
pelo participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:19:36	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
pelo participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:20:45	Informamos que não temos interesse em aceitar o fornecimento dos itens, pois a marca que cotamos os refletores não atende na íntegra as especificações solicitadas a respeito do INMETRO.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:21:11	ok, obrigado pelo vosso retorno.
Sistema	01/10/2024 10:10:48	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 01/10/2024 10:40:48.
Sistema	10/10/2024 10:20:10	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:10.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,1000.
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	01/10/2024 10:40:48
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:50:10



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	210	Valor estimado:	R\$ 13,9900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R\$ 7,0100

Propostas do Item 73

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 10,6700	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LUMANTI Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: SILVANA Modelo/versão: SILVANA Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 8,7900	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: 20252 Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 7,0100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 41,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 11,0000	-
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 6,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 13,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: GALAXY Valor proposta: R\$ 13,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R\$ 14,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: Lumanti Modelo/versão: Lumanti Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,8000	-
Marca/Fabricante: ULTRALUZ Modelo/versão: TUBOLAR Valor proposta: R\$ 8,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 10,6800	-
Marca/Fabricante: taschibra Modelo/versão: taschibra Valor proposta: R\$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:29:07	33.149.502/0001-38	R\$ 8,9500
06/09/2024 14:29:08	47.977.771/0001-05	R\$ 8,9400
06/09/2024 14:29:08	29.843.035/0001-74	R\$ 12,6200
06/09/2024 14:29:09	33.149.502/0001-38	R\$ 8,9300
06/09/2024 14:29:11	47.977.771/0001-05	R\$ 8,9200
06/09/2024 14:29:11	33.149.502/0001-38	R\$ 8,9100
06/09/2024 14:29:14	47.977.771/0001-05	R\$ 8,9000
06/09/2024 14:29:15	33.149.502/0001-38	R\$ 8,8900
06/09/2024 14:29:17	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8800
06/09/2024 14:29:17	33.149.502/0001-38	R\$ 8,8700
06/09/2024 14:29:20	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8600
06/09/2024 14:29:21	33.149.502/0001-38	R\$ 8,8500
06/09/2024 14:29:23	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8400
06/09/2024 14:29:23	33.149.502/0001-38	R\$ 8,8300
06/09/2024 14:29:26	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8200
06/09/2024 14:29:26	33.149.502/0001-38	R\$ 8,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:29:29	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8000
06/09/2024 14:29:29	46.789.706/0001-85	R\$ 7,0000
06/09/2024 14:29:30	33.149.502/0001-38	R\$ 8,7900
06/09/2024 14:29:32	47.977.771/0001-05	R\$ 6,9900
06/09/2024 14:29:50	46.789.706/0001-85	R\$ 6,5000
06/09/2024 14:29:51	07.062.925/0001-06	R\$ 7,8000
06/09/2024 14:29:53	47.977.771/0001-05	R\$ 6,4900
06/09/2024 14:30:37	52.627.084/0001-91	R\$ 7,0100
06/09/2024 14:35:06	42.152.392/0001-54	R\$ 12,6100
06/09/2024 14:35:12	29.843.035/0001-74	R\$ 12,4200
06/09/2024 14:35:12	42.152.392/0001-54	R\$ 12,4100
06/09/2024 14:35:18	29.843.035/0001-74	R\$ 12,1400
06/09/2024 14:35:19	42.152.392/0001-54	R\$ 12,1300
06/09/2024 14:35:25	29.843.035/0001-74	R\$ 11,8100
06/09/2024 14:35:26	42.152.392/0001-54	R\$ 11,8000
06/09/2024 14:35:26	37.608.458/0001-38	R\$ 11,0000
06/09/2024 14:35:32	29.843.035/0001-74	R\$ 10,6800
06/09/2024 14:35:32	42.152.392/0001-54	R\$ 10,6700

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:29:06	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:39:07	O item 73 está encerrado.
Sistema	27/09/2024 09:30:23	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/09/2024 10:00:23.
Sistema	10/10/2024 10:20:21	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:21.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,0100.
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	27/09/2024 10:00:23
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:50:21



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 11,9100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 6,3000

Propostas do Item 74

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 11,9100	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 11,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 35,7300	-
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 35,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 9,9000	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R\$ 11,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 6,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R\$ 11,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 12,4000	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R\$ 12,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,3000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: TUBOLAR Valor proposta: R\$ 7,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:30:59	47.977.771/0001-05	R\$ 7,2700
06/09/2024 14:31:19	07.062.925/0001-06	R\$ 7,2500
06/09/2024 14:31:20	47.977.771/0001-05	R\$ 7,2400
06/09/2024 14:31:26	07.062.925/0001-06	R\$ 7,2000
06/09/2024 14:31:29	47.977.771/0001-05	R\$ 7,1900
06/09/2024 14:31:57	07.062.925/0001-06	R\$ 7,1800
06/09/2024 14:31:59	47.977.771/0001-05	R\$ 7,1700
06/09/2024 14:32:18	07.062.925/0001-06	R\$ 7,1500
06/09/2024 14:32:20	47.977.771/0001-05	R\$ 7,1400
06/09/2024 14:32:53	07.062.925/0001-06	R\$ 7,1000
06/09/2024 14:32:53	47.977.771/0001-05	R\$ 7,0900
06/09/2024 14:33:24	07.062.925/0001-06	R\$ 7,0500
06/09/2024 14:33:26	47.977.771/0001-05	R\$ 7,0400
06/09/2024 14:33:51	07.062.925/0001-06	R\$ 7,0000
06/09/2024 14:33:53	47.977.771/0001-05	R\$ 6,9900
06/09/2024 14:34:26	07.062.925/0001-06	R\$ 6,9500
06/09/2024 14:34:30	47.977.771/0001-05	R\$ 6,9400
06/09/2024 14:35:08	07.062.925/0001-06	R\$ 6,9000
06/09/2024 14:35:09	47.977.771/0001-05	R\$ 6,8900
06/09/2024 14:35:15	07.062.925/0001-06	R\$ 6,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:35:18	47.977.771/0001-05	R\$ 6,8400
06/09/2024 14:35:21	37.608.458/0001-38	R\$ 9,9000
06/09/2024 14:36:37	07.062.925/0001-06	R\$ 6,8000
06/09/2024 14:36:39	47.977.771/0001-05	R\$ 6,7900
06/09/2024 14:37:27	07.062.925/0001-06	R\$ 6,7800
06/09/2024 14:37:30	47.977.771/0001-05	R\$ 6,7700
06/09/2024 14:38:18	07.062.925/0001-06	R\$ 6,7500
06/09/2024 14:38:18	47.977.771/0001-05	R\$ 6,7400
06/09/2024 14:38:24	07.062.925/0001-06	R\$ 6,7000
06/09/2024 14:38:27	47.977.771/0001-05	R\$ 6,6900
06/09/2024 14:39:01	07.062.925/0001-06	R\$ 6,6000
06/09/2024 14:39:03	47.977.771/0001-05	R\$ 6,5900
06/09/2024 14:39:13	07.062.925/0001-06	R\$ 6,5000
06/09/2024 14:39:15	47.977.771/0001-05	R\$ 6,4900
06/09/2024 14:39:27	07.062.925/0001-06	R\$ 6,4500
06/09/2024 14:39:27	47.977.771/0001-05	R\$ 6,4400
06/09/2024 14:39:35	07.062.925/0001-06	R\$ 6,4000
06/09/2024 14:39:36	47.977.771/0001-05	R\$ 6,3900
06/09/2024 14:40:09	07.062.925/0001-06	R\$ 6,3500
06/09/2024 14:40:09	47.977.771/0001-05	R\$ 6,3400
06/09/2024 14:40:25	07.062.925/0001-06	R\$ 6,3000
06/09/2024 14:40:27	47.977.771/0001-05	R\$ 6,2900

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:30:57	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:42:28	O item 74 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:28:38	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:58:38.
Sistema	10/10/2024 10:20:34	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:34.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,3000.

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/09/2024 16:58:38
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:50:34



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Às 09:25 horas do dia 17 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900712024, Pregão nº 90071/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	(conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutele de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 27,0800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38, melhor lance: R\$ 20,4700

Propostas do Item 75

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 27,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LUMANTI Valor proposta: R\$ 27,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R\$ 27,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 27,0700	-
Marca/Fabricante: GLIGHT Modelo/versão: GLIGHT Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 20,4700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: 05529 Valor proposta: R\$ 27,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 22,7700	-
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R\$ 81,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: Ctb Leds Modelo/versão: Ctb Leds Valor proposta: R\$ 27,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 27,9800	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R\$ 27,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 20,4800	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: TUBOLAR Valor proposta: R\$ 23,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: taschibra Modelo/versão: taschibra Valor proposta: R\$ 27,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:36:11	29.843.035/0001-74	R\$ 27,0000
06/09/2024 14:36:11	33.149.502/0001-38	R\$ 23,5700
06/09/2024 14:36:12	17.451.234/0001-58	R\$ 27,0700
06/09/2024 14:36:45	07.062.925/0001-06	R\$ 23,5500
06/09/2024 14:36:46	33.149.502/0001-38	R\$ 23,5400
06/09/2024 14:37:40	07.062.925/0001-06	R\$ 23,5000
06/09/2024 14:37:41	33.149.502/0001-38	R\$ 23,4900
06/09/2024 14:38:38	07.062.925/0001-06	R\$ 23,4500
06/09/2024 14:38:39	33.149.502/0001-38	R\$ 23,4400
06/09/2024 14:39:07	07.062.925/0001-06	R\$ 23,4000
06/09/2024 14:39:08	33.149.502/0001-38	R\$ 23,3900
06/09/2024 14:39:21	07.062.925/0001-06	R\$ 23,0000
06/09/2024 14:39:23	33.149.502/0001-38	R\$ 22,9900
06/09/2024 14:39:42	07.062.925/0001-06	R\$ 22,9000
06/09/2024 14:39:43	33.149.502/0001-38	R\$ 22,8900
06/09/2024 14:40:18	07.062.925/0001-06	R\$ 22,8000
06/09/2024 14:40:19	33.149.502/0001-38	R\$ 22,7900
06/09/2024 14:40:41	07.062.925/0001-06	R\$ 22,7500
06/09/2024 14:40:47	33.149.502/0001-38	R\$ 22,7400
06/09/2024 14:41:04	07.062.925/0001-06	R\$ 22,7000
06/09/2024 14:41:06	33.149.502/0001-38	R\$ 22,6900
06/09/2024 14:41:12	07.062.925/0001-06	R\$ 22,6500
06/09/2024 14:41:13	33.149.502/0001-38	R\$ 22,6400
06/09/2024 14:41:17	07.062.925/0001-06	R\$ 22,0000
06/09/2024 14:41:18	33.149.502/0001-38	R\$ 21,9900
06/09/2024 14:41:50	07.062.925/0001-06	R\$ 21,9500
06/09/2024 14:41:51	33.149.502/0001-38	R\$ 21,9400
06/09/2024 14:41:57	07.062.925/0001-06	R\$ 21,9000
06/09/2024 14:41:58	33.149.502/0001-38	R\$ 21,8900
06/09/2024 14:42:03	07.062.925/0001-06	R\$ 21,8000
06/09/2024 14:42:05	33.149.502/0001-38	R\$ 21,7900
06/09/2024 14:42:14	07.062.925/0001-06	R\$ 21,7000
06/09/2024 14:42:15	33.149.502/0001-38	R\$ 21,6900
06/09/2024 14:42:21	07.062.925/0001-06	R\$ 21,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:42:22	33.149.502/0001-38	R\$ 21,5900
06/09/2024 14:42:33	07.062.925/0001-06	R\$ 21,5000
06/09/2024 14:42:35	33.149.502/0001-38	R\$ 21,4900
06/09/2024 14:42:43	07.062.925/0001-06	R\$ 21,4500
06/09/2024 14:42:44	33.149.502/0001-38	R\$ 21,4400
06/09/2024 14:42:49	07.062.925/0001-06	R\$ 21,4300
06/09/2024 14:42:50	33.149.502/0001-38	R\$ 21,4200
06/09/2024 14:43:41	07.062.925/0001-06	R\$ 21,4000
06/09/2024 14:43:42	33.149.502/0001-38	R\$ 21,3900
06/09/2024 14:43:52	07.062.925/0001-06	R\$ 21,3000
06/09/2024 14:43:54	33.149.502/0001-38	R\$ 21,2900
06/09/2024 14:44:02	07.062.925/0001-06	R\$ 21,2000
06/09/2024 14:44:03	33.149.502/0001-38	R\$ 21,1900
06/09/2024 14:44:37	07.062.925/0001-06	R\$ 21,1800
06/09/2024 14:44:38	33.149.502/0001-38	R\$ 21,1700
06/09/2024 14:44:44	07.062.925/0001-06	R\$ 21,1500
06/09/2024 14:44:45	33.149.502/0001-38	R\$ 21,1400
06/09/2024 14:44:50	07.062.925/0001-06	R\$ 21,1000
06/09/2024 14:44:51	33.149.502/0001-38	R\$ 21,0900
06/09/2024 14:44:54	07.062.925/0001-06	R\$ 21,0500
06/09/2024 14:44:55	33.149.502/0001-38	R\$ 21,0400
06/09/2024 14:45:01	07.062.925/0001-06	R\$ 21,0000
06/09/2024 14:45:02	33.149.502/0001-38	R\$ 20,9900
06/09/2024 14:45:07	07.062.925/0001-06	R\$ 20,9800
06/09/2024 14:45:08	33.149.502/0001-38	R\$ 20,9700
06/09/2024 14:45:13	07.062.925/0001-06	R\$ 20,9000
06/09/2024 14:45:14	33.149.502/0001-38	R\$ 20,8900
06/09/2024 14:45:35	07.062.925/0001-06	R\$ 20,8500
06/09/2024 14:45:36	33.149.502/0001-38	R\$ 20,8400
06/09/2024 14:45:40	07.062.925/0001-06	R\$ 20,8000
06/09/2024 14:45:41	33.149.502/0001-38	R\$ 20,7900
06/09/2024 14:45:46	07.062.925/0001-06	R\$ 20,7500
06/09/2024 14:45:47	33.149.502/0001-38	R\$ 20,7400
06/09/2024 14:45:54	07.062.925/0001-06	R\$ 20,7300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:45:55	33.149.502/0001-38	R\$ 20,7200
06/09/2024 14:46:06	52.627.084/0001-91	R\$ 22,7700
06/09/2024 14:46:20	07.062.925/0001-06	R\$ 20,7100
06/09/2024 14:46:20	33.149.502/0001-38	R\$ 20,7000
06/09/2024 14:46:27	07.062.925/0001-06	R\$ 20,6900
06/09/2024 14:46:28	33.149.502/0001-38	R\$ 20,6800
06/09/2024 14:46:35	07.062.925/0001-06	R\$ 20,6700
06/09/2024 14:46:36	33.149.502/0001-38	R\$ 20,6600
06/09/2024 14:47:00	07.062.925/0001-06	R\$ 20,5000
06/09/2024 14:47:00	33.149.502/0001-38	R\$ 20,4900
06/09/2024 14:47:41	07.062.925/0001-06	R\$ 20,4800
06/09/2024 14:47:42	33.149.502/0001-38	R\$ 20,4700

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:36:10	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:49:43	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	09/09/2024 09:18:56	Sr. Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 33.149.502/0001-38	09/09/2024 10:13:48	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:48 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38.
Sistema	10/09/2024 15:10:16	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/09/2024 15:40:16.
Sistema	10/10/2024 10:20:46	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:46.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
09/09/2024 09:18:56	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:19:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 10:13:48	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 09:25:35	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 20,4700.
17/10/2024 09:25:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/09/2024 15:40:16
Intenção de recurso na habilitação:	10/10/2024 10:50:46