



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADENEGOCIOMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: "Não atende por não ter proteção biológica."
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: "Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhdGUFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAoocrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avenal de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: "Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9." ITEM 26: "Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm."
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas con

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 - “Não atende. Especificada biqueira plástica injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 - “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas - Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas