



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C. Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão. Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,1100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOVE54 Modelo/versão: NOVE54 Valor proposta: R\$ 0,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 0,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MFL Modelo/versão: MFL Valor proposta: R\$ 0,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: FERTAK Valor proposta: R\$ 0,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOLL Modelo/versão: ABRACADEIRA PLASTICA 20CM Valor proposta: R\$ 0,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: 4,8 X 200MM Valor proposta: R\$ 0,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 0,0900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: ABRACADEIRA NYLON 200 X 2,5 BRANCA POR UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:00:43	07.062.925/0001-06	R\$ 0,1300
06/09/2024 09:01:50	46.789.706/0001-85	R\$ 0,2000
06/09/2024 09:02:39	52.627.084/0001-91	R\$ 0,1000
06/09/2024 09:06:08	02.011.280/0001-69	R\$ 0,1200
06/09/2024 09:08:17	31.868.626/0001-48	R\$ 0,0900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:18	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:14:49	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 31.868.626/0001-48	09/09/2024 09:07:17	Sr. Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 31.868.626/0001-48	09/09/2024 09:45:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:53 de 09/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.868.626/0001-48	10/09/2024 14:10:22	Sr. Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
pelo participante 31.868.626/0001-48	10/09/2024 15:24:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:33 de 10/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:22:41	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:22:59	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 01, 39, 71, 91, 97 e 102, pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:30:07	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:43:43	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	13/09/2024 09:45:46	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1100 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:50:46 do dia 13/09/2024.
Sistema	13/09/2024 09:50:47	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/09/2024 09:50:47	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 09:58:16	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 09:58:59	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 01, 91 e 102, pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 10:06:13	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 10:19:46	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:36:51	senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:37:37	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 01, 08, 18 e 19 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:46:43	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:58:57	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:33:55	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante	20/09/2024 09:34:58	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 01 e 07 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:34:58	manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:42:00	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:54:27	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:56:16	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:56:48	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 01, 47, 54 a 59. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:58:34	bom dia sr. pregoeiro temos sim, exceto o item 01, os demais 47 - 54 ate 59 em nosso valor registrado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:59:00	OK, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:59:55	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicitamos reduzir ao valor estimado..
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:01:32	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA para os itens aceitos, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
pelo participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:01:38	infelizmente não consigo o valor estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:01:52	Farei a convocação no item 47.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:04:47	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:03:57	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:04:37	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 01 e 07. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:05:16	Informamos ainda que o item 01 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:13:03	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:24:32	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	20/09/2024 11:27:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/09/2024 11:57:57.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:10:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:14:49	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:14:49	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:07:17	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:08:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 09:45:53	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 14:10:22	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:11:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/09/2024 15:24:33	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 09:14:14	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0900. Motivo: Conforme registrado em chat..
13/09/2024 09:44:46	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1000. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
13/09/2024 09:45:46	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
13/09/2024 09:45:46	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1100.
13/09/2024 09:50:47	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
13/09/2024 09:50:47	Item encerrado para lances.
13/09/2024 10:19:59	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1100. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
18/09/2024 10:59:22	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1100. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 09:54:41	Fornecedor NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 02.011.280/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1200. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 09:59:55	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/09/2024 10:04:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 encerrada automaticamente.
20/09/2024 10:04:47	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1300. Motivo: Conforme registrado em chat. Valor acima do estimado, Licitante ã reduziu. .
20/09/2024 11:27:57	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 11:27:57	Item fracassado no julgamento / habilitação.
01/10/2024 10:18:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C. Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão. Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 124,6900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 124,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 124,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 374,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: krona Modelo/versão: krona Valor proposta: R\$ 374,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 35.		

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 10:14:17	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 10:24:18	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 10:24:59	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:55:05	senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:55:53	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITEM 35 pelo valor do primeiro colocado. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o	11/09/2024 16:05:01	No aguardo de sua manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 16:05:01	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 16:12:22	No aguardo
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 16:16:04	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	11/09/2024 16:17:00	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 16:47:00.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 10:14:17	Item aberto para lances.
06/09/2024 10:24:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 10:24:59	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 10:24:59	Item encerrado para lances.
11/09/2024 14:54:48	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 124,6900. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada conforme solicitado em chat..
11/09/2024 16:17:00	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 374,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
11/09/2024 16:17:00	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:05:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C. Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão. Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 8,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	450	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,5500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 8,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,5500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WETZEL Modelo/versão: WETZEL Valor proposta: R\$ 8,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,5500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STAMPLAC Modelo/versão: CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" Valor proposta: R\$ 8,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 10,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STAMPLAC Modelo/versão: STAMPLAC Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 7,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 25,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 12,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 25,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 9,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: X 3/4" Valor proposta: R\$ 10,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 10:32:51	46.789.706/0001-85	R\$ 12,0000
06/09/2024 10:33:42	07.062.925/0001-06	R\$ 9,4800
06/09/2024 10:34:05	52.627.084/0001-91	R\$ 7,1700

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 10:31:56	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 10:31:56	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 10:41:57	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 10:46:17	O item 44 está encerrado.
Sistema	18/09/2024 09:10:55	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 44. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 8,5500 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:15:55 do dia 18/09/2024.
Sistema	18/09/2024 09:15:56	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 44 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	18/09/2024 09:15:56	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 31.724.820/0001-50	24/09/2024 10:42:55	Senhor licitante, bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.724.820/0001-50	24/09/2024 10:43:41	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 44 e 64. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 31.724.820/0001-50	24/09/2024 10:44:57	Informamos ainda que o item 64 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.
Sistema para o participante 31.724.820/0001-50	24/09/2024 10:54:48	No aguardo de sua manifestação,
Sistema para o participante 31.724.820/0001-50	24/09/2024 11:05:03	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 14:56:33	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 14:58:02	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 44. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:00:50	boa tarde!
pelo participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:03:00	sim temos interesse
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:07:40	Ok, obrigado pelo vosso retorno.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:08:34	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:09:05	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:49:51	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:51 de 25/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	27/09/2024 09:05:32	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	27/09/2024 09:06:06	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 44. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	27/09/2024 09:18:54	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	27/09/2024 09:27:12	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:09:11	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:12:18	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 44, 72, 86 e 87. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o	27/09/2024 11:13:25	Informamos ainda que o item 44 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:13:25	Informamos ainda que o item 44 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.
pelo participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:17:41	Bom dia! Aceito os itens que fomos vencedores; Porem item 44 não consigo chegar no preço estimado do processo.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:19:40	Ok, obrigado pelo vosso retorno.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:21:47	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:22:58	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 27/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:28:54	item 44 não consigo chegar no preço estimado do processo
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:29:41	Ok, enviar proposta para os itens 72, 86 e 87.
pelo participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:30:14	Ok, estamos providenciando proposta e documentos referente aos itens
pelo participante 07.062.925/0001-06	27/09/2024 11:57:22	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:22 de 27/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	30/09/2024 09:03:43	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	30/09/2024 09:05:34	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 44, pelo valor estimado. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	30/09/2024 09:14:53	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	30/09/2024 09:25:41	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	30/09/2024 09:27:05	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	30/09/2024 09:28:12	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 44 e 50. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	30/09/2024 09:36:22	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	30/09/2024 09:51:39	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	30/09/2024 09:53:16	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/09/2024 10:23:16.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 10:31:56	Item aberto para lances.
06/09/2024 10:41:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 10:46:17	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 10:46:17	Item encerrado para lances.
18/09/2024 09:06:25	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,1700. Motivo: Licitante não atendeu solicitação de esclarecimento da área técnica, conforme registrado em chat..
18/09/2024 09:10:55	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
18/09/2024 09:10:55	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 8,5500.
18/09/2024 09:15:56	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
18/09/2024 09:15:56	Item encerrado para lances.
24/09/2024 11:05:38	Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,5500. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
25/09/2024 15:09:05	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 17:10:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
25/09/2024 15:49:51	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 finalizou o envio de anexo.
27/09/2024 09:04:43	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,5500. Motivo: Conforme registrado em chat. .
27/09/2024 09:27:39	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,5500. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
27/09/2024 11:22:58	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/09/2024 13:23:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
27/09/2024 11:57:22	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 finalizou o envio de anexo.
30/09/2024 09:02:41	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,4800. Motivo: Ao ser convocado licitante não reduziu ao valor estimado..
30/09/2024 09:25:58	Fornecedor GR COMERCIO LTDA, CNPJ 17.451.234/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Ao ser convocado via chat licitante não se manifestou..
30/09/2024 09:53:16	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
30/09/2024 09:53:16	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:05:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 62,7100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 60

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 62,7100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 62,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 188,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R\$ 188,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 106,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PERFIL LIDER Modelo/versão: 1" Valor proposta: R\$ 122,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:01:54	07.062.925/0001-06	R\$ 106,8600

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:00:01	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 13:10:02	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:16:31	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:17:30	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: 33,48.
pelo participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:18:59	sr. pregoeiro não consigo chegar no estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:20:28	o valor estimado é R\$ 62,71.
pelo participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:22:39	não consigo seu estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:24:07	ok, obrigado pelo retorno. Farei a convocação no sistema para os itens 34 e 42.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	11/09/2024 15:29:06	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:29:52	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:30:27	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITEM 60 pelo valor do primeiro colocado. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:41:28	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	11/09/2024 15:51:51	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	11/09/2024 15:53:06	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 16:23:06.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 13:00:01	Item aberto para lances.
06/09/2024 13:10:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 13:16:31	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 13:16:31	Item encerrado para lances.
11/09/2024 14:56:30	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 62,7100. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada conforme solicitado em chat..
11/09/2024 15:17:30	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/09/2024 15:29:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 encerrada automaticamente.
11/09/2024 15:29:06	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 106,8600. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante informa que ã consegue reduzir ao valor estimado..

Data/Hora	Descrição
11/09/2024 15:53:06	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 188,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
11/09/2024 15:53:06	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:06:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C. Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão. Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 5,5100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 64

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADELBRAS Modelo/versão: FITA ISOLANTE PRETA 20M Valor proposta: R\$ 8,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: THOMPSON Modelo/versão: 67917-8 Valor proposta: R\$ 5,5100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 16,5300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 57,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 29,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 33+		
Valor proposta: R\$ 33,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 13:50:05	07.062.925/0001-06	R\$ 29,3000
06/09/2024 13:51:16	52.627.084/0001-91	R\$ 2,2400
06/09/2024 13:59:23	46.789.706/0001-85	R\$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 13:49:31	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:01:24	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 14:01:58	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:07:08	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:08:14	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 64. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital. Informamos ainda que o item 64 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:16:43	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	24/09/2024 11:29:11	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:01:13	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Valor máximo aceitável..
pelo participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:04:33	infelizmente não consigo seu estimado
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:05:49	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 16:08:26	O item 64 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	24/09/2024 16:08:26	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:38:26.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 13:49:31	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:01:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 14:01:58	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:01:58	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:19:16	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,2400. Motivo: Conforme registrado em chat área técnica informa que ã atende..
19/09/2024 09:10:54	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,5100. Motivo: Conforme registrado em chat..
24/09/2024 11:06:16	Fornecedor ELETRICA VILEMAR LTDA, CNPJ 31.724.820/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 11:29:28	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 16:01:13	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para negociação de valor.
24/09/2024 16:08:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 encerrada automaticamente.
24/09/2024 16:08:26	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,3000. Motivo: Valor acima do estimado..
24/09/2024 16:08:26	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:06:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C. Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão. Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 3,8600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 91

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 3,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 11,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 3/4" Valor proposta: R\$ 7,3600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 2,6600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: CONDULETE TAMPA CEGA 3/4 CINZA Valor proposta: R\$ 3,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:13:08	52.627.084/0001-91	R\$ 3,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:13:46	07.062.925/0001-06	R\$ 6,4000
06/09/2024 15:19:42	31.868.626/0001-48	R\$ 3,4900
06/09/2024 15:20:03	52.627.084/0001-91	R\$ 3,2000
06/09/2024 15:20:13	31.868.626/0001-48	R\$ 3,1900
06/09/2024 15:20:37	52.627.084/0001-91	R\$ 3,0000
06/09/2024 15:20:50	31.868.626/0001-48	R\$ 2,9900
06/09/2024 15:21:03	52.627.084/0001-91	R\$ 2,6700
06/09/2024 15:21:13	31.868.626/0001-48	R\$ 2,6600

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:11:28	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:11:28	Algumas propostas do item 91 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:23:14	O item 91 está encerrado.
Sistema	19/09/2024 09:05:33	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 09:35:33.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:11:28	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:23:14	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:23:14	Item encerrado para lances.
13/09/2024 09:13:28	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,6600. Motivo: Conforme registrado em chat.
13/09/2024 09:55:10	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,6700. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
13/09/2024 10:21:21	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,8600. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
19/09/2024 09:05:32	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,4000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante declinou do item..
19/09/2024 09:05:33	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:08:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C. Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão. Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,5400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 102

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,5400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R\$ 1,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,2600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: 2,5MM Valor proposta: R\$ 0,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:40:15	52.627.084/0001-91	R\$ 0,2900

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:35:23	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:45:24	O item 102 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:45:31	O item 102 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 10:23:36	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 10:53:36.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:35:23	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:45:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:45:31	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:45:31	Item encerrado para lances.
13/09/2024 09:06:32	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2600. Motivo: Conforme registrado em chat..
13/09/2024 09:56:45	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2900. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
13/09/2024 10:23:36	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5400. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
13/09/2024 10:23:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:08:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.