

Item 31 - Adaptador conector

Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi Macho Displayport Macho, Aplicação: Notebook A Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 1,8 M

Quantidade:	680	Valor estimado:	R\$ 16,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.220,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.567.***-1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.004.393/0001-54 - ARS VENTS DESENVOLVIMENTO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 11.084,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GN Modelo/versão: GN Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 11.084,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
07.965.552/0001-83 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 6.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 20.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
05.931.197/0001-04 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,1900 (unitário) R\$ 10.329,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANETIL Modelo/versão: SANETIL Valor proposta: R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 11.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 15,2000 (unitário) R\$ 10.336,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANETIL Modelo/versão: SANETIL Valor proposta: R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 11.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 11.220,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: AMANCO Valor proposta: R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 11.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 6.793,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 11.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 16,5100 (unitário) R\$ 11.226,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFTR Modelo/versão: ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100 Valor proposta: R\$ 16,5100 (unitário) R\$ 11.226,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 10,9900 (unitário) R\$ 7.473,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Valor proposta: R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 11.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
24/03/2025 às 11:01:24	29.843.035/0001-74	R\$ 16,2900

Data/hora	Participante	Lance
24/03/2025 às 11:02:43	21.420.571/0001-55	R\$ 15,2800
24/03/2025 às 11:02:46	29.843.035/0001-74	R\$ 15,2700
24/03/2025 às 11:02:56	21.420.571/0001-55	R\$ 15,2600
24/03/2025 às 11:02:58	29.843.035/0001-74	R\$ 15,2500
24/03/2025 às 11:03:06	21.420.571/0001-55	R\$ 15,2400
24/03/2025 às 11:03:11	29.843.035/0001-74	R\$ 15,2300
24/03/2025 às 11:03:17	21.420.571/0001-55	R\$ 15,2000
24/03/2025 às 11:03:18	29.843.035/0001-74	R\$ 15,1900
24/03/2025 às 11:03:38	07.965.552/0001-83	R\$ 15,0000
24/03/2025 às 11:03:40	29.843.035/0001-74	R\$ 14,9900
24/03/2025 às 11:03:50	07.965.552/0001-83	R\$ 14,9500
24/03/2025 às 11:03:54	29.843.035/0001-74	R\$ 14,9400
24/03/2025 às 11:03:59	07.965.552/0001-83	R\$ 13,0000
24/03/2025 às 11:04:01	29.843.035/0001-74	R\$ 12,9900
24/03/2025 às 11:05:30	07.965.552/0001-83	R\$ 12,0000
24/03/2025 às 11:05:36	29.843.035/0001-74	R\$ 11,9900
24/03/2025 às 11:05:45	07.965.552/0001-83	R\$ 11,0000
24/03/2025 às 11:05:52	29.843.035/0001-74	R\$ 10,9900
24/03/2025 às 11:05:55	07.965.552/0001-83	R\$ 10,0000
24/03/2025 às 11:09:36	05.931.197/0001-04	R\$ 15,1900
24/03/2025 às 11:10:58	44.570.843/0001-07	R\$ 9,9900

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:58:23	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2025 às 11:01:23	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:12:59	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 07.965.552/0001-83	26/03/2025 às 09:33:30	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	27/03/2025 às 09:41:16	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Pelo participante 29.843.035/0001-74	27/03/2025 às 09:46:46	bom dia
Pelo participante 29.843.035/0001-74	27/03/2025 às 09:50:03	Sim, temos interesse no item.

CESAMA
933/2025
Página 1329 de 5546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	27/03/2025 às 09:50:16	Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta ajustada com seu último valor, por e-mail (rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br) no prazo de 02(duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	27/03/2025 às 09:50:28	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV(Declaração do Art. 38), sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	27/03/2025 às 09:50:38	Precisamos que nos envie também Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Precisamos desse documento para a fase de habilitação.
Sistema para o participante 05.931.197/0001-04	31/03/2025 às 14:44:27	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	31/03/2025 às 15:04:41	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 59.004.393/0001-54	31/03/2025 às 15:32:10	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 29.175.860/0001-48	31/03/2025 às 15:57:50	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Pelo participante 29.175.860/0001-48	31/03/2025 às 16:13:46	TENHO INTERESSE
Sistema para o participante 29.175.860/0001-48	31/03/2025 às 16:20:57	Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta ajustada com seu último valor, por e-mail (rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br) no prazo de 02(duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	02/04/2025 às 14:07:34	Sr. Licitante, caso tenha interesse no referido item, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos. No caso o Sr. teria de baixar seu valor para ficar dentro do valor aceitável pela CESAMA.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:28	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:03:28.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 11:01:23	Item aberto para lances.
24/03/2025 às 11:12:59	Item com etapa aberta encerrada.
24/03/2025 às 11:12:59	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 09:33:16	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,9900. Motivo: Não enviou proposta no prazo solicitado..
27/03/2025 às 09:41:02	Fornecedor C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 07.965.552/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
31/03/2025 às 14:44:09	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,9900. Motivo: Fornecedor não enviou catálogo do item no prazo solicitado, dessa forma foi desclassificado..
31/03/2025 às 15:04:27	Fornecedor G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 05.931.197/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,1900. Motivo: Considerando que o fornecedor não se manifestou no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..

Data/Hora	Descrição
31/03/2025 às 15:31:55	Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,2000. Motivo: Considerando que o fornecedor não se manifestou no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
31/03/2025 às 15:57:25	Fornecedor ARS VENTS DESENVOLVIMENTO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 59.004.393/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,3000. Motivo: Considerando que o fornecedor não se manifestou no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
02/04/2025 às 14:07:03	Fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA., CNPJ 29.175.860/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,5000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica da CESAMA. Conforme Chat..
02/04/2025 às 14:33:28	Fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,5100. Motivo: Considerando que o fornecedor não se manifestou no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
02/04/2025 às 14:33:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/04/2025 às 11:00:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90009/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos de PVC para redes de água e esgoto e conexões diversas em PVC para ramais prediais, redes de água e esgoto e outros (colar de tomada em ferro fundido, registro chato ferro fundido, ...) para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 12/03/2025 às 08:00 até 24/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:46	Bom dia Senhores Fornecedores, permaneçam conectados para darmos início a etapa de lances.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:56	Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:06	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:14	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:30	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:38	Boa sorte a todos.
Sistema	24/03/2025 às 11:01:11	Senhores licitantes, considerando que os itens encontram-se em disputa e a proximidade de horário de almoço, como a sessão continua aberta na etapa de lances, sendo encerrada automaticamente pelo sistema. RETORNAREMOS AS 14:30hs PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. Tenham todos uma ótima manhã.
Sistema	24/03/2025 às 14:05:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	24/03/2025 às 16:26:37	Senhores licitantes, considerando que os itens encontram-se em disputa e a proximidade do final do expediente, como a sessão continua aberta na etapa de lances, sendo encerrada automaticamente pelo sistema. RETORNAREMOS AMANHÃ, DIA 25/03/2025, AS 9:00hs PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. Tenham todos uma ótima tarde.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:11	Bom dia Srs. Licitantes ! Daremos prosseguimento a fase de lances !

CESAMA
933/2025

Página 1332 de 5546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 10:51:03	Senhores licitantes, considerando que os itens encontram-se em disputa e a proximidade de horário de almoço, como a sessão continua aberta na etapa de lances, sendo encerrada automaticamente pelo sistema. RETORNAREMOS AS 14:30hs PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. Tenham todos uma ótima manhã.
Sistema	25/03/2025 às 13:11:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2025 às 14:30:28	Senhores licitantes, boa tarde ! Encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	25/03/2025 às 14:30:41	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	25/03/2025 às 14:31:42	Prezados Fornecedores Primeiros Colocados, Com o encerramento da etapa de lances, informamos que está aberto o prazo para o envio das propostas reajustadas, acompanhadas de catálogos e folders(caso necessário). As propostas deverão ser enviadas, impreterivelmente, no prazo de 2 (duas) horas, para os e-mails: rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br, conforme estipulado no edital.
Sistema	25/03/2025 às 14:31:55	O não envio dentro do prazo estabelecido resultará na desclassificação, conforme as disposições do edital.
Sistema	25/03/2025 às 14:32:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV(Declaração do Art. 38), sob pena de desclassificação.
Sistema	25/03/2025 às 14:32:35	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 26/03/2025 às 09:00 horas. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/03/2025 às 09:02:11	Prezados licitante, bom dia !
Sistema	26/03/2025 às 09:02:33	Permaneçam conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	26/03/2025 às 09:04:48	Informo que a área técnica da CESAMA está analisando as propostas enviadas. Contudo diversas empresas não enviaram suas propostas. Devido a isso faremos a desclassificação dessas empresas e a convocação de novos licitantes. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 10:17:08	Prezados licitantes, informo que a empresa FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA enviou proposta para os iten 01 e 07. Devido a um erro técnico conseguimos recuperar o Email. Dessa forma a área técnica ira analisar a proposta para os itens citados.
Sistema	26/03/2025 às 10:38:40	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 26/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/03/2025 às 14:31:57	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	26/03/2025 às 14:32:16	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, está analisando as propostas enviadas. Dessa forma suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 27/03/2025, às 09:00hs. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	27/03/2025 às 09:01:16	Prezados licitantes, bom dia ! Permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	27/03/2025 às 09:02:25	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas enviadas e nos retornou: “
Sistema	27/03/2025 às 09:02:55	“ Segue abaixo a listagem completa dos itens ACEITOS até o momento:
Sistema	27/03/2025 às 09:03:05	BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA: ITEM 74 - ACEITO;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:15	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - LTDA: ITENS 29, 30, 33, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 63, 73, 76, 78 E 79 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:24	CASA MIRANDA: ITEM 91 - ACEITO;

CESAMA
933/2025
Página 1333 de 5546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:03:33	CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA: 26, 42, 43, 44, 51, 52, 80 E 97 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:44	DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA: ITENS 28, 35, 40, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 100 E 102 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:53	FERNANDES MANÁ: ITENS 01, 07 E 72 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:03	GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA: ITENS 15 E 16 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:11	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONST. E SANEAMENTO LTDA: ITENS 36, 57, 64, 65, 75, 77, 81, 82, 83, 98 E 101 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:20	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA: ITENS 22, 23, 25 E 27 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:31	METALURGICA BOCAIUVA: ITENS 13, 14 E 17 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:55	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA: ITENS 02, 03, 05, 06 e 08 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:05:10	PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS: ITENS 37, 38, 61 E 62 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:05:23	POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA: ITENS 89, 90, 93, 94 E 96 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:05:34	SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: ITENS : 24, 39, 55 E 56 - ACEITOS;”
Sistema	27/03/2025 às 09:05:51	Informe que os itens cujas propostas foram enviadas e não constam na listagem acima estão sendo analisados pela área técnica.
Sistema	27/03/2025 às 09:06:13	Diante do exposto faremos a aceitação dos itens citados e a convocação dos licitantes para os demais itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/03/2025 às 10:41:16	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 27/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:11	Prezados licitantes, boa tarde ! Permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:10	Informe que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas enviadas e nos retornou: “
Sistema	27/03/2025 às 14:32:25	Os itens 11 e 12 da empresa SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME não correspondem ao que foi solicitado, não atende.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:46	O item 34 da proposta da ENTSORGA atende a especificação.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:58	Item 20 da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Não atende. O registro da REMADI é o mesmo já ofertado anteriormente por outros licitantes e recusados - É PN 10 NBR 15705 (aplicação em redes hidráulicas) e a especificação pede PN 16 e NBR 14580 (instalações em saneamento).
Sistema	27/03/2025 às 14:33:11	Item 71 da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Atende a especificação.
Sistema	27/03/2025 às 14:33:21	O item 04 da proposta da empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA atende a especificação.
Sistema	27/03/2025 às 14:33:33	Os itens 09 e 92 da proposta da CONEHIDRO atendem as especificações.”
Sistema	27/03/2025 às 14:33:51	Diante do exposto faremos a aceitação dos itens citados e a convocação dos licitantes para os demais itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/03/2025 às 15:47:20	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã, dia 28/03/2025 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/03/2025 às 09:00:31	Prezados licitantes, bom dia ! Permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:00:57	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas enviadas e nos retornou: “
Sistema	28/03/2025 às 09:01:07	Os itens 18 e 19 da empresa SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME não correspondem ao que foi solicitado, não atende.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:27	O item 10 da CONEHIDRO atende a especificação. “
Sistema	28/03/2025 às 09:01:39	Informo que os itens 11, 12, 20 e 21 estão sendo analisados pela área técnica.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:55	Diante do exposto faremos a aceitação dos itens aceitos e a convocação dos licitantes para os demais itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/03/2025 às 09:59:31	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 28/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/03/2025 às 14:31:30	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	28/03/2025 às 14:32:23	Informo que a área técnica da CESAMA analisou as propostas da empresa PLANED COM E SERVIÇOS EIRELI - EPP para os itens 11 e 12 e nos retornou: “Não atendem à nossa especificação de acionamento por borboleta.”
Sistema	28/03/2025 às 14:32:42	Informo ainda que os itens 18, 19, 20, 21 e 31 estão em análise.
Sistema	28/03/2025 às 14:32:55	Daremos prosseguimento ao Certame com a convocação de novos fornecedores para os itens 11 e 12. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/03/2025 às 14:48:24	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 31/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/03/2025 às 14:49:19	Houve um engano no texto anterior. Favor desconsiderar.
Sistema	28/03/2025 às 14:49:38	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 31/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	31/03/2025 às 14:31:57	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	31/03/2025 às 14:32:19	Daremos continuidade ao certame. Permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 14:32:30	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas para os itens 11, 12, 18, 19, 20 e 31 e nos retornou:
Sistema	31/03/2025 às 14:32:38	“Item 11 - Atende a Especificação.
Sistema	31/03/2025 às 14:32:47	Item 12 - REGISTRO ESFERA METAL 3/4" - BORBOLETA, não atende à nossa especificação por não ser acionamento por borboleta.
Sistema	31/03/2025 às 14:32:57	Item 18 - Fornecedor não enviou catálogo do item no prazo solicitado, dessa forma foi desclassificado.
Sistema	31/03/2025 às 14:33:08	Item 19 - Fornecedor não enviou catálogo do item no prazo solicitado, dessa forma foi desclassificado.
Sistema	31/03/2025 às 14:33:18	Item 20 - No catálogo não consta FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580. Dessa forma Não atende.
Sistema	31/03/2025 às 14:33:29	Item 31 - Fornecedor não enviou catálogo do item no prazo solicitado, dessa forma foi desclassificado.”
Sistema	31/03/2025 às 14:33:47	Diante do exposto, faremos a aceitação do item 11 e a desclassificação dos itens supracitados. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/03/2025 às 16:26:01	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã, dia 01/04/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.

CESAMA

933/2025

Página 1335 de 5546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:01:41	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	01/04/2025 às 14:01:57	Informo que a área técnica da CESAMA está analisando as propostas para os itens 18, 19 e 31.
Sistema	01/04/2025 às 14:02:11	O item 21 foi aceito, pois de acordo com a área técnica: “ A proposta atende a especificação.”
Sistema	01/04/2025 às 14:02:21	Daremos continuidade ao certame convocando os licitantes para os itens 12 e 20.
Sistema	01/04/2025 às 15:10:28	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 02/04/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	02/04/2025 às 14:01:27	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	02/04/2025 às 14:01:42	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou a proposta da empresa HIDROSANU para o item 31 e nos retornou:
Sistema	02/04/2025 às 14:01:50	“Quanto ao item 31, o catalogo refere-se a adaptador para transição de tubos pvc predial para coletor, porém, o solicitado é adaptador de tubo coletor para cerâmico, portanto, não atende ao solicitado.”
Sistema	02/04/2025 às 14:02:04	Dessa forma iremos desclassificar o fornecedor para o referido item e convocar os próximos licitantes nos itens 12, 20 e 31.
Sistema	02/04/2025 às 14:02:14	Os itens 18 e 19 estão sendo analisados pela área técnica.
Sistema	02/04/2025 às 14:02:25	Mantenham-se conectados.
Sistema	02/04/2025 às 14:23:14	Prezados licitante, recebemos resposta da área técnica acerca da proposta enviada pela empresa HIDROSANU para os itens 18 e 19. Segue resposta: “Em conversa com a área técnica, as fotos não foram suficientes para comprovar que atende às normas NBR conforme especificação. Sendo assim, tendo em vista que a empresa não tem atestado de comprovação, os itens ofertados não atendem.”
Sistema	02/04/2025 às 14:23:27	Dessa forma iremos desclassificar a referida empresa para os itens citados e convocar novos licitantes.
Sistema	02/04/2025 às 15:02:54	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 03/04/2025 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	03/04/2025 às 09:30:47	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	03/04/2025 às 09:30:57	Iremos convocar os licitantes para os itens 18 e 19.
Sistema	03/04/2025 às 10:22:01	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã, dia 04/04/2025 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	04/04/2025 às 09:32:58	Prezados licitantes, bom dia !
Sistema	04/04/2025 às 09:33:12	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, está analisando a proposta enviada para o item 19. Dessa forma suspenderemos a sessão e retornaremos hoje, dia 04/04/2025, às 14:00hs. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	04/04/2025 às 14:00:40	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	04/04/2025 às 14:01:03	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou a proposta da empresa FERNANDES MANA MATERIAIS para o item 19 e nos retornou:
Sistema	04/04/2025 às 14:01:12	“A proposta para o item 19 atende a CESAMA.”
Sistema	04/04/2025 às 14:01:19	Diante do exposto faremos a aceitação do item 19.
Sistema	04/04/2025 às 14:07:58	Informo o término da fase de Aceitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 14:08:07	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e retornaremos dia 07/04/2025 às 14:00hs para a fase de habilitação. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	07/04/2025 às 14:00:31	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	07/04/2025 às 14:00:39	Daremos início a fase de habilitação.
Sistema	07/04/2025 às 14:01:39	O licitante PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS (ITENS 37, 38, 61 E 62) não enviou todos os documentos de habilitação. Dessa forma daremos o prazo de 12 horas para a empresa enviar seus documentos de habilitação (inclusive Certidão de Falência) para os emails: rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br , sob pena de desclassificação.
Sistema	07/04/2025 às 14:02:16	Diante do exposto, suspendemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 08/04/2025 às 10:00hs para darmos continuidade a fase de habilitação. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	08/04/2025 às 10:01:19	Prezados licitantes, bom dia !
Sistema	08/04/2025 às 10:01:43	Informo que as empresas relacionadas abaixo enviaram seus documentos para a fase de habilitação. Os documentos foram analisados e aprovados.
Sistema	08/04/2025 às 10:01:56	Empresas Habilitadas:
Sistema	08/04/2025 às 10:02:13	BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA: ITEM 74 – ACEITO;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:22	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - LTDA: ITENS 29, 30, 33, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 63, 73, 76, 78 E 79 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:32	CASA MIRANDA: ITEM 91 - ACEITO;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:40	CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA: 09, 10, 26, 42, 43, 44, 51, 52, 80, 92 E 97 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:48	DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA: ITENS 28, 34, 35, 40, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 100 E 102 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:56	FERNANDES MANÁ: ITENS 01, 07, 19 E 72 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:05	GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA: ITENS 15 E 16 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:13	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONST. E SANEAMENTO LTDA: ITENS 21, 36, 57, 64, 65, 75, 77, 81, 82, 83, 98 E 101 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:22	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA: ITENS 22, 23, 25 E 27 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:30	METALURGICA BOCAIUVA: ITENS 13, 14 E 17 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:38	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA: ITENS 02, 03, 04, 05, 06 e 08 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:47	PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS: ITENS 37, 38, 61 E 62 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:55	POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA: ITENS 89, 90, 93, 94 E 96 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:04:07	SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: ITENS : 24, 39, 55 E 56 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:04:22	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI: ITENS : 71 – ACEITO;
Sistema	08/04/2025 às 10:04:38	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA: ITENS : 11 – ACEITO ”
Sistema	08/04/2025 às 10:05:11	Diante do exposto, faremos a habilitação dos fornecedores, fase de recurso e finalização do certame.

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
25/03/2025 às 13:11:57	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Adaptador conector

Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi Macho Displayport Macho, Aplicação: Notebook A Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 1,8 M

Quantidade:	750	Valor estimado:	R\$ 26,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 19.717,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.567.***-1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.004.393/0001-54 - ARS VENTS DESENVOLVIMENTO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GN Modelo/versão: GN Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 750
07.965.552/0001-83 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 750
44.570.843/0001-07 - MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 26,2900 (unitário) R\$ 19.717,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIFERSANE Modelo/versão: HIFERSANE Valor proposta: R\$ 26,2900 (unitário) R\$ 19.717,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 26,3000 (unitário) R\$ 19.725,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFTR Modelo/versão: ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN150 Valor proposta: R\$ 26,3000 (unitário) R\$ 19.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 750
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 25,9900 (unitário) R\$ 19.492,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Shiva Modelo/versão: Shiva Valor proposta: R\$ 26,2900 (unitário) R\$ 19.717,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
24/03/2025 às 13:03:07	29.843.035/0001-74	R\$ 25,9900

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 13:00:02	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:03:02	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2025 às 13:13:03	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 59.004.393/0001-54	26/03/2025 às 09:35:34	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 44.570.843/0001-07	27/03/2025 às 09:42:48	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	27/03/2025 às 10:09:39	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 07.965.552/0001-83	27/03/2025 às 14:42:47	Sr. Licitante, caso tenha interesse no referido item, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos. No caso o Sr. teria de baixar seu valor para ficar dentro do valor aceitável pela CESAMA.
Sistema	27/03/2025 às 15:07:31	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:37:31.

Eventos do Item 32

Data/Hora Descrição

08/04/2025 11:00

CESAMA
933/2025
Página 1340 de 5546

9 de 10

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 13:03:02	Item aberto para lances.
24/03/2025 às 13:13:03	Item com etapa aberta encerrada.
24/03/2025 às 13:13:03	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 09:35:22	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,9900. Motivo: Não enviou proposta no prazo solicitado..
27/03/2025 às 09:42:31	Fornecedor ARS VENTS DESENVOLVIMENTO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 59.004.393/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,0000. Motivo: Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
27/03/2025 às 10:09:18	Fornecedor MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E A, CNPJ 44.570.843/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,2900. Motivo: Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
27/03/2025 às 14:42:31	Fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,3000. Motivo: Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
27/03/2025 às 15:07:31	Fornecedor C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 07.965.552/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Considerando que o fornecedor não se manifestou no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado..
27/03/2025 às 15:07:31	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/04/2025 às 11:00:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90009/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos de PVC para redes de água e esgoto e conexões diversas em PVC para ramais prediais, redes de água e esgoto e outros (colar de tomada em ferro fundido, registro chato ferro fundido, ...) para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 12/03/2025 às 08:00 até 24/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:46	Bom dia Senhores Fornecedores, permaneçam conectados para darmos início a etapa de lances.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:56	Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:06	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:14	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:30	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:38	Boa sorte a todos.
Sistema	24/03/2025 às 11:01:11	Senhores licitantes, considerando que os itens encontram-se em disputa e a proximidade de horário de almoço, como a sessão continua aberta na etapa de lances, sendo encerrada automaticamente pelo sistema. RETORNAREMOS AS 14:30hs PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. Tenham todos uma ótima manhã.
Sistema	24/03/2025 às 14:05:33	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	24/03/2025 às 16:26:37	Senhores licitantes, considerando que os itens encontram-se em disputa e a proximidade do final do expediente, como a sessão continua aberta na etapa de lances, sendo encerrada automaticamente pelo sistema. RETORNAREMOS AMANHÃ, DIA 25/03/2025, AS 9:00hs PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. Tenham todos uma ótima tarde.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:11	Bom dia Srs. Licitantes ! Daremos prosseguimento a fase de lances !

CESAMA
933/2025

Página 1342 de 5546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 10:51:03	Senhores licitantes, considerando que os itens encontram-se em disputa e a proximidade de horário de almoço, como a sessão continua aberta na etapa de lances, sendo encerrada automaticamente pelo sistema. RETORNAREMOS AS 14:30hs PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. Tenham todos uma ótima manhã.
Sistema	25/03/2025 às 13:11:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2025 às 14:30:28	Senhores licitantes, boa tarde ! Encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	25/03/2025 às 14:30:41	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	25/03/2025 às 14:31:42	Prezados Fornecedores Primeiros Colocados, Com o encerramento da etapa de lances, informamos que está aberto o prazo para o envio das propostas reajustadas, acompanhadas de catálogos e folders(caso necessário). As propostas deverão ser enviadas, impreterivelmente, no prazo de 2 (duas) horas, para os e-mails: rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br, conforme estipulado no edital.
Sistema	25/03/2025 às 14:31:55	O não envio dentro do prazo estabelecido resultará na desclassificação, conforme as disposições do edital.
Sistema	25/03/2025 às 14:32:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV(Declaração do Art. 38), sob pena de desclassificação.
Sistema	25/03/2025 às 14:32:35	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 26/03/2025 às 09:00 horas. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/03/2025 às 09:02:11	Prezados licitante, bom dia !
Sistema	26/03/2025 às 09:02:33	Permaneçam conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	26/03/2025 às 09:04:48	Informo que a área técnica da CESAMA está analisando as propostas enviadas. Contudo diversas empresas não enviaram suas propostas. Devido a isso faremos a desclassificação dessas empresas e a convocação de novos licitantes. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 10:17:08	Prezados licitantes, informo que a empresa FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA enviou proposta para os iten 01 e 07. Devido a um erro técnico conseguimos recuperar o Email. Dessa forma a área técnica ira analisar a proposta para os itens citados.
Sistema	26/03/2025 às 10:38:40	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 26/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/03/2025 às 14:31:57	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	26/03/2025 às 14:32:16	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, está analisando as propostas enviadas. Dessa forma suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 27/03/2025, às 09:00hs. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	27/03/2025 às 09:01:16	Prezados licitantes, bom dia ! Permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	27/03/2025 às 09:02:25	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas enviadas e nos retornou: “
Sistema	27/03/2025 às 09:02:55	“ Segue abaixo a listagem completa dos itens ACEITOS até o momento:
Sistema	27/03/2025 às 09:03:05	BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA: ITEM 74 - ACEITO;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:15	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - LTDA: ITENS 29, 30, 33, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 63, 73, 76, 78 E 79 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:24	CASA MIRANDA: ITEM 91 - ACEITO;

CESAMA
933/2025
Página 1343 de 5546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:03:33	CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA: 26, 42, 43, 44, 51, 52, 80 E 97 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:44	DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA: ITENS 28, 35, 40, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 100 E 102 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:03:53	FERNANDES MANÁ: ITENS 01, 07 E 72 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:03	GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA: ITENS 15 E 16 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:11	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONST. E SANEAMENTO LTDA: ITENS 36, 57, 64, 65, 75, 77, 81, 82, 83, 98 E 101 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:20	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA: ITENS 22, 23, 25 E 27 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:31	METALURGICA BOCAIUVA: ITENS 13, 14 E 17 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:04:55	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA: ITENS 02, 03, 05, 06 e 08 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:05:10	PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS: ITENS 37, 38, 61 E 62 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:05:23	POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA: ITENS 89, 90, 93, 94 E 96 - ACEITOS;
Sistema	27/03/2025 às 09:05:34	SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: ITENS : 24, 39, 55 E 56 - ACEITOS;”
Sistema	27/03/2025 às 09:05:51	Informo que os itens cujas propostas foram enviadas e não constam na listagem acima estão sendo analisados pela área técnica.
Sistema	27/03/2025 às 09:06:13	Diante do exposto faremos a aceitação dos itens citados e a convocação dos licitantes para os demais itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/03/2025 às 10:41:16	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 27/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:11	Prezados licitantes, boa tarde ! Permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:10	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas enviadas e nos retornou: “
Sistema	27/03/2025 às 14:32:25	Os itens 11 e 12 da empresa SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME não correspondem ao que foi solicitado, não atende.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:46	O item 34 da proposta da ENTSORGA atende a especificação.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:58	Item 20 da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Não atende. O registro da REMADI é o mesmo já ofertado anteriormente por outros licitantes e recusados - É PN 10 NBR 15705 (aplicação em redes hidráulicas) e a especificação pede PN 16 e NBR 14580 (instalações em saneamento).
Sistema	27/03/2025 às 14:33:11	Item 71 da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Atende a especificação.
Sistema	27/03/2025 às 14:33:21	O item 04 da proposta da empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA atende a especificação.
Sistema	27/03/2025 às 14:33:33	Os itens 09 e 92 da proposta da CONEHIDRO atendem as especificações.”
Sistema	27/03/2025 às 14:33:51	Diante do exposto faremos a aceitação dos itens citados e a convocação dos licitantes para os demais itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/03/2025 às 15:47:20	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã, dia 28/03/2025 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/03/2025 às 09:00:31	Prezados licitantes, bom dia ! Permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:00:57	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas enviadas e nos retornou: “
Sistema	28/03/2025 às 09:01:07	Os itens 18 e 19 da empresa SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME não correspondem ao que foi solicitado, não atende.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:27	O item 10 da CONEHIDRO atende a especificação. “
Sistema	28/03/2025 às 09:01:39	Informo que os itens 11, 12, 20 e 21 estão sendo analisados pela área técnica.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:55	Diante do exposto faremos a aceitação dos itens aceitos e a convocação dos licitantes para os demais itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/03/2025 às 09:59:31	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 28/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/03/2025 às 14:31:30	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	28/03/2025 às 14:32:23	Informo que a área técnica da CESAMA analisou as propostas da empresa PLANED COM E SERVIÇOS EIRELI - EPP para os itens 11 e 12 e nos retornou: “Não atendem à nossa especificação de acionamento por borboleta.”
Sistema	28/03/2025 às 14:32:42	Informo ainda que os itens 18, 19, 20, 21 e 31 estão em análise.
Sistema	28/03/2025 às 14:32:55	Daremos prosseguimento ao Certame com a convocação de novos fornecedores para os itens 11 e 12. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/03/2025 às 14:48:24	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos hoje, dia 31/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/03/2025 às 14:49:19	Houve um engano no texto anterior. Favor desconsiderar.
Sistema	28/03/2025 às 14:49:38	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 31/03/2025 às 14:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	31/03/2025 às 14:31:57	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	31/03/2025 às 14:32:19	Daremos continuidade ao certame. Permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 14:32:30	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou as propostas para os itens 11, 12, 18, 19, 20 e 31 e nos retornou:
Sistema	31/03/2025 às 14:32:38	“Item 11 - Atende a Especificação.
Sistema	31/03/2025 às 14:32:47	Item 12 - REGISTRO ESFERA METAL 3/4" - BORBOLETA, não atende à nossa especificação por não ser acionamento por borboleta.
Sistema	31/03/2025 às 14:32:57	Item 18 - Fornecedor não enviou catálogo do item no prazo solicitado, dessa forma foi desclassificado.
Sistema	31/03/2025 às 14:33:08	Item 19 - Fornecedor não enviou catálogo do item no prazo solicitado, dessa forma foi desclassificado.
Sistema	31/03/2025 às 14:33:18	Item 20 - No catálogo não consta FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580. Dessa forma Não atende.
Sistema	31/03/2025 às 14:33:29	Item 31 - Fornecedor não enviou catálogo do item no prazo solicitado, dessa forma foi desclassificado.”
Sistema	31/03/2025 às 14:33:47	Diante do exposto, faremos a aceitação do item 11 e a desclassificação dos itens supracitados. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/03/2025 às 16:26:01	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã, dia 01/04/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.

CESAMA

933/2025

Página 1345 de 5546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:01:41	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	01/04/2025 às 14:01:57	Informo que a área técnica da CESAMA está analisando as propostas para os itens 18, 19 e 31.
Sistema	01/04/2025 às 14:02:11	O item 21 foi aceito, pois de acordo com a área técnica: “ A proposta atende a especificação.”
Sistema	01/04/2025 às 14:02:21	Daremos continuidade ao certame convocando os licitantes para os itens 12 e 20.
Sistema	01/04/2025 às 15:10:28	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 02/04/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	02/04/2025 às 14:01:27	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	02/04/2025 às 14:01:42	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou a proposta da empresa HIDROSANU para o item 31 e nos retornou:
Sistema	02/04/2025 às 14:01:50	“Quanto ao item 31, o catalogo refere-se a adaptador para transição de tubos pvc predial para coletor, porém, o solicitado é adaptador de tubo coletor para cerâmico, portanto, não atende ao solicitado.”
Sistema	02/04/2025 às 14:02:04	Dessa forma iremos desclassificar o fornecedor para o referido item e convocar os próximos licitantes nos itens 12, 20 e 31.
Sistema	02/04/2025 às 14:02:14	Os itens 18 e 19 estão sendo analisados pela área técnica.
Sistema	02/04/2025 às 14:02:25	Mantenham-se conectados.
Sistema	02/04/2025 às 14:23:14	Prezados licitante, recebemos resposta da área técnica acerca da proposta enviada pela empresa HIDROSANU para os itens 18 e 19. Segue resposta: “Em conversa com a área técnica, as fotos não foram suficientes para comprovar que atende às normas NBR conforme especificação. Sendo assim, tendo em vista que a empresa não tem atestado de comprovação, os itens ofertados não atendem.”
Sistema	02/04/2025 às 14:23:27	Dessa forma iremos desclassificar a referida empresa para os itens citados e convocar novos licitantes.
Sistema	02/04/2025 às 15:02:54	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 03/04/2025 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	03/04/2025 às 09:30:47	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	03/04/2025 às 09:30:57	Iremos convocar os licitantes para os itens 18 e 19.
Sistema	03/04/2025 às 10:22:01	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã, dia 04/04/2025 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	04/04/2025 às 09:32:58	Prezados licitantes, bom dia !
Sistema	04/04/2025 às 09:33:12	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, está analisando a proposta enviada para o item 19. Dessa forma suspenderemos a sessão e retornaremos hoje, dia 04/04/2025, às 14:00hs. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	04/04/2025 às 14:00:40	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao Certame.
Sistema	04/04/2025 às 14:01:03	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe Dpto. De Suprimentos, analisou a proposta da empresa FERNANDES MANA MATERIAIS para o item 19 e nos retornou:
Sistema	04/04/2025 às 14:01:12	“A proposta para o item 19 atende a CESAMA.”
Sistema	04/04/2025 às 14:01:19	Diante do exposto faremos a aceitação do item 19.
Sistema	04/04/2025 às 14:07:58	Informo o término da fase de Aceitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 14:08:07	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e retornaremos dia 07/04/2025 às 14:00hs para a fase de habilitação. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	07/04/2025 às 14:00:31	Prezados licitantes, boa tarde !
Sistema	07/04/2025 às 14:00:39	Daremos início a fase de habilitação.
Sistema	07/04/2025 às 14:01:39	O licitante PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS (ITENS 37, 38, 61 E 62) não enviou todos os documentos de habilitação. Dessa forma daremos o prazo de 12 horas para a empresa enviar seus documentos de habilitação (inclusive Certidão de Falência) para os emails: rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br , sob pena de desclassificação.
Sistema	07/04/2025 às 14:02:16	Diante do exposto, suspendemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 08/04/2025 às 10:00hs para darmos continuidade a fase de habilitação. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	08/04/2025 às 10:01:19	Prezados licitantes, bom dia !
Sistema	08/04/2025 às 10:01:43	Informo que as empresas relacionadas abaixo enviaram seus documentos para a fase de habilitação. Os documentos foram analisados e aprovados.
Sistema	08/04/2025 às 10:01:56	Empresas Habilitadas:
Sistema	08/04/2025 às 10:02:13	BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA: ITEM 74 – ACEITO;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:22	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - LTDA: ITENS 29, 30, 33, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 63, 73, 76, 78 E 79 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:32	CASA MIRANDA: ITEM 91 - ACEITO;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:40	CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA: 09, 10, 26, 42, 43, 44, 51, 52, 80, 92 E 97 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:48	DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA: ITENS 28, 34, 35, 40, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 100 E 102 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:02:56	FERNANDES MANÁ: ITENS 01, 07, 19 E 72 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:05	GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA: ITENS 15 E 16 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:13	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONST. E SANEAMENTO LTDA: ITENS 21, 36, 57, 64, 65, 75, 77, 81, 82, 83, 98 E 101 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:22	SANEFOR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA: ITENS 22, 23, 25 E 27 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:30	METALURGICA BOCAIUVA: ITENS 13, 14 E 17 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:38	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA: ITENS 02, 03, 04, 05, 06 e 08 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:47	PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS: ITENS 37, 38, 61 E 62 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:03:55	POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA: ITENS 89, 90, 93, 94 E 96 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:04:07	SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: ITENS : 24, 39, 55 E 56 – ACEITOS;
Sistema	08/04/2025 às 10:04:22	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI: ITENS : 71 – ACEITO;
Sistema	08/04/2025 às 10:04:38	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA: ITENS : 11 – ACEITO ”
Sistema	08/04/2025 às 10:05:11	Diante do exposto, faremos a habilitação dos fornecedores, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

CESAMA
933/2025
Página 1347 de 5546

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
25/03/2025 às 13:11:57	Início da etapa de julgamento de propostas