

Assunto: Re: Fwd: ENC: Cotacao Nr 9829 RAFAEL ROBERT S. LELIS
De: FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br>
Data: 22/05/2025, 15:01
Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Viviane, boa tarde!

O GEMT informou que esse modelo atende as especificações.

Atenciosamente,

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe de Departamento
Departamento de Suprimentos (DESU)
(32) 3692-9326 / (32) 98420-5443
CNPJ - 21.572.243/0001-74



Em 22/05/2025 12:05, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Boa tarde!

Segue especificação do Alicate para apreciação.

At.te,

Viviane de Oliveira Lelis
Coordenadora
Coordenação de Compras e Cadastro de Materiais
Departamento de Suprimentos (DESU)
(032)3692-9331



----- Mensagem encaminhada -----


Assunto: Re: ENC: Cotacao Nr 9829 RAFAEL ROBERT S. LELIS

Data: Thu, 22 May 2025 11:53:42 -0300

De: Minas Ferramentas - Rafael Robert <rafael@minasferramentas.com.br>

Para: vlelis@cesama.com.br

Bom dia Viviane! Segue conforme o solicitado:



Alicate Bomba D'água Isolado 1000v NBR9699 NR10 CRV 10" Gedore
Referência: 143-10"ICP

O Alicate Bomba D'água Isolado GEDORE 143-10"ICP, possui o corpo em aço cromo vanádio e empunhadura ergonômica em polímero. Corpo com acabamento niquelado e cromado, cabeça retificada, fixador escurecido. Com empunhadura em polímero anti-chamas na cor laranja, ergonômica e antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança, produzida por injeção, propiciando isolamento até 1000 V, conforme norma NBR 9699, submetida à ensaios de: impacto, tensão elétrica, aderência, inflamabilidade e pressão/penetração. Utilizar este Alicate Isolado, em tensão máxima de 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua, conforme norma NBR 9699. Atende com segurança a norma regulamentadora NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Com isolamento. Muito utilizado em oficinas mecânicas.

Especificações:
Medida: 254mm / 10"
L1: 255mm
L2: 37mm
b: 10mm
h: 48,6mm
Abertura: 38,5mm
Peso: 0,380kg

Rafael
Departamento de Vendas



☎ (31) 2101-6000 | (31) 0800-704-6010 (Fora da Grande BH)

Ramal: 6083

✉ rafael@minasferramentas.com.br

🌐 www.minasferramentas.com.br

📍 Av. Bias Fortes, 1853 | B. Barro Preto | Belo Horizonte - MG | Cep 30.170-019

Em 22/05/2025 10:36, distribuidor02@minasferramentas.com.br escreveu:

De: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 22 de maio de 2025 10:34

Para: Minas Ferramentas Ltda - Automãjtico - em nome de RAFAEL ROBERT S. LELIS

<rafael@minasferramentas.com.br>

Assunto: Re: Cotacao Nr 9829 RAFAEL ROBERT S. LELIS

Bom dia!

Gentileza enviar o catálogo com foto do item.

At.te,

Viviane de Oliveira Lelis
Coordenadora
Coordenação de Compras e Cadastro de Materiais
Departamento de Suprimentos (DESU)
(032)3692-9331



Em 21/05/2025 15:10, Minas Ferramentas Ltda - Automãjtico - em nome de RAFAEL ROBERT S. LELIS escreveu:

Prezado Cliente,

Desde já, agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta comercial em anexo.

Esperamos que nossas condições comerciais atendam a vossa necessidade. Estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas, negociações e novas consultas.

No aguardo de vossa confirmação, antecipamos os nossos agradecimentos.

Este e-mail é enviado automaticamente. Favor utilizar os dados abaixo para contato.

Obs.:

1

Preços válidos de acordo com disponibilidade no ato da Confirmação do Pedido.

Atenciosamente,

RAFAEL ROBERT S. LELIS
Minas Ferramentas Ltda

Tel.: (31) 2101.6000 - (31) 3279.6000 / Fax: (31) 2101.6010
Av. Bias Fortes, 1853 | B. Barro Preto | Belo Horizonte - MG | Cep 30170-012